

泽它 API 说明文档

目录

1、 登录验证 POST	2
2、 注册验证 POST	2
3、 项目 POST	2
4、 开发 POST	2
5、 里程碑 GET	3
6、 新闻页 GET	3
7、 提交留言 GET	3
8、 地图页 GET	3

编写日期: 2016-03-18

请求说明: 数据接口地址 , 数据格式为 json, 编码为 utf-8, 参数区分大小写

json 说明: code=200 为请求成功, 400 为请求失败;

message 为信息说明;

data 为返回数据,当 code 为 400 时,data 为空

1、登录验证 POST

方法: check_login

参数: user_name(用户名),password(密码)

返回: user_id(用户 id) user_name(用户名) face_img(用户头像)

http://app.zetadata.com.cn/member/common/check_login?user_name=? &password=920702

2、注册验证 POST

方法: doregister

参数: user_phone(用户名) password(密码) code(验证码)

返回: user_id(用户 id) user_name(用户名)face_img(用户头像)

http://app.zetadata.com.cn/member/common/doregister?user_phone=18811111111&password=123456&code=?

3、项目 POST

方法: [personal](#)

参数: 用户 user_id 类型 type = 1

返回:

id	产品编号
user_id	对应客户 id
type	产品类型, 0 为电商产品, 1 为教育产品)
start_time	开始时间
end_time	结束时间
duration	期限
service_fee	服务费
user_count	用户数量
site_visits	访问量
online_count	在线数量
items	商品类型
transaction_amount	交易金额
transaction_count	交易数量

4、 开发 POST

方法: [personal](#)

参数: 用户 id (user_id) 类型 type = 0

返回:

id	项目编号
----	------

user_id	对应客户 id
project_name	项目名称
project_amount	项目金额
project_time	项目开始时间
repay_money	未付金额
project_leader	负责人

http://app.zetadata.com.cn/member/common/personal?user_id=140

5、里程碑 GET

方法: phase

参数: project_id (项目编号)

返回:

id	里程碑编号	
project_id	项目编号	
phase_name	里程碑名称	
phase_time	添加时间	
detail	详情	
operator	更新人	

http://app.zetadata.com.cn/member/common/phase?project_id=1

6、新闻页 GET

方法: index

参数: page (第几页 默认第一页) page_size (每页显示数量 默认 5)

返回:

id	新闻编号
title	标题
art_info	内容
art_time	创建时间
art_img	图片

http://app.zetadata.com.cn/member/common/index?page=1&page_size=5

7、提交留言 GET

方法: leave_message

参数: user_id (用户 id) detail (详细信息)

返回: 无

http://app.zetadata.com.cn/member/common/leave_message?user_id=140&detail=sddddd

8、地图页 GET

方法: map

参数: 无

返回:

user_name	用户名
address	地址
longitude	经度
latitude	纬度

<http://app.zetadata.com.cn/member/common/map>

9、发送手机验证码 POST

方法: sendcode

参数: phone(手机号码)

返回: 无

<http://app.zetadata.com.cn/member/common/sendcode?phone=12112111>

10、上传头像 POST

方法: upface

参数: user_id(用户 id) img(图片数据流)

返回: face_img(用户头像)

http://app.zetadata.com.cn/member/common/upface?user_id=154&img=?