BTS SIO – SLAM

Projet PHP n°3

Site web GSB

Compte rendu de projet

Réalisé par :

Rayan Guyot
Adrien Marc-Chazarenc
Mattias Mathevon

Année scolaire 2024 – 2025

1. Présentation du projet

1.1 Contexte et objectifs

Ce projet s'inscrit dans le cadre du BTS SIO option SLAM. Il consiste à développer un site web pour le laboratoire fictif GSB, spécialisée dans la fabrication de médicaments. Le site doit permettre la consultation des médicaments ainsi que la présentation et l'inscription aux activités complémentaires proposées.

1.2 Informations générales

Projet	Site web GSB – Présentation médicaments & activités
Module	Projet PHP n°3
Formation	BTS SIO – SLAM
Équipe	Rayan GUYOT, Adrien MARC-CHAZARENC Mathias MATHEVON
Méthode	Méthode Agile (Scrum simplifié)
Outils	PHP, MVC, API REST, Bootstrap, GitHub, Bootstrap
Durée	2 semaines – 4 séances
Année	2025-2026

1.3 Technologies utilisées

- Langage back-end : PHP (architecture MVC)
- Accès aux données : API REST (couche Modèle)
- Framework CSS : Bootstrap (responsive design)
- Versionnage : GitHub / GitLab
- Base de données : MySql
- Serveur local : Wamp/Mamp

2. Schéma d'enchaînement des écrans

Le schéma ci-dessous représente la navigation entre les différentes pages du site GSB. Il modélise les interactions possibles entre les vues depuis la page d'accueil.

2.1 Diagramme de navigation



2.2 Description des écrans principaux

Accueil	Page d'entrée du site, liens vers les médicaments et les activités
Liste médicaments	Affichage de tous les médicaments fabriqués par GSB
Détail médicament	Fiche complète : effets thérapeutiques, effets secondaires, interactions
Liste activités	Présentation des activités complémentaires proposées
Inscription et détail activité	Formulaire d'inscription ainsi que les détails d'une activité sélectionnée
Mentions légales	Page obligatoire : mentions légales du site

3. Structure de la base de données

La base de données est accédée via une API REST depuis la couche Modèle de l'architecture MVC. Le schéma ci-dessous présente la structure relationnelle mise en œuvre.

3.1 Modèle relationnel

MCD:



MLD:

- **MEDICAMENT** = (id_medicament INT, nom VARCHAR(50), description VARCHAR(50), famille VARCHAR(50), URL_image VARCHAR(50));
- **EFFET_THERAPEUTIQUE** = (id_effet INT, libelle VARCHAR(50), #id_medicament);
- **EFFET_SECONDAIRES** = (id_effet INT, libelle VARCHAR(50), #id_medicament);
- **INTERACTION** = (id_interaction INT, description VARCHAR(50), #id_medicament);
- **ACTIVITE** = (id_activite INT, nom VARCHAR(50), description VARCHAR(50), date_activite DATE, lieu VARCHAR(50), nb_place_max VARCHAR(50));
- **INSCRIPTION** = (id_inscription INT, nom_participant VARCHAR(50), prenom_participant VARCHAR(50), email VARCHAR(50), lieu VARCHAR(50), date_inscription DATE, #id_activite);

3.2 Description des tables principales

medicament	id, nom, description, famille,
effet_therapeutique	id, id_medicament, libelle
effet_secondaire	id, id_medicament, libelle
interaction	id, id_medicament1, id_medicament2, description
activite	id, nom, description, date, places_disponibles
inscription	id, id_activite, nom_participant, email, ...

3.3 Évolutions apportées à la structure

Durant le projet la bd à du évolué en effet la table médicament a dû changer pour s'adapter au évolutions du projet (url directe pour les images plutôt que le nom des images). voici le script de mise à jours : -- ==========

```
-- Mise à jour des images médicaments
-- À exécuter dans phpMyAdmin
-- ============================================================

USE `pharmacie`;

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/159211/headache-pain-pills-medication-159
211.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Paracétamol';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/3683098/pexels-photo-3683098.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Ibuprofène';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/593451/pexels-photo-593451.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Amoxicilline';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/208512/pexels-photo-208512.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Oméprazole';

UPDATE `MEDICAMENT` SET `image` =
'https://images.pexels.com/photos/360622/pexels-photo-360622.jpeg?w=400'
WHERE `nom` = 'Aspirine';
```

4. Structure applicative

Le projet suit une architecture MVC stricte. La couche Modèle communique exclusivement avec la base de données via une API REST. Les vues sont générées par le Contrôleur qui orchestre les appels aux modèles.

4.1 Architecture MVC



4.2 Arborescence du projet



4.3 Description des composants

Controllers/	Contrôleurs PHP gérant la logique métier et le routage
Models/	Classes PHP d'accès aux données via l'API REST
Views/	Fichiers PHP/HTML d'affichage (templates Bootstrap)
public/	Assets statiques : CSS, JS, images

api/	Routes ou proxy vers l'API REST de la BD
index.php	Point d'entrée unique (front controller)
connect.php	Configuration : URL de l'API, paramètres globaux

4.4 Points techniques notables

- Routage : [Décrire votre système de routing – paramètre GET, .htaccess, etc.]
- Appels API REST : [Décrire comment les modèles interrogent l'API – cURL, file_get_contents, etc.]
- Authentification : [Si applicable – sessions, tokens, etc.]
- Gestion des erreurs : [Stratégie adoptée]

5. Script de sauvegarde de la base de données

Le script de sauvegarde permet d'exporter la structure et les données de la base de données afin de garantir la reproductibilité du projet.

5.1 Script SQL de création

```
-- Base de données : pharmacie
-- Compatible : phpMyAdmin 5.2.1 / MySQL 8.0+
-- ============================================================

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `pharmacie`
 CHARACTER SET utf8mb4
 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE `pharmacie`;

-- ------------------------------------------------------------
-- Table : MEDICAMENT
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `MEDICAMENT` (
 `id_medicament` INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nom`           VARCHAR(150) NOT NULL,
```

```
 `description`   TEXT,
 `famille`       VARCHAR(100),
 `image`         VARCHAR(255),
 PRIMARY KEY (`id_medicament`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------
-- Table : EFFET_THERAPEUTIQUE
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `EFFET_THERAPEUTIQUE` (
 `id_effet`      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `libelle`       VARCHAR(200) NOT NULL,
 `id_medicament` INT          NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_effet`),
 CONSTRAINT `fk_et_medicament`
   FOREIGN KEY (`id_medicament`)
   REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------
-- Table : EFFET_SECONDAIRE
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `EFFET_SECONDAIRE` (
 `id_effet`      INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `libelle`       VARCHAR(200) NOT NULL,
 `id_medicament` INT          NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_effet`),
 CONSTRAINT `fk_es_medicament`
   FOREIGN KEY (`id_medicament`)
   REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------
```

```sql
-- Table : INTERACTION
-- (un médicament peut interagir avec plusieurs autres)
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `INTERACTION` (
 `id_interaction`  INT  NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `description`     TEXT,
 `id_medicament1`  INT  NOT NULL,
 `id_medicament2`  INT  NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id_interaction`),
 CONSTRAINT `fk_inter_med1`
   FOREIGN KEY (`id_medicament1`)
   REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
 CONSTRAINT `fk_inter_med2`
   FOREIGN KEY (`id_medicament2`)
   REFERENCES `MEDICAMENT` (`id_medicament`)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------
-- Table : ACTIVITE
-- ------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `ACTIVITE` (
 `id_activite`    INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `nom`            VARCHAR(150) NOT NULL,
 `description`    TEXT,
 `date_activite`  DATE,
 `lieu`           VARCHAR(200),
 `nb_places_max`  INT,
 PRIMARY KEY (`id_activite`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------
-- Table : INSCRIPTION
-- ------------------------------------------------------------
```

```sql
CREATE TABLE `INSCRIPTION` (
 `id_inscription`   INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `id_activite`      INT          NOT NULL,
 `nom_participant`  VARCHAR(150) NOT NULL,
 `prenom_participant` VARCHAR(150) NOT NULL,
 `email`            VARCHAR(255),
 `date_inscription` DATE,
 PRIMARY KEY (`id_inscription`),
 CONSTRAINT `fk_inscription_activite`
   FOREIGN KEY (`id_activite`)
   REFERENCES `ACTIVITE` (`id_activite`)
   ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
```

5.2 Script SQL de remplissage des tables

```sql
-- ============================================================
-- Données de test : pharmacie
-- ============================================================

USE `pharmacie`;

-- ------------------------------------------------------------
-- MEDICAMENT
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `MEDICAMENT` (`nom`, `description`, `famille`, `image`) VALUES
('Paracétamol',   'Analgésique et antipyrétique courant, utilisé contre la
douleur et la fièvre.',          'Analgésique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3b/2023_Doreta_75_m
g_%2B_650_mg.jpg/640px-2023_Doreta_75_mg_%2B_650_mg.jpg'),
('Ibuprofène',    'Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) utilisé contre
la douleur et l\'inflammation.', 'Anti-inflammatoire',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/RexallDG.jpg/640
px-RexallDG.jpg'),
('Amoxicilline',  'Antibiotique de la famille des pénicillines, utilisé
contre les infections bactériennes.','Antibiotique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5e/Amoxicillin_500m
g_capsules_on_a_plate_%28Sandoz%29.jpg/640px-Amoxicillin_500mg_capsules_on_
a_plate_%28Sandoz%29.jpg'),
('Oméprazole',    'Inhibiteur de la pompe à protons, réduit l\'acidité
gastrique.',                        'Gastroprotecteur',
```

```
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Omeprazole_20mg.
jpg/640px-Omeprazole_20mg.jpg'),
('Aspirine',      'Analgésique, antipyrétique et anti-agrégant
plaquettaire.',                              'Analgésique',
'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Regular_strength
_enteric_coated_aspirin_tablets.jpg/640px-Regular_strength_enteric_coated_a
spirin_tablets.jpg');

-- ------------------------------------------------------------
-- EFFET_THERAPEUTIQUE
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `EFFET_THERAPEUTIQUE` (`libelle`, `id_medicament`) VALUES
('Soulagement de la douleur',         1),
('Réduction de la fièvre',            1),
('Réduction de l\'inflammation',      2),
('Soulagement de la douleur',         2),
('Élimination des bactéries',         3),
('Traitement des infections ORL',     3),
('Réduction de l\'acidité gastrique', 4),
('Protection de la muqueuse gastrique',4),
('Prévention des caillots sanguins',  5),
('Soulagement des maux de tête',      5);

-- ------------------------------------------------------------
-- EFFET_SECONDAIRE
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `EFFET_SECONDAIRE` (`libelle`, `id_medicament`) VALUES
('Risque hepatique en cas de surdosage', 1),
('Nausées',                              1),
('Douleurs abdominales',                 2),
('Ulcère gastrique',                     2),
('Réaction allergique (urticaire)',      3),
('Diarrhée',                             3),
('Maux de tête',                         4),
('Diarrhée',                             4),
('Saignements gastro-intestinaux',       5),
('Acouphènes en cas de surdosage',       5);

-- ------------------------------------------------------------
-- INTERACTION
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `INTERACTION` (`description`, `id_medicament1`,
`id_medicament2`) VALUES
```

```
('Association déconseillée : risque accru d\'hémorragie digestive.',
2, 5),
('Potentialisation des effets analgésiques, surveiller la dose totale.',
1, 5),
('L\'oméprazole peut réduire l\'absorption de l\'amoxicilline.',
4, 3),
('Risque accru d\'ulcère gastrique en cas d\'association prolongée.',
2, 1);

-- ------------------------------------------------------------
-- ACTIVITE
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `ACTIVITE` (`nom`, `description`, `date_activite`, `lieu`,
`nb_places_max`) VALUES
('Atelier bien-être',          'Séance de relaxation et de conseils santé
pour les patients.',      '2026-04-10', 'Salle polyvalente - Lyon',    20),
('Conférence nutrition',       'Conférence sur l\'alimentation saine et les
interactions médicamenteuses.', '2026-04-25', 'Amphithéâtre - Paris', 50),
('Marche santé',               'Promenade en groupe encadrée par un
professionnel de santé.',       '2026-05-03', 'Parc de la Tête d\'Or -
Lyon', 30),
('Séance yoga thérapeutique', 'Cours de yoga adapté aux personnes sous
traitement médicamenteux.','2026-05-17', 'Studio Zen - Marseille',
15);

-- ------------------------------------------------------------
-- INSCRIPTION
-- ------------------------------------------------------------
INSERT INTO `INSCRIPTION` (`id_activite`, `nom_participant`,
`prenom_participant`, `email`, `date_inscription`) VALUES
(1, 'Dupont',   'Marie',   'marie.dupont@email.fr',   '2026-03-15'),
(1, 'Martin',   'Pierre',  'pierre.martin@email.fr',  '2026-03-16'),
(1, 'Bernard',  'Sophie',  'sophie.bernard@email.fr', '2026-03-18'),
(2, 'Leroy',    'Lucas',   'lucas.leroy@email.fr',    '2026-03-20'),
(2, 'Moreau',   'Camille', 'camille.moreau@email.fr', '2026-03-21'),
(3, 'Petit',    'Julie',   'julie.petit@email.fr',    '2026-03-22'),
(3, 'Durand',   'Thomas',  'thomas.durand@email.fr',  '2026-03-23'),
(4, 'Leblanc',  'Emma',    'emma.leblanc@email.fr',   '2026-03-24'),
(4, 'Garnier',  'Nicolas', 'nicolas.garnier@email.fr','2026-03-25');
```

5.3 Procédure de restauration

- Ouvrir phpMyAdmin ou un client MySQL
- Créer une base de données nommée : pharmacie
- Importer le fichier : database.sql
- Importer le fichier : data_test.sql
- Vérifier la cohérence des données importées

6. Charte graphique

La charte graphique définit l'identité visuelle du site GSB et assure la cohérence de l'ensemble des pages.

6.1 Palette de couleurs

01 — COULEURS

Palette de couleurs — extraite du code

Couleur	Valeur	Usage
Vert Principal	#1a6b4a — --gsb	Navbar, footer, boutons, badges, bordures
Vert Foncé	#155a3d — --gsb-dark	Hover boutons, état actif
Vert Clair	#2e9e6d	Fin du dégradé hero & placeholders
Vert Pale	#d1fae5 / #065f46	Badges effets thérapeutiques
Rouge Clair	#fee2e2 / #991b1b	Badges effets secondaires
Ambre / Avertissement	#fffbeb — bordure #f59e0b	Blocs d'interactions médicamenteuses
Fond de page	#f8f9fa — bg-light	Arrière-plan global (Bootstrap)
Blanc	#ffffff	Fond des cards, formulaires
Gris Texte	#6c757d — text-muted	Textes secondaires, descriptions
Gris Foncé	#2c3e50	Texte principal, tableaux

02 — TYPOGRAPHIE

Police et hiérarchie typographique

POLICE — BOOTSTRAP 5 PAR DÉFAUT

System UI

system-ui · -apple-system · Segoe UI · Roboto
Aucune police externe importée — Bootstrap native

`fs-4 / fw-bold`	**Pharmacie GSB**
`h1 fw-bold`	**Nos médicaments**
`fs-5 fw-semibold`	**Nos Services**
`16px normal`	Texte courant du site
`small / 0.875em`	Description carte · texte secondaire
`0.72rem`	BADGE FAMILLE

ACCENT — BORDER-LEFT TITRE

Nos Services

S'inscrire à cette activité

Personnes inscrites

`border-left: 4px solid #1a6b4a` · utilisé dans toutes les pages pour les titres de section

EMPHASE TEXTE

fw-bold — titres de cartes, noms

text-muted — descriptions, dates

fst-italic — messages vides ("Aucun...")

03 — COMPOSANTS RÉELS

Éléments d'interface utilisés dans le code

NAVBAR (TOUTES PAGES)

Pharmacie GSB | Accueil | Médicaments | Activités | Mentions légales

BANNIÈRE HERO (PAGE ACCUEIL)

Bienvenue à la Pharmacie GSB

Votre santé est notre priorité. La Pharmacie GSB accompagne ses patients avec professionnalisme et bienveillance.

CARDS MÉDICAMENTS & ACTIVITÉS

Analgésique

Doliprane

Médicament contre la douleur et la fièvre.

Voir le détail



Toulouse

Atelier santé

📅 12/04/2025 · 🪑 15 places

S'inscrire

FOOTER (TOUTES PAGES)

© 2025 - Pharmacie GSB | Tous droits réservés
Mentions légales

04 — BOUTONS & BADGES

États et variantes — Bootstrap 5 personnalisé

BOUTONS (BTN-SUCCESS OVERRIDÉ)

Voir le détail | S'inscrire | ← Retour

btn-outline-success | ← Retour aux médicaments

`btn-success` surchargé → **#1a6b4a**
hover → **#155a3d** · `btn-outline-success` → contour vert

BADGES — 3 TYPES UTILISÉS

Analgésique | Toulouse | Anti-inflammatoire

`.gsb-badge` — fond #1a6b4a, blanc, border-radius 20px, 0.72rem

Soulagement douleur | Antipyrétique

`badge rounded-pill` — fond #d1fae5 · texte #065f46 · effets thérapeutiques

Nausées | Somnolence

`badge rounded-pill` — fond #fee2e2 · texte #991b1b · effets secondaires

05 — PAGE DÉTAIL MÉDICAMENT

Composants spécifiques à vue_medoc_id.php

BLOC D'INTERACTION MÉDICAMENTEUSE

> Ne pas associer avec les anticoagulants : risque d'hémorragie accru.

> Éviter en cas de traitement par IMAO — délai de 14 jours requis.

`border-left: 4px solid #f59e0b` · fond `#fffbeb`

FORMULAIRE D'INSCRIPTION (VUE_ACTIVITE_ID.PHP)

S'inscrire à cette activité

Nom: Votre nom
Prénom: Votre prénom
Email: exemple@email.com

S'inscrire

Focus input : `border-color: #1a6b4a` · box-shadow vert 20%

TABLEAU DES INSCRITS — TABLE TABLE-STRIPED TABLE-HOVER + .GSB-THEAD

Nom	Prénom	Email
Dupont	Marie	marie.dupont@email.com
Martin	Jean	jean.martin@email.com

`.gsb-thead th` → fond #1a6b4a · blanc · hover row → #f0faf5

06 — STRUCTURE & NAVIGATION

Pages du site et navigation

PAGES DISPONIBLES

🏠 **Accueil**
`index.php` · Hero + 4 cards services + infos pratiques

💊 **Médicaments**
`?page=medoc` · Grille 4 cols · cards avec badge famille

🔍 **Détail médicament**
`?page=medoc_id&id=X` · Effets thérapeut. / secondaires / interactions

🏃 **Activités**
`?page=activite` · Grille 3 cols · date + places

📝 **Inscription activité**
`?page=activite_id&id=X` · Formulaire + tableau inscrits

⚖️ **Mentions légales**
`?page=droits` · Tableau droits images + licences

GRILLE BOOTSTRAP — MISE EN PAGE RESPONSIVE

Navbar · navbar-expand-lg · shadow-sm

Hero · p-5 rounded-3 text-white

col · card gsb-card shadow-sm | col · card gsb-card shadow-sm | col · card gsb-card shadow-sm

Footer · background-color: #1a6b4a

Breakpoints Bootstrap 5 : xs / sm / md / lg / xl
`row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-4` → Médicaments
`row-cols-1 row-cols-md-2 row-cols-lg-3` → Activités
`container` centré · `g-4` gouttière entre cards

6.4 Maquettes / Captures des pages

- Index.php:



- Vue_medicament.php:



- Vue_medoc_id.php:



- Vue_activite.php:



- Vue_activite_id.php:



- Vue_droit.php:



7. Cahier de suivi Agile

Le projet a été conduit selon la méthode Agile (Scrum simplifié). Cette section présente le backlog produit, la définition des sprints, les estimations, et les burn-down charts par séance.

7.1 Backlog et sprints

ID	Nom	Imp	Est	Démo	Notes
Sprint 0 — Initialisation du projet					
US01	Mise en place de l'environnement	**10**	1h	Dépôt GitHub accessible, structure MVC visible	Créer le repo Git, arborescence MVC (Model/View/Controller), intégrer Bootstrap
US02	Création du backlog découpé en sprint	**10**	2h		Découper le projet en plusieurs tâches et les regrouper par sprints
US03	Création de la bd.	**10**	1h	Bd accessible et visible.	Créer la structure de la base de données et la remplir avec des données de test.
Sprint 1 — Création & Connexion du Code / API					

ID	Nom	Imp	Est	Démo	Notes
Sprint 0 — Initialisation du projet					
US01	Mise en place de l'environnement	**10**	1h	Dépôt GitHub accessible, structure MVC visible	Créer le repo Git, arborescence MVC (Model/View/Controller), intégrer Bootstrap
US02	Création du backlog découpé en sprint	**10**	2h		Découper le projet en plusieurs tâches et les regrouper par sprints
US04	Création de l'API REST	**10**	1h30	Appel API réussi, données affichées en brut	Créer la couche Modèle qui consomme l'API REST ; gérer les erreurs de connexion
US05	Création du Code php / html	**9**	4h		
US06	Connexion de l'API au Code	**9**	2h30	Montré une connexion réussi entre le code et l'API	
Sprint Finish — Finalisation					
US7	Tests et corrections de bugs	**9**	1h30	Aucune erreur PHP visible, navigation fluide mobile et desktop	Tester tous les formulaires, cas d'erreur API, valider le responsive
US8	Livrables et documentation	**6**	2h30	Tous les documents fournis : schéma BD, charte, cahier Agile, script SQL	Script de sauvegarde BD, schéma enchaînement écrans, burndown chart mis à jour
		Total estimé	**16h**		

7.3 Burn-down chart – Vue globale

7.4 Suivi par séance

Séance 1 – Sprint 0 : Initialisation du projet

Résumé : La totalité du Sprint 0 a été réalisée lors de cette séance. L'environnement de développement a été mis en place : création du dépôt GitHub avec une arborescence MVC (Model / View / Controller) et intégration de Bootstrap. Le backlog a été rédigé et découpé en sprints. La base de données a été créée, structurée et alimentée avec des données de test. À l'issue de la séance, il restait **12h** de travail estimé.

Séance 2 – Sprint 1 : Création & Connexion du Code / API (début)

Résumé : Le Sprint 1 a été entamé lors de cette séance. La couche Modèle consommant l'API REST a été créée (US04, 1h30), et le développement du code PHP / HTML a débuté (US05). La progression a été conforme aux estimations. À l'issue de la séance, il restait **8h** de travail estimé.

Séance 3 – Sprint 1 (fin) & début Sprint Finish

Résumé : Le Sprint 1 a été finalisé avec l'achèvement du code PHP / HTML (US05) et la connexion de l'API au code (US06, 2h30). La connexion entre le front-end et l'API REST a été validée et démontrée avec succès. À l'issue de la séance, il restait **4h** de travail estimé.

Séance 4 – Sprint Finish : Finalisation & livraison

Résumé : Le Sprint Finish a été entièrement complété lors de cette séance.. L'ensemble des livrables a été produit : schéma de la base de données, charte graphique, cahier Agile, script SQL de sauvegarde, schéma d'enchaînement des écrans et burn-down chart mis à jour. **0h restantes** — projet livré dans les délais.

7.5 Répartition des tâches par membre

ID	Tâche	Est.	Rayan Guyot	Mathias Mathevon	Adrien Marc-Chazarenc
Sprint 0 — Initialisation du projet					
US01	Mise en place de l'environnement	1h	1h30	—	1h30
US02	Création du backlog découpé en sprints	2h	2h00	—	2h00
US03	Création de la base de données	1h	0h30	—	1h
Sprint 1 — Création & Connexion du Code / API					
US04	Création de l'API REST	1h30	—	—	1h30
US05	Création du code PHP / HTML	4h	4h	4h	1h
US06	Connexion de l'API au code	2h30	—	2h	—
Sprint Finish — Finalisation					
US07	Tests et corrections de bugs	1h30	—	1h	1h
US08	Livrables et documentation	2h30	—	1h	1h
	Total par développeur	**16h**	**8h**	**8h**	**8h**

8. Étude juridique

8.1 Droits des images utilisées

Toutes les images intégrées au site ont été vérifiées pour leur conformité aux droits d'utilisation.

Source des images	Pexels.com
Licence applicable	Domaine public
Vérification effectuée	Oui – aucune image soumise à droit d'auteur restreint n'a été utilisée

9. Bilan et retour d'expérience

9.1 Fonctionnalités réalisées

- Affichage de la liste des médicaments GSB
- Consultation des effets thérapeutiques par médicament
- Consultation des effets secondaires par médicament
- Consultation des interactions avec d'autres médicaments
- Affichage des activités complémentaires
- Inscription à une activité
- Mentions légales

Annexes

Annexe A – Lien vers le dépôt GitHub avec le code.

URL du repository :
https://github.com/Skymx82/ProjetApi