| M = N | Количество потоков | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 4 | | 7 | | 8 | | 16 | | 20 | | 40 | |
| | Ts | T1 | T2 | S2 | T4 | S4 | T7 | S7 | T8 | S8 | T16 | S16 | T20 | S20 | T40 | S40 |
| 20000 | 2.9336 | 5.3074 | 1.833 | 1.599 | 0.908 | 3.227 | 0.728 | 4.027 | 0.562 | 5.211 | 0.425 | 6.891 | 0.227 | 12.91 | 0.203 | 14.44 |
| 40000 | 11.607 | 12.207 | 6.661 | 1.742 | 3.957 | 2.933 | 2.588 | 4.483 | 1.978 | 5.866 | 1.275 | 9.098 | 1.002 | 11.58 | 0.802 | 14.45 |




Processor :

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50Hz

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10

NUMA nodes count: Available: 2 nodes(0-1)

Node 0 size: 385636 MB

Node 1 size: 387008 MB

Operation System:

PRETTY_NAME = “Ubuntu 22.04.5 LTS”

| M = N | Количество потоков | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | | 2 | | 4 | | 7 | | 8 | | 16 | | 20 | | 40 | |
| | Ts | T1 | T2 | S2 | T4 | S4 | T7 | S7 | T8 | S8 | T16 | S16 | T20 | S20 | T40 | S40 |
| 20000 | 0.4952 | 0.4887 | 0.261 | 1.892 | 0.133 | 3.723 | .0838 | 5.907 | 0.070 | 6.987 | 0.042 | 11.54 | 0.036 | 13.75 | 0.025 | 19.71 |




Processor :

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50Hz

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10

NUMA nodes count: Available: 2 nodes(0-1)

Node 0 size: 385636 MB

Node 1 size: 387008 MB

Operation System:

PRETTY_NAME = “Ubuntu 22.04.5 LTS”

| M = N | Количество потоков | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 4 | | 7 | | 8 | | 16 | | 20 | | 40 | |
| | T1 | T2 | S2 | T4 | S4 | T7 | S7 | T8 | S8 | T16 | S16 | T20 | S20 | T40 | S40 |
| 750 | 31.987 | 16.49 | 1.939 | 8.690 | 3.680 | 7.706 | 4.150 | 7.523 | 4.251 | 6.164 | 5.189 | 6.586 | 4.856 | 5.687 | 5.624 |
| 1000 | 57.034 | 29.24 | 1.950 | 15.18 | 3.755 | 9.717 | 5.869 | 9.265 | 6.155 | 11.11 | 5.131 | 10.01 | 5.694 | 8.843 | 6.449 |



| M = N | Количество потоков | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | | 4 | | 7 | | 8 | | 16 | | 20 | | 40 | |
| | T1 | T2 | S2 | T4 | S4 | T7 | S7 | T8 | S8 | T16 | S16 | T20 | S20 | T40 | S40 |
| 750 | 30.617 | 16.20 | 1.888 | 8.448 | 3.624 | 6.619 | 4.625 | 6.300 | 4.859 | 5.675 | 5.394 | 5.180 | 5.909 | 5.571 | 5.495 |
| 1000 | 54.244 | 28.59 | 1.896 | 14.82 | 3.659 | 9.308 | 5.827 | 8.393 | 6.462 | 9.548 | 5.680 | 9.265 | 5.854 | 7.697 | 7.047 |

| Type | chunks | time |
|---|---|---|
| static | 8 | 11.818 |
| | 16 | 12.0896 |
| | 32 | 12.1549 |
| | 64 | 10.204 |
| dynamic | 8 | 0.0412833 |
| | 16 | 0.00101226 |
| | 32 | 0.00281996 |
| | 64 | 0.000792535 |
| guided | 8 | 1.14106 |
| | 16 | 0.0936015 |
| | 32 | 0.00279204 |
| | 64 | 0.0010185 |

Можно сделать вывод о том, что разумнее использовать static версию, а также то что 2 версия алгоритма эффективней.