

04-1 유리수의 덧셈

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈: 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

예 $(+3) + (+5) = +(3+5) = +8,$ $(-3) + (-5) = -(3+5) = -8$

공통인 부호
절댓값의 합

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈: 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

예 $(-2) + (+7) = +(7-2) = +5,$ $(+2) + (-7) = -(7-2) = -5$

절댓값이 큰 수의 부호
절댓값의 차

(3) 덧셈의 계산 법칙: 세 수 a, b, c 에 대하여

① 덧셈의 **교환법칙**: $a + b = b + a$

② 덧셈의 **결합법칙**: $(a + b) + c = a + (b + c)$



04 정수와 유리수의 계산

04-2 유리수의 뺄셈

두 수의 뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

예 $(-4) - (+6) = (-4) + (-6) = -(4+6) = -10$

뺄셈으로 고친다. $\rightarrow$

부호를 바꾼다. $\rightarrow$

$(-4) - (-6) = (-4) + (+6) = +(6-4) = +2$

뺄셈으로 고친다. $\rightarrow$

부호를 바꾼다. $\rightarrow$

주의 뺄셈에서는 교환법칙과 결합법칙이 성립하지 않는다.



04 정수와 유리수의 계산

04-3 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

(1) 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

① 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.

② 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

→ 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙



04 정수와 유리수의 계산

04-3 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

(2) 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

- ① 생략된 양의 부호 +와 괄호를 넣는다.
- ② 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.
- ③ 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

예 $3 - 8 + 10 - 6$

$$= (+3) - (+8) + (+10) - (+6)$$

$$= (+3) + (-8) + (+10) + (-6)$$

$$= \{(+3) + (+10)\} + \{(-8) + (-6)\}$$

$$= (+13) + (-14)$$

$$= -1$$

① 생략된 양의 부호 +와 괄호 넣기

② 뺄셈을 덧셈으로 고치기

③ 덧셈의 교환법칙, 결합법칙 이용

04-4 유리수의 곱셈

(1) 부호가 같은 두 수의 곱셈: 두 수의 절댓값의 곱에 양의 부호 +를 붙인다.

예 $(+2) \times (+5) = +(2 \times 5) = +10,$

부호가 같으면 +
절댓값의 곱

$(-2) \times (-5) = +(2 \times 5) = +10$

부호가 같으면 +
절댓값의 곱

(2) 부호가 다른 두 수의 곱셈: 두 수의 절댓값의 곱에 음의 부호 -를 붙인다.

예 $(+2) \times (-5) = -(2 \times 5) = -10,$

부호가 다르면 -
절댓값의 곱

$(-2) \times (+5) = -(2 \times 5) = -10$

부호가 다르면 -
절댓값의 곱



04 정수와 유리수의 계산

04-4 유리수의 곱셈

(3) 곱셈의 계산 법칙: 세 수 a, b, c 에 대하여

① 곱셈의 **교환법칙**: $a \times b = b \times a$

② 곱셈의 **결합법칙**: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

(4) 세 개 이상의 수의 곱셈

① 먼저 곱의 부호를 결정한다. $\rightarrow$ 곱해진 음수가 $\left\{ \begin{array}{l} \text{짝수 개이면 부호는 } + \\ \text{홀수 개이면 부호는 } - \end{array} \right.$

② 각 수의 절댓값의 곱에 ①에서 결정된 부호를 붙인다.

(5) 덧셈에 대한 곱셈의 **분배법칙**: 세 수 a, b, c 에 대하여

① $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$

② $(a + b) \times c = a \times c + b \times c$



04 정수와 유리수의 계산

04-5 유리수의 나눗셈

- (1) 부호가 같은 두 수의 나눗셈: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 양의 부호 $+$ 를 붙인다.
- (2) 부호가 다른 두 수의 나눗셈: 두 수의 절댓값의 나눗셈의 몫에 음의 부호 $-$ 를 붙인다.
- (3) **역수**: 두 수의 곱이 1일 때, 한 수를 다른 수의 역수라 한다. **예** $-\frac{1}{2}$ 의 역수 $\rightarrow -2$
- (4) 역수를 이용한 나눗셈: 나누는 수의 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

예 $(+12) \div \left(-\frac{2}{3}\right) = (+12) \times \left(-\frac{3}{2}\right) = -\left(12 \times \frac{3}{2}\right) = -18$

곱셈으로 고친다.

역수로 바꾼다.



04 정수와 유리수의 계산

04-6 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

(1) 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

(2) 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
이때 소괄호 () → 중괄호 { } → 대괄호 []의 순서로 계산한다.
- ③ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ④ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.



중요

유형 01 유리수의 덧셈

(1) 부호가 같은 두 수의 덧셈

→ 두 수의 절댓값의 합에 공통인 부호를 붙인다.

(2) 부호가 다른 두 수의 덧셈

→ 두 수의 절댓값의 차에 절댓값이 큰 수의 부호를 붙인다.

0403 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

① $(-7) + (-5) = 12$ ② $(+10) + (-3) = -7$

③ $\left(-\frac{1}{6}\right) + \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{2}$ ④ $(+0.5) + \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$

⑤ $(-6.3) + (+1.2) = 5.1$



유형 02 덧셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

① 덧셈의 교환법칙: $a + b = b + a$

② 덧셈의 결합법칙: $(a + b) + c = a + (b + c)$

0406 대표문제

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 덧셈의 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned}
 & (+5) + \left(-\frac{1}{3}\right) + (-7) + \left(+\frac{4}{3}\right) \\
 &= (+5) + (-7) + \left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{4}{3}\right) \quad \text{㉠} \\
 &= \{(+5) + (-7)\} + \left\{\left(-\frac{1}{3}\right) + \left(+\frac{4}{3}\right)\right\} \quad \text{㉡} \\
 &= (-2) + (+1) = -1
 \end{aligned}$$

중요

유형 03 유리수의 뺄셈

뺄셈은 빼는 수의 부호를 바꾸어 덧셈으로 고쳐서 계산한다.

$$\rightarrow \triangle - (+\square) = \triangle + (-\square), \triangle - (-\square) = \triangle + (+\square)$$

예 $(-2) - (-5) = (-2) + (+5) = +3$

덧셈으로 고친다.

부호를 바꾼다.

0409 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(+5) - (+8) = -3$

② $(-10) - (-10) = 0$

③ $\left(+\frac{2}{3}\right) - \left(-\frac{5}{6}\right) = \frac{3}{2}$

④ $(-3.8) - (-1.9) = -1.9$

⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right) - (+3.5) = 3$



유형 04 덧셈과 뺄셈의 혼합 계산

- ① 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.
- ② 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다. 이때 양수는 양수끼리, 음수는 음수끼리 모아서 계산하면 편리하다.

0412 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개)

- ① $(+6) + (-9) - (-2) = -1$
- ② $(-1.8) - (+3.2) + (+8) = 4$
- ③ $(-3.6) + (+5.4) - (-7.2) = 8.8$
- ④ $\left(-\frac{3}{4}\right) - (-1) + \left(-\frac{1}{4}\right) = -2$
- ⑤ $\left(+\frac{7}{9}\right) - \left(+\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{9}$



유형 05 부호가 생략된 수의 덧셈과 뺄셈

- 1 생략된 양의 부호 +와 괄호를 넣은 후 뺄셈은 모두 덧셈으로 고친다.
- 2 덧셈의 계산 법칙을 이용하여 계산한다.

0415 대표문제

다음 중 계산 결과가 가장 큰 것은?

① $2 - 5 + \frac{1}{2}$

② $-\frac{1}{3} + 4 + \frac{5}{3}$

③ $8.5 - 9 + 4.5$

④ $-\frac{5}{2} - \frac{5}{6} + \frac{4}{3}$

⑤ $-1 + \frac{9}{2} - \frac{1}{4}$



중요

유형 06 어떤 수보다 A만큼 큰 수 또는 작은 수

(1) 어떤 수보다 A만큼 **큰** 수 $\rightarrow$ (어떤 수) $+ A$

예 2보다 5만큼 큰 수는 $2 + 5$

2보다 -5만큼 큰 수는 $2 + (-5)$

(2) 어떤 수보다 A만큼 **작은** 수 $\rightarrow$ (어떤 수) $- A$

예 2보다 5만큼 작은 수는 $2 - 5$

2보다 -5만큼 작은 수는 $2 - (-5)$

0419 대표문제

6보다 -3만큼 큰 수를 a , $\frac{1}{3}$ 보다 $\frac{1}{2}$ 만큼 작은 수를 b 라

할 때, $a - b$ 의 값은?

① $\frac{5}{3}$

② $\frac{13}{6}$

③ $\frac{8}{3}$

④ $\frac{19}{6}$

⑤ 4



유형 07 덧셈과 뺄셈 사이의 관계

덧셈과 뺄셈 사이의 관계를 이용한다.

(1) $\square + A = B \Rightarrow \square = B - A$

(2) $\square - A = B \Rightarrow \square = B + A$

0423 대표문제

두 수 a, b 에 대하여 $a - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{2}{5}$, $b + \left(-\frac{3}{10}\right) = -2$

일 때, $a + b$ 의 값은?

① $-\frac{9}{5}$

② -1

③ $-\frac{1}{5}$

④ 1

⑤ $\frac{9}{5}$



유형 08 바르게 계산한 답 구하기; 덧셈, 뺄셈

유리수의 덧셈과 뺄셈에서 바르게 계산한 답은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 어떤 유리수를 $\square$ 라 하고 식을 세운다.
- ② $\square$ 를 구한다.
- ③ 바르게 계산한 답을 구한다.

0427 대표문제

어떤 유리수에서 $-\frac{2}{3}$ 를 빼야 할 것을 잘못하여 더했더니
그 결과가 $\frac{2}{3}$ 가 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.



유형 09 절댓값이 주어진 두 수의 덧셈과 뺄셈

$|a|=m, |b|=n (m>0, n>0)$ 이면

$a=m$ 또는 $a=-m, b=n$ 또는 $b=-n$

	가장 큰 값	가장 작은 값
$a+b$	$m+n$	$-m+(-n)$
$a-b$	$m-(-n)$	$-m-n$

0430 대표문제

a 의 절댓값이 $\frac{5}{6}$ 이고 b 의 절댓값이 $\frac{2}{3}$ 일 때, $a+b$ 의 값 중에서 가장 작은 값을 구하시오.



유형 10 덧셈과 뺄셈의 활용 (1)

주어진 상황을 덧셈과 뺄셈으로 나타낸다. 이때

기준보다 증가하거나 커지면 ➡ $+$

기준보다 감소하거나 작아지면 ➡ $-$

로 나타낸다.

0434 대표문제

다음 표는 어느 박물관의 입장객 수를 전날과 비교하여 증가했으면 부호 $+$, 감소했으면 부호 $-$ 를 사용하여 나타낸 것이다. 수요일의 입장객이 700명이었을 때, 일요일의 입장객은 몇 명인지 구하시오.

목요일	금요일	토요일	일요일
-50 명	$+250$ 명	$+300$ 명	-150 명




중요

유형 11 덧셈과 뺄셈의 활용 (2)

- ① 수가 전부 주어진 변에서 한 변에 놓인 수의 합을 구한다.
- ② 나머지 변의 수의 합이 ①의 결과와 같음을 이용한다.

0437 대표문제

오른쪽 그림에서 삼각형의 한 변에 놓인 네 수의 합이 모두 같을 때, $A - B$ 의 값을 구하시오.





중요

유형 12 유리수의 곱셈

① 먼저 곱의 부호를 결정한다.

→ 곱해진 음수가 { 짝수 개 → +
홀수 개 → -

② 각 수의 절댓값의 곱에 ①에서 결정된 부호를 붙인다.

0440 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

① $(-5) \times (-1.4) = 7$

② $\left(+\frac{5}{7}\right) \times \left(-\frac{14}{15}\right) = -\frac{2}{3}$

③ $0 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = 0$

④ $(+15) \times \left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(+\frac{2}{3}\right) = -8$

⑤ $\left(-\frac{5}{6}\right) \times \left(-\frac{3}{10}\right) \times \left(+\frac{2}{7}\right) = \frac{1}{14}$



유형 13 곱셈의 계산 법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

① 곱셈의 교환법칙: $a \times b = b \times a$

② 곱셈의 결합법칙: $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

0444 대표문제

다음 계산 과정에서 ㉠, ㉡에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 말하시오.

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{1}{4}\right) \times (-3) \times \left(+\frac{8}{3}\right) \\ &= (-3) \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(+\frac{8}{3}\right) \quad \text{㉠} \\ &= (-3) \times \left\{ \left(-\frac{1}{4}\right) \times \left(+\frac{8}{3}\right) \right\} \quad \text{㉡} \\ &= (-3) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = 2 \end{aligned}$$



유형 14 네 유리수 중에서 세 수를 뽑아 곱하기

네 유리수 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱할 때

(1) 곱이 가장 큰 경우는

- 음수의 개수 $\rightarrow$ 짝수 개
- 세 수의 절댓값의 곱 $\rightarrow$ 가장 크게

(2) 곱이 가장 작은 경우는

- 음수의 개수 $\rightarrow$ 홀수 개
- 세 수의 절댓값의 곱 $\rightarrow$ 가장 크게

0447 대표문제

네 유리수 $-\frac{7}{3}$, $\frac{5}{4}$, $-\frac{6}{7}$, -4 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 작은 값은?

- ① $-\frac{35}{3}$
- ② -8
- ③ $\frac{5}{2}$
- ④ $\frac{30}{7}$
- ⑤ $\frac{35}{3}$

중요

유형 15 거듭제곱의 계산

- (1) 양수의 거듭제곱은 항상 양수이다.
- (2) 음수의 거듭제곱은 지수에 의해 부호가 결정된다.

즉 $a > 0$ 일 때

- ① n 이 짝수 $\rightarrow (-a)^n = a^n$
- ② n 이 홀수 $\rightarrow (-a)^n = -a^n$

0450 대표문제

다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(-4)^3 = -64$
- ② $\left(-\frac{1}{7}\right)^2 = \frac{1}{49}$
- ③ $-3^4 = 81$
- ④ $-\left(-\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$
- ⑤ $-\frac{1}{2^5} = -\frac{1}{32}$



유형 16 $(-1)^n$ 의 계산

(1) n 이 짝수 $\rightarrow (-1)^n = 1$

예 $(-1)^2 = (-1)^{80} = (-1)^{100} = 1$

(2) n 이 홀수 $\rightarrow (-1)^n = -1$

예 $(-1)^3 = (-1)^{21} = (-1)^{99} = -1$

0454 대표문제

$(-1) + (-1)^2 + (-1)^3 + \cdots + (-1)^{50}$ 을 계산하면?

① -50

② -25

③ 0

④ 25

⑤ 50



중요

유형 17 분배법칙

세 수 a, b, c 에 대하여

$$\textcircled{1} a \times (b+c) = a \times b + a \times c$$

$$\textcircled{2} (a+b) \times c = a \times c + b \times c$$

0458 대표문제

세 수 a, b, c 에 대하여 $a \times b = 3$, $a \times c = -9$ 일 때,
 $a \times (b-c)$ 의 값을 구하시오.



유형 18 역수

$\triangle \times \bigcirc = 1 \rightarrow \triangle$ 와 $\bigcirc$ 는 서로 역수이다.

0462 대표문제

다음 중 두 수가 서로 역수가 아닌 것은?

① $2, \frac{1}{2}$

② $\frac{9}{8}, \frac{8}{9}$

③ $-1, -1$

④ $\frac{1}{10}, 0.1$

⑤ $-4\frac{1}{3}, -\frac{3}{13}$

중요

유형 19 유리수의 나눗셈

- (1) 두 수의 부호가 같으면 $\rightarrow +$ (절댓값의 나눗셈의 몫)
- (2) 두 수의 부호가 다르면 $\rightarrow -$ (절댓값의 나눗셈의 몫)
- (3) 역수를 이용한 나눗셈

나누는 수의 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

예 $\left(+\frac{2}{3}\right) \div \left(-\frac{1}{2}\right) = \left(+\frac{2}{3}\right) \times (-2) = -\frac{4}{3}$

0465 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $(+36) \div (-9) = -4$
- ② $0 \div (-5) = 0$
- ③ $(-27) \div \left(+\frac{3}{2}\right) = -18$
- ④ $\left(-\frac{3}{5}\right) \div \left(-\frac{9}{25}\right) = \frac{5}{2}$
- ⑤ $(+4.2) \div (+0.6) = 7$



유형 20 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고쳐서 계산한다.

0468 대표문제

다음 중 계산 결과가 옳은 것은?

- ① $(-7) \times (-6) \div (-3) = 14$
- ② $\left(+\frac{5}{6}\right) \div \left(-\frac{3}{4}\right) \times \left(+\frac{1}{2}\right) = -\frac{2}{9}$
- ③ $(+2) \times \left(-\frac{1}{10}\right) \div \left(-\frac{1}{5}\right)^2 = 5$
- ④ $\left(-\frac{9}{4}\right) \div \left(-\frac{1}{16}\right) \div (-3^3) = -\frac{2}{3}$
- ⑤ $\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times (+6) \div (+24) = \frac{1}{16}$



중요

유형 21 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 괄호 안을 먼저 계산한다.
이때 소괄호 () $\rightarrow$ 중괄호 { } $\rightarrow$ 대괄호 []의
순서로 계산한다.
- ③ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ④ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

0471

대표문제

$\frac{1}{6} \times \left[-20 - \left\{ 3^2 + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) \times 12 \right\} \right]$ 를 계산하면?

- | | | |
|------|------|------|
| ① -6 | ② -5 | ③ -4 |
| ④ 4 | ⑤ 5 | |



유형 22 곱셈과 나눗셈 사이의 관계

곱셈과 나눗셈 사이의 관계를 이용한다.

$$(1) A \times \square = B \Rightarrow \square = B \div A$$

$$(2) A \div \square = B \Rightarrow \square = A \div B$$

0477 대표문제

두 수 a, b 에 대하여 $\left(-\frac{7}{6}\right) \times a = 14$, $\frac{5}{3} \div b = -10$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구하시오.



유형 23 바르게 계산한 답 구하기; 곱셈, 나눗셈

유리수의 곱셈과 나눗셈에서 바르게 계산한 답은 다음과 같은 순서로 구한다.

- ① 어떤 유리수를 $\square$ 라 하고 식을 세운다.
- ② $\square$ 를 구한다.
- ③ 바르게 계산한 답을 구한다.

0481 대표문제

어떤 유리수를 $-\frac{1}{2}$ 로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 그 결과가 $\frac{6}{5}$ 이 되었다. 바르게 계산한 답을 구하시오.



중요

유형 24 유리수의 부호 결정

(1) $a \times b > 0$ 또는 $a \div b > 0 \rightarrow$ 두 수 a, b 는 같은 부호

(2) $a \times b < 0$ 또는 $a \div b < 0 \rightarrow$ 두 수 a, b 는 다른 부호

0484 대표문제

세 유리수 a, b, c 에 대하여 $a \times b < 0$, $a - b > 0$, $a \div c < 0$ 일 때, 다음 중 옳은 것은?

① $a < 0, b < 0, c < 0$

② $a < 0, b > 0, c < 0$

③ $a > 0, b < 0, c > 0$

④ $a > 0, b < 0, c < 0$

⑤ $a > 0, b > 0, c < 0$



유형 UP 25 문자로 주어진 수의 대소 관계

문자로 주어진 수의 대소 비교

➔ 조건을 만족시키는 적당한 수를 문자 대신 넣어 대소를 비교한다.

0488 대표문제

$-1 < a < 0$ 인 유리수 a 에 대하여 다음 중 가장 큰 수는?

① $-a$

② $-a^2$

③ $-a^3$

④ $-\frac{1}{a}$

⑤ $-\frac{1}{a^2}$



유형UP 26 실생활에서 유리수의 혼합 계산의 활용

가위바위보에서 이기면 2점, 지면 -1점을 받을 때

→ 3번 이기면 $3 \times (+2) = 6$ (점)

4번 지면 $4 \times (-1) = -4$ (점)

0491 대표문제

지애와 이서는 가위바위보를 하여 이기면 3점, 지면 -1점을 받는 놀이를 하였다. 0점으로 시작하여 5번의 가위바위보를 했더니 지애가 3번 이겼다고 할 때, 지애의 점수와 이서의 점수의 차를 구하시오. (단, 비긴 경우는 없다.)



유형UP

27

수직선에서 유리수의 혼합 계산의 활용

수직선 위의 두 점 A, B가 나타내는 수가 각각 a, b ($a < b$)일

때, 두 점 A, B 사이를 $m:n$ ($m > 0, n > 0$)으로 나누는 점 P가 나타내는 수는 다음과 같은 순서로 구한다.


① 두 점 A, B 사이의 거리를 구한다. ➡ $b - a$

② 두 점 A, P 사이의 거리를 구한다. ➡ $(b - a) \times \frac{m}{m + n}$

③ 점 P가 나타내는 수를 구한다.


➡ (점 A가 나타내는 수) + (두 점 A, P 사이의 거리)

$$= a + (b - a) \times \frac{m}{m + n}$$



0494 대표문제

오른쪽 수직선에서 점 C는 두 점 A, B 사이를 3:2로 나누는 점일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.
- (2) 두 점 A, C 사이의 거리를 구하시오.
- (3) 점 C가 나타내는 수를 구하시오.