

포딩메뉴얼

서울 1반 9조

김동언, 김수형, 이민정, 최윤지

1. Gitlab 소스 클론 이후 빌드 및 배포할 수 있도록 정리한 문서

1) 사용한 JVM, 웹서버, WAS 제품 등의 종류와 설정값, 버전 기재

- Java version : 11버전
- SpringBoot 2.7.8

2) 빌드 시 사용되는 환경 변수 등의 주요 내용 상세 기재
없습니다.

3) 배포 시 특이사항 기재

크롤링 서버를 백그라운드로 돌리면 안돌아갑니다.

서버에 들어가서 직접 켜주고 있습니다..

4) DB 접속 정보 등 프로젝트에 활용되는 주요 계정 및 프로퍼티가 정의된 파일 목록

- MySQL

```
id : promispot  
password : asianautoever0125.
```

-
- mongoDB

```
id : promispot  
password : asianautoever0125.
```

2. 프로젝트에서 사용하는 외부 서비스 정보를 정리한 문서

- selenium

동적 페이지 크롤링을 위한 파이썬 라이브러리

3. DB 덤프 파일 최신

gitlab에 promispot.sql 존재

4. 시연 시나리오

로그인 / 회원가입 구현

친구

- 초대 기능
- 초대 수락

약속생성

- 이름과 날짜 선택
- 초대할 친구 추가

약속

- 출발지 선택 (실시간)
- 출발지를 토대로 추천 만남 장소들 생성 (실시간)
- 장소를 검색 원하는 장소 등록 가능
- 등록된 장소는 투표 가능
- 실시간 채팅 가능