


# Fiche 0 - Symfony 5 - Mise en place

## A - Installation des différents outils

- Vous devez installer dans un premier temps un serveur web+php+SGBDR MySQL, laragon par exemple, l'avantage de laragon est qu'il installe également composer et git.
- Vérifier si les logiciels composer, php et git sont bien déclarés dans les variables d'environnement



```
C:\Users\jv_000\AppData\Local\laragon\bin  
C:\laragon\bin\composer  
C:\laragon\bin\php\php-7.2.10-Win32-VC15-x64  
C:\laragon\bin\git\bin
```

- mettre à jour composer avec "composer self-update"
- télécharger le dernier powershell pour windows
- télécharger la CLI symfony et la lancer, pour cela 2 solutions :
  - télécharger le binaire [ici](#) et le lancer le fichier symfony.exe après avoir décompressé le dossier téléchargé
  - installer la CLI via Scoop en tapant les lignes suivantes

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser  
irm get.scoop.sh | iex  
Scoop install symfony-cli
```

## B - Modification à faire sur VSCode

### B.1 - Pour faire fonctionner « emmet » pour les pages twig :

- Aller dans le menu fichier puis préférence puis paramètres
- taper emmet dans la barre de recherche
- Dans la zone « emmet include languages » cliquer sur le lien « Ajouter l'élément »

#### Emmet: Include Languages

Activer les abréviations Emmet dans les langages qui ne sont pas pris en compte par le langage en question et le langage pris en charge par Emmet. Exemple : "javascriptreact" }

Élément

Valeur

Ajouter l'élément

- Saisir ceci

Élément

Valeur

twig

html

OK

Annuler

### B.2 - Plugins à installer :

- Color Highlight
- Format HTML in PHP
- Git Lens
- Icon Fonts
- PHP DocBlocker
- PHP Intellisense
- Php namespaces resolver
- Symfony Extension Pack