

সরকারি সাধারণ হাসপাতাল

কডিন কার্যক্ষমতা পরীক্ষার রিপোর্ট (KFT)

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

রোগীর নাম: Pooja Verma

তারিখ: 27-Dec-2025

বয়স/লিঙ্গ: 32 Y / M

রোগী আইডি: 663536

পরীক্ষা	ফলাফল	একক	রফারেন্স পরিসীমা
রক্ত ইউরিয়া	23.40	mg/dL	15 - 45
সরিম ক্রিয়াটিনি	0.79	mg/dL	0.6 - 1.1
ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (BUN)	14.02	mg/dL	7 - 20
BUN/ক্রিয়াটিনি অনুপাত	15.03	(Ratio)	10 - 20
ইউরিক অ্যাসিড	4.96	mg/dL	3.5 - 7.2
সরিম ক্যালসিয়াম	8.85	mg/dL	8.5 - 10.5
সরিম ফসফরাস	2.57	mg/dL	2.5 - 4.5
সোডিয়াম (Na)	144.99	mmol/L	135 - 145
পটাসিয়াম (K)	4.44	mmol/L	3.5 - 5.0
ক্লোরাইড (Cl)	101.21	mmol/L	96 - 106

** ইলেকট্রনিক প্রতবিদ্যে। রফারেন্স সীমা পরীক্ষাগার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।