

সরকারি সাধারণ হাসপাতাল

কডিন কার্যক্ষমতা পরীক্ষার রিপোর্ট (KFT)

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

রোগীর নাম: Sourav Mukherjee

তারিখ: 27-Dec-2025

বয়স/লিঙ্গ: 47 Y / M

রোগী আইডি: 262848

পরীক্ষা	ফলাফল	একক	রফোরেন্স পরিসীমা
রক্ত ইউরিয়া	19.02	mg/dL	15 - 45
সরিম ক্রিয়াটিনি	0.74	mg/dL	0.6 - 1.1
ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন (BUN)	18.97	mg/dL	7 - 20
BUN/ক্রিয়াটিনি অনুপাত	18.89	(Ratio)	10 - 20
ইউরিক অ্যাসিড	4.03	mg/dL	3.5 - 7.2
সরিম ক্যালসিয়াম	9.57	mg/dL	8.5 - 10.5
সরিম ফসফরাস	2.63	mg/dL	2.5 - 4.5
সোডিয়াম (Na)	144.25	mmol/L	135 - 145
পটাসিয়াম (K)	4.07	mmol/L	3.5 - 5.0
ক্লোরাইড (Cl)	105.39	mmol/L	96 - 106

** ইলেকট্রনিক প্রতীক। রফোরেন্স সীমা পরীক্ষাগার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।