

সরকারি সাধারণ হাসপাতাল

যকৃত কার্যক্ষমতা পরীক্ষার রিপোর্ট

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

রোগীর নাম: Fatima Ansari

তারিখ: 27-Dec-2025

বয়স/লিঙ্গ: 38 Y / M

রোগী আইডি: 953925

পরীক্ষা	ফলাফল	একক	রফোরেন্স পরিসীমা
সরিম বলিবিবনি (মোট)	2.89	mg/dL	0.1 – 1.2
সরিম বলিবিবনি (ডাইরেক্ট)	0.45	mg/dL	< 0.3
সরিম বলিবিবনি (ইনডাইরেক্ট)	1.25	mg/dL	0.2 – 0.8
SGPT (ALT)	90.96	U/L	7 – 56
SGOT (AST)	84.48	U/L	10 – 40
অ্যালকালাইন ফসফাটেজ (ALP)	359.96	U/L	44 – 147
মোট সরিম প্রোটিন	20.13	g/dL	6.0 – 8.3
সরিম অ্যালবুমিন	9.60	g/dL	3.5 – 5.5
A/G অনুপাত	5.14		1.1 – 2.5

** ইলেকট্রনিক প্রতবিদেন। রফোরেন্স সীমা পরীক্ষাগার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।