

সরকারি সাধারণ হাসপাতাল

যকৃত কার্যক্ষমতা পরীক্ষার রিপোর্ট

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

রোগীর নাম: Fatima Ansari

তারিখ: 27-Dec-2025

বয়স/লিঙ্গ: 29 Y / F

রোগী আইডি: 843790

পরীক্ষা	ফলাফল	একক	রফোরেন্স পরিসীমা
সরিম বলিবিবনি (মোট)	1.02	mg/dL	0.1 – 1.2
সরিম বলিবিবনি (ডাইরেক্ট)	0.18	mg/dL	< 0.3
সরিম বলিবিবনি (ইনডাইরেক্ট)	0.42	mg/dL	0.2 – 0.8
SGPT (ALT)	13.76	U/L	7 – 56
SGOT (AST)	23.48	U/L	10 – 40
অ্যালকালাইন ফসফাটেজ (ALP)	61.38	U/L	44 – 147
মোট সরিম প্রোটিন	6.23	g/dL	6.0 – 8.3
সরিম অ্যালবুমিন	4.50	g/dL	3.5 – 5.5
A/G অনুপাত	2.21		1.1 – 2.5

** ইলেকট্রনিক প্রতবিদেন। রফোরেন্স সীমা পরীক্ষাগার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।