

सरकारी सामान्य अस्पताल

गुर्दा कार्य परीक्षण रपिर्ट (KFT)

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

रोगी का नाम: Pratik Patil

तारीख: 27-Dec-2025

आयु/लिंग: 70 Y / F

रोगी आईडी: 397270

परीक्षण	परिणाम	इकाई	संदर्भ सीमा
रक्त यूरिया	98.54	mg/dL	15 - 45
सीरम क्रिएटिनिनि	2.53	mg/dL	0.6 - 1.1
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन (BUN)	44.55	mg/dL	7 - 20
BUN/क्रिएटिनिनि अनुपात	26.56	(Ratio)	10 - 20
यूरिक एसिड	10.22	mg/dL	3.5 - 7.2
सीरम कैल्शियम	22.27	mg/dL	8.5 - 10.5
सीरम फॉस्फोरस	6.79	mg/dL	2.5 - 4.5
सोडियम (Na ⁺)	220.05	mmol/L	135 - 145
पोटैशियम (K ⁺)	10.30	mmol/L	3.5 - 5.0
क्लोराइड (Cl ⁻)	197.94	mmol/L	96 - 106

** इलेक्ट्रॉनिक रपिर्ट। संदर्भ सीमाएं प्रयोगशाला विधि के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।