

सरकारी सामान्य अस्पताल

यकृत कार्य परीक्षण रिपोर्ट

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

रोगी का नाम: Ananya Chatterjee

तारीख: 27-Dec-2025

आयु/लिंग: 35 Y / F

रोगी आईडी: 897148

परीक्षण	परिणाम	इकाई	संदर्भ सीमा
सीरम बिलिरुबिन (कुल)	2.09	mg/dL	0.1 - 1.2
सीरम बिलिरुबिन (डायरेक्ट)	0.63	mg/dL	< 0.3
सीरम बिलिरुबिन (इनडायरेक्ट)	1.69	mg/dL	0.2 - 0.8
एसजीपीटी (ALT)	85.19	U/L	7 - 56
एसजीओटी (AST)	99.34	U/L	10 - 40
अल्कलाइन फॉस्फेटेज (ALP)	283.71	U/L	44 - 147
कुल सीरम प्रोटीन	13.70	g/dL	6.0 - 8.3
सीरम एल्ब्यूमिन	7.92	g/dL	3.5 - 5.5
A/G अनुपात	4.24		1.1 - 2.5

** इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। संदर्भ सीमाएं प्रयोगशाला विधि के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।