

सरकारी सामान्य अस्पताल

यकृत कार्य परीक्षण रिपोर्ट

** Electronic Report. Reference ranges vary by laboratory method.

रोगी का नाम: Sneha Kulkarni

तारीख: 27-Dec-2025

आयु/लिंग: 22 Y / F

रोगी आईडी: 809495

परीक्षण	परिणाम	इकाई	संदर्भ सीमा
सीरम बिलिरुबिन (कुल)	2.23	mg/dL	0.1 - 1.2
सीरम बिलिरुबिन (डायरेक्ट)	0.53	mg/dL	< 0.3
सीरम बिलिरुबिन (इनडायरेक्ट)	1.41	mg/dL	0.2 - 0.8
एसजीपीटी (ALT)	84.97	U/L	7 - 56
एसजीओटी (AST)	71.50	U/L	10 - 40
अल्कलाइन फॉस्फेटेज (ALP)	355.99	U/L	44 - 147
कुल सीरम प्रोटीन	11.33	g/dL	6.0 - 8.3
सीरम एल्ब्यूमिन	8.60	g/dL	3.5 - 5.5
A/G अनुपात	6.07		1.1 - 2.5

** इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। संदर्भ सीमाएं प्रयोगशाला विधि के अनुसार भिन्न हो सकती हैं।