

SQLD 실전 모의고사 - SQL 조인(JOIN) 완벽 분석

국가공인 SQL 개발자(SQLD) 자격검정 대비 실전 평가

과목: SQLD 자격증 대비 실전 평가

성명: _____ 서명: (인)

1. 다음 두 테이블 EMP와 DEPT가 존재할 때, 아래의 두 SQL 수행 결과로 반환되는 행(Row)의 수로 올바른 것은?

[EMP]

EMP_ID	EMP_NAME	DEPT_ID
101	Kim	10
102	Lee	20
103	Park	NULL

[DEPT]

DEPT_ID	DEPT_NAME
10	HR
20	Sales
30	Dev

[SQL 1] SELECT COUNT(*) FROM EMP E INNER JOIN DEPT D ON E.DEPT_ID = D.DEPT_ID; [SQL 2] SELECT COUNT(*) FROM EMP E LEFT OUTER JOIN DEPT D ON E.DEPT_ID = D.DEPT_ID;

- ① SQL 1: 2건, SQL 2: 3건
- ② SQL 1: 3건, SQL 2: 3건
- ③ SQL 1: 2건, SQL 2: 2건
- ④ SQL 1: 3건, SQL 2: 4건

2. 자연 조인(NATURAL JOIN)에 대한 설명 중 구문 오류(Syntax Error)를 발생시키는 SQL 문장으로 올바른 것은?

- ① SELECT EMP_ID, DEPT_ID, DEPT_NAME FROM EMP NATURAL JOIN DEPT;
- ② SELECT E.EMP_ID, DEPT_ID, D.DEPT_NAME FROM EMP E NATURAL JOIN DEPT D;
- ③ SELECT E.EMP_ID, E.DEPT_ID, D.DEPT_NAME FROM EMP E NATURAL JOIN DEPT D;
- ④ SELECT EMP_ID, DEPT_NAME FROM EMP NATURAL JOIN DEPT;

3. USING 절을 이용한 조인(JOIN)에 대한 설명 중 가장 올바르지 않은 것은?

- ① 이름이 같은 칼럼이 여러 개 있을 때 특정 칼럼만 지정하여 조인 조건을 형성하도록 돕는다.
- ② USING 절에 지정된 칼럼은 SELECT 절에서 테이블명/별칭을 접두사로 사용할 수 없다.
- ③ INNER JOIN 또는 OUTER JOIN 키워드와 함께 사용될 수 있다.
- ④ 조인 칼럼의 데이터 타입이 달라도 내부적으로 자동 형변환되어 정상 수행된다.

4. 다음 테이블의 데이터 상태를 보고 아래 SQL 문을 수행했을 때 반환되는 결과 행(Row)의 수와 GRADE 칼럼 값이 NULL인 행의 수로 올바르게 짝지어진 것은?

[A] [B] [C]

ID	ID	CODE	CODE	GRADE
1	1	X	X	3
2	2	Y		4
3				

SELECT A.ID, B.CODE, C.GRADE FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID LEFT OUTER JOIN C ON B.CODE = C.CODE;

- ① 전체 3건, GRADE NULL 2건
- ② 전체 3건, GRADE NULL 1건
- ③ 전체 2건, GRADE NULL 0건
- ④ 전체 4건, GRADE NULL 3건

5. 다음 중 비등가 조인(Non-Equi JOIN)에 대한 설명으로 가장 올바르지 않은 것은?

- ① 칼럼 값이 정확히 일치하지 않아도 특정 범위/조건으로 조인을 수행할 수 있다.
- ② 반드시 '=' 연산자를 제외한 비교 연산자만 사용해야 하며, '=' 포함 시 구문 오류가 발생한다.
- ③ 대표적 연산자로 BETWEEN, >, >=, <, <= 등이 사용된다.

④ 사원 급여(SAL)와 급여등급의 LOSAL/HISAL을 매핑하는 조인이 대표 사례이다.

6. 다음 테이블 A, B가 있을 때, FULL OUTER JOIN을 수행하는 아래 SQL의 실행 결과로 가장 올바른 것은?

A.ID	B.ID
1	2
2	3

SELECT A.ID A_ID, B.ID B_ID FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID;

- ① (1,NULL) (2,2) (NULL,3)
- ② (1,2) (2,3)
- ③ (2,2)
- ④ (1,NULL) (2,2) (3,NULL)

7. 테이블 A(3건: 10,20,30), B(3건: 20,30,40)에 대해 아래 SQL 1, SQL 2 결과 행 수의 합으로 올바른 것은?

[SQL 1] SELECT * FROM A CROSS JOIN B; [SQL 2] SELECT * FROM A CROSS JOIN B WHERE A.ID = B.ID;

- ① 11건
- ② 18건
- ③ 8건
- ④ 12건

8. 사원 테이블(EMP)에서 모든 사원의 사원명과 직속 상사명(MGR_NAME)을 상사 없는 최상위 관리자까지 누락 없이 조회하는 SQL로 가장 올바른 것은?

- ① SELECT E.EMP_NAME, M.EMP_NAME MGR_NAME FROM EMP E INNER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID;
- ② SELECT E.EMP_NAME, M.EMP_NAME MGR_NAME FROM EMP E LEFT OUTER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID;
- ③ SELECT E.EMP_NAME, M.EMP_NAME MGR_NAME FROM EMP E RIGHT OUTER JOIN EMP M ON E.MGR = M.EMP_ID;
- ④ SELECT E.EMP_NAME, M.EMP_NAME MGR_NAME FROM EMP E, EMP M WHERE E.MGR = M.EMP_ID;

9. 테이블 A, B에 대해 아래 SQL 1, SQL 2의 실행 결과 행 수로 올바르게 짝지어진 것은?

ID	ID	STATUS
1	1	Y
2	2	N
3		

[SQL 1] ...LEFT OUTER JOIN B ON A.ID=B.ID AND B.STATUS='Y'; [SQL 2] ...LEFT OUTER JOIN B ON A.ID=B.ID WHERE B.STATUS='Y';

- ① SQL1: 3건, SQL2: 1건
- ② SQL1: 1건, SQL2: 3건
- ③ SQL1: 3건, SQL2: 3건
- ④ SQL1: 1건, SQL2: 1건

10. 테이블 A(1,2), B(2,3)에 대해 수행한 SQL 중, 나머지 셋과 다른 결과를 반환하는 SQL은?

- ① SELECT A.ID FROM A INNER JOIN B ON A.ID = B.ID;
- ② SELECT A.ID FROM A WHERE A.ID IN (SELECT B.ID FROM B);
- ③ SELECT A.ID FROM A WHERE EXISTS (SELECT 1 FROM B WHERE A.ID = B.ID);
- ④ SELECT A.ID FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.ID = B.ID;