

प्रश्नावली (PHQ-9)

आई. डी. क्रम:.....

दिनांक:.....

पिछले 2 सप्ताहों में, कितनी बार आपको निम्नलिखित समस्याएँ हुईं?

सही उत्तर के आगे ✓ का चिन्ह लगाएं ।

	बिल्कुल नहीं	कई दिन	आधे से अधिक दिनों तक	लगभग हर रोज
1. काम करने या चीजों में रुचि लेने में बहुत कम दिलचस्पी या आनंद ।	0	1	2	3
2. उदास, निराश या असफल महसूस करना ।	0	1	2	3
3. सोने में कठिनाई, बहुत अधिक सोना या नींद टूटना ।	0	1	2	3
4. थकान या ऊर्जा की कमी ।	0	1	2	3
5. भूख कम लगना या ज्यादा खाना ।	0	1	2	3
6. अपने बारे में बुरा महसूस करना, जैसे आप असफल हैं या आपने अपने परिवार को निराश किया है ।	0	1	2	3
7. ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई (जैसे अखबार पढ़ना या टीवी देखना) ।	0	1	2	3
8. धीरे-धीरे चलना-फिरना या बोलना, इतना कि अन्य लोग ध्यान दें । या इसके विपरीत, बहुत बेचौन रहना ।	0	1	2	3
9. यह सोचना कि अगर आप मर जाते तो बेहतर होता, या खुद को चोट पहुँचाने के विचार ।	0	1	2	3
कुल अंक जोड़ें				

(पेशेवर स्वास्थ्य कर्मियों : कुल योग की व्याख्या के लिए, कृपया साथ में दिए गए स्कोरिंग कार्ड को देखें)।

10. यदि आपने किसी समस्या को चिह्नित किया है, तो इन समस्याओं के कारण आपको अपना काम करने, घर के कामों की देखभाल करने या अन्य लोगों के साथ घुलने-मिलने में कितनी कठिनाई हुई है?	0 = बिल्कुल कठिन नहीं 1 = कुछ हद तक कठिन 2 = बहुत कठिन 3 = अत्यधिक कठिन
--	--

पी.एच.क्यू-9 रोगी अवसाद प्रश्नावली

प्रारंभिक निदान के लिए:

- रोगी पी.एच.क्यू-9 त्वरित अवसाद मूल्यांकन पूरा करता है।
- यदि छायांकित खंड में कम से कम 4 उत्तर ✓ हैं (प्रश्न:1 और 2 सहित), तो अवसाद विकार पर विचार करें। अंक जोड़कर गंभीरता निर्धारित करें।

मुख्य अवसाद विकार पर विचार करें

यदि छायांकित खंड में कम से कम 5 ✓ उत्तर हैं (जिनमें से एक प्रश्न 1 या 2 से संबंधित है)।

अन्य अवसाद विकार पर विचार करें

यदि छायांकित खंड में 2-4 उत्तर ✓ हैं (जिनमें से एक प्रश्न 1 या 2 से संबंधित है)।

नोट: चूंकि प्रश्नावली रोगी की स्वयं-रिपोर्ट पर आधारित है, सभी उत्तरों की चिकित्सक द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। अंतिम निदान नैदानिक आधार पर किया जाता है, जिसमें रोगी ने प्रश्नावली को कितनी अच्छी तरह समझा, और अन्य प्रासंगिक जानकारी को ध्यान में रखा जाता है।

मुख्य अवसाद विकार या अन्य अवसाद विकार का निदान करने के लिए सामाजिक, व्यावसायिक या अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में हानि (प्रश्न 10) भी आवश्यक है, और सामान्य शोक, उन्मादी प्रकरण (बाइपोलर विकार), या शारीरिक रोग/दवा/अन्य पदार्थ को कारण के रूप में बाहर करना भी जरूरी है।

गंभीरता की निगरानी के लिए

- 1 रोगी प्रारंभिक स्तर पर और नियमित अंतराल (जैसे हर 2 सप्ताह) पर प्रश्नावली भर सकते हैं और अगली नियुक्ति पर लाकर अंकित करवा सकते हैं, या प्रत्येक निर्धारित नियुक्ति पर प्रश्नावली पूरी कर सकते हैं।
- 2 प्रत्येक कॉलम में ✓ उत्तर जोड़ें। कुछ दिन = 1, आधे से अधिक दिन = 2, लगभग हर दिन = 3
- 3 कॉलम अंकों को जोड़कर कुल अंक प्राप्त करें।
- 4 कुल अंक की व्याख्या के लिए पी.एच.क्यू-9 स्कोरिंग बॉक्स देखें।
- 5 परिणाम रोगी की फाइल में शामिल किए जा सकते हैं ताकि उपचार लक्ष्य निर्धारित करने, प्रतिक्रिया की डिग्री जानने और उपचार हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करने में मदद मिले।

स्कोरिंग: पी.एच.क्यू-9 के सभी ✓ उत्तर जोड़ें।

प्रत्येक ✓ उत्तर के लिए	बिल्कुल नहीं = 0	कुछ दिन = 1
	आधे से अधिक दिन = 2	लगभग हर दिन = 3

कुल अंक की व्याख्या:

कुल अंक	अवसाद की गंभीरता
1-4	न्यूनतम अवसाद
5-9	हल्का अवसाद
10-14	मध्यम अवसाद
15-19	मध्यम-गंभीर अवसाद
20-27	गंभीर अवसाद