

	ASLAN	PƏLƏNG	ÇİTA	YAQUAR	PORSCHE	FERRARI	
PIŞIKKİMİLƏR	$\bar{X}_1$	2	2	1	2	0	0
	$\bar{X}_2$	2	3	3	3	0	0
	$\bar{X}_3$	1	1	1	1	0	0
HƏR İKİSİ	$\bar{X}_4$	2	2	2	3	1	1
AVTOMOBİLLƏR	$\bar{X}_5$	0	0	0	1	1	1
	$\bar{X}_6$	0	0	0	2	1	2

D

	PIŞIKKİMİLƏR	AVTOMOBİLLƏR	
$\tilde{U}$	$\bar{X}_1$	2	0
	$\bar{X}_2$	3	0
	$\bar{X}_3$	1	0
$\bar{X}_4$	2	1	
$\bar{X}_5$	0	1	
$\bar{X}_6$	0	2	

U

×

	ASLAN	PƏLƏNG	ÇİTA	YAQUAR	PORSCHE	FERRARI
PIŞIKKİMİLƏR	1	1	1	1	0	0
AVTOMOBİLLƏR	0	0	0	1	1	1

V^T

(a) İki-yollu faktorizasiya

	ASLAN	PƏLƏNG	ÇİTA	YAQUAR	PORSCHE	FERRARI	
PIŞIKKİMİLƏR	$\bar{X}_1$	2	2	1	2	0	0
	$\bar{X}_2$	2	3	3	3	0	0
	$\bar{X}_3$	1	1	1	1	0	0
HƏR İKİSİ	$\bar{X}_4$	2	2	2	3	1	1
AVTOMOBİLLƏR	$\bar{X}_5$	0	0	0	1	1	1
	$\bar{X}_6$	0	0	0	2	1	2

D

	PIŞIKKİMİLƏR	AVTOMOBİLLƏR	
$\tilde{Q}$	$\bar{X}_1$	2/8	0
	$\bar{X}_2$	3/8	0
	$\bar{X}_3$	1/8	0
$\bar{X}_4$	2/8	1/4	
$\bar{X}_5$	0	1/4	
$\bar{X}_6$	0	2/4	

Q

×

	PIŞIKKİMİLƏR	AVTOMOBİLLƏR
Σ	32	0
	0	12

Σ

×

	ASLAN	PƏLƏNG	ÇİTA	YAQUAR	PORSCHE	FERRARI
PIŞIKKİMİLƏR	1/4	1/4	1/4	1/4	0	0
AVTOMOBİLLƏR	0	0	0	1/3	1/3	1/3

P^T

(b) Yuxarıdakı (a)-ya L_1 -normallaşdırmasını tətbiq etməklə üç-yollu faktorizasiya