

Sa se implementeze un program pentru rezolvarea urmatoarei probleme:

Se citesc din standard input (stdin) urmatoarele date, reprezentand nume de studenti, genul (M/F) si media lor anuala (numar intreg):

- un numar N

- N intrari de forma <nota: numar intreg> <gen: un caracter> <nume-prenume: string>

- un <nume-prenume: string> - pentru cerinta 1 (*)

- un <nume-prenume: string> pentru cerinta 2 (**)

1. Sa se sorteze studentii crescator dupa nume-prenume (lexicografic), folosind o sortare simpla, si sa se afiseze indexul primului nume de student citit (*). Sortarea trebuie sa fie stabila.

2. Sa se sorteze studentii dupa urmatoarea regula, folosind o sortare simpla, si sa se afiseze indexul celui de-al doilea nume de student citit (**).

- studentii cu media mai mica decat 5 vor fi plasati inaintea celorlalti studenti (indiferent de nume sau gen)

- studentii cu aceeasi categorie de medie (mai mica decat 5 sau mai mare sau egala cu 5) vor fi sortati in functie de gen, studentii de gen feminin fiind plasati intotdeauna inaintea celor de gen masculin

- studentii de acelasi gen vor fi sortati alfabetic (crescator), in functie de nume-prenume

Atentie! A doua parte a cerintei necesita o singura sortare, iar functia de comparare trebuie sa tina cont de regulile descrise mai sus. Sortarea este explicata in exemplul de mai jos.

Sa se implementeze un program pentru rezolvarea urmatoarei probleme:

Se citesc din standard input (stdin) urmatoarele date, reprezentand nume de studenti, genul (M/F) si media lor anuala (numar intreg pe 8 biti):

- un numar N

- N intrari de forma <nota: numar intreg> <gen: un caracter> <nume-prenume: string>

- un <nume-prenume: string> - pentru cerinta 1 (*)

- un <nume-prenume: string> pentru cerinta 2 (**)

1. Sa se sorteze studentii descrescator in functie de medie, folosind o sortare avansata, si sa se afiseze indexul primului nume de student citit (*).

2. Sa se sorteze studentii dupa urmatoarea regula, folosind o sortare avansata, si sa se afiseze indexul celui de-al doilea nume de student citit (**).

- fetele vor fi inaintea baietilor (indiferent de nume sau medie)

- studentii cu acelasi gen vor fi sortati crescator in functie de medie

- studentii cu aceeasi medie vor fi sortati alfabetic, in functie de nume-prenume

Atentie! A doua parte a cerintei necesita o singura sortare, iar functia de comparare trebuie sa tina cont de regulile descrise mai sus. Sortarea este explicata in exemplul de mai jos.