PRACA KONTROLNA nr 6 - POZIOM ROZSZERZONY

1. Rozwiązać równanie

$$\sqrt{x^2 - 3} + 2\sqrt{5 - 2x} = 5 - x.$$

- 2. Wybrano losowo trzy krawędzie sześcianu. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że żadne dwie nie mają punktów wspólnych.
- 3. **Gra w pary.** W skarbonce znajduje się duża liczba monet o nominałach 1 zł, 2 zł i 5 zł. W pierwszym kroku Jaś losuje trzy monety. Jesli wśród nich są dwie jednakowe, to wrzuca je do skarbonki. W kolejnych krokach losuje ze skarbonki każdorazowo tyle monet, ile trzyma w ręce, a następnie pary jednakowych monet wrzuca do skarbonki. Gra kończy się, gdy wrzuci do skarbonki wszystkie monety. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że Jaś skończy grę: a) w drugim kroku; b) w drugim lub trzecim kroku.
- 4. Dane są wierzchołki A(-3,2), C(4,2), D(0,4) trapezu równoramiennego ABCD, w którym AB||CD. Wyznaczyć współrzędne wierzchołka B oraz równanie okręgu opisanego na trapezie.
- 5. Udowodnić, że dla x > -1 prawdziwa jest nierówność podwójna

$$1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{2} \leqslant \sqrt{1 + x} \leqslant 1 + \frac{x}{2}.$$

Zilustrować tę nierówność odpowiednim rysunkiem.

6. Z dwóch przeciwległych wierzchołków prostokąta o polu P, będącego podstawą prostopadłościanu o wysokości 1, wystawiono po dwie przekątne sąsiednich ścian bocznych. Wyrazić cosinus kąta pomiędzy płaszczyznami utworzonymi przez te pary przekątnych jako funkcję sinusa kąta między nimi. Sporządzić rysunki.