LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2019 – poziom podstawowy	
Kod ucznia Nazwisko i imię	
MATEMATYKA – poziom podstawowy LSCDN	05 marca 2019 r
Instrukcja dla zdającego	Czas pracy: 170 minut
 Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron (zadania 1-34). Ewentualne braki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym. 	170 minut
3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne	
zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe. 4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.	
5. Pisz czytelnie i używaj tylko długopisu lub pióra z czarnym tuszem lub atramentem.	
6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.	
7. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.	
8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki	
oraz kalkulatora prostego. 9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod lub nazwisko i imię - zgodnie z ustaleniami szkolnymi.	
10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.	
Życzymy powodzenia!	
	Liczba punktów do uzyskania: 50

W zadaniach o numerach od 1 do 25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź

Zadanie 1. (1p)

Rozwiązaniem nierówności $(x-1)^2 \ge x^2 - 1$ jest zbiór

A.
$$(-\infty; 1)$$

B.
$$(1; +\infty)$$

C.
$$(-\infty; 1 >$$

D.
$$< 1; +\infty$$
)

Zadanie 2. (1p)

Wyrażenie $3\log(x) + \log(y) - 2\log(z)$ jest równe

A.
$$log \frac{3xy}{z^2}$$

B.
$$log \frac{xy^2}{z}$$

C.
$$log \frac{3xy}{z^2}$$

D.
$$log \frac{x^3y}{z^2}$$

Zadanie 3. (1p)

Liczba o 10% mniejsza od liczby, która jest o 20% większa od liczby 1200 jest równa

Zadanie 4. (1p)

Suma liczby odwrotnej do $\frac{3}{x+1}$ i przeciwnej do $\frac{1-2x}{15}$ jest równa

A.
$$\frac{7x+4}{15}$$

B.
$$\frac{x+7}{15}$$

C.
$$\frac{4x+7}{15}$$

D.
$$\frac{7x-4}{15}$$

Zadanie 5.

Punkt o współrzędnych $\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ należy do wykresu funkcji logarytmicznej opisanej wzorem

$$A. f(x) = log_2 x$$

$$B. f(x) = log_{\frac{1}{2}}x$$

$$C. f(x) = log_4 x$$

A.
$$f(x) = log_2 x$$
 B. $f(x) = log_{\frac{1}{2}} x$ C. $f(x) = log_4 x$ D. $f(x) = log_{\frac{1}{4}} x$

Zadanie 6. (1p)

Jeżeli wiadomo, że punkt P = (3; 4) należy do wykresu funkcji $f(x) = 2^x + m$, to

A.
$$m = -2$$

B.
$$m = -4$$

C.
$$m = 4$$

D.
$$m = 2$$

Zadanie 7. (1*p*)

Rozwiązaniem równania $\frac{2x-4}{x+4} = 3$ ($x \ne -4$) jest liczba

A.
$$-18$$

B.
$$-16$$

Zadanie 8.

Jeżeli argument funkcji f(x) = 4x - 1 wzrośnie o 5, to wartość funkcji wzrośnie o

Zadanie 9.


W układzie współrzędnych dane są punkty A = (x; 6), B = (6; -4) oraz M = (2; y). Jeżeli punkt M jest środkiem odcinka AB, to

A.
$$x = 2, y = -1$$
 B. $x = -2, y = 1$ C. $x = -2, y = 3$ D. $x = 2, y = 3$

B.
$$x = -2$$
, $y = 1$

C.
$$x = -2$$
. $y = 3$


D.
$$x = 2$$
, $v = 3$



Zadanie 10. (1p)

Jeśli na rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f(x), to dziedziną funkcji g(x) = f(x + 2) jest zbiór

- A. $\langle -2; 5 \rangle$ B. $\langle -1; 4 \rangle$ C. $\langle -5; 0 \rangle$ D. $\langle -7; 1 \rangle$



Zadanie 11. (1p)

Najmniejszą liczbą całkowitą należącą do dziedziny funkcji $f(x) = \sqrt{3x-7}$ jest liczba

A. -3

B. -2

C. 2

D. 3

Zadanie 12. (1p)

Jeśli wiadomo, że wierzchołek funkcji $f(x) = 3x^2 - 4k$ należy do prostej y = 5, to wartość liczbowa współczynnika k jest równa

A.
$$k = -\frac{5}{4}$$

B.
$$k = -\frac{4}{5}$$
 C. $k = \frac{4}{5}$

C.
$$k = \frac{4}{5}$$

D.
$$k = \frac{5}{4}$$

Zadanie 13. (1p)

Liczbę $\frac{7}{11}$ przybliżono z dokładnością do 10^{-1} . Błąd względny tego przybliżenia jest równy

A.
$$\frac{3}{70}$$

B.
$$\frac{4}{70}$$

C.
$$\frac{5}{70}$$

D.
$$\frac{6}{70}$$

Zadanie 14. (1p)

Jeśli w ciągu arytmetycznym $a_2 = 12 i a_6 = 28$, to

A.
$$a_1 + a_4 = 30$$


B.
$$a_6 - a_2 = 18$$

C.
$$a_5 - a_3 = 10$$

B.
$$a_6 - a_2 = 18$$
 C. $a_5 - a_3 = 10$ D. $a_2 + a_5 = 36$

Zadanie 15. (1p)


Jeśli $sin\alpha = \frac{1}{4}$, to długość przyprostokątnej a danego trójkąta (patrz rysunek) jest równa



- A. $4\sqrt{15}$
- B. $5\sqrt{15}$

C. $6\sqrt{15}$

D. $7\sqrt{15}$



.

Zadanie 16. (1p)

Tangens kąta ostrego α jest równy 0,6. Wówczas

A. $\propto = 40^{\circ}$

B. $\propto > 40^{\circ}$

C. $\propto < 40^{\circ}$

D. $\propto = 30^{\circ}$

Zadanie 17. (1p)

Miara kata wpisanego jest o 50° mniejsza od miary kata środkowego opartego na tym samym łuku okręgu. Zatem miara kata wpisanego jest równa

A. 40^{o}

B. 50°

C. 60°

D. 70°

Zadanie 18. (1p)

Pole równoległoboku o kącie ostrym równym 60^o i długości boków wychodzących z wierzchołka tego kąta równych 6 i 8 jest równe

A. $24\sqrt{3}$

B. $24\sqrt{2}$

C. 24

D. $16\sqrt{3}$

Zadanie 19. (1p)

Funkcja liniowa f(x) = (2 + 3k)x + 3k - 2 nie ma miejsc zerowych dla

A. $k = -\frac{2}{3}$

B. $k = \frac{2}{3}$

C. $k = -\frac{1}{2}$

D. $k = \frac{1}{2}$

Zadanie 20. (1p)

Jeśli suma n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego (a_n) określona jest wzorem $S_n=4n^2-n$, to wartość piątego wyrazu tego ciągu jest równa

A. 33

B. 35

C. 60

D. 95

Zadanie 21. (1p)

Dwa sąsiednie kąty równoległoboku różnią się o 50°. Kat ostry tego równoległoboku ma miarę

A. 45°

B. 55°

C. 65°

D. 75°

Zadanie 22. (1p)

Powierzchnia boczna walca po rozwinięciu jest kwadratem o polu $16\pi^2$. Objętość tego walca jest równa

A. $8\pi^{3}$

B. $16\pi^{3}$

C. $8\pi^{2}$

D. $16\pi^{2}$

Zadanie 23. (1p)


Promień podstawy stożka o objętości 12π i wysokości 4 jest równy

A. 1

B. 3

C. 6


D. 9



Zadanie 24. (1p)

Miara kata ∝ (patrz rysunek obok) jest równa

A. 45° B. 50° C. 55° D. 60°



Zadanie 25. (1p)

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych {1, 2, 3, ..., 20} losujemy jedną liczbę. Prawdopodobieństwo, że wylosujemy liczbę podzielną przez 3 jest równe

A. $\frac{8}{20}$

B. $\frac{7}{20}$

C. $\frac{6}{20}$

D. $\frac{5}{20}$



·

ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań o numerach od 26 do 34 należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania (pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi)

Zadanie 26. (2p)

Rozwiąż nierówność $-x(x-1) \le -2$.




Zadanie 27. (2p)


Uzasadnij, że nie istnieją dwie liczby, których suma jest równa 4, a ich iloczyn jest równy 5.



Zadanie 28. (2p)

W prostokącie ABCD punkt K jest środkiem boku BC, a punkt L środkiem boku DC. Wykaż, że pole trójkąta AKL jest równe sumie pól trójkątów ALD oraz KCL.





_____·

Zadanie 29. (2p)

Dany jest trójkąt prostokątny o polu $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ i kącie ostrym 30°. Oblicz długości przyprostokątnych tego trójkąta.




Zadanie 30. (2p)

Z punktu leżącego na okręgu o promieniu 5 poprowadzono dwie prostopadłe cięciwy. Różnica ich długości jest równa 2. Oblicz długości tych cięciw.




Zadanie 31. (2p)

Dany jest trójmian kwadratowy f o współczynniku 3 przy najwyższej potędze x. Wierzchołek paraboli będącej wykresem tego trójmianu ma współrzędne W = (5; -10). Wyznacz f(10).




Zadanie 32. (4p)

Przekątna graniastosłupa prawidłowego czworokątnego o długości 10 cm jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem $\alpha=30^{o}$. Oblicz objętość tego graniastosłupa.




Zadanie 33. (4p)


Ze zbioru $\{1,2,3,4,5,6,7\}$ losujemy liczbę x, a ze zbioru $\{-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1\}$ liczbę y. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że x+y>2.




Zadanie 34. (5p)

Trzy liczby a, b, c tworzą ciąg arytmetyczny. Ich suma jest równa 15. Jeżeli pierwszą i trzecią pozostawimy bez zmian, a drugą pomniejszymy o jeden, to otrzymamy trzy kolejne wyrazy ciągu geometrycznego. Oblicz wyrazy ciągu arytmetycznego.







LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ 2019 – poziom podstawowy KARTA ODPOWIEDZI KOD UCZNIA Nazwisko i imię Wypełnia piszący Wypełnia sprawdzający Nr C Nr A В D Х zadania zadania 1. 26. 2. 27. 3. 28. 4. 29. 5. 30. 6. 31. 7. Razem 8. 9. 10. Νr Х 0 3 5. zadania 11. 32. 12. 33. 13. 34. 14. 15. Razem 16. 17. 18. 19. 20. Wynik w% Suma punktów 21. 22. 23. 24.

25.

Razem