Kod ucznia	lub	Nazwisko i imię
Kou ucznia	lub	Nazwisko i imię



MATEMATYKA-klasa 2 - pp

23 MAJA 2018

Instrukcja dla zdającego

Czas pracy: **170 minut**

- 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 16 stron (zadania 1-34). Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.
- 2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to przeznaczonym.
- 3. Odpowiedzi do zadań zamkniętych (1–25) przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części karty przeznaczonej dla zdającego. Zamaluj pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz właściwe.
- 4. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego (26–34) może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów.
- 5. Pisz czytelnie i używaj **tylko długopisu lub pióra** z czarnym tuszem lub atramentem.
- 6. Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
- 7. Pamietaj, że zapisy w brudnopisie nie będą oceniane.
- 8. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla i linijki oraz kalkulatora prostego.
- 9. Na tej stronie oraz na karcie odpowiedzi wpisz swój kod (nazwisko i imię zgodnie z ustaleniami szkolnymi).
- 10. Nie wpisuj żadnych znaków w części przeznaczonej dla egzaminatora.

Życzymy powodzenia!

Liczba punktów do uzyskania: **50**

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURA – klasa 2 – poziom podstawowy

W zadaniach o numerach od 1 do 25 wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną poprawną odpowiedź

Zadanie 1.

Wartość wyrażenia $\left(\frac{3^{-2} \cdot \sqrt[4]{81}}{\frac{1}{92} \cdot (1)^3}\right)^{-1}$ jest równa

A. 3^{-2}

- B. 3⁻¹
- C. 3^{1}
- D. 3²

Zadanie 2. (1p)

Suma liczby x i jej kwadratu jest najmniejsza dla liczby x równej

- A. -1
- B. $\frac{2}{2}$
- C. $\frac{1}{2}$

D. $-\frac{1}{2}$

Zadanie 3. (1p)

Iloczyn liczby $\sqrt{3} + 1$ i odwrotności liczby $\sqrt{3} - 1$ jest równy

- A. $2 \sqrt{3}$
- B. $2 + \sqrt{3}$
- C. $2 + 2\sqrt{3}$
- D. $2 2\sqrt{3}$

Zadanie 4. (1p)

Cenę książki obniżano dwukrotnie, najpierw o 10%, a po miesiącu jeszcze o 5%. W wyniku obu obniżek cena książki zmniejszyła się o

- A. 14%
- B. 15%
- C. 14,5%

D. 15,5%

Zadanie 5. (1p)

Wartość liczbowa wyrażenia $5log_2 2 - log_2 8 + log_2 16$ jest równa

- A. 1
- B. 6
- C. 2

D. 8

Zadanie 6. (1p)

Liczba -2 jest miejscem zerowym funkcji $h(x) = -\frac{1}{2}(2m-4)x + 1$. Wynika stąd, że


- A. m = 1.5
- B. m = 2
- C. m = 2.5
- D. m = 1


Zadanie 7. (1p)

Tangens kata α zaznaczonego na rysunku jest równy



- B. $-\frac{2}{3}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $-\frac{3}{2}$





LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ – klasa 2 – poziom podstawowy

Zadanie 8. (1p)


Zbiorem wartości funkcji, której wykres przedstawiono na rysunku jest



B.
$$(-2,2)$$

C.
$$(-2, 2)$$

D.
$$\langle -2,2 \rangle$$



Zadanie 9. (1p)

Obwód trójkąta równobocznego jest równy $\frac{6x}{y}$, gdzie x > 0, y > 0. Pole powierzchni tego trójkąta jest równe

A.
$$\frac{3x}{y}$$

B.
$$\frac{x^2\sqrt{3}}{y^2}$$

C.
$$\frac{x^2}{y^2}$$

D.
$$\frac{x\sqrt{3}}{y}$$

Zadanie 10. (1p)

Dziedziną funkcji $f(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x-2}} + \frac{2-x}{x}$ jest

A.
$$x \neq 2$$

B.
$$x \neq 0$$


C.
$$x > 2$$

D.
$$x \in R$$

Zadanie 11. (1p)

Miara kata α pod jakim przecinają się styczne do okręgu o środku S wynosi





Zadanie 12. (1p)

Jeżeli f(x) = x + 1 i g(x) = f(x - 1) + 2, to funkcja g(x) jest równa

A.
$$-x + 2$$

B.
$$-x - 2$$
 C. $x - 2$

$$C_{\cdot} x - 2$$

D.
$$x + 2$$

Zadanie 13. (1p)


Wśród podanych poniżej nierówności wskaż tę, której zbiorem rozwiązań jest przedział (-6,8)

A.
$$8 < x - 2 < -6$$

B.
$$-6 < x - 2 < 8$$

C.
$$-8 < x - 2 < 6$$

A.
$$8 < x - 2 < -6$$
 B. $-6 < x - 2 < 8$ C. $-8 < x - 2 < 6$ D. $-8 < x + 2 < 6$



Zadanie 14. (1p)

Punkt A = (2, 7) jest wierzchołkiem kwadratu ABCD, a punkt S = (6, 5) jest środkiem okręgu opisanego na tym kwadracie. Bok tego kwadratu ma długość

A.
$$\sqrt{20}$$

B.
$$2\sqrt{20}$$

$$C.\sqrt{10}$$

D.
$$2\sqrt{10}$$

Zadanie 15. (1p)

Wiadomo, że $\sin \alpha = \frac{3\sqrt{5}}{7}$ i $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$. Wynika stąd, że

A.
$$\cos \alpha = -\frac{4}{49}$$

B.
$$\cos \alpha = \frac{2}{7}$$

C.
$$\cos \alpha = -\frac{2}{7}$$

A.
$$\cos \alpha = -\frac{4}{49}$$
 B. $\cos \alpha = \frac{2}{7}$ C. $\cos \alpha = -\frac{2}{7}$ D. $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{34}}{7}$


Zadanie 16. (1p)

Kąty ABC i ADE są równe oraz |AB| = x - 3, |BD| = x, |BC| = 2, |DE| = 8. Wobec tego x jest równe



B. 3,5 C. 4.5

D. 4



Zadanie 17. (1p)

Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich: $(2, x\sqrt{2}, 6)$. Wówczas

A.
$$x = \sqrt{6}$$

B.
$$x = 6$$

C.
$$x = 3$$

D.
$$x = 3\sqrt{2}$$

Zadanie 18. (1p)

Dany jest ciąg liczbowy (a_n) , w którym, $a_1 = x - 1$, $a_2 = 2x + 1$, $a_3 = 4x + 1$. Dla jakiej wartości liczbowej x dany ciąg jest ciągiem arytmetycznym?

A.
$$x = -2$$

Zadanie 19. (1p)

Jeżeli $x \in (-2, 0)$, to wartość wyrażenia 3x - |x + 2| + |x| jest równa

A.
$$x + 2$$

B.
$$3x + 2$$

C.
$$x - 2$$

C.
$$x - 2$$
 D. $5x + 2$

Zadanie 20. (1p)

Setny wyraz ciągu (a_n) jest równy 2018. Wzór ogólny na n-ty wyraz ciągu (a_n) może mieć postać

A.
$$a_n = 2n - 2018$$

B.
$$a_n = n^2 - 100n$$

A.
$$a_n = 2n - 2018$$
 B. $a_n = n^2 - 100n$ C. $a_n = \frac{n^2}{4} - 482$ D. $a_n = \frac{n + 2018}{n}$

D.
$$a_n = \frac{n+2018}{n}$$

Zadanie 21. (1p)

Do wykresu funkcji f danej wzorem $f(x)=3^x-4$ należy punkt o współrzędnych

A.
$$(-1, -7)$$

B.
$$(0,-3)$$
 C. $(0,-4)$

C.
$$(0, -4)$$

D.
$$(2,2)$$

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ – klasa 2 – poziom podstawowy

Zadanie 22. (1p)

Piąty wyraz rosnącego ciągu geometrycznego jest równy $5\frac{1}{3}$, a siódmy $21\frac{1}{3}$. Iloraz tego ciągu jest równy

A. -4

B. -2

C. 4


D. 2

Zadanie 23. (1p)

Na okręgu o środku w punkcie O leżą punkty A, B, C (zobacz rysunek). Odcinek AC jest średnicą okręgu. Kąt AOB ma miarę 58°. Kat OBC ma miare równą



B. 31° C. 29° D. 41°




Zadanie 24. (1p)

W trapezie równoramiennym (patrz rysunek obok) tangens kata ostrego α jest równy

$$A. \frac{\sqrt{3}}{3}$$

B.
$$\frac{\sqrt{2}}{2}$$
 C. $\sqrt{3}$ D. $\sqrt{2}$

D.
$$\sqrt{2}$$



Zadanie 25. (1p)

Funkcja kwadratowa określona jest wzorem $f(x) = -x^2 + 2x + c$. Jeżeli f(4) = -2, to


A.
$$f(1) = 5$$

B.
$$f(1) = 7$$

C.
$$f(1) = -7$$

A.
$$f(1) = 5$$
 B. $f(1) = 7$ C. $f(1) = -7$ D. $f(1) = -5$





LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ – klasa 2 – poziom podstawowy


poziem pousiumo my

ZADANIA OTWARTE

Rozwiązania zadań o numerach od 26 do 34 należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania (pamiętaj o udzieleniu odpowiedzi)

Zadanie 26. (2p)

Wyznacz zbiór niedodatnich rozwiązań nierówności $-x^2 + 15 \ge 2x$.




Zadanie 27. (2p)

Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A = (1,2), B = (6,3), C = (4,5) jest prostokątny.




Zadanie 28. (2p)

Oblicz obwód trójkąta prostokątnego o polu powierzchni równym $35 \ cm^2$, wiedząc, że długości jego przyprostokątnych różnią się o 3 cm.



Zadanie 29. (2p)

Wyrazami ciągu arytmetycznego (a_n) są kolejne liczby naturalne, które przy dzieleniu przez 5 dają resztę 3. Ponadto $a_6 = 28$. Oblicz a_{15}



Zadanie 30. (2p)

Ojciec i syn mają łącznie 50 lat. 5 lat temu ojciec był trzykrotnie starszy od syna. Ile lat ma ojciec, a ile syn?



Zadanie 31. (2p)

Wykaż, że jeżeli środkowa trójkąta jest dwa razy krótsza od boku, do którego jest poprowadzona, to trójkąt ten jest prostokątny.




Zadanie 32. (4p)

Na prostej o równaniu y=x wyznacz współrzędne punktu P leżącego najbliżej punktu K=(-1;7).





Zadanie 33. (4p)


W wyniku zwiększenia każdego boku danego prostokąta o 2 cm jego pole wzrosło o $20 \ cm^2$. O ile cm^2 zwiększy się pole danego prostokąta, jeśli jego boki zwiększymy o 3 cm?




Zadanie 34. (5p)Na okręgu o promieniu 3 opisano trójkąt prostokątny o jednej z przyprostokątnych długości 12. Oblicz obwód tego trójkąta.









KARTA ODPOWIEDZI

KOD UCZNIA	

Wypełnia piszący

1.					
2. 0 0 0 3. 0 0 0 4. 0 0 0 5. 0 0 0 6. 0 0 0 7. 0 0 0 8. 0 0 0 9. 0 0 0 10. 0 0 0 11. 0 0 0 12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	Nr zadania	A	В	C	D
3. 0 0 0 0 5. 0 0 0 0 6. 0 0 0 0 7. 0 0 0 0 8. 0 0 0 0 9. 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 11. 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 13. 0 0 0 0 14. 0 0 0 0 16. 0 0 0 0 17. 0 0 0 0 20. 0 0 0 0 21. 0 0 0 0 22. 0 0 0 0 23. 0 0 0 0 24. 0 0 0 0	1.				
4. 0 0 0 5. 0 0 0 6. 0 0 0 7. 0 0 0 8. 0 0 0 9. 0 0 0 10. 0 0 0 11. 0 0 0 12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	2.				
4. 0 0 0 5. 0 0 0 6. 0 0 0 7. 0 0 0 8. 0 0 0 9. 0 0 0 10. 0 0 0 11. 0 0 0 12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0					
6.	4.				
7.	5.				
8. 0 0 0 0 9. 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 11. 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 13. 0 0 0 0 14. 0 0 0 0 15. 0 0 0 0 16. 0 0 0 0 17. 0 0 0 0 18. 0 0 0 0 20. 0 0 0 0 21. 0 0 0 0 22. 0 0 0 0 23. 0 0 0 0 24. 0 0 0 0	6.				
8. 0 0 0 0 9. 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 11. 0 0 0 0 12. 0 0 0 0 13. 0 0 0 0 14. 0 0 0 0 15. 0 0 0 0 16. 0 0 0 0 17. 0 0 0 0 18. 0 0 0 0 20. 0 0 0 0 21. 0 0 0 0 22. 0 0 0 0 23. 0 0 0 0 24. 0 0 0 0	7.				
10. 0 0 0 11. 0 0 0 12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 19. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	8.				
11. □ □ □ 12. □ □ □ 13. □ □ □ 14. □ □ □ 15. □ □ □ 16. □ □ □ 17. □ □ □ 18. □ □ □ 19. □ □ □ 20. □ □ □ 21. □ □ □ 22. □ □ □ 23. □ □ □ 24. □ □ □	9.				
12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 19. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	10.				
12. 0 0 0 13. 0 0 0 14. 0 0 0 15. 0 0 0 16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 19. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	11.				
14.	12.				
15. □ □ □ 16. □ □ □ 17. □ □ □ 18. □ □ □ 19. □ □ □ 20. □ □ □ 21. □ □ □ 22. □ □ □ 23. □ □ □ 24. □ □ □	13.				
16. 0 0 0 17. 0 0 0 18. 0 0 0 19. 0 0 0 20. 0 0 0 21. 0 0 0 22. 0 0 0 23. 0 0 0 24. 0 0 0	14.				
17.	15.				
18.	16.				
19.	17.				
20.	18.				
21.	19.				
21.	20.				
23.	21.				
23.	22.				
24.	23.				
25 0 0 0	24.				
25.	25.				

Razem

Wypełnia sprawdzający

Nr zadania	X	0	1	2
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				

Razem

Nr zadania	X	0	1	2	3	4	5.
32.							
33.							
34.							

Razem

Suma punktów	Wynik w%