

**UNG UNIVERSIDADE
CURSO DE PSICOLOGIA**

Disciplina: Teorias e Sistemas
Professor(a): Veronica Cosmo Barbosa

GESTALT-TERAPIA EM CENA:

Uma encenação comentada sobre ansiedade, evitação e contato terapêutico

Integrantes

Carmen Silvia Mascarenhas de Oliveira	RA.: 28328602
Danielly Vitor de Melo	RA.: 28330313
Joice S. Enjyogi	RA.: 28329618
Natalia Nascimento de Menezes	RA.: 28209002
Sulivan Francisco Mariotti	RA.: 28329541

Itaquaquecetuba, 05 de maio de 2026

SUMÁRIO

1 Introdução

2 Referencial Teórico

2.1 O que é a Gestalt-terapia

2.2 Bases teóricas e visão de ser humano

2.3 Awareness conceito central

2.4 O método fenomenológico

3 Metodologia da apresentação

3.1 Estrutura e etapas

3.2 Equipe e papéis

3.3 Perfil do caso clínico Paciente

4 Desenvolvimento Roteiro da sessão

4.1 Etapa 1: Encenação completa

4.2 Etapa 2: Revisão com pausas e Slides

4.3 Etapa 3: Síntese conceitual

5 Considerações Finais

Referências

1 Introdução

1.1 Contextualização

Criada por Fritz Perls e Laura Perls a partir dos anos 1950, a abordagem se consolidou como uma das mais praticadas no Brasil. A Associação Brasileira de Gestalt-terapia (ABG) reconhece sua aplicação em contextos clínicos, organizacionais e comunitários, e ela está presente em currículos de graduação e pós-graduação em todo o país. Este trabalho parte desse pano de fundo para propor algo diferente de uma apresentação expositiva: uma encenação comentada, que coloca os conceitos em movimento.

1.2 Problema de pesquisa

Este trabalho parte da seguinte questão norteadora: de que modo os conceitos centrais da Gestalt-terapia aqui-e-agora, awareness, contato, ajustamento criativo e ciclo de contato podem ser identificados em uma sessão terapêutica simulada? Não no papel, mas em cena, nas falas, nos silêncios e, principalmente, nas perguntas que o Terapeuta escolhe fazer e nas que ele deliberadamente evita.

1.3 Justificativa

A escolha pela encenação comentada fundamenta-se na compreensão de que a aprendizagem dos conceitos gestálticos pode ser ampliada quando articulada à experiência prática. Nesse sentido, observar uma intervenção terapêutica simulada permite visualizar, de modo mais concreto, como os conceitos da abordagem se manifestam na relação clínica. Quando o Terapeuta pergunta ao paciente "o que acontece no seu corpo agora?" em vez de "por que você acha que faz isso?", já é possível sentir a diferença antes mesmo de entender o conceito por trás dela. Foi essa aposta de que ver é mais potente do que descrever que guiou a escolha do formato.

A comunicação assertiva atravessa toda a apresentação: nada será dito de forma vaga ou desnecessariamente técnica. Cada conceito será explicado com clareza, sempre ancorado no que acabou de acontecer em cena, para que o conteúdo faça sentido mesmo para quem nunca ouviu falar em "ciclo de contato" ou "awareness corporal".

1.4 Objetivos

Objetivo geral:

- Demonstrar, por meio de uma encenação comentada, como os princípios da Gestalt-terapia se manifestam em uma sessão clínica simulada, tornando a teoria visível e compreensível para a turma.

Objetivos específicos:

- a) Apresentar o referencial teórico da Gestalt-terapia a partir da literatura especializada.
- b) Encenar uma sessão terapêutica simulada envolvendo ansiedade e comportamento de evitação.
- c) Identificar os conceitos gestálticos presentes nas falas e intervenções do terapeuta e do paciente.
- d) Relacionar os conceitos de awareness, contato, ajustamento criativo e ciclo de contato à prática clínica gestáltica.

1.5 Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como uma proposta didático-vivencial, fundamentada em pesquisa bibliográfica de natureza qualitativa. O roteiro da sessão foi elaborado com base em autores clássicos e contemporâneos da Gestalt-terapia, tais como Perls, Hefferline e Goodman, Yontef, Zinker, Polster e Polster, além de referências nacionais da área. A apresentação foi organizada em três momentos: encenação inicial sem interrupções, revisão comentada da cena com pausas explicativas e síntese conceitual final.

2 Referencial Teórico

2.1 O que é a Gestalt-terapia

A Gestalt-terapia aproxima-se do movimento humanista-existencial, frequentemente associado à chamada “terceira força” da Psicologia, ao enfatizar a liberdade, a responsabilidade, a experiência presente e a capacidade de autorregulação do sujeito em relação com o ambiente. No Brasil, a abordagem chega na década de 1970 e hoje integra currículos de graduação e pós-graduação em praticamente todos os estados. A palavra "Gestalt" é alemã e se traduz, de forma aproximada, como "forma", "configuração" ou "totalidade" um todo que tem sentido em si mesmo, diferente da simples soma de suas partes.

A sistematização da Gestalt-terapia está diretamente relacionada à obra de Perls, Hefferline e Goodman, publicada originalmente em 1951, considerada um marco fundador da abordagem. Nessa perspectiva, o ser humano é compreendido em sua totalidade, em constante relação com o ambiente, e não como um conjunto de partes isoladas. Assim, a Gestalt-terapia propõe uma clínica voltada para a experiência presente, para o contato e para a ampliação da awareness.

"O sentido da experiência está em como os elementos da mesma estão configurados em um todo significativo." (ABG, 2026)

2.2 Bases teóricas e visão de ser humano

A Gestalt-terapia não nasce de uma única fonte. Fritz e Laura beberam em várias tradições ao mesmo tempo: a Psicologia da Gestalt (de onde vem o nome), a Fenomenologia, o Existencialismo, a Teoria Organísmica de Kurt Goldstein e o Holismo de Jan Smuts além da Psicanálise, da qual ambos vieram antes de romper com ela. Dessa mistura toda, o que saiu foi algo que não se encaixa em nenhuma dessas referências isoladamente.

Uma ideia central dessa visão é que o ser humano só pode ser compreendido em relação com o ambiente nunca sozinho. O comportamento não acontece dentro da pessoa, mas na fronteira entre ela e o mundo. É ali, nesse espaço de contato, que a experiência se dá. E o que move esse processo todo é o que a Gestalt chama de

homeostase: o organismo está sempre tentando se equilibrar, satisfazer suas necessidades, se autorregular.

Para Perls, Hefferline e Goodman, o contato ocorre na fronteira entre organismo e ambiente, isto é, no ponto em que a pessoa se encontra com o mundo e organiza sua experiência. Polster e Polster também destacam que a fronteira de contato é o espaço vivo onde o sujeito se diferencia, se relaciona e constrói novas possibilidades de existência. Dessa forma, o sofrimento pode ser compreendido como interrupção ou empobrecimento das possibilidades de contato.

Esse movimento de autorregulação tem um nome: ciclo de contato. Uma necessidade aparece, o organismo percebe, mobiliza energia, age para satisfazê-la e, quando satisfeita, o contato se encerra e outra necessidade pode emergir. Quando esse ciclo é interrompido antes de se completar, a tensão fica represada. E é justamente aí que o sofrimento psíquico costuma se instalar.

Jorge Ponciano Ribeiro contribui significativamente para a compreensão do ciclo do contato no contexto brasileiro, ao apresentar a experiência humana como um movimento dinâmico de sensação, consciência, mobilização, ação, contato e retirada. Quando esse processo é interrompido, a necessidade permanece inacabada, podendo produzir tensão, repetição de padrões e sofrimento psicológico.

Ciclo de contato autorregulação organísmica (ABG)

Necessidade emerge como figura → organismo se mobiliza → age → satisfaz a necessidade → retira o contato → nova necessidade pode emergir. A interrupção desse ciclo, por evitação ou outros mecanismos, está na base do sofrimento psíquico e é o ponto central de trabalho na Gestalt-terapia.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

2.3 Awareness conceito central

Awareness é um dos conceitos mais difíceis de traduzir da Gestalt-terapia tanto que, em geral, se mantém a palavra em inglês mesmo nos textos em português. Não é simplesmente "consciência": é mais próximo de uma percepção ativa, vigilante, encarnada. Gary Yontef (1984, p. 29), um dos principais teóricos da abordagem, define assim:

Yontef compreende a awareness como um processo de contato vigilante com aquilo que emerge no campo organismo-ambiente. Nesse sentido, a awareness não se limita à consciência racional, mas envolve corpo, emoção, cognição e relação.

Ampliar a awareness do cliente é o objetivo central da Gestalt-terapia. O interessante é que isso não acontece por meio de explicações ou interpretações dadas pelo Terapeuta acontece quando o próprio cliente mergulha na sua experiência presente e passa a perceber, com mais nitidez, o que está acontecendo dentro e fora de si. A teoria paradoxal da mudança, nesse sentido, diz algo contraintuitivo: a pessoa só muda quando se torna mais plenamente o que já é. Tentar ser diferente, sem antes perceber o que está sendo, não leva a lugar nenhum.

A teoria paradoxal da mudança, formulada por Arnold Beisser, afirma que a mudança ocorre quando a pessoa se torna mais plenamente aquilo que é, e não quando tenta forçar-se a ser algo diferente. Na cena apresentada, o terapeuta não exige que o paciente deixe de evitar; ele o convida a perceber com mais clareza como a evitação acontece.

2.4 O método fenomenológico

Se há uma palavra que resume a postura do Terapeuta gestáltico, essa palavra é descrever. Não interpretar, não diagnosticar, não antecipar. O método fenomenológico propõe que o Terapeuta observe o que está acontecendo no cliente, na relação, no corpo e nomeie isso, sem sobrepor sua própria leitura do que significa.

Para isso, o Terapeuta pratica o que a fenomenologia chama de epochè: uma espécie de suspensão dos próprios preconceitos e pressuposições. Colocar entre parênteses o que acha que já sabe sobre o cliente, sobre a situação, sobre o diagnóstico. Isso permite que os fenômenos se mostrem como de fato são e não como o Terapeuta esperava que fossem. Outra regra importante é a equalização: no início, todos os conteúdos trazidos pelo cliente têm o mesmo peso. O que parece trivial pode ser tão revelador quanto o que parece central.

A fenomenologia, iniciada por Edmund Husserl, influencia a Gestalt-terapia ao propor a suspensão de julgamentos prévios e o retorno à experiência tal como ela se

apresenta. Na prática clínica, essa postura significa escutar, observar e descrever o fenômeno vivido pelo cliente sem reduzi-lo imediatamente a interpretações ou explicações causais. Ginger e Ginger, assim como Yontef, aproximam essa postura da clínica gestáltica ao enfatizarem a presença, a descrição e a atenção ao vivido no aqui-e-agora.

"Não se trata de compreender, analisar ou interpretar os acontecimentos, comportamentos ou sentimentos, mas, sobretudo, de favorecer a tomada de consciência global da forma como funcionamos e de nossos processos." (GINGER, 1995, p. 18)

No Brasil, Jorge Ponciano Ribeiro é uma das principais referências na sistematização e difusão da Gestalt-terapia. Suas contribuições ajudaram a aproximar os fundamentos da abordagem da realidade clínica, acadêmica e cultural brasileira, especialmente ao discutir o ciclo do contato, a relação terapêutica e a compreensão do ser humano como totalidade em permanente relação com o mundo.

3 Metodologia da Apresentação

3.1 Estrutura e etapas

A apresentação foi pensada em três momentos que se complementam. A primeira cria imersão; o segundo constrói compreensão; o terceiro consolida. A ordem não é aleatória ela segue a mesma lógica que a Gestalt usa na clínica: primeiro experienciar, depois nomear.

1. Etapa 1 Encenação completa: a sessão é apresentada do início ao fim, sem interrupções. A turma assiste sem mediação analítica. O objetivo é que a diferença do método gestáltico seja sentida antes de ser explicada.
2. Etapa 2 Revisão com pausas: a mesma cena é repetida, mas pausada nos momentos-chave. O Apresentador explica o conceito em jogo com linguagem direta e acessível.
3. Etapa 3 Síntese conceitual: os conceitos trabalhados ao longo da sessão são reunidos e conectados entre si. O Apresentador mostra que eles não são peças isoladas são partes de uma mesma lógica clínica. A turma é convidada a perguntar e comentar.

3.2 Equipe e papéis

São cinco pessoas na apresentação. Cada uma com uma função clara:

Natália Menezes Paciente, 28 anos	Apresenta as queixas com expressividade corporal e verbal. Representa o paciente com ansiedade e comportamento de evitação.
Joice Enjyogi Abordagem Gestalt	Conduz a sessão com método fenomenológico: descreve, não interpreta. Âncora a experiência no aqui-e-agora e no corpo do paciente.
Carmen Mascarenhas Conceito	Anuncia cada etapa, explica os conceitos ao final de cada bloco com comunicação assertiva e fundamentação na ABG.
Danielly Melo Conceito	Anuncia cada etapa, explica os conceitos ao final de cada bloco com comunicação assertiva e fundamentação na ABG.

3.3 Perfil do caso clínico Paciente

Paciente tem 28 anos e trabalha como analista numa empresa de tecnologia. Nos últimos meses, tem faltado a reuniões importantes, evitado conversas difíceis com o gestor e recusado convites sociais sem dar muita explicação. Ele relata uma sensação constante de que algo ruim vai acontecer, dificuldade de respirar quando se sente pressionado e uma vontade de "sumir" sempre que é cobrado. É a terceira sessão dele com o Terapeuta.

Esse perfil foi escolhido por tornar os conceitos gestálticos muito concretos e observáveis. A evitação do Paciente é visível nas falas, nos comportamentos descritos e até no jeito como ele fala de si mesmo. Isso facilita identificar o ciclo de contato interrompido, a deflexão, o ajustamento criativo, a awareness corporal e o momento em que o contato com o Terapeuta começa a produzir algo diferente.

Na linguagem gestáltica: Paciente apresenta interrupção recorrente do ciclo de contato por evitação um ajustamento criativo que, no passado, o protegeu, mas que hoje limita sua autorregulação orgânica e amplia o sofrimento.

4 Desenvolvimento Roteiro da Sessão

4.1 Etapa 1 Encenação completa

O Apresentador diz à turma, antes de iniciar:

"Vamos assistir a uma consulta de Gestalt-terapia. Prestem atenção no que o Profissional faz e, principalmente, no que ele não faz. Não vamos explicar nada agora. Só assistam."

Cena 1 Abertura da sessão

PROFISSIONAL

"oi Natalia, como você está hoje, como foi a semana?"

PACIENTE

"Mais ou menos (pausa) Essa semana foi pesada. Tive que apresentar um projeto e fiquei a noite inteira travado, sem conseguir escrever nada (pausa). No final, mandei uma desculpa para o meu chefe dizendo que estava com problemas técnicos."

PROFISSIONAL

"Você disse que ficou travada, sem conseguir escrever nada! (pausa) Consegue me dizer o que aconteceu no seu corpo nesse momento quando tinha que escrever e não conseguia?"

PACIENTE

"Meu coração acelerou, uma sensação... (pausa) Fiquei olhando para a tela do computador e parecia que minha cabeça tinha apagou, nada vinha em mente. Foi...foi quando fui para o celular, fiquei rolando a tela por horas até pegar no sono."

PROFISSIONAL

"Então você descreveu que o coração acelerou, uma sessão..., a cabeça apagando, como se nada viesse a mente, (pausa) acontece agora também, enquanto você me conta?"

PACIENTE

"Um pouco, sim, bem parecido. Fico com vergonha de falar. (pausa) Parece que eu sou fraco por não conseguir fazer uma coisa tão simples."

PROFISSIONAL

"Certo, vamos fazer o seguinte, quero que fique aqui um instante com essa sensação. O que você sente agora, no seu corpo, enquanto diz que é fraco?"

PACIENTE

"O peito aperta. É como se eu quisesse encolher."

Cena 2 Aprofundamento

PROFISSIONAL

"Encolher. (pausa) Vamos ficar com essa imagem. Se esse 'encolher' pudesse falar, o que ele diria agora?"

PACIENTE

"Ele diria que não quer ser visto errando. Que é melhor sumir do que decepcionar."

PROFISSIONAL

"E como é, agora, estar aqui comigo e dizer isso em voz alta?"

PACIENTE

"Estranho. (pausa) Mas... menos pesado do que eu esperava."

PROFISSIONAL

"Esse 'menos pesado' onde você sente isso no corpo?"

PACIENTE

"No peito, não está mais tão apertado com antes. Como se tivesse um espaço que também não tinha antes."

Cena 3 Encerramento da sessão

PROFISSIONAL

"Quero que você observe isso: veio aqui com o peso da semana, com o projeto que não consegui entregar porque sua mente apagou, falou sobre evitar, sobre ser pequeno e vergonha te verem errando, de sumir e agora como acabou de falar tem um espaço no peito que antes estava apertado. Isso não é fraqueza. É o início de algo."

PACIENTE

"hum....Nunca tinha pensado assim."

PROFISSIONAL

"Para a próxima semana, não precisa mudar nada. Só observa: quando a vontade de sumir aparecer, quando sentir aquela vergonha de errar, quando se sentir pequeno, note o que acontece no seu corpo naquele exato momento, pode tentar isso?"

PACIENTE

"sim, vou tentar."

PROFISSIONAL

"Natalia, encerramos por hoje, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos semana que vem"

PACIENTE

"Obrigado, igualmente...até"

4.2 Etapa 2 Revisão com pausas e Slides

O Apresentador diz à turma:

"Agora vamos rever a mesma cena. Explicamos o que está acontecendo na linguagem da Gestalt-terapia."

Bloco 1 Evitação de contato e ajustamento criativo

PACIENTE

"Mais ou menos (pausa) Essa semana foi pesada. Tive que apresentar um projeto e fiquei a noite inteira travado, sem conseguir escrever nada (pausa). No final, mandei uma desculpa para o meu chefe dizendo que estava com problemas técnicos."

- Paciente sentiu ansiedade diante do projeto e não conseguiu avançar.
- Em vez de enfrentar esse desconforto, ele fugiu mandou uma desculpa falsa.
- Isso é o que a Gestalt chama de evitação: o contato com a experiência foi interrompido antes de se completar.
- A tensão não desapareceu ficou acumulada por dentro.

"Antes de qualquer coisa, é importante entender: a Gestalt-terapia não julga o Paciente. Ela não diz que ele é fraco ou irresponsável. Pelo contrário existe um conceito fundamental aqui chamado ajustamento criativo."

"A ideia é simples: toda pessoa faz o melhor que pode com os recursos que tem naquele momento. Se o Paciente fugiu, é porque em algum momento da vida ele aprendeu que fugir era a forma mais segura de se proteger. Essa foi uma solução criativa para um problema real e funcionou, por um tempo."

"O problema é que essa solução, que um dia protegeu o Paciente, hoje cobra um preço. Cada vez que ele evita, ele não conclui o ciclo a necessidade fica sem resposta, a tensão não vai embora. A Gestalt chama isso de ciclo de contato interrompido. É como pausar uma música no meio: ela continua tocando por dentro."

"O ajustamento criativo refere-se à forma como o organismo encontra possibilidades de adaptação diante das condições disponíveis no campo. No caso apresentado, a evitação pode ser compreendida como uma tentativa de proteção diante da ansiedade e do medo de errar. Contudo, quando esse padrão se torna repetitivo e rígido, passa a limitar novas formas de contato e de escolha."

Ajustamento criativo o que é? (ABG)

Na Gestalt-terapia, todo comportamento mesmo os que parecem prejudiciais é visto como o melhor ajustamento possível que a pessoa encontrou diante das condições do seu ambiente e da sua história. Paciente não evita porque quer: evita porque foi a estratégia mais criativa que seu organismo desenvolveu para sobreviver ao desconforto. O objetivo da terapia não é eliminar esse comportamento, mas ampliar a awareness para que novas escolhas se tornem possíveis.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Ciclo de contato interrompido o que é?

Toda necessidade humana segue um ciclo natural: surge a necessidade → a pessoa percebe → mobiliza-se → age → satisfaz → encerra o contato. Quando Paciente foge da situação, esse ciclo é interrompido no meio: a necessidade não é satisfeita, o ciclo fica aberto e a tensão acumula voltando com mais força em outras situações.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 2 O Terapeuta usa o corpo como porta de entrada

PROFISSIONAL

"Você disse que ficou travada, sem conseguir escrever nada! (pausa) Consegue me dizer o que aconteceu no seu corpo nesse momento quando tinha que escrever e não conseguia?"

- Percebam: o Terapeuta NÃO pergunta 'por que você não conseguiu escrever?'
- Ele não busca uma explicação racional nem rastreia o passado do Paciente.
- Ele pergunta o que aconteceu no CORPO quando a ansiedade apareceu.
- Na Gestalt, o corpo é a porta de entrada para a experiência real.
- Isso se chama intervenção fenomenológica: focar no como e no "o quê", não no "porquê".

"Vamos entender por que isso é tão diferente. Na maioria das abordagens, o Profissional perguntaria: 'por que você travou?' Isso leva o paciente para dentro da cabeça para explicações, histórias, justificativas."

"Na Gestalt-terapia, o corpo é compreendido como dimensão fundamental da experiência. As sensações corporais indicam modos de contato do sujeito com o campo e permitem acessar aquilo que está sendo vivido no presente."

"Isso é o método fenomenológico: observar e descrever o que aparece, sem interpretar, sem julgar. O Terapeuta pratica a epochè coloca entre parênteses as próprias ideias e abre espaço para o que o paciente está vivendo de verdade."

Método fenomenológico: epochè e descrição (ABG)

O Terapeuta gestáltico descreve o que está acontecendo não interpreta. Coloca entre parênteses seus próprios julgamentos e pressuposições (epochè) para que a experiência do cliente se mostre como realmente é. A pergunta pelo corpo ancora o paciente no presente e abre a awareness para o que está vivo agora, não para o que a mente construiu sobre o passado.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 2B Paciente responde com o corpo: awareness corporal e deflexão

PACIENTE

"Meu coração acelerou, uma sensação... (pausa) Fiquei olhando para a tela do computador e parecia que minha cabeça tinha apagado, nada vinha em mente. Foi...foi quando fui para o celular, fiquei rolando a tela por horas até pegar no sono."

- Paciente descreveu com precisão o que sentiu no corpo: coração acelerado, cabeça apagando.
- Isso é awareness corporal: a capacidade de perceber as próprias sensações físicas.
- Mas reparem: logo depois, ele desviou e foi para o celular.
- O rolar o feed foi mais uma evitação: o corpo queria sentir, a mente fugiu para a tela.
- Na Gestalt, isso é chamado de deflexão, redirecionar a energia para não entrar em contato com o desconforto.

"Paciente acabou de fazer algo muito valioso: descreveu exatamente o que aconteceu no seu corpo. Coração acelerado. Cabeça apagando. Isso é awareness corporal a capacidade de perceber o próprio organismo enquanto a experiência acontece."

"Mas vejam o que veio logo depois: ele foi para o celular. Na Gestalt, isso tem um nome: deflexão. A deflexão pode ser compreendida como uma forma de desvio do contato. Em vez de permanecer com a experiência de ansiedade, o paciente redireciona sua atenção para o celular, obtendo alívio momentâneo, mas mantendo a necessidade sem elaboração."

"Essas fugas são formas que o organismo encontrou de se proteger. Não são falhas de caráter. São estratégias de sobrevivência. Só que ao fugir, o Paciente nunca descobriu o que estava por trás daquele aperto. A tensão ficou lá, esperando."

Awareness corporal perceber o organismo por dentro (ABG)

Awareness é uma forma de experienciar: o processo de estar em vigilante contato com o que está acontecendo no campo organismo-meio. Quando Paciente descreve o coração acelerado e a cabeça apagando, ele está exercendo awareness corporal percebendo os sinais do próprio organismo. Ampliar essa percepção é um dos objetivos centrais da Gestalt-terapia.

Fonte: YONTEF, 1984, p.29 citado pela ABG

Deflexão o que é?

Deflexão é uma das formas de interrupção do ciclo de contato: a pessoa redireciona sua atenção e energia para evitar o contato com uma experiência desconfortável. Paciente usa o celular como deflexão em vez de ficar com o desconforto da ansiedade e deixar o ciclo se completar, ele desvia o foco. O resultado é alívio temporário com a tensão mantida e acumulada.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 3 O aqui-e-agora: trazer o passado para o presente

PROFISSIONAL

Então você descreveu que o coração acelerou, uma sensação..., a cabeça apagando, como se nada viesse a mente, (pausa) acontece agora também, enquanto você me conta?"

- Paciente acabou de descrever algo que aconteceu na semana passada.
- O Terapeuta faz uma pergunta simples: 'acontece agora também?'
- Com isso, ele traz a experiência do passado para o momento presente.
- Esse é o princípio do aqui-e-agora: o trabalho terapêutico acontece no presente, não na recordação.
- A ansiedade que o Paciente sente ao contar é tão real quanto a que sentiu diante do computador.

"Imaginem que o Paciente passasse horas contando tudo que aconteceu na semana. Isso pode ser útil, mas na Gestalt, o que mais importa é o que está acontecendo agora, nesta sala, neste momento."

"Por quê? Porque o passado já passou. Mas o coração que acelera enquanto o Paciente fala isso está vivo. E o que está vivo pode ser trabalhado."

"A pergunta 'acontece agora?' não é uma curiosidade é um convite para o Paciente perceber que a ansiedade não ficou no passado. Ela veio junto com ele para a sessão."

Aqui-e-agora: o presente como espaço de transformação (ABG)

A Gestalt-terapia trabalha com experiências imediatas o aqui-e-agora —, que constitui a porta de entrada para a realidade. Lembranças e expectativas só podem ser trabalhadas quando se tornam experiência presente. A mudança só é possível no agora por isso o Terapeuta redireciona continuamente a atenção para o que está sendo vivido neste instante.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 3B A vergonha aparece: barreiras internas à autorregulação

PACIENTE

"olha...Um pouco, sim, bem parecido. Fico com vergonha de falar. (pausa) Parece que eu sou fraco por não conseguir fazer uma coisa tão simples."

- Paciente confirmou: a ansiedade está aqui, agora, nesta sala.
- E algo novo apareceu: vergonha de falar, julgamento de si mesmo.
- Ele se chama de 'fraco' essa autocrítica é uma barreira que bloqueia sua autopercepção.
- Na Gestalt: o organismo tenta se autorregular, mas o julgamento interno funciona como mais uma fuga.
- Percebam que o Terapeuta não contesta nem concorda com 'sou fraco' ele vai mais fundo.

"Algo muito importante acabou de acontecer: o Paciente revelou uma camada mais profunda. A vergonha. O julgamento de si mesmo como 'fraco'."

"Na Gestalt, esse tipo de autocrítica é visto como uma interrupção interna o próprio Paciente impedindo-se de sentir, de entrar em contato com sua experiência. Antes era o celular que o fazia fugir; agora é a vergonha que o faz se fechar."

"E reparem o que o Terapeuta faz: não diz 'você não é fraco' para consolar. Não discute o julgamento. Ele pede que o Paciente fique com a sensação que desça mais um nível, do pensamento para o corpo. Porque é lá que a experiência real está."

Autorregulação orgânica e barreiras internas (ABG)

Para a Gestalt-terapia, o princípio subjacente à existência é a homeostase: toda vida tende naturalmente à autorregulação. Quando Paciente se chama de 'fraco', ele cria uma barreira interna que impede esse processo natural. A autocrítica funciona como evitação em vez de sentir o que está acontecendo, ele julga. O Terapeuta não combate esse julgamento: convida Paciente a ir além dele, de volta à experiência sensorial direta.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 3C 'Fica aqui com essa sensação': o convite ao contato

PROFISSIONAL

"Certo, vamos fazer o seguinte, quero que fique aqui um instante com essa sensação. O que você sente agora, no seu corpo, enquanto diz que é fraco?"

- O Terapeuta pede que o Paciente fique não que fuja, não que explique.
- 'Não precisa explicar' é uma permissão importante: a Gestalt não quer a história, quer a experiência.
- Ele volta ao corpo: 'o que você sente no seu corpo agora?'

- Isso é um convite ao contato: estar presente com o próprio desconforto sem fugir.
- Esse momento é o núcleo do trabalho gestáltico.

"'Fica aqui' uma das frases mais poderosas da Gestalt. Simples, mas profunda. O Terapeuta não está pedindo para o Paciente sofrer. Está pedindo que não fuja que fique um instante com o que está sentindo."

"'Não precisa explicar' é uma liberação. Na nossa vida cotidiana, somos treinados a justificar tudo que sentimos. A Gestalt diz: não. A experiência não precisa ser justificada para ser válida."

"E o Terapeuta volta ao corpo de novo. Porque na Gestalt o corpo é sempre o caminho de volta para o presente. A cabeça fica no passado, vai para o futuro, cria histórias. O corpo está sempre aqui. Sempre agora."

O convite ao contato: ficar com a experiência (ABG)

Na Gestalt-terapia, o contato não é apenas a relação com o outro é também a relação do organismo consigo mesmo. Quando o Terapeuta pede que Paciente 'fique' com a sensação, ele o convida a entrar em contato com sua própria experiência em vez de fugir dela. Esse ato de presença consigo mesmo sem explicar, sem julgar, apenas percebendo é o fundamento da expansão da awareness e do início da mudança real.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 4 Figura emergindo e o experimento gestáltico

PACIENTE

"O peito aperta. É como se eu quisesse encolher."

- Paciente está descrevendo com precisão o que sente no corpo agora.
- O 'peito que aperta' e o 'querer encolher' são sinais de uma necessidade que quer ser percebida.
- Na Gestalt, chamamos isso de figura emergindo do fundo.
- Fundo = tudo que está presente, mas não é percebido conscientemente.
- Figura = o que se destaca, o que chama atenção naquele momento.
- O peito apertado do Paciente está pedindo para ser visto.

PROFISSIONAL

"Encolher. (pausa) Vamos ficar com essa imagem. Se esse "encolher" pudesse falar, o que ele diria agora?"

- O Terapeuta não diz: 'você está com medo de fracassar'.
- Ele NÃO interpreta. Ele cria um experimento.
- Um experimento é um convite: 'e se você ficasse com essa sensação e a deixasse falar?'
- O objetivo não é explicar é experienciar.
- O sentido não é dado pelo Terapeuta: ele é descoberto pelo próprio Paciente.

"Dois conceitos importantes aparecem aqui juntos. 1º figura e fundo. Imaginem uma fotografia: há sempre algo em foco, a figura, e tudo que está ao redor, o fundo. Na experiência humana funciona igual. O peito apertado do Paciente é a figura emergindo."

"2º o experimento. Quando o Terapeuta pede para o Paciente imaginar o que o 'encolher' diria, ele está propondo um experimento gestáltico, uma forma de aprofundar a experiência ao invés de só falar sobre ela. O Paciente vai habitar essa sensação de dentro."

"E o mais importante: o Terapeuta não antecipa a resposta. Porque o sentido descoberto pelo próprio paciente tem um peso completamente diferente do sentido dado por outra pessoa."

"O experimento gestáltico não deve ser compreendido como uma técnica padronizada, mas como uma proposta que emerge da própria experiência do paciente no momento da sessão. Ao convidar o paciente a dar voz ao "encolher", o terapeuta favorece a ampliação da awareness e a emergência de novos sentidos."

Figura e fundo como a percepção se organiza (ABG)

A percepção humana funciona pela relação entre figura (o que se destaca, o que tem mais energia no momento) e fundo (tudo que existe, mas não está em foco). A ansiedade de Paciente o peito apertado, o querer encolher é uma figura emergindo: algo que o organismo está sinalizando como importante, uma necessidade pedindo atenção e conclusão.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Experimento gestáltico o que é? (ABG)

Um experimento é uma ação intencional do Terapeuta um convite para o cliente se experienciar de forma mais consciente em contexto seguro. Não é técnica mecânica: emerge da necessidade do momento e se desdobra conforme o que está sendo vivido. O objetivo não é produzir uma conclusão certa, mas ampliar a awareness ajudar o cliente a perceber mais de si mesmo a partir de dentro.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Para Zinker, o experimento gestáltico é uma possibilidade criativa de ampliar a awareness do cliente a partir daquilo que emerge no momento da sessão. Ele não deve ser entendido como uma técnica mecânica, mas como uma proposta construída no campo terapêutico, respeitando a experiência presente do cliente. No roteiro apresentado, quando o terapeuta convida o paciente a imaginar o que o "encolher"

diria, ele cria um experimento que permite transformar uma sensação corporal em expressão e significado.

Bloco 4B Paciente revela o núcleo: a awareness se amplia

PACIENTE

"Ele diria que não quer ser visto errando. Que é melhor sumir do que decepcionar."

- Paciente encontrou o núcleo: medo de ser visto errando, de decepcionar.
- Isso não veio de uma interpretação do Terapeuta veio de dentro do Paciente.
- O experimento funcionou: ao 'dar voz' ao encolher, a necessidade real se revelou.
- Na Gestalt: a figura se tornou mais nítida o medo do julgamento estava por trás da ansiedade.
- Esse é o objetivo da awareness: ver com mais clareza o que está acontecendo.

"Vejam o que aconteceu: o Terapeuta não diagnosticou o Paciente como 'alguém com medo de fracasso'. Ele criou um espaço e o Paciente chegou lá sozinho."

"Isso é o poder do método gestáltico. Quando o sentido é descoberto pelo próprio cliente, ele tem um peso completamente diferente. O Paciente não está aceitando uma interpretação: está reconhecendo algo que sempre esteve lá."

"A awareness se amplia: o Paciente começa a ver o padrão. A ansiedade não é aleatória ela está ligada a um medo específico de decepcionar. A partir daqui o ciclo pode começar a se fechar."

Awareness e o sentido que emerge do contato (Arnold Beisser)

A teoria paradoxal da mudança, formulada por Arnold Beisser, afirma que a mudança ocorre quando a pessoa se torna mais plenamente aquilo que é, e não quando tenta forçar-se a ser algo diferente. Na cena apresentada, o terapeuta não exige que o paciente deixe de evitar; ele o convida a perceber com mais clareza como a evitação acontece.

Bloco 4C 'Como é estar aqui comigo?': o campo relacional

PROFISSIONAL

"E como é, agora, estar aqui comigo e dizer isso em voz alta?"

- O Terapeuta faz uma virada: agora pergunta sobre a relação entre eles dois.
- Não é mais 'o que você sente' é 'como é estar aqui comigo dizendo isso'.
- Ele está trazendo o contato Terapeuta-paciente para o centro da sessão.

- Na Gestalt: a relação em si é terapêutica. O que acontece entre eles importa tanto quanto o que Paciente sente sozinho.
- Isso é o campo relacional o espaço entre dois seres humanos presentes um para o outro.

“Ao perguntar como é dizer isso na presença do terapeuta, a intervenção desloca o foco da experiência individual para o campo relacional. Na Gestalt-terapia, a relação terapêutica é compreendida como espaço vivo de contato, no qual novos modos de estar com o outro podem ser experimentados.”

Na Gestalt, a relação entre Terapeuta e cliente não é neutra. Ela é um campo vivo onde os dois estão presentes. Quando o Paciente fala do medo de decepcionar na presença do Terapeuta e ele acolhe sem julgar, isso já é uma experiência nova.”

“Paciente temia que revelar sua vulnerabilidade o tornasse menor. E agora está revelando e o mundo não desabou. O Terapeuta ainda está aqui. Presente. Sem julgamento. Isso é contato.”

Campo relacional: a relação como agente de transformação (ABG)

Na Gestalt-terapia, o comportamento do cliente só pode ser plenamente compreendido como função do campo total que inclui tanto ele quanto o ambiente, especialmente a relação com o Terapeuta. O momento em que Paciente fala do seu medo na presença de alguém que o acolhe sem julgamento é uma experiência nova de contato: diferente do padrão de evitação que ele traz de fora. É nessa fronteira de contato que a mudança se torna possível.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 4D 'Menos pesado': o ciclo começa a se completar

[Encenação continua.]

PACIENTE

“Estranho. Mas... menos pesado do que eu esperava.”

PROFISSIONAL

“Esse 'menos pesado' onde você sente isso no corpo?”

PACIENTE

“No peito, não está mais tão apertado com antes. Como se tivesse um espaço que também não tinha antes.”

- PACIENTE: 'Menos pesado. Um espaço que não tinha antes.'

- TERAPEUTA: 'Onde você sente isso no corpo?' ele ancora a mudança no corpo, não apenas na ideia.
- O ciclo de contato está se completando: a necessidade foi percebida, expressa e acolhida.
- O 'espaço' que o Paciente sente é real é a tensão acumulada sendo liberada.
- Isso não veio de nenhum conselho. Veio do contato com a própria experiência.

"Esse é o momento mais importante da sessão e ao mesmo tempo o mais simples. Paciente diz 'menos pesado'. E o Terapeuta não comemora, não explica. Ele faz a mesma coisa de sempre: leva de volta ao corpo."

"Por quê? Porque na Gestalt, uma mudança que acontece só na cabeça é frágil. Uma mudança que acontece no corpo é real. O peito que antes apertava agora tem espaço. Isso o Paciente não pode desaprender."

"O que acabou de acontecer é o ciclo de contato se completando. O Paciente teve uma necessidade de ser visto, ser aceito mesmo com suas falhas. Ela emergiu como figura. Ele entrou em contato com ela. E ao falar e ser acolhido, o ciclo fecha. O organismo se autorregulou."

Fechamento do ciclo: a autorregulação acontecendo (ABG)

O ciclo de contato se completa quando a necessidade é percebida, expressa e satisfeita e o organismo pode retirar o contato e se abrir para a próxima experiência. O 'espaço no peito' que Paciente sente é a expressão corporal desse fechamento: a tensão acumulada pela evitação começa a se liberar pelo contato genuíno com a própria experiência na presença de outro ser humano.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 4E O encerramento: não mudar, apenas observar

TERAPEUTA

"Quero que você observe isso: veio aqui com o peso da semana, falou sobre evitar, sobre sumir e agora há um espaço. Isso não é fraqueza. É o início de algo."

PACIENTE

"Nunca tinha pensado assim."

TERAPEUTA

"Para a próxima semana, não precisa mudar nada. Só observa: quando a vontade de sumir aparecer, quando sentir aquela vergonha de errar, quando se sentir pequeno, note o que acontece no seu corpo naquele exato momento, pode tentar isso?"

PACIENTE

"sim, acho que posso tentar."

PROFISSIONAL

"Natalia, encerramos por hoje, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos semana que vem"

PACIENTE

"Obrigado, igualmente...até"

- O Terapeuta encerra sem dar conselhos, sem prescrever mudanças.
- Ele não diz 'não fuja mais' ou 'enfrente a situação'.
- Ele pede apenas que o Paciente observe que preste atenção no próprio corpo.
- Na Gestalt: a mudança não é imposta de fora. Ela nasce da consciência ampliada.
- Quando o Paciente perceber o padrão com mais clareza, naturalmente terá mais escolhas.

"Reparem no que o Terapeuta NÃO faz. Ele não diz 'da próxima vez, não fuja'. Não passa uma lista de exercícios. Não dá um diagnóstico. Ele pede apenas uma coisa: observar."

"Isso é a Gestalt em sua essência. A teoria paradoxal da mudança diz: a mudança só acontece quando a pessoa se torna mais plenamente o que ela já é. O Paciente vai ter mais escolhas quando perceber o padrão com mais clareza."

"O que acontece no seu corpo naquele exato momento?" essa é a tarefa. Não é técnica de relaxamento. É um convite para ampliar a awareness fora do consultório. Para que o Paciente se torne cada vez mais capaz de se observar e, ao se observar, de se autorregular."

Teoria paradoxal da mudança (ABG)

Na Gestalt-terapia, a mudança genuína não ocorre quando a pessoa tenta ser diferente do que é, mas quando se torna mais plenamente aquilo que já é. O Terapeuta não prescreve mudanças amplifica a awareness para que o próprio cliente descubra seus padrões e, a partir dessa consciência, possa fazer escolhas diferentes. A autorregulação orgânica ocorre naturalmente quando a percepção é suficientemente clara.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

Bloco 5 O contato como força de transformação: síntese da sessão

- Algo mudou no Paciente, mas ninguém explicou nada para ele.
- Não houve aplicação mecânica de técnicas nem interpretação externa sobre o paciente. O que conduziu a sessão foi a presença, o contato e o uso cuidadoso de intervenções fenomenológicas.
- O que aconteceu foi contato: Paciente foi visto, ouvido e falou em voz alta o que estava guardado.
- Na Gestalt, o contato real entre duas pessoas já é em si terapêutico.
- O 'menos pesado' que o Paciente sente é o ciclo se completando.

"Chegamos ao conceito mais profundo da Gestalt-terapia: o contato. A Gestalt entende que a relação terapêutica não é apenas um contexto no qual a mudança acontece; ela constitui um dos principais elementos do processo de transformação."

"Paciente não melhorou porque o Terapeuta foi esperto. Ele melhorou porque foi visto de verdade. Porque pôde dizer que se sente fraco, que quer sumir e descobriu que isso não destruiu nada. O peso aliviou não porque alguém explicou o que estava errado, mas porque o contato aconteceu."

"A Gestalt chama isso de encontro existencial: um momento em que dois seres humanos estão realmente presentes um para o outro. O Terapeuta não fica atrás de um papel, anotando e interpretando. Ele está aqui, tocado pelo que o Paciente traz, respondendo com presença genuína."

Contato e encontro existencial (ABG)

O momento psicoterápico na Gestalt é um encontro existencial uma relação a dois onde ambos são tocados. O contato não é uma técnica: é a qualidade de presença real entre Terapeuta e cliente. Acompanhar o cliente ao encontro de si mesmo é um processo criativo e único: cada sessão, cada cliente, cada momento é irrepetível. É nessa relação viva que a transformação se torna possível.

Fonte: ABG Associação Brasileira de Gestalt-terapia, 2026

4.3 Etapa 3 Síntese conceitual

O Apresentador reúne os conceitos trabalhados ao longo da sessão, apresentando-os de forma integrada.

Aqui-e-agora O presente como único espaço de transformação real.	Awareness Consciência ampliada do corpo, emoções e padrões de contato.	Contato Relação Terapeuta-paciente como encontro existencial genuíno.	Ajustamento criativo Todo comportamento é o melhor possível dado o contexto do organismo.
--	--	---	---

Frase de encerramento Apresentador:

"Praticar a Gestalt-terapia é muito mais uma postura do que uma técnica. O Terapeuta precisa ser, inicialmente, uma pessoa disponível para o outro como ser humano para só então capacitar-se na abordagem." (HYCNER apud ABG, 2026)

5 Considerações Finais

O presente trabalho permitiu demonstrar que os conceitos da Gestalt-terapia podem ser compreendidos de maneira mais concreta quando articulados a uma situação clínica simulada. A encenação possibilitou observar como awareness, contato, ajustamento criativo, evitação e ciclo de contato se manifestam na relação terapêutica.

5.1 Resposta ao problema de pesquisa

A pergunta que abriu este trabalho era: como os conceitos da Gestalt-terapia aparecem de forma concreta numa sessão? Conclui-se que a proposta de encenação comentada favorece a aprendizagem dos fundamentos da Gestalt-terapia, especialmente por integrar teoria, prática e reflexão crítica. Embora se trate de uma simulação, o roteiro permite visualizar a postura fenomenológica do terapeuta e a importância do contato como dimensão central do processo clínico.

5.2 Síntese dos resultados

O que ficou mais evidente ao longo da encenação foi que os conceitos gestálticos não existem separados uns dos outros. Eles formam uma cadeia: a evitação do Paciente é um ajustamento criativo que interrompe o ciclo de contato. O Terapeuta, em vez de confrontar essa evitação, usa a awareness corporal e o aqui-e-agora para trazer a experiência de volta para o presente. O experimento fenomenológico abre espaço para que a figura o medo de decepcionar emerga sem que ninguém precise nomeá-la de fora. E quando o contato acontece de verdade, quando o Paciente se sente visto sem ser julgado, algo no peito cede. O ciclo se fecha.

Ficou claro também que comunicar esses conceitos de forma assertiva faz diferença real. Usar analogias simples, partir sempre do que acabou de acontecer em cena, e evitar o jargão desnecessário tornaram o conteúdo acessível sem perder rigor. Esse equilíbrio entre profundidade e clareza é, aliás, um valor bastante gestáltico em si mesmo.

5.3 Limitações e sugestões para estudos futuros

Cabe reconhecer que este trabalho tem limites importantes. O roteiro é uma simulação cuidadosamente elaborada, mas ainda assim uma simplificação do que acontece numa sessão real, com toda a sua imprevisibilidade e complexidade. Além disso, os conceitos escolhidos foram aqueles mais visíveis numa encenação curta; a Gestalt-terapia tem muito mais a oferecer, desde o trabalho com sonhos e a técnica da cadeira vazia até as aplicações em grupos e em contextos organizacionais.

Para quem quiser aprofundar o tema, algumas direções possíveis: comparar a abordagem gestáltica com outras abordagens humanistas como a Logoterapia e a Análise Transacional; analisar relatos de casos clínicos publicados em periódicos brasileiros de Gestalt-terapia; ou explorar como a abordagem se adapta a contextos além da clínica individual, como o trabalho comunitário e o campo hospitalar.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GESTALT-TERAPIA (ABG). O que é Gestalt-terapia. Disponível em: www.abg.org.br. Acesso em: abr. 2026.

BEISSER, Arnold. The paradoxical theory of change. In: FAGAN, Joen; SHEPHERD, Irma Lee. *Gestalt Therapy Now*. Palo Alto: Science and Behavior Books, 1970.

CAVANELLAS, Luciana Bicalho; BARBOSA, Ronaldo Miranda. A Gestalt-Terapia em Tempos de Incerteza: A Potência do Não-Saber. *Estud. pesquis. psicol.*, Rio de Janeiro, v. 19, n. spe, p. 915-926, dez. 2019. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812019000400005&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 16 abr. 2026.

GINGER, Serge; GINGER, Anne. *Gestalt: uma terapia do contato*. São Paulo: Summus, 1995.

GYSELE RODRIGUES, Melo. Reflexões acerca da prática clínica em Gestalt-terapia: aproximações e divergências com o Intuicionismo Bergsoniano. *IGT rede*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 430-442, 2015. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25262015000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acessos em 13 abr. 2026.

Revista IGT na Rede, V.9, Nº 16, 2012, página 97 de 152 Disponível em <http://www.igt.psc.br/ojs/ISSN1807-2526> (<https://pepsic.bvsalud.org/pdf/igt/v9n16/v09n16a07.pdf>)

LEHMKUHL, Larissa. A criatividade como potencializadora do processo Gestalt-terapêutico. *IGT rede*, Rio de Janeiro, v. 12, n. 23, p. 315-326, 2015. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-25262015000200004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 16 abr. 2026.

PERLS, Frederick; HEFFERLINE, Ralph; GOODMAN, Paul. *Gestalt-terapia*. São Paulo: Summus, 1997.

POLSTER, Erving; POLSTER, Miriam. *Gestalt-terapia integrada*. São Paulo: Summus, 2001.

RIBEIRO, Jorge Ponciano. *Gestalt-terapia: refazendo um caminho*. São Paulo: Summus, 1985.

YONTEF, Gary. *Processo, diálogo e awareness: ensaios em Gestalt-terapia*. São Paulo: Summus, 1998.

ZINKER, Joseph. *Processo criativo em Gestalt-terapia*. São Paulo: Summus, 2007.
