

TP 1 – Requête de Web-services

Pour chaque projet ci-dessous, ouvrez les par leur fichier pom.xml avec IntelliJ.

Ex1. Scripts HTTP

On vous a fourni un web-service nommé **cafesws**. Dans `src/main/resources`, vous trouverez une spécification Swagger du web-service en question. Vous pouvez alors vous rendre sur l'éditeur Swagger en cliquant sur le lien suivant <https://editor.swagger.io/>. Vous pourrez alors upload la spécification et avoir une description détaillée du web-service.

Travail demandé : Créer un fichier `requetes.http` dans `/src/main/resources`. Puis listez tous les scénarios ci-dessous :

1. Créer un compte pour l'utilisateur : Lucky Luke dont le mail est `lucky.luke@farwest.net` ;
2. Lucky luke doit déposer une recharge de café de 12kg ;
3. Récupérer la recharge qui vient d'être créée par son identifiant ;
4. Récupérer toutes les recharges créées par Lucky Luke ;
5. Changer la date de la recharge précédente au 04-04-2024 ;
6. Récupérer toutes les recharges créées à partir du 01-12-2023.

Ex2. Client Java

Pour le même web-service que dans l'exercice précédent, nous avons un client JavaFx i.e. le projet **clientgestioncafes**. Le client est complet à un détail près. Il manque le proxy. Le rôle du proxy est de faire le lien entre l'application JavaFx et le web-service. Chaque fonctionnalité proposée par le proxy se traduit par une requête http au web-service. Vous retrouverez dans la classe `/src/main/modele/ProxyGestionCafeWSImpl` le squelette du proxy. Vous retrouverez dans l'interface `/src/main/modele/ProxyGestionCafeWS` le descriptif de chacune des fonctionnalités attendues.

Cette application **ne gère pas** la modification de recharges.