타임라인 만들기

지금까지 배운 내용을 가지고 타임라인을 만들어봅시다.

- •생각하기.
- •개발시작.
- DB 설정하기.
- •타임라인 코드.
- 가입 코드.
- •글쓰기.

생각하기

타임라인에 무엇이 들어가야할지 생각해봅시다.

- 1. 타임라인
- 2. 가입
- 3. 글쓰는 곳

개발 시작

아래에서 사용하는 코드는 모두 업로드 되어있습니다.

DB 설정하기

테이블은 총 두개를 만든다.

1. 10hours_content

#	이름	종류	데이터정렬방식 보기	Null	기본값	추가
1	index	int(11)		아니오	없음	AUTO_INCREMENT
2	title	text	utf8_general_ci	아니오	었음	
3	content	text	utf8_general_ci	아니오	없음	
4	date	text	utf8_general_ci	아니오	없음	
5	id	text	utf8_general_ci	아니오	없음	

2. 10hours_user

#	이름	종류	데이터정렬방식	보기	Null	기본값	추가
1	index	int(11)			아니오	없음	AUTO_INCREMENT
2	title	text	utf8_general_ci		아니오	없음	
3	name	text	utf8_general_ci		아니오	없음	
4	password	text	utf8_general_ci		아니오	없음	
5	id	text	utf8_general_ci		아니오	없음	

타임라인 코드

글 가져오기

```
require "medoo.min.php";

$database = new medoo();

$data = $database->select("10hours_content", "*", ["user"=>$_GET['user']]);

$user = $database->select("10hours_user", "*", ["id"=>$_GET['user']]);
```

글 보여주기

```
if(count($data) == 0) echo "아직 작성된 글이 없습니다.";
else {
foreach($data as $key => $value) {
// HTML 코드에 맞게 출력
}
}
```

가입 코드

```
"title"=>$title,
    "id"=>$id,
    "password"=>md5($password)
    ]);
header("Location: index.php?user=".$id);
exit();
```

글 쓰기

```
$write = $_POST['write'];
$title = $_POST['title'];
$id = $_POST['id'];

require 'medoo.min.php';
$database = new medoo();

$database->insert("10hours_content",

[
    "title"=>$title,
    "write"=>$write,
    "id"=>$id
    ]);
```

질문은 dexterastin@gmail.com 로 해주세요.
Copyright(c)2016 Gihyun Yang. All rights reserved
위 교육자료는 설리번프로젝트 의 작심10시간-나만의 웹서비스만들기 에서 사용하는 교육자료입니다.