Fișă cu date de securitate

Această FDS reprezintă o traducere în limba engleză a REGULAMENTULUI COMISIEI (UE) 2020/878, fără vreo legislație specifică unei țări

KANAT – KANEPOX LINING FREE C 3010 O.KIRMIZI
1852113010L

SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A COMPANIEI/ÎNTREPRINDERII

1.1 Element identificator de produs: KANAT – KANEPOX LINING FREE C 3010 O.KIRMIZI 1852113010L

Alte mijloace de identificare:
Nu se aplică.

1.2 Utilizări identificate relevante ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate:
Utilizări relevante: Vopsea industrială. Numai pentru utilizatori profesioniști/industriali.
Utilizări contraindicate: Toate utilizările ce nu sunt specificate în această secțiune sau în secțiunea 7.3.

1.3 Detalii ale furnizorului fișei cu date de securitate
KANAT Boyacilik Tic. ve San. A.S.
Kemalpaşa O.S.B. Mah. Izmir Ankara Yolu No. 321 KEMALPAŞA
35730 IZMIR – TURCIA
Telefon: +902328789500 – Fax: +902328789595
info@kanatboya.com.tr
www.kanatboya.com.tr

1.4 Număr de telefon pentru situații de urgență:

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR **

2.1 Clasificarea substanței sau amestecului:
Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008:
Clasificarea acestui produs a fost efectuată în conformitate cu Regulamentul CLP (UE) Nr. 1272/2008.
Acvatic Cronic 2: Periculos pentru mediul acvatic, pericol pe termen lung, Categoria 2, H411
Irit. Oc. 2: Iritația ochilor, categoria 2, H319
Irit. Pielii 2: Iritația pielii, Categoria 2, H315
Sens. Pielii 1: Sensibilizarea pielii, Categoria 1, H317

2.2 Elemente de etichetare
Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008:
Avertizare

Fraze de pericol:
Acvatic Cronic 2: H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Irit Oc. 2: H319 - Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Irit. Pielii 2: H315 - Provoacă iritarea pielii.
Sens. Pielii 1: H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Fraze de precauție:
P101: Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.
P102: A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P280: Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.
P302+P352: ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă.

***Modificări față de versiunea anterioară*

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR ** (CONTINUARE)

P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P501: Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu legislația actuală privind tratarea deșeurilor.
Informații suplimentare:
EUH205: Conține componenți epoxidici. Poate provoca o reacție alergică.
Substanțe ce contribuie la clasificare
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan (CAS: 1675-54-3); oxiran, mono[(C12-14-alchiloxi)metil] derivați (CAS: 68609-97-2)

2.3 Alte pericole:
Produsul nu întrunește criteriile PBT/vPvB.
Proprietăți perturbatoare pentru sistemul endocrin: Produsul nu întrunește criteriile.

SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII DESPRE INGREDIENTE

3.1 Substanța:
Nu se aplică.
3.2 Amestecul:
Descriere chimică: Amestec compus din aditivi, pigmenți și rășini în solvenți
Componente:
În conformitate cu Anexa II la Regulamentul (CE) Nr 1907/2006 (punctul 3), produsul conține:

Identificare	Denumire chimică/Clasificare		Concentrație
CAS: 1675-54-3 CE: 216-823-5 Index: 603-073-00-2 REACH: 01-2119456619-26-XXXX	**Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan**(1) Auto-clasificat		**10 - < 50%**
	Regulamentul 1272/2008	Acvatic Cronic 2: H411; Irit. Oc. 2: H319; Irit. Pielii 2: H315; Sens. Pielii 1: H317 - Avertizare	
CAS: 68609-97-2 CE: 271-846-8 Index: 603-103-00-4 REACH: 01-2119485289-22-XXXX	**oxiran, mono[(C12-14-alchiloxi)metil] derivați** (1) ATP CLP00		**10 - < 50%**
	Regulamentul 1272/2008	Irit. Pielii 2: H315; Sens. Pielii 1: H317 - Avertizare	
CAS: 38640-62-9 CE: 254-052-6 Index: Nu se aplică REACH: 01-2119565150-48-XXXX	**Bis(izopropil)naftalină**(1) Auto-clasificat		**5 - < 10%**
	Regulamentul 1272/2008	Acvatic Cronic 1: H410; Asp. Tox. 1: H304 – Pericol	

(1) Substanțe ce prezintă un pericol pentru sănătate sau pentru mediu și întrunesc criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) Nr. 2020/878

Pentru obținerea de mai multe informații cu privire la pericolele substanțelor, consultați secțiunile 11, 12 și 16.

Alte informații:

Identificare	Limita specifică de concentrație
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan CAS: 1675-54-3 CE: 216-823-5	% (w/w) >=5: Irit. Pielii 2 – H315 % (w/w) >=5: Irit. Oc. 2 – H319

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM-AJUTOR

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor:
Simptomele rezultate din intoxicație pot să apară după expunere, așadar, în caz de dubii, apelați la asistență medicală pentru expunere directă la produse chimice sau disconfort persistent, prezentând FDS acestui produs.
Prin inhalare:
Acest produs nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru inhalare, cu toate acestea, în caz de simptome de intoxicare, scoateți persoana afectată din zona de expunere și asigurați aer proaspăt. Apelați la asistență medicală dacă simptomele se înrăutățesc sau persistă.
Prin contact cu pielea:
Scoateți hainele și încălțămintea contaminate, clătiți pielea sau faceți-i un duș persoanei afectate, dacă este cazul, cu multă apă rece și săpun neutru. În cazurile grave, apelați la un doctor. Dacă produsul provoacă arsuri sau îngheț, hainele nu trebuie să fie scoase, deoarece acest lucru ar agrava leziunea provocată în caz că se lipesc de piele. Dacă se formează bășici pe piele, nu trebuie sparte deoarece ar crește riscul de infecție.
Prin contact cu ochii:
Clătiți ochii temeinic cu apă călduță, timp de minim 15 minute. Nu permiteți persoanei afectate să frece sau să închidă ochii. Dacă persoana afectată folosește lentile de contact, acestea trebuie scoase cu excepția cazului în care sunt lipite de ochi, caz în care acest lucru ar putea cauza leziuni mai grave. În toate situațiile, trebui consultat un doctor cât mai rapid cu putință, cu FDS a produsului.
Prin înghițire/aspirare:
Nu induceți voma, dar dacă aceasta apare, mențineți capul în jos pentru a evita aspirarea. Mențineți persoana afectată în poziție de repaus. Clătiți gura și gâtul, existând riscul să fie afectate în timpul ingerării.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Efectele acute și întârziate sunt indicate la secțiunile 2 și 11.

4.3 Indicație pentru atenție medicală imediată și necesitatea unui tratament special
Nu se aplică.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1 Mijloace de stingere:
Agenți adecvați pentru stingere:
Produsul este neinflamabil în condiții normale de depozitare, manipulare și utilizare. În cazul unei combustii ca rezultat al unei manipulări, depozitări sau utilizări necorespunzătoare, folosiți de preferință stingătoare cu pulbere polivalentă (pulbere ABC), în conformitate cu Regulamentul privind sistemele de protecție la incendiu.
Agenți inadecvați pentru stingere:
Nu se aplică.

5.2 Pericole speciale rezultate din substanță sau amestec:
Ca rezultat al combustiei sau descompunerii termice, iau naștere subproduse reactive ce pot deveni foarte toxice și, pe cale de consecință, pot prezenta un risc serios pentru sănătate.

5.3 Recomandare pentru personalul de intervenție în incendii:
În funcție de magnitudinea incendiului, poate fi necesară utilizarea de echipament de protecție complet și aparat de respirat autonom (SCBA). Trebuie puse la dispoziție dotări și echipamente

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR (CONTINUARE)

minimale pentru situații de urgență (pături ignifuge, kit de prim-ajutor portabil etc.) conform Directivei 89/654/CE.

Prevederi suplimentare:
Acționați în concordanță cu Planul Intern de Urgență și Fișele de informații cu privire la măsurile de luat după un accident sau alte urgențe. Eliminați toate sursele de aprindere. În caz de incendiu, răcoriți recipientele și rezervoarele de depozitare pentru produse susceptibile la combustie, explozie sau BLEVE (expansiunea vaporilor unui lichid în fierbere) ca rezultat al temperaturilor înalte. Evitați scurgerea produselor utilizate în stingerea incendiilor într-un mediu apos.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI PENTRU ELIBERAREA ACCIDENTALĂ

6.1 Măsuri de precauție personale, echipament de protecție și proceduri de urgență
Pentru personalul care nu este implicat în intevenții de urgență:
Izolați scurgerile dacă nu e niciun risc suplimentar pentru persoanele ce efectuează această sarcină. Trebuie folosit echipamentul individual de protecție împotriva unui potențial contact cu produsul scurs (Consultați secțiunea 8). Evacuați zona și blocați accesul celor care nu poartă protecție.
Pentru personalul de intervenție în situații de urgență:
Purtați echipament de protecție. Țineți la distanță persoanele neprotejate. Consultați secțiunea 8.

6.2 Precauții pentru mediu:
Evitați cu orice preț orice fel de scurgere într-un mediu apos. Rețineți produsul absorbit corespunzător în recipiente închise ermetic. Notificați autoritatea relevantă în caz de expunere pentru publicul general sau pentru mediu.

6.3 Metode și material pentru izolare și curățare:
Se recomandă:
Absorbiți produsul scurs folosind nisip sau material absorbant inert și mutați-l într-un spațiu sigur. Nu absorbiți cu rumeguș sau alte absorbante combustibile. Pentru orice dubiu legat de eliminare consultați secțiunea 13.

6.4. Referință la alte secțiuni:
Consultați secțiunile 8 și 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

7.1 Măsuri de precauție pentru manipularea în condiții de siguranță:
A – Precauții generale pentru o utilizare în condiții de siguranță
Respectați legislația actuală privind prevenția riscurilor industriale în ceea ce privește manipularea manuală a greutăților. Mențineți ordinea, curățenia și eliminați folosind metode sigure (secțiunea 6)
B – Recomandări tehnice pentru prevenirea incendiilor și exploziilor
Produsul este neinflamabil în condiții normale de depozitare, manipulare și utilizare. Se recomandă transferul la viteze mici pentru a evita generarea de sarcini electrostatice care pot afecta produsele inflamabile. Consultați secțiunea 10 pentru informații privind condițiile și materialele care trebuie evitate.
C – Recomandări tehnice privind igiena ocupațională generală
Nu mâncați sau beți pe durata procesului, spălându-vă mâinile ulterior cu produse de curățare adecvate.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 7: MANIPULARE ȘI DEPOZITARE (CONTINUARE)

D – Recomandări tehnice pentru prevenirea riscurilor pentru mediu
Din cauza pericolului prezentat de acest produs pentru mediul înconjurător, se recomandă utilizarea sa într-o arie care să cuprindă bariere de control al contaminării în caz de scurgere, cât și asigurarea unui material absorbant în imediata apropiere.

7.2 Condiții pentru depozitarea în condiții de siguranță, inclusiv orice incompatibilitate:
A. – Măsuri tehnice pentru depozitare
Temperatura minimă: 5°C
Temperatura maximă: 30°C
B. – Condiții generale de depozitare
Evitați sursele de căldură, radiații, electricitate statică și contact cu alimentele. Pentru informații suplimentare, consultați subsecțiunea 10.5.

7.3 Utilizări finale specifice
Cu excepția instrucțiunilor deja specificate, nu este necesară oferirea unor recomandări speciale cu privire la utilizările acestui produs.

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ

8.1 Parametri de control:
Substanțe ale căror limite de expunere profesională trebuie să fie monitorizate la locul de muncă (OEL European, nu legislație specifică unei țări):
Nu există limite de expunere profesională aplicabile substanțelor conținute în acest produs.
DNEL (Lucrători):

		Expunere scurtă		Expunere lungă	
Identificare		Sistemică	Locală	Sistemică	Locală
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
CAS: 1675-54-3	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	0,75 mg/kg	Nu se aplică
CE: 216-823-5	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	4,93 mg/m³	Nu se aplică
oxiran, mono[(C12-14-alchiloxi)metil] derivați	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
CAS: 68609-97-2	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	1 mg/kg	Nu se aplică
CE: 271-846-8	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	3,6 mg/m³	Nu se aplică
Bis(izopropil)naftalină	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică
CAS: 38640-62-9	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	2,38 mg/kg	Nu se aplică
CE: 254-052-6	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	8,4 mg/m³	Nu se aplică

DNEL (Populația generală):

		Expunere scurtă		Expunere lungă	
Identificare		Sistemică	Locală	Sistemică	Locală
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	0,5 mg/kg	Nu se aplică
CAS: 1675-54-3	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	0,0893 mg/kg	Nu se aplică
CE: 216-823-5	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	0,87 mg/m³	Nu se aplică
oxiran, mono[(C12-14-alchiloxi)metil] derivați	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	0,5 mg/kg	Nu se aplică
CAS: 68609-97-2	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	0,5 mg/kg	Nu se aplică
CE: 271-846-8	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	0,87 mg/m³	Nu se aplică
Bis(izopropil)naftalină	Oral	Nu se aplică	Nu se aplică	0,85 mg/kg	Nu se aplică
CAS: 38640-62-9	Dermic	Nu se aplică	Nu se aplică	0,85 mg/kg	Nu se aplică
CE: 254-052-6	Inhalare	Nu se aplică	Nu se aplică	1,48 mg/m³	Nu se aplică

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ (CONTINUARE)

PNEC:

Identificare				
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan CAS: 1675-54-3 CE: 216-823-5	STP	10 mg/L	Apă dulce	0,006 mg/L
	Sol	0,065 mg/kg	Apă de mare	0,001 mg/L
	Intermitent	0,018 mg/L	Sediment (apă dulce)	0,341 mg/kg
	Oral	0,011 g/kg	Sediment (apă de mare)	0,034 mg/kg
oxiran, mono[(C12-14-alchiloxi)metil] derivați CAS: 68609-97-2 CE: 271-846-8	STP	10 mg/L	Apă dulce	0,106 mg/L
	Sol	1,234 mg/kg	Apă de mare	0,011 mg/L
	Intermitent	0,072 mg/L	Sediment (apă dulce)	307,16 mg/kg
	Oral	Nu se aplică	Sediment (apă de mare)	30,72 mg/kg
Bis(izopropil)naftalină CAS: 38640-62-9 CE: 254-052-6	STP	0,15 mg/L	Apă dulce	0 mg/ l
	Sol	0,171 mg/kg	Apă de mare	0 mg/ l
	Intermitent	Nu se aplică	Sediment (apă dulce)	0,853 mg/kg
	Oral	0,025 g/kg	Sediment (apă de mare)	0,085 mg/kg

8.2 Controlul expunerii:

A. – Măsuri de protecție individuală, cum ar fi echipamentul individual de protecție

Ca măsură de prevenție, se recomandă folosirea echipamentului individual de protecție de bază, cu "marcajul CE" corespunzător în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425. Pentru mai multe informații despre echipamentul individual de protecție (depozitare, utilizare, curățare, întreținere, clasa de protecție,...), consultați broșura de informare furnizată de producător. Pentru mai multe informații, consultați subsecțiunea 7.1. Toate informațiile cuprinse în documentul de față reprezintă o recomandare ce necesită unele specificații din partea serviciilor de prevenire a riscurilor la locul de muncă, nefiind cunoscut dacă există măsuri suplimentare la dispoziția companiei.

B. – Protecție respiratorie

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standard CEN	Observații
 Protecție obligatorie pentru căile respiratorii	Mască cu filtru pentru gaze și vapori	CE CAT III	EN 405:2002+A1:2010	Înlocuiți când apare un gust sau miros de contaminant în interiorul măștii faciale. Dacă sunt și avertizări pentru contaminant, se recomandă folosirea echipamentului de izolare.

C. – Protecție specifică pentru mâini

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standard CEN	Observații
 Protecție obligatorie pentru mâini	Mănuși de protecție la chimicale (Material: PVC, timp de penetrare: > 480 min)	CE CAT III	EN ISO 21420:2020	Înlocuiți mănușile la primul semn de deteriorare.

D. Protecția ochilor și a feței

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standard CEN	Observații
 Protecție obligatorie pentru față	Ochelari panoramici de protecție împotriva stropirii/ proiectărilor	CE CAT II	EN 166:2002 EN ISO 4007:2018	Curățați zilnic și dezinfectați periodic conform instrucțiunilor producătorului. Utilizați dacă există vreun risc de stropire.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 8: CONTROLUL EXPUNERII/PROTECȚIE PERSONALĂ (CONTINUARE)

E. Protecția corpului

Pictogramă	EIP	Etichetare	Standard CEN	Observații
	Echipament de lucru	CE CAT I		Înlocuiți înainte de apariția oricărei deteriorări. Pentru perioadele de expunere prelungită la produs, pentru utilizatorii profesioniști/industriali se recomandă CE III, în conformitate cu reglementările din EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Încălțăminte de lucru antiderapantă	CE CAT II	EN ISO 20347:2012	Înlocuiți înainte de apariția oricărei deteriorări. Pentru perioadele de expunere prelungită la produs, pentru utilizatorii profesioniști/industriali se recomandă CE III, în conformitate cu reglementările din EN ISO 20345:2012, EN ISO 13832-1:2007

F. Măsuri suplimentare pentru situații de urgență

Măsură de urgență	Standarde	Măsură de urgență	Standarde
Duș de urgență	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	Stații de spălare a ochilor	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Măsuri de control al expunerii asupra mediului:
În conformitate cu legislația comunitară pentru protecția mediului înconjurător, se recomandă a se evita deversarea în mediu atât a produsului, cât și a recipientului său. Pentru informații suplimentare, consultați subsecțiunea 7.1.D

Compuși organici volatili:
Cu privire la Directiva 2010/75/UE, acest produs are următoarele caracteristici:

C.O.V. (furnizare):	0 % greutate
Densitate C.O.V. la 20°C:	0 kg/m^3 (0 g/L)
Număr mediu de atomi de carbon:	Nu se aplică
Greutate moleculară medie:	Nu se aplică

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază:
Pentru informații complete, consultați fișa de date a produsului.

Aspect:	
Stare fizică la 20°C:	Lichidă
Aspect:	Indisponibile
Culoare:	Indisponibile
Miros:	Indisponibile
Prag de miros:	Nu se aplică *
Volatilitate:	
Punct de fierbere la presiunea atmosferică:	100 - 2230°C
Presiunea vaporilor la 20°C:	72 Pa
Presiunea vaporilor la 50°C:	379,39 Pa (0,38 kPa)
Rata de evaporare la 20°C:	Nu se aplică *

* Nu e relevant din cauza naturii produsului, nu se furnizează informații privind proprietățile sale periculoase

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE (CONTINUARE)

Descrierea produsului:

Densitate la 20°C:	1290,4 – 1390,4 kg/m^3
Densitate relativă la 20°C:	1,29 – 1,39
Viscozitate dinamică la 20°C:	Nu se aplică *
Viscozitate cinematică la 20°C:	Nu se aplică *
Viscozitate cinematică la 40°C:	Nu se aplică *
Concentrație:	Nu se aplică *
pH:	Nu se aplică *
Densitatea vaporilor la 20°C:	Nu se aplică *
Coeficient de partiție n-octanol/apă 20°C:	Nu se aplică *
Solubilitate în apă la 20°C:	Nu se aplică *
Proprietăți de solubilitate:	Nu se aplică *
Temperatura de descompunere:	Nu se aplică *
Punct de topire/punct de îngheț:	Nu se aplică *
Inflamabilitate:	
Punct de aprindere:	Neinflamabil (>60°C)
Inflamabilitate (solidă, gazoasă):	Nu se aplică *
Temperatura de autoaprindere:	400°C
Limita inferioară de inflamabilitate:	Nu se aplică *
Limita superioară de inflamabilitate:	Nu se aplică *
Caracteristicile particulei:	
Diametru echivalent median:	Nu se aplică *

9.2. Alte informații:

Informații cu privire la clasele de pericol fizic:

Proprietăți explozive:	Nu se aplică *
Proprietăți oxidante:	Nu se aplică *
Coroziv pentru metale:	Nu se aplică *
Căldura de combustie:	Nu se aplică *
Procentajul total de aerosoli (în masă) al componentelor inflamabile:	Nu se aplică *
Alte caracteristici de siguranță:	
Tensiunea de suprafață la 20°C:	Nu se aplică *
Index de refracție:	Nu se aplică *

* Nu e relevant din cauza naturii produsului, nu se furnizează informații privind proprietățile sale periculoase.

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

10.1 Reactivitate

Nu sunt așteptate reacții periculoase deoarece produsul este stabil în condițiile recomandate de depozitare. Consultați secțiunea 7 din Fișa cu date de securitate.

10.2 Stabilitate chimică:

Stabil chimic în condițiile indicate de depozitare, manipulare și utilizare.

10.3 Posibilitatea unor reacții periculoase

În condițiile specificate, nu se așteaptă reacții periculoase care ar duce la temperaturi sau presiuni excesive.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE (CONTINUARE)

10.4. Condiții de evitat:
Aplicabil pentru manipularea și depozitarea la temperatura camerei:

Șoc și frictiune	Contact cu aerul	Creștere a temperaturii	Lumina soarelui	Umiditate
Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică

10.5 Materiale incompatibile:

Acizi	Apă	Materiale oxidante	Materiale combustibile	Altele
Evitați acizii puternici	Nu se aplică	Nu se aplică	Nu se aplică	Evitați alcalii sau bazele puternice

10.6 Produse periculoase de descompunere:
Consultați subsecțiunea 10.3, 10.4 și 10.5 pentru a afla produsele de descompunere specifice. În funcție de condițiile de descompunere, pot fi eliberate amestecuri complexe de substanțe chimice: dioxid de carbon (CO_2), monoxid de carbon și alți compuși organici.

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind clasele de pericol așa cum sunt definite în Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008:
Informațiile experimentale legate de proprietățile toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile.

Implicații periculoase pentru sănătate:
În caz de expunere repetitivă, prelungită sau la concentrații mai mari decât limitele de expunere profesională recomandate, pot să apară efecte adverse asupra sănătății, în funcție de mijloacele de expunere:

A- Ingerare (efect acut):
- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru consum. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Corozivitate/iritabilitate: Consumul unei doze considerabile poate provoca iritarea gâtului, dureri abdominale, greață și vomă.

B- Inhalare (efect acut):
- Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru inhalare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Corozivitate/iritabilitate: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

C- Contact cu pielea și cu ochii (efect acut):
- Contact cu pielea: Produce inflamația pielii.
- Contact cu ochii: Produce leziuni oculare după contact.

D- Efecte CMR (carcinogenicitate, mutagenicitate și toxicitate reproductivă)
- Carcinogenicitate: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru efectele menționate. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE (CONTINUARE)

IARC: Sticlă, oxid, substanțe chimice (1); Oxid de fier(III) (3); Talc (3); Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil] propan (3).
- Mutagenicitate: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Toxicitate reproductivă: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

E- Efecte de sensibilizare:
- Respiratorii: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase cu efecte de sensibilizare. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Piele: Contactul prelungit cu pielea poate avea ca rezultat episoade de dermatită alergică de contact.

F- Toxicitate specifică pentru organe-țintă (STOT) – expunere unică:
Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

G- Toxicitate specifică pentru organe-țintă (STOT) – expunere repetată:
- Toxicitate specifică pentru organe-țintă (STOT) – expunere repetată: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.
- Piele: Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, deoarece produsul nu conține substanțe clasificate ca periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

H- Pericol de aspirare:
Pe baza datelor disponibile, nu sunt întrunite criteriile de clasificare, cu toate acestea produsul conține substanțe clasificate drept periculoase pentru acest efect. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 3.

Alte informații:
Nu se aplică

Informații toxicologice specifice pentru substanțe:
Nu sunt disponibile.

11.2 Informații cu privire la alte pericole:

Proprietăți perturbatoare pentru sistemul endocrin
Proprietăți perturbatoare pentru sistemul endocrin: Produsul nu întrunește criteriile.

Alte informații
Nu se aplică.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

Informațiile experimentale legate de proprietățile eco-toxicologice ale produsului în sine nu sunt disponibile.
Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.1 Toxicitate:
Toxicitate acută:

Identificare	Concentrație		Specie	Gen
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	LC50	2 mg/L (96 h)	Oncorhynchus mykiss	Pește
CAS: 1675-54-3	EC50	1,7 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Crustaceu
CE: 216-823-5	EC50	9,4 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Alge
Bis(izopropil)naftalină	LC50	>0.1 – 1 mg/L (96 h)		Pește
CAS: 38640-62-9	EC50	>0.1 – 1 mg/L (48 h)		Crustaceu
CE: 254-052-6	EC50	>0.1 – 1 mg/L (72 h)		Alge

Toxicitate cronică:

Identificare	Concentrație		Specie	Gen
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	NOEC	Nu se aplică		
CAS: 1675-54-3 CE: 216-823-5	NOEC	0,3 mg/L	Daphnia magna	Crustaceu

12.2 Persistență și biodegradabilitate:
Informații specifice substanței:

Identificare	Degradabilitate		Biodegradabilitate	
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	BOD5	Nu se aplică	Concentrație	Nu se aplică
CAS: 1675-54-3	COD	Nu se aplică	Perioadă	28 zile
CE: 216-823-5	BOD5/COD	Nu se aplică	% Biodegradabil	5 %

12.3 Potențial de bioacumulare:
Informații specifice substanței:

Identificare	Potențial de bioacumulare	
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	BCF	31
CAS: 1675-54-3	Log Pow	3
CE: 216-823-5	Potențial	Moderat

12.4 Mobilitate în sol:

Identificare	Absorbție/desorbție		Volatilitate	
Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan	Koc	450	Henry	Nu se aplică
CAS: 1675-54-3	Concluzie	Scăzută	Sol uscat	Nu se aplică
CE: 216-823-5	Tensiune superficială	Nu se aplică	Sol umed	Nu se aplică

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB:
Produsul nu întrunește criteriile PBT/vPvB.

12.6 Proprietăți perturbatoare pentru sistemul endocrin:
Proprietăți perturbatoare pentru sistemul endocrin: Produsul nu întrunește criteriile.

12.7 Alte efecte adverse:
Nu sunt descrise.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor:

Cod	Descriere	Clasa de deșeuri (Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014)
08 01 11*	Deșeuri de vopsele și lacuri cu conținut de solvenți sau alte substanțe periculoase	Periculos

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 13: CONSIDERENTE PRIVIND ELIMINAREA (CONTINUARE)

Tip de deșeuri (Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014):
HP14 Ecotoxic, HP13 Sensibilizant, HP4 Iritant – iritația pielii și leziuni oculare
Gestionarea deșeurilor (eliminare și evaluare):
Consultați operatorul autorizat pentru gestionarea deșeurilor cu privire la operațiunile de evaluare și eliminare în conformitate cu Anexa 1 și Anexa 2 (Directiva 2008/98/CE). Conform 15 01 (2014/955/CE) din cod și în cazul în care recipientul a fost în contact direct cu produsul, acesta va fi procesat de aceeași manieră ca produsul în sine. În caz contrar, va fi procesat ca reziduu nepericulos. Deșeurile nu trebuie eliminate în canale/scurgeri. Consultați paragraful 6.2.
Reglementări legate de gestionarea deșeurilor:
În conformitate cu Anexa II la Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REACH), sunt indicate dispozițiile legale comunitare sau naționale.
Legislație comunitară: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UR, Regulamentul (UE) Nr. 1357/2014

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT

Transportul de mărfuri periculoase pe cale terestră:
Referitor la ADR 2023 și RID 2023:

14.1 Număr ONU sau număr de identificare:	UN3082
14.2 Denumire oficială de transport ONU:	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan)
14.3 Clasa/clasele de pericol la transport:	9
Etichete:	9
14.4 Grup de ambalare:	III
14.5 Pericole pentru mediu:	Da
14.6 Precauții speciale pentru utilizator:	
Reglementări speciale:	274, 335, 375, 601
Cod de restricție în tuneluri:	-
Proprietăți fizico-chimice:	Consultați secțiunea 9
Cantități limitate:	5 L
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO	Nu se aplică

Transportul mărfurilor periculoase pe cale maritimă:
Referitor la IMDG 40-20:

14.1 Număr ONU sau număr de identificare:	UN3082
14.2 Denumire oficială de transport ONU:	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan)
14.3 Clasa/clasele de pericol la transport:	9
Etichete:	9
14.4 Grup de ambalare:	III
14.5 Poluant marin:	Da
14.6 Precauții speciale pentru utilizator:	
Reglementări speciale:	335, 969, 274
Coduri EmS:	F-A, S-F
Proprietăți fizico-chimice:	Consultați secțiunea 9
Cantități limitate:	5 L
Grup de segregare	Nu se aplică

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII DESPRE TRANSPORT (CONTINUARE)

14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO	Nu se aplică

Transportul mărfurilor periculoase pe cale aeriană:
Referitor la IATA/ICAO 2023:

14.1 Număr ONU sau număr de identificare:	UN3082
14.2 Denumire oficială de transport ONU:	SUBSTANȚĂ PERICULOASĂ PENTRU MEDIU, LICHIDĂ, N.O.S. (Bis-[4-(2,3-epoxipropoxi)fenil]propan)
14.3 Clasa/clasele de pericol la transport:	9
Etichete:	9
14.4 Grup de ambalare:	III
14.5 Pericole pentru mediu:	Da
14.6 Precauții speciale pentru utilizator:	
Proprietăți fizico-chimice:	Consultați secțiunea 9
14.7 Transport maritim în vrac conform instrumentelor IMO	Nu se aplică

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA

15.1 Reglementări/legislație privind siguranța, sănătatea și mediul înconjurător specifice pentru substanță sau amestec:
Substanțele candidate pentru autorizare în temeiul Regulamentului (CE) Nr. 1907/2006 (REACH): Nu se aplică
Substanțele incluse în Anexa XIV din REACH (”Lista substanțelor supuse autorizării”) și data limită: Nu se aplică.
Regulamentul (CE) Nr. 1005/2009, cu privire la substanțele care diminuează stratul de ozon: Nu se aplică
Articolul 95, REGULAMENTUL (UE) Nr. 528/2012: Nu se aplică
REGULAMENTUL (UE) Nr. 649/2012, în relație cu importul și exportul de produse chimice periculoase: Nu se aplică
Seveso III:

Secțiune	Descriere	Cerințe de nivel inferior	Cerințe de nivel superior
E2	PERICOLE PENTRU MEDIU	200	500

Limitări la comercializare și utilizarea anumitor substanțe și amestecuri periculoase (Anexa XVII REACH, etc ...):
Nu va fi utilizat în:
- articole ornamentale destinate producerii de efecte luminoase sau de culoare prin intermediul diferitelor faze, de exemplu în lămpi ornamentale și scrumiere,
- pentru farse și glume,
- jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice articol destinat acestei utilizări, chiar și cu aspecte ornamentale.

Expunerea profesională la siliciul cristalin respirabil trebuie să fie controlat în conformitate cu Directiva (UE) 2022/431, a Parlamentului European și al Consiliului, din 9 martie 2022, de modificare a Directivei 2004/37/CE, privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor asociate expunerii la agenți carcinogeni sau mutageni în timpul muncii.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII PRIVIND REGLEMENTAREA (CONTINUARE)

Prevederi specifice cu privire la protejarea oamenilor sau a mediului:
Se recomandă utilizarea informațiilor incluse în această fișă cu date de securitate ca o bază în desfășurarea de evaluări a riscurilor specifice la locul de muncă, pentru a stabili măsurile necesare de prevenție a riscurilor în manipularea, utilizarea și eliminarea acestui produs.
Alte legislații:
Produsul ar putea fi afectat de legislația sectorială.

15.2 Evaluarea siguranței chimice:
Furnizorul nu a desfășurat o evaluare a siguranței chimice.

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

Legislație legată de fișele cu date de securitate:
FDS va fi furnizată într-o limbă oficială a țării în care este pus produsul pe piață. Această fișă cu date de securitate a fost concepută în conformitate cu ANEXA II-Ghid de întocmire a fișelor cu date de securitate la Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 (REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2020/878).
Modificări legate de Fișa cu date de Securitate precedentă ce privesc modalitățile de gestionare a riscurilor:
REGULAMENTUL COMISIEI (UE) 2020/878
Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008 (SECȚIUNEA 2, SECȚIUNEA 16):
- Fraze de precauție

Textele frazelor legislative menționate în secțiunea 2:
H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H315: Provoacă iritarea pielii.
H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Textele frazelor legislative menționate în secțiunea 3:
Frazele indicate nu fac referire la produsul în sine; ele sunt prezente doar în scop informativ și se referă la componentele individuale ce apar în secțiunea 3.
Regulamentul CLP (CE) Nr. 1272/2008:
Acvatic Cronic 1: H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Acvatic Cronic 2: H411 – Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Asp. Tox. 1: H304 – Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.
Irit. Oc. 2: H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
Irit. Pielii 2: H315 – Provoacă iritarea pielii.
Sens. Pielii 1: H317 – Poate provoca o reacție alergică a pielii.
Procedura de clasificare:
Acvatic Cronic 2: Metodă de calcul
Irit. Pielii 2: Metodă de calcul
Sens. Pielii 1: Metodă de calcul
Irit. Oc. 2: Metodă de calcul
Recomandare legată de instructaj:
Este recomandat instructajul cu scopul de a preveni riscurile industriale pentru personalul ce utilizează acest produs și a facilita înțelegerea din partea acestuia și interpretarea acestei fișe cu date de securitate, cât și a etichetei de pe produs.

- CONTINUARE PE URMĂTOAREA PAGINĂ –

SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII (CONTINUARE)

Principale surse bibliografice:
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Abrevieri și acronime:
ADR: Acordul European privind Transportul Rutier Internațional al Mărfurilor Periculoase
IMDG: Codul Internațional Maritim pentru Transportul Mărfurilor Periculoase
IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian
ICAO: Organizația Internațională a Aviației Civile
COD: Consum Chimic de Oxigen
BOD5: consum chimic de oxigen pe 5 zile
BCF: Factor de bioconcentrare
LD50: Doza Letală Mediană, 50 la sută
LC50: Concentrație Letală, 50 la sută
EC50: Concentrația efectivă, 50 la sută
LogPOW: Coeficient de partiție octanol-apă
Koc: Coeficient de partiție al carbonului organic
UFI: identificator unic de formulă
IARC: Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Întocmit de:
Esra AKBAŞ DENIZ
Kanat Boyacilik Tic. ve San. A.Ş.
+90 (232) 878 95 00
NBC/04.12.02
(14.04.2023-14.04.2028)

Informațiile cuprinse în această fișă cu date de securitate se bazează pe sursele, cunoștințele tehnice și legislația actuală la nivel european și național, fără a putea oferi garanții în privința acurateței acestora. Aceste informații nu pot fi considerate o garanție a proprietăților produsului, reprezintă doar o descriere a cerințelor de securitate. Metodologia ocupațională și condițiile pentru utilizatorii acestui produs nu se află în cunoștința sau controlul nostru și, în ultimă instanță, responsabilitatea revine utilizatorului în a lua măsurile necesare pentru obținerea cerințelor legale cu privire la manipularea, depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice. Informațiile din această fișă cu date de securitate se referă doar la acest produs, ce nu trebuie folosit în scopuri diferite de cele indicate.

- FINALUL FIȘEI CU DATE DE SECURITATE –

Subsemnata IRINA RAHMANOV, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației **nr. 23073** din data de **09.09.2008**, eliberată de Ministeriul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din *limba engleză* în *limba română*, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, si că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT,

TRADUCATOR AUTORIZAT MINISTERUL JUSTIȚIEI RAHMANOV IRINA Nr. aut. 23073 LIMBA RUSĂ - ENGLEZĂ