Akmermer boru

MILL TEST CERTIFICATE EN 10204 3.1

Test Sertifikası

Certificate number

CE-25-267

Date /Tarih : 11.07.2025

Customer / Müşteri : NIMFA COM SRL

Order No / Sipariş No : 2025 / 153

OD x WT / Çap ve Et Kal. : Ø609,6 x 8,00 mm

Prepared by Hazırlayan	Hakan ÖREN	Approved by Onaylayan	Abdülhalik Bilgiç

Akmermer boru

MILL TEST CERTIFICATE EN 10204 3.1

Test Sertifikası

Date /Tarih : 11.07.2025

Pipe Outside Diameter Boru Dış Çapı	:	Ø609,6	Certificate number Sertifika Numarası	:	CE-25-267
Wall Thickness Et Kalınlığı	:	8,00 mm	Section Bölüm	:	1
Grade Kalite	:	S235JR	Page Sayfa	:	1

Product Ürün	:	SAW Steel Pipe
Quantity Delivered Sevkedilen Boru Adedi	:	15 pcs
Length (m) Boy	:	Detailed in shipping list
Specification Standard	:	EN 10217-1

Akmermer boru

MILL TEST CERTIFICATE EN 10204 3.1

Test Sertifikası

Date /Tarih : 11.07.2025

Pipe Outside Diameter Boru Dış Çapı	:	Ø609,6	Certificate number Sertifika Numarası	:	CE-25-267
Wall Thickness Et Kalınlığı	:	8,00 mm	Section Bölüm	:	1
Grade Kalite	:	S235JR	Page Sayfa	:	2

NON - DESTRUCTIVE TESTING

Tahribatsız Muayeneler

Method of Test / Test Metodu	Frequency / Sıklığı	Test-execution / Test Uygulaması	Result / Sonuç
%100 SAW Inspection	Each Pipe	Automatic-Manual Ultrasonic Inspection	OK
Repair Welding (SMAW) Inspection	Each Pipe	Manual Ultrasonic Inspection	OK
Pipe Visual Inspection	Each Pipe	Dimensional,Visual Check	OK
Hydrostatice Test	Each Pipe	Pressure Test	OK

Akmermer boru	MILL TEST CERTIFICATE (EN 10204 3.1)	Date : 11.07.2025 Mill Test No : CE-25-267

CUSTOMER : NIMFA COM SRL	**SIZE** : Ø609,6 x 8,00 mm
PROJECT : 2025 / 153	**MATERIAL** : S235JR
PIECES : 15	**STANDART** : EN 10217-1
TOTAL LENGTH (m) : 180,0 m	**PAGE** : 3

HYDROSTATIC TEST	VISUAL AND DIMENSIONAL TEST
Test Pressure : 43 bar Duration : 10 s	% 100 Measured

LOT NO	HEAT NO	PIPE NO	1	2	3	TENSILE TESTING Rt %0.2 (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	Rt / Rm	CHARPY IMPACT TEST V-NOTCH : 20 °C (J) 1	2	3	Avg.	- 1	2	3	Avg.	4	GUIDED BEND TEST
1	2554478242	1	P	T	B	307,00	401,10	33,10	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	F/R	OK
				T	S	-	429,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Standard			B		**Min.**	**235,0**	**360,0**	**26,0**	**0,65**	-	**min value**		**min avg.**	**Max. Value: 300 Vickers**				F/R	OK
					Max.	-	**510,0**	-	-	-									
			W		**Min.**	-	**360,0**	-	-	U	-		-						
					Max.	-	**510,0**	-	-	V	-		-						

CHEMICAL COMPOSITION

LOT NO	HEAT NO	PIPE NO	1	C	Mn	P	S	Si	V	Nb	Ti	Ni	Cr	Mo	Cu	N	Nb+V+Ti	PCM
1	2554478242	1	P	0,169	0,562	0,016	0,018	0,023	0,001	0,000	0,002	0,025	0,027	0,001	0,034	0,003	0,002	-
Standard			Min.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Max.	0,19	1,50	0,045	0,045	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,014	-	-

1- Chemical L: Ladle Analysis P: Product Analysis	**2- Direction** T: Transverse L: Longitudional D. Diagonal
3- Location B: Base Metal S : Weld H: HAZ	**4- Bend Test** F: Face Bend R: Root Bend

We certify that pipes supplied comply with requirements agreed in order, and EN 10217-1

Form No: AKM-FR-KK-17 Yayın Tarihi:30.06.2017 Rev. No:00 Rev. Tarihi :-

Akmermer boru

MILL TEST CERTIFICATE EN 10204 3.1

Test Sertifikası

Date/ Tarih : 11.07.2025

Pipe Outside Diameter : Ø609,6
Boru Dış Çapı

Wall Thickness : 8,00 mm
Et Kalınlığı

Grade : S235JR
Kalite

Certificate number : CE-25-267
Sertifika Numarası

Section : 2
Bölüm

Page : 4
Sayfa

PIPE SHIPPING LIST / BORU LİSTESİ

Pipe No Boru No	Heat No Döküm No	Length (m) Boy	Pipe No Boru No	Heat No Döküm No	Length (m) Boy	Pipe No Boru No	Heat No Döküm No	Length (m) Boy
1	2554478242	12,00						
2	2554478242	12,00						
3	2554478242	12,00						
4	2554478242	12,00						
5	2554478242	12,00						
6	2554478242	12,00						
7	2554478242	12,00						
8	2554478242	12,00						
9	2554478242	12,00						
10	2554478242	12,00						
11	2554478242	12,00						
12	2554478242	12,00						
13	2554478242	12,00						
14	2554478242	12,00						
15	2554478242	12,00						
TOTAL	**15 PIPES**	**180,0 m**						