Traducere autorizată din limba engleză

CERTIFICAT DE TESTARE A PRODUSULUI DIN FABRICĂ EN 10204 3.1
Număr certificat

CE-25-267 Data: 11.07.2025

Client: NIMFA COM SRL

Nr. comandă: 2025/153

Diametru exterior x grosimea peretelui: Ø609,6 x 8,00 mm

Întocmit de către	Hakan OREN	Aprobat de către Onaylayan	Abdulhalik Bilgic
/Semnătură indescifrabilă/		*/Semnătură indescifrabilă/*	
Formular nr: AKM-FR-KK-17 Data: 30.06.2017 Revizie: 00 Data reviziei: -			

CERTIFICAT DE TESTARE A PRODUSULUI DIN FABRICĂ EN 10204 3.1
Certificat de testare

Data: 11.07.2025

Diametru exterior țeavă: Ø609,6
Grosimea peretelui: 8,00
Gradul: S235JR

Număr certificat: CE-25-267
Secțiunea: 1
Pagina: 1

Produsul: Țeavă din oțel sudată longitudinal

Cantitate livrată: 15 buc

Lungime (m): Detaliat în lista de transport

Standard de specificații: EN 10217-1

Formular nr: AKM-FR-KK-17 Data: 30.06.2017 Revizie: 00 Data reviziei: -

CERTIFICAT DE TESTARE A PRODUSULUI DIN FABRICĂ EN 10204 3.1
Certificat de testare

Data: 11.07.2025

Diametru exterior țeavă: Ø609,6
Grosimea peretelui: 8,00
Gradul: S235JR

Număr certificat: CE-25-267
Secțiunea: 1
Pagina: 2

TESTĂRI NEDISTRUCTIVE

Metoda de testare	Frecvența	Executarea testărilor	Rezultat
Inspecție SAW 100%	Fiecare țeavă	Inspecția ultrasonică automată și manuală	OK
Inspecție sudură reparată (SMAW)	Fiecare țeavă	Inspecție ultrasonică manuală	OK
Inspecție vizuală a țevii	Fiecare țeavă	Verificare dimensională și vizuală	OK
Testare hidrostatică	Fiecare țeavă	Testare de presiune	OK

Traducere autorizată din limba engleză

CERTIFICAT DE TESTARE A PRODUSULUI DIN FABRICĂ
(EN 10204 3.1)

Data: 11.07.2025
Nr. testare a produsului în fabrică: Ce-25-267

CLIENT: NIMFA COM SRL
PROIECT: 2025/153
BUCĂȚI: 15
LUNGIME TOTALĂ (mm): 180,0 m

DIMENSIUNE: Ø609,6 x 8,00 mm
MATERIAL: S235JR
STANDARD: EN 10217-1
PAGINA: 3

TESTARE HIDROSTATICĂ	TESTARE VIZUALĂ ȘI DIMENSIONALĂ
Presiunea de testare: 43 bar Durata: 10s	100% măsurat

Nr. lot	Nr. turnare	Nr. țeavă	1	2	3	Testare la tracțiune				Testare de impact Charpy Crestătură în V: 20 °C (J)				-				4	Testare de îndoire ghidată
						Rt %0.2 (N/mm²)	Rm (N/mm²)	A (%)	Rt/ Rm	1	2	3	Med	1	2	3	Med		
1	2554478242	1	P	T	B	307.00	401.10	33.10	0.77	-	-	-	-	-	-	-	-	F/R	OK
				T	S	-	429.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
STANDARD			B	Min		235.0	360.0	26.0	0.65	-	Val. min		Med. min	Valoare max.: 300 Vickers				F/R	OK
				Max		-	510.0	-	-	-									
			W	Min		-	360.0	-	-	U	-		-						
				Max		-	510.0	-	-	V	-		-						

COMPOZIȚIE CHIMICĂ

Nr. lot	Nr. turnare	Nr. țeavă	1	C	Mn	P	S	Si	V	Nb	Ti	Ni	Cr	Mo	Cu	N	Nb+V+Ti	PCM
1	2554478242	1	P	0,169	0,562	0,016	0,018	0,023	0,001	0,000	0,002	0,025	0,027	0,001	0,034	0,003	0,002	-
Standard			Min	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Max	0,19	1,50	0,045	0,045	-	-	-	-	-	-	-	0,60	0,014	-	-

1-Chimic L: Analiza cuvei de topire P: Analiza produsului	**2-Direcția** T: Transversală L: Longitudinală D: Diagonală	**Certificăm faptul că țevile furnizate respectă cerințele convenite în comandă și EN 10217-1**
3-Locația B: Metalul de bază W: Sudura H: Zona afectată termic	**4: Testarea de îndoire** F: Îndoire față R: Îndoire rădăcină	

Formular nr: AKM-FR-KK-17 Data: 30.06.2017 Revizie: 00 Data reviziei: -

CERTIFICAT DE TESTARE A PRODUSULUI DIN FABRICĂ EN 10204 3.1
Certificat de testare

Data: 11.07.2025

Diametru exterior țeavă: Ø609,6
Grosimea peretelui: 8,00
Gradul: S235JR

Număr certificat: CE-25-267
Secțiunea: 2
Pagina: 4

LISTA DE TRANSPORT PENTRU ȚEVI

Nr. țeavă	Nr. turnare	Lungime (m)	Nr. țeavă	Nr. turnare	Lungime (m)	Nr. țeavă	Nr. turnare	Lungime (m)
1	2554478242	12,00						
2	2554478242	12,00						
3	2554478242	12,00						
4	2554478242	12,00						
5	2554478242	12,00						
6	2554478242	12,00						
7	2554478242	12,00						
8	2554478242	12,00						
9	2554478242	12,00						
10	2554478242	12,00						
11	2554478242	12,00						
12	2554478242	12,00						
13	2554478242	12,00						
14	2554478242	12,00						
15	2554478242	12,00						
TOTAL	**15 ȚEVI**	**180,0 m**						

Formular nr: AKM-FR-KK-17 Data: 30.06.2017 Revizie: 00 Data reviziei: -

Subsemnata IRINA RAHMANOV, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației **nr. 23073** din data de **09.09.2008**, eliberată de Ministeriul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din *limba engleză* în *limba română*, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, si că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT,

TRADUCATOR AUTORIZAT MINISTERUL JUSTIȚIEI RAHMANOV IRINA Nr. autorizare 23073 LIMBA RUSĂ - ENGLEZĂ