

BYOD × Web アプリ × DX 支援

BYOD は、 Web アプリ優先で解く。

私物端末の課題を、個別対策ではなく設計でまとめて抑える

低コスト

短期間

小さく始めて育てる

なぜ「Web アプリ優先」なのか

端末にデータもアプリ本体もほぼ残さず、処理と情報をサーバ側に置く。BYOD の主要課題を構造でまとめて抑えられる。

1

端末にデータを残さない

紛失・盗難・私的領域との混在リスクを最小化。
ログアウトで端末側に何も残らない

2

1 コードで全 OS 対応

iOS / Android / PC を共通化。機種やバージョンの差はブラウザが吸収する

3

更新が即、全員に反映

サーバ側を更新するだけ。アプリ配信の仕組みが不要で運用が軽い

4

低コスト・短期間

インストール不要で導入が速い。開発・保守範囲が小さく費用を圧縮できる

BYOD の課題 × Web アプリ優先の解決策

課題	Web アプリ優先での解決策
紛失・盗難でデータ流出	データを端末に保存せずサーバ側に保持。ログアウトで端末に何も残さない
業務データと私的データの混在	ブラウザのセッション内で完結。ローカル保存を避け私的領域と分離
会社管理で私的領域まで監視される不安	端末全体の MDM 管理が不要。ブラウザ利用に限定できる
退職者端末に残るデータの処理	アカウント無効化で即遮断。端末側に消すべきデータがない
OS・機種・バージョンの差	標準ブラウザが吸収。検証対象を主要ブラウザ最新版に絞れる
古い端末・容量不足で動かない	インストール不要で容量を圧迫しない。軽量設計で低スペックでも動作
アプリ更新が行き渡らない	サーバ側の更新が即全員に反映。配信の仕組みが不要

Web アプリの弱点は「専用アプリ」で補う

WebView を持つ薄いネイティブの殻を併用し、Web アプリが苦手な部分だけを専用アプリで担う。

Web アプリの弱点	補い方（専用アプリ）
プッシュ通知が弱い／制限が多い	専用アプリ側でネイティブのプッシュ通知を担う
カメラ・NFC・BLE など端末機能の制御	必要な機能だけネイティブから橋渡し（ブリッジ）して呼び出す
オフラインで使えない	必要範囲だけ一時保持し、オンライン時に同期
生体認証との連携	専用アプリ起動時にネイティブの生体認証でゲート
URL の持ち回り・誤操作	専用アプリに固定し、業務画面以外へ遷移させない

進め方：小さく始めて、必要な殻だけ被せる

最初から作り込まず、現場の要望が見えてから必要な部分だけネイティブ化する低リスクな順序。

1

STEP 1

標準ブラウザでリリース

Web アプリを最小構成で早く公開。インストール不要ですぐ使い始められる



2

STEP 2

現場の声で改善

使って分かる要望を反映し、改善を繰り返す。初期投資と失敗リスクを小さく保つ



3

STEP 3

必要な殻だけ被せる

通知・端末機能・オフラインが要る部分だけ専用アプリ版へ育てる

無理のないコスト・期間で、 DX を前へ。

BYOD は Web アプリ優先で始め、必要になった機能だけ専用アプリで補う。
低リスク・低コストで、中小企業の DX を着実に前進させます。