alte 50 50 44 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	38	35 36	32 33	30 30	27	26	23 24	7 7	19	14	9 2	<u>τ</u> τ ε	1 12	9 9	n	2 9	ი 4	. w v +	- [				
edy							., .,			(less						eis)	eis)			Drawn:	I. Wiest	Responsible	Stückliste	
										elletkes						mpenheizkr	nheizh	Pumpenheizkreis)		Checked:	I. Wiest			1, RVS43, RVS46
						-stufig)				fig, für P	tufig)					nmpe	adwn	umpe		Date:	18.02.2013	Doo mamt		
						7				1-stu	<u>-</u>					(mit P	<u> </u>	Ē   Ē		F00	Teamcenter	Doc. mgmt. CH-ZUG/4994		
		09	09 00	00	8 4 8	90 25	46	10	10	000	00 (	31	27	2 8	92	3 09	27 (27 (10 (	80 6	RVS13.124/104 RVS13.123/109	5	reamcenter	CH-20G/4994		
		43/3	.543/160 .543/109 .543/100	.345/109 .345/101	44/1	22/1	43/1	43/1	43/1	43/1	13/3	13/1	13/1	13/1	43/1	43/1	43/1	43/1	24/1	9				
		46.5	46.5 46.5	43.3	43.3 5.3 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0	43.2	43.1	43.1	43.1	43.1	43.1	4 8. 2 8. 8	8 8 8	4 4 8. 4 8. 6	13.1	13.1	13.1	2 6	13.1	5				
		S/S	RVS46.t RVS46.t RVS46.t	S/VS	%\%\ \$\\	% % % % % %	5/\S	\$\\\$	\$\\\$	\$\\S	\$\\\$\	\$\\\$\\	\$\\\$	\$\ \$\ \$\	SVS.	\$\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	SVS SVS	ν (χ γ	SVS SVS					
ile		<u> </u>	шшш	ir ir i	тікік	-   144   144	STUE	CK	с пс	ш	ш	шι	.   14   14	шш	1111111	-   -	.   144   144   1	т   ц	-   112   12   13	-	GEGENSTA	ND	NUMMER	BEMERKUNGEN
																				( FabErgänz	ungs-Unterlagen		H 71 6921 0919	
2																			X		ungs-Unterlagen		H 71 6921 0465	Standard
																		×	X .		ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0929 H 71 6921 0549	Sieger
																		X			ungs-Unterlagen		H 71 6921 0467	Standard
																	X			FabErgänz	ungs-Unterlagen		H 71 6921 0550	CTC
											+						X				ungs-Unterlagen		H 71 6921 1037	Atlantic
									+		++				,	X X	<u> </u>	+			ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0540 H 71 6921 0571	MTS Hansa
									+		+				x	+					ungs-Unterlagen		H 71 6921 0652	Lasian
														Х							ungs-Unterlagen		H 71 6921 0843	
														Х							ungs-Unterlagen		H 71 6921 0811	
													X								ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0712 H 71 6921 0713	Atlantic
												X									ungs-Unterlagen		H 71 6921 0865	Ferroli
												Х									ungs-Unterlagen		H 71 6921 0844	
,											X										ungs-Unterlagen		H 71 6921 0797	Atlantic
										X	X										ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0530 H 71 6921 0651	Brötje Brötje
										X											ungs-Unterlagen		H 71 6921 0821	Brötje
									Х												ungs-Unterlagen		H 71 6921 0775	•
								,	X												ungs-Unterlagen		H 71 6921 0838	Baxi France
								X													ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0554 H 71 6921 0622	CTC
							X														ungs-Unterlagen		H 71 6921 0714	010
							Х														ungs-Unterlagen		H 71 6921 0574	Bösch
						X															ungs-Unterlagen		H 71 6921 0888	Erretiesse
					X	X															ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0528 H 71 6921 0930	Brötje Brötje
					X						++					+		+			ungs-Unterlagen		H 71 6921 0931	2.040
					х															FabErgänz	ungs-Unterlagen		H 71 6921 1082	Bösch
				X																	ungs-Unterlagen		H 71 6921 1240	
			X	X					+		++					+		+			ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0932 H 71 6921 0683	Brötje
			X						+		+					+		+			ungs-Unterlagen ungs-Unterlagen		H 71 6921 0555	Diotic
			Х																	FabErgänz	ungs-Unterlagen		H 71 6921 0783	Elco
		Х							$\perp$		$+$ $\blacksquare$									FabErgänz	ungs-Unterlagen		H 71 6921 0921	Elco
									+		+					+								
									+	$\vdash \vdash \vdash$	++					+								
2																								
3									+		+					+								
5									+		+					+								
6									+		+					+		+						
7																								
																	Г		61	4FN:6				
																		∩ h·		<b>1ENS</b> Switzerland	Application	F 71 6	921 045	9 AF   1/3 de
																			nternal us		LIU EACEL			1,0 40

64 84	, ,			 	-							_			_		-	_					+		-	_		_					
																(less							(reis)	kreis)	(reis)	kreis)		Dr	rawn:	I. Wiest	Responsible	Stückliste	
																Pelletkes							nheizł	nheizkr	mpenheizkre	nheizł		Ch	hecked:	I. Wiest	<u> </u>	RVS13, RVS4	1, RVS43, RVS46
										-stufig)							6						(mit Pumpenheizkr	Pumpenh	(mit Pumpenheizkreis	Pumpenheizkreis)		Da	ate:	18.02.2013	December		
										(2-st						1-stufig,	-						mit	(mit P	(mit P	(mit P					Doc. mgmt.		
				ç	200	60	60	<del>1</del> 9	4 5		47 24	13	9 9	4 5	00	000	22	37	. 22	6 5	9	33	000	27 (	60	2 2	4 6 2	4   <del>-</del>  Ε(	CO:	Teamcenter	CH-ZUG/4994	•	
				3/360	543/160	RVS46.543/100 RVS46.543/100	5/1(	5/10 4/1 <sub>4</sub>	4/10	3/10 2/10	3/15	3/14	3/1′	3/10	3/10	2/2(	3/32	3/18	3/12	3/1(	3/1(	3/18	3/16	3/1/3	3/1(	3/10	3/10	3/1(					
				543/	3.54	3.54	3.34	3.34	3.34	3.22	3.14	3.14	4.8 4.8	4.6	3.14	3.12	8.	<u>∞</u> <u>∞</u>	<u>∞</u>	<u>8</u> . 8	8.	3.14	3.14	4.8 4.8	3.14	2.14	3.12	3.12					
				,S46	RVS46.	/S46	/S43	S4.	/S43	S4.	/S4(	/S4	/S4	/S43	S43	/S43	,S4,	S4 S4	,S4,	/S4 /S4	,S4,	/S13	S13	/S13	/S13	\$ 3	S12	21.5					
				á	£ 2€	8 8	<u> </u>	<b>₹</b> ₹	2 2	<u> </u>	\( \frac{1}{2} \)	2 2	진	2 0	2 2	<u>a</u> a	[ ] [	전 전	[ 전 ]	전 전	<u>₹</u>	\( \frac{1}{2} \)	2 2	전 전	€ i	<u>م</u> و	RVS13.124/104 RVS13.123/109	소					
											S	TUE	CK																	GEGENSTAN	1D	NUMMER	BEMERKUNGEN
																													D-Stoffliste assbild			H 71 6921 0433 C 71 6921 0453	
																													D-Kontrollzei	ichnung		A 71 6921 0436	
																													D-Layoutunte			C 74 669 0030 0	
				Х	X	X X	X	X X	ХХ	X X	ХХ	<b>(</b> X	X X	X	( X	ХХ	X	X X	X	X X	X	X X	X	X X	Х	X Z	X X 2	X Ste	tecker und Ko	odierplan		C 8 000 035 681	
			+		, v	V 1/		v v	V .	v v	V 1	/ \	v v	V .	/ \	V \		V V		V V	, ,	V V	/ ~	VV	_	v ,	v v ,	V 0-	orätkomal (f	Diana)		C 71 6004 0404	
			+	1				X X 1 1					X X 1 1				1	_						X X 1 1	_		^ X Z		erät kompl. (I Oberteil mit			C 71 6921 0434 H 74 115 0229 0	
			+	1	1			1 1					1 1				1					1 1		1 1		_	1 1	1	Obertei			A 74 115 0199 0	
				1	1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	Lichtleit	ter		H 74 190 0064 0	
				1	1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	Unterteil			A 74 115 0200 0	
					1	1		1 1			1	1		ĺ	1					1		1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	Schieber	cker Abdeckung		C 4 268 2728 0 H 4 116 3136 0	
			+			'		1							1 '					1		' '	'	1 1	'	•	1 1	_	Stecker 2 p			74 408 0308 0	AGP4S.02A/109
								1							1							1						_	Stecker 2 p			74 408 0309 0	AGP4S.02B/109
								1						•	1					1		1							Stecker 2 p	ool.		74 408 0310 0	AGP4S.02C/109
								1							1					1		1						_	Stecker 2 p			74 408 0311 0	AGP4S.02D/109
								3						3	3					1								_	Stecker 2 p			74 408 0312 0 74 408 0313 0	AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109
								1							1					1								_	Stecker 2 p			74 408 0314 0	AGP4S.02H/109
																				1								_	Stecker 2 p			74 408 0387 0	AGP4S.02K/109
																				1								_	Stecker 2 p			74 408 0388 0	AGP4S.02L/109
								1												1								_	Stecker 2 p			74 408 0393 0 A5Q20000199	AGP4S.02S/109 AGP4S.02U/109
								1							1					1									Stecker 3 p			74 408 0315 0	AGP4S.03D/109
																				1									Stecker 3 p			74 408 0316 0	AGP4S.03E/109
																				1								_	Stecker 3 p			A5Q20000181	AGP4S.03G/109
								1																					Stecker 3 p			A5Q20001068	AGP4S.03H/109
			+	+			++	1							<b>'</b>				+	1					$\vdash$			_	Stecker 5 p			74 408 0318 0 A5Q20000464	AGP4S.05A/109 AGP4S.07A/109
			++	+			++								1				+	-   '		1			+			_		pol. (mit Drahtbrücke)		74 408 0409 0	AGP8B.02E/109
								1												1								_	Stecker 2 p			74 408 0319 0	AGP8S.02E/109
								1						•	1					1		1						_	Stecker 3 p			74 408 0320 0	AGP8S.03A/109
			+	+			+	1							1					1		1							Stocker 3 p			74 408 0321 0	AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109
			++	+			++								<u> </u>				+	1					+			_	Stecker 3 p			74 408 0322 0 74 408 0384 0	AGP8S.03E/109 AGP8S.03E/109
			+					1											+	1								_	Stecker 3 p			A5Q20000768	AGP8S.03H/109
								1						•	1														Stecker 4 p	ool.		74 408 0323 0	AGP8S.04B/109
			+			4 .		1		4 4	4 .		4 .	,	1	4 .		4 .		4 .		4 .		4 .		4	4 4	_	Stecker 7 p			74 408 0325 0	AGP8S.07A/109
+			+	1	1	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1   1	1	1 1	1 1	1 1	1   1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	Leiterplatte	e pestuckt		siehe Teamcenter	
			+	+			++																					х	Gerät kom	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0992	
																											Х	_		pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0466	
																											X	_	•	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0927	
			+	$\perp$			++															Х		ХХ	X	X		_	•	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0435	
			+	+			++														X		X		+			_		pl. beschriftet pl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0538 C 71 6921 0859	
																					1								- Corac Romp	r 2000/11/100	Huon	55527 5555	

For internal use only

© by Siemens Switzerland Ltd

F /1 6921 0459 AF EXCEL

2/3 de

alte 50 50 449 445 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45	40 40 38 38	37	35	33	31	30	28	26	2 4	2 23	7 8	19 6	18	16	5 4	5 3	12	9	တ ထ	0	9 5	4	8 2	-						
Š												(less							(vid.	kreis)	(mit Pumpenheizkreis) (mit Pumpenheizkreis)	kreis)			Drawn:	I. Wiest	Responsible	Stückliste		
												Pelletke							riadue	mpenheizkr	enheiz	(mit Pumpenheizkreis)		C	Checked:	I. Wiest			11, RVS43, RVS46	6
							stufig)					ıfig, für l	stufig)						۵	Pump	Pump	Pumpe			Date:	18.02.2013	Doc. mgmt.			
							0					(1-str	<del>, '</del> .						,	mit (mit	(mit	(mit		E	ECO:	Teamcenter	CH-ZUG/4994			
		/360	RVS46.543/109 RVS46.543/100	/109	/101	7104	/100 /154	/146	/110	109	/101	/200	/100	/187	/131	/109	/101	/192	/183	/127	/110	/102	RVS13.124/104 RVS13.123/109	104						
		.543	.543	345	344	.344	.222	143	143	.143	.143	.122	.122	.813	8. 8. 8. 8.	.813	813	.143	143	143	.143	.143	.124	.123						
		/S46 /S46	/S46 /S46	/S43	/S43	/S43 /S43	/S43 /S43	/S43	/S43	/S43 /S43	/S43	/S43	/S43 /S41	/S41	/S41 /S41	/S41	/S41 /S41	/S13	/S13	/S13	/S13 /S13	/S13	/S13	/S13						
7-:1-		<u></u> \( \text{\ti}\}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	<b>医</b>	€ <u>6</u>	r R	<u></u> \( \text{\ti}\}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	K K	<u> </u>	[ [K]	<u>ب</u> الح	<u> </u>	<u>ا</u> الآ	<u></u>	ĭ j	<u>ب</u> الح	<u> </u>	<u>ب</u> الح	[€]i	ر ا	2 2	전 전	Ŕ	8         8	<u>ب</u>		GEGENSTAN	ND	NUMMER	BEMERKUN	ICEN
Zeile 1								STU	ECK					Х	X	X	X								Gerät kom	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0710	BEWIERKUN	NGEN
2															Х										Gerät kom	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0711		
3 4												X	X												· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pl. beschriftet pl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0798 C 71 6921 0531		
5												Λ	^													pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0820		
6							Х		( X	ХХ	Х														· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0558		
7 8					+		X	X			$\vdash$	+						+				-		+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pl. beschriftet pl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0597 C 71 6921 0529		
9						Х	^				+													+		pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0926		
10						Х																			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0928		
11				X >	X																					pl. beschriftet pl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 1081 C 71 6921 0834		
13			Х																						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0679		
14			Х																							pl. beschriftet	nach	C 71 6921 0559		
15		X																								pl. beschriftet pl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0782 C 71 6921 0920		
17																									'					
18 19		ХХ	XX	X	XX	ХХ	XX	X	( X	XX	X	( X	XX	Х	XX	X 2	XX	Х	XX	( X	XX	Х	XX	XV	√erpackungsu	nterlagen		siehe Teamcenter		
20																								- 2	Zubehör für 2	20 Stück				
21				20		20	20			20 20				20 2		20		20	20	0 20	20 20	20	20 20	20 S	Schieber			C 4 268 2728 0	je 10 Stk. in Beutel verpad	ickt
22 23		2	2	2		2	2		2	2 2				2	2	2	2	2	2	2 2	2 2	2	2 2	2 E	Beutel			H 3 8875 1019		
24																														
25																														
27																														
8																														
29 80																														
31																														
12																								1						
13								+			+							$\vdash$						+						
35																														
16																								1						
88											+	+												-						
39																														
10								$oxed{-}$			$oxed{\bot}$	+						$\Box$												
11										+	$\vdash$	+										-		+						
13																														
44 45											$\vdash \vdash$											-		+						
46											+							$\Box$												
47																														
																					©	by	<b>SIE</b> N		ENS witzerland Li	Application EXCEL	F 71 6	921 045	59 AF 3/3	3 de