20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	44 40 39	38	35 35	33	32	30	28	26	23	22 52	2 5	2 &	17	12 7	4 E C	1 =	9 19	- ω	/ 9	ი 4	· 6 0	-							
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		, ,	., ., .		, ,							i po						eis)		_			Drawn:	I. Wiest	Responsible	Stück	kliste		
											24+010							mpenheizkr	nheizkreis)	Pumpenheizkreis)	2	C	Checked:	I. Wiest				1, RVS43, F	RVS46
							stufig)				j.	tufig)						nmbe	Pumper	umpe		Е	Date:	13.09.2013	Dec mant				
							Ċ				1	1-S						E.	i ii	<u> </u>		ŀ	-00.	Teamcenter	Doc. mgmt. CH-ZUG/4994				
		09	RVS46.543/109 RVS46.543/100	2 2	46	00	9 2	46	10	2 2	88	8	87	31	60 5	8	83	09	10	20 00	4 6	4	<u>-</u> CO.	reamcenter	CI 1-20G/4994				
		43/3	.543/109 .543/100	45/1	44/1 44/1	<mark>25/1</mark> 25/1	22/1	43/1	43/1	43/1	43/1	22/1	13/3	13/1	13/1	13/1	43/1	43/1	43/1	43/1	24/1	23/1							
		46.5 46.5	46.5	43.3	43.3 43.3	43.3 43.3	43.2 43.1	43.1	43.1 43.1	43.1	43.1	43.1	4 8. 4 8. 8.	8. 1.	2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	4 4 6 5 8 6 1	13.1	13.1	13.1	73.7	13.1	13.1							
		RVS46.	3VS 3VS	\$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \ \$ \	3VS	RVS RVS	3VS	3/5	3VS 3VS	3VS	3/8/8	3/S	3/S	3VS	3/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8/8	3/S	3VS	3VS	3VS 3VS 3VS	2 2	3VS	3VS							
				-		<u> </u>	ш ш	STUE	CK	- -	-	-	- -		_ _ _	- 11-	ш ш	- '	<u> </u>	_ _	-			GEGENSTAN	D	NUM	IMER	BEMEI	RKUNGEN
																								ngs-Unterlagen			921 0919		
																					X	_		ngs-Unterlagen			921 0465	Standard	
																				Х	X	_		ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0929 921 0549	Sieger	
																				X	`			ngs-Unterlagen			921 0467	Standard	
																			Х			_		ngs-Unterlagen			921 0550	СТС	
																+		X	X			_		ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 1037	Atlantic MTS	
										+		+		\vdash		++	X			+				ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0540 921 0571	Hansa	
																	Х					F	abErgänzui	ngs-Unterlagen		H 71 69	921 0652	Lasian	
																X						_		ngs-Unterlagen			921 0843		
															X									ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0811 921 0712		
															X									ngs-Unterlagen			921 0713	Atlantic	
														Х										ngs-Unterlagen			921 0865	Ferroli	
													X											ngs-Unterlagen			921 0844	Atlantia	
												X	X											ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0797 921 0530	Atlantic Brötje	
											>													ngs-Unterlagen			921 0651	Brötje	
											X													ngs-Unterlagen			921 0821	Brötje	
										X														ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0775 921 0838	Baxi France	
									Х	^														ngs-Unterlagen			921 0554	Baxiliance	
									Х															ngs-Unterlagen				CTC	
								X														_		ngs-Unterlagen			921 0714	Dägab	
							X	X																ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0574 921 0888	Bösch Erretiesse	
							Х																	ngs-Unterlagen			921 0528	Brötje	
						Х																		ngs-Unterlagen			921 0930	Brötje	
					X	X				\perp						+						_		ngs Unterlagen		H 71 69		Baxi	
					X					+		+		\vdash		+				+		_		ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0931	Bösch	
				Х																		F	abErgänzui	ngs-Unterlagen			921 1240		
				X								$+ \mathbb{I}$		\Box		$+ \mathbb{I}$		\bot	\Box			_		ngs-Unterlagen			921 0932	D ::::	
			X									+				+						_		ngs-Unterlagen ngs-Unterlagen			921 0683 921 0555	Brötje	
		X												\vdash		+						_		ngs-Unterlagen			921 0783	Elco	
		Х																						ngs-Unterlagen			921 0921	Elco	
														\sqcup		+						\perp							
										+		+				+						+							
														\vdash		+						+							
										_						+				+		-							
										+		+		\vdash		++			+			+							
												_						_		© by	SIE l		E NS witzerland L	Application td EXCEL	F 71 6	921	045	9 AG	1/3 de

94 84 84	4 ,	1 1 1	4	4 4	7	ני) ני)	ന	(.)	(,)	, (,)	(,)	, ,			.,	.,		., .,	,,	, ,	,	_			_		. 0,	ω .	'	4)	,	., .,	_					
																				(les								reis)	rreis)	reis)	(reis		I	Drawn:	I. Wiest	Responsible	Stückliste	
																				Pelletkes								(mit Pumpenheizkr	(mit Pumpenneizkreis (mit Pumpenheizkreis	mpenheizkre	Pumpenheizkreis)		(Checked:	I. Wiest	<u> </u>	8 RVS13 RVS4	1, RVS43, RVS46
													ĺ	-sturig)						für Pe	(Sill							ımpeı	Pumpenn	ımpeı	ımpeı			Date:	13.09.2013			,
														(2-st						(1-stufig, für P								nit Pu	(mit Pt	(mit Pu	(mit Pu		-			Doc. mgmt.		
						0	00	6	0 0	5 =	မှ င	4 4	0	5 4 5	ဖ္	ლ _	0	4 2	0	0 0	2 2	22	- 2	. 6	Ξ	ء اء	1 to	2 0	5 5 5 0	5 6	2 2	4 0	4 	ECO:	Teamcenter	CH-ZUG/4994	,	
						3/36	3/16	3/10	3/10	5/10	4/14	7/10	5/10	3/15	3/14	3/14	3/10	3/10	3/10	2/20	3/32	3/18	3/13	3/10	3/10	3/10	3/18	3/16	3/11	3/10	3/10	3/10	3/10					
						.54	.54	.54	54	34	34	ر د د د د د	32	3.72	14	4 4	4	4 4	14	7.7	81	8.	9	<u>ο΄</u> <u>φ</u>	8.	8. 4	1.4	4 2	4 4	14	4 2	3.12	3.12					
						,S46	,S46	,S46	S46	S43	S43	240	S43	S43	,S43	S43	S43	S43	S43	S43	S41	,S41	S41	% S41	,S41	S41	S13	S13	S 13	S13	\$13	S13 S13	S13					
						S	잪	盠			2 2	2 2	₹ i		잞							조		2 2	조 i			2 2		₹ i	2 2	RVS13.124/104 RVS13.123/109	요				T	
															STU	JEC	K																		GEGENSTAN	ID	NUMMER	BEMERKUNGEN
											X																							MD-Stoffliste Massbild			H 71 6921 0433 C 71 6921 0453	
											X																							MD-Kontrollze	eichnung		A 71 6921 0436	
							_				X																							MD-Layoutun			C 74 669 0030 0	
						X	Χ	Χ	X	X	X	X X	X	X X	Х	XX	X	X X	X	X	× Χ	Х	X	x x	Х	x x	X	X X	X X	Х	X 2	X X	X	Stecker und K	Kodierplan		C 8 000 035 681	
						-	~	~	v \	/ ~	~	V .	, v	v v	_	V \	, ,	y v		V \	/ ~	~	v \	v v	_	V V	, ,	V ,	v v	~	v ,	v v	V /	Corat komal	(Dispo)		C 71 6024 0424	
+			++			1	1	1	1 /		X .		1				1			1 1				X X 1 1		^ ^X 1 1	_	1	_		_	^ X 1 1	1	Gerät kompl. ((Dispo) nit Lichtleiter		C 71 6921 0434 H 74 115 0229 0	
						1	1	1	1 1	1 1	1	1 1	1				1							1 1		1 1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	Oberte			A 74 115 0199 0	
						1	1	1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	Lichtle	eiter		H 74 190 0064 0	
						1	1	1	1 1		1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	Unterteil			A 74 115 0200 0	
							1		1	1	1				1			1	1						1	1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	Schieber	ecker Abdeckung		C 4 268 2728 0 H 4 116 3136 0	
									1	1								1	+ +						1	- '	1	'		'	1	' '	+	Stecker 2			74 408 0308 0	AGP4S.02A/109
										1								1									1							Stecker 2	•		74 408 0309 0	AGP4S.02B/109
										1								1							1		1							Stecker 2	•		74 408 0310 0	AGP4S.02C/109
										1								1							1		1							Stecker 2	•		74 408 0311 0	AGP4S.02D/109
										3								1							1									Stecker 2 Stecker 2	•		74 408 0312 0 74 408 0313 0	AGP4S.02F/109 AGP4S.02G/109
										1								1							1									Stecker 2	•		74 408 0314 0	AGP4S.02H/109
																									1									Stecker 2	pol.		74 408 0387 0	AGP4S.02K/109
																									1									Stecker 2	•		74 408 0388 0	AGP4S.02L/109
										1															1									Stecker 2 Stecker 2	•		74 408 0393 0 A5Q20000199	AGP4S.02S/109 AGP4S.02U/109
										1		-						1							1	-								Stecker 3	•		74 408 0315 0	AGP4S.03D/109
																									1									Stecker 3			74 408 0316 0	AGP4S.03E/109
																									1									Stecker 3	·		A5Q20000181	AGP4S.03G/109
										1								1																Stecker 3			A5Q20001068	AGP4S.03H/109
			++							1					+			1	+						1	+				\vdash		+		Stecker 5 Stecker 7	·		74 408 0318 0 A5Q20000464	AGP4S.05A/109 AGP4S.07A/109
+			+												+			1									1								pol. (mit Drahtbrücke)		74 408 0409 0	AGP8B.02E/109
										1															1									Stecker 2	pol.		74 408 0319 0	AGP8S.02E/109
										1		_						1							1		1				-	\dashv	_	Stecker 3	·		74 408 0320 0	AGP8S.03A/109
			++							1					+			1	+						1	+	1					+		Stecker 3 Stecker 3			74 408 0321 0 74 408 0322 0	AGP8S.03B/109 AGP8S.03C/109
			++												+			'							1							+	-	Stecker 3	·		74 408 0322 0	AGP8S.03E/109
										1		1													1									Stecker 3	·		A5Q20000768	AGP8S.03H/109
										1					\perp			1																Stecker 4	•		74 408 0323 0	AGP8S.04B/109
			++			1	1	1	1 4	1 1	1	1 4	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1 1	1	1 1	1	1	1 1	1	1	1 1	1	Stecker 7 Leiterplatte	•		74 408 0325 0 siehe Teamcenter	AGP8S.07A/109
+						1	1	1	1	1	1	+	1	1 1	1	1 1	ı	1 1	1	1 1	1 1	1	1	1 T	1	1 1	1	1	1 T	1	ı	1 1	1	Leiterpiatti	e nestuckt		siene reamcenter	
															$\dagger \dagger$											-							Х	Gerät kom	npl. beschriftet	nach	C 71 6921 0992	
																																Х			npl. beschriftet	nach	C 71 6921 0466	
																			+							-	, ,		<i>y</i>	V		X	-		npl. beschriftet	nach	C 71 6921 0927	
			++							+		+			++				+						\vdash	$+^{\times}$		x :	X X	X	X	+	-		npl. beschriftet npl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0435 C 71 6921 0538	
			++												+										\vdash	Х		^				+	-		npl. beschriftet	nach	C 71 6921 0859	
	 						1								1 1								1	-1			- 1		- 1								1	4

For internal use only

© by Siemens Switzerland Ltd

Application | F 71 6921 0459 AG

2/3 de

alte 50 44 44 45 44 45 47	8 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6	38 33	98 r	8 8 8	32	31	8 8 8	27	26 25	24	52	2 2	6 8	17	9 5	5 4	13	-	9	1 00	- 0 L	υ 4	r ω α	-					
S C C C C C C C C C C C C C C C C C C C													(less							(reis)	(mit Pumpenheizkreis)	(reis)			Orawn:	I. Wiest	Responsible	Stückliste	
													elletkes							mpenheizkr	unheizk unheizk	(mit Pumpenheizkreis)		С	Checked:	I. Wiest			1, RVS43, RVS46
							strific)	9					fig, für Pe	6						nmbe	adwn,	Jumpe		D	Date:	13.09.2013	Doc. mgmt.	_	
							6	1					1-stu	-						mit F		(mit F		F		Teamcenter	CH-ZUG/4994		
		360	8 6 8	3 6 5	146	2 2	8 8	3 2	146	110	5 2	5 5	200	327	3 3	127	109	9	183	160	110	5 5	RVS13.124/104 RVS13.123/109	₽ <u> </u> -		reameenter	011 200/4004		
		543/	543/	345/	344/	344/	325/	143/	143/	143/	143/	143/	122/	313/	313/	313/	313/	313/	143/	143/	143/	43/	124/	123/					
		346.	346.5	343.	343.	343.	243.	343.	343.	343.	343.	3.	343.	241.8	2. 1. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.	341.8	3.148 8.148	341.8	513.	313.	3 3 3	2 5	3, 3, 3	313.					
		RV8	RVS	R V	RVS NS	RVS	RVS RVS	RVS	RVS	RV9 RV9	RVS	RVS SVS	RVS	RVS	RVS PVS	RVS	RVS RVS	RVS	RVS	RVS		7 A	RVS RVS	RVS					
'eile								5	STUE	CK			T													GEGENSTAN	ND	NUMMER	BEMERKUNGEN
2															XX	X	XX								•	ol. beschriftet ol. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0710 C 71 6921 0711	
3														Х		^									·	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0711	
4													XX												•	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0531	
6								X	X	X X	X	X													·	ol. beschriftet ol. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0820 C 71 6921 0558	
7						+			X	^									+						•	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0597	
8							×	(·	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0529	
9							X .	+				+		++					-							ol. beschriftet ol. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0926 C 71 6921 1284	
11						X																				ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0928	
12				\ \ \ \ \ \ \ \	X																				•	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 1081	
13				X X	X																				•	ol. beschriftet ol. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0834 C 71 6921 0679	
15			X																						·	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0559	
16		X	(ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0782	
17 18 18 19 19 19 19 19 19		X																							Gerat komp	ol. beschriftet	nach	C 71 6921 0920	
19		X X	(X)	x x x	ХХ	X >	(X X	(X	ХХ	ХХ	X	хх	ХХ	X	ХХ	(X	ХХ	Х	ХХ	X Z	x x z	X X	(X X	X V	/erpackungsui	nterlagen		siehe Teamcenter	
20 21																									Zubehör für 2	20 Stück			
22		20	20	20		20 2	0	20		20 20	20				20 20	0	20	20 2	20	20 2	20 20 2	20 2	0 20 20	20 S	Schieber	o Stuck		C 4 268 2728 0	je 10 Stk. in Beutel verpackt
23		2	2	2		2 2	2	2		2 2	2				2 2	2	2	2	2	2	2 2 :	2 2	2 2 2	2 B	Beutel			H 3 8875 1019	
24 25																													
26																													
27																													
28																													
30																													
31						\perp		+				-		+	\perp														
32 33						+						-		+	+														
34																													
35 36						+						+		+	+														
37						_																							
38																													
39						-						+			+		+		+					-					
11						\Box																							
12																													
43						+		+				-		+	+				+										
45																													
46				$+ \top$				$\downarrow \downarrow$			$+ \mathbb{T}$			$+ \mathbb{I}$					-										
47																													
																							SIE	ΜЕ	NS	Application	E 71 G	021 045	9 AG 3/3 de
																					(© by			witzerland Lt	d EXCEL	F 71 6	3Z I U43	3/3 UE