				<b>Gültige Blätter:</b> Bl.1 d							
		RVS43.222/100 (Brötje 2-stufig)									<del>-</del> -
						_			RVS43.122/100 (Brötje 1-stufig)		
									RVS13.143/160 (MTS mit Pumpenheizkreis)	ia)	
									RVS13.143/109 (Standard mit Pumpenheizkre RVS13.123/109 (Standard)		
									,		
os		,	STL	EC	K				GEGENSTAND	NUMMER	BEMERKUNGEN
1									FabErgänzungs-Unterlagen	H 71 6921 0465	
3						X	Х		FabErgänzungs-Unterlagen  FabErgänzungs-Unterlagen	H 71 6921 0467 H 71 6921 0540	
4					X	^			FabErganzungs-Unterlagen	H 71 6921 0530	
5				)					FabErgänzungs-Unterlagen	H 71 6921 0528	
6											
7											
8				)	_	Х		_	Stoffliste	H 71 6921 0433	
9				)	_	X			Massbild	C 71 6921 0453	
1	1		-	>		X			MD-Kontrollzeichnung MD-Layoutunterlagen	A 71 6921 0436 H 74 669 0030 0	
2			$\dashv$		^	^	^	^	mo Edyodianionagen	1174 008 0030 0	
3				+			1	1	Gerät kompl.	71 6921 0434	
4				)	X	X	Х	Χ	Gerät kompl. (Dispo)	C 71 6921 0434	
5				1	1	1	1	1	Oberteil mit Lichtleiter	74 115 0229 0	
6				1	_	1	1	1	Oberteil	74 115 0199 0	
7				1	_	1	1	1	Lichtleiter	74 190 0064 0	
8				1	_	1	1	1	Unterteil Sorvigesteeker Abdeekung	74 115 0200 0	
9				-		1	1	1	Servicestecker Abdeckung  Leiterplatte bestückt	4 116 3136 0	(siehe Team Center)
1					<u> </u>	1	'	'	Klemmenbeschriftungs-Kleber (LV)	H 74 310 0119 0	Platzierung siehe
22						1			Klemmenbeschriftungs-Kleber (LV)		FabErgänzungs-Unterlage
23									-		
24								Χ	Gerät kompl. beschriftet nach	C 71 6921 0466	
25							X		Gerät kompl. beschriftet nach	C 71 6921 0435	
26					V	X			Gerät kompl. beschriftet nach	C 71 6921 0538	
27				>	, X				Gerät kompl. beschriftet nach Gerät kompl. beschriftet nach	C 71 6921 0531 C 71 6921 0529	
29					<u> </u>				Gerat Korript. Descrimet macri	071 0921 0329	
30											
31				)	X	X	Х	Х	Verpackungsunterlagen		(siehe Team Center)
2											
3											
4									7 1 1 " (" 00 0)" 1		
5 6						20	\		Zubehör für 20 Stück Schieber	C 74 268 2728 0	je 10 Stk. in Beutel verpack
						2	_		Beutel	H 3 8875 1019	Je 10 Sik. III Beulei verpaci
7						Ī			<del>Dodiel</del>	110 0010 1010	
37 38											