

4 4 4 4 4	40 40 39 88	m m m	5 (6) (4	4 4	14 14 14						ssel)					kreis)	(mit Pumpenheizkreis) (mit Pumpenheizkreis) (mit Pumpenheizkreis)		Drawn: I. Wiest	Responsible	Stückliste	
											elletke					nheiz	nheiz nheiz nheiz		Checked: R. Abt C	CH-ZUG/2868	RVS13, RVS4	1, RVS43, RVS46
								stufig)			stufig, für Pe	ufig)				nmbe	edwn		Date: 20.06.2008	D	-	
								(2-st			-stufic	1-st				nit P		ľ		Doc. mgmt.		
						9	0 0		ထ် ယ	0	9 5 0	00 %	7: 0c	2 2	2 2	00	0 6 2	<u></u>	ECO: Teamcenter C	CH-ZUG/4994		
						3/16	3/10	2/10	3/12	3/11	3/10	2/10 3/32	3/12	3/10	3/18	3/16	3/11 3/10 3/10	3/10				
						.54	5.54	3.22	3.14	3.14	RVS43.143/109 RVS43.143/101 RVS43.122/200	3.12	86. 2	. <mark>8</mark> .	3.14	3.14	3.14	3.12				
						,S46	S46	S43	S43	\$43	S43 S43 S43 S43 S43 S43 S43 S43 S43 S43	S43	S41	S41	S13	S13	S13 S13 S13	S13				
						2			조 조	2 2	조 조 조 i	집		N N	집	2 2	장 장 장	조				
		, , ,			STUECK														GEGENSTAND		NUMMER	BEMERKUNGEN
						X	XX	(X	XX	X	X X X X X	XX	XX	X	XX	X	XXX	X	Stoffliste		H 71 6921 0433	
							XXX	(X	X X	X	X X X X	X X X X	XX	X	XX	X	X X X X	XII	MD-Kontrollzeichnung		C 71 6921 0453 A 71 6921 0436	
																			MD-Layoutunterlagen		C 74 669 0030 0	
																			Stecker und Kodierplan		C 8 000 035 681	
						_		(X	XX	Х	X X X	X X	XX	X	XX	Х	X X X	X	Gerät kompl. (Dispo)		C 71 6921 0434	
			+			1					1 1 1 1 1 1						1 1 1 1 1 1	1	Oberteil mit Lichtleiter		H 74 115 0229 0	
						1					1 1 1						1 1 1	1	Oberteil Lichtleiter		A 74 115 0199 0 H 74 190 0064 0	
						1					1 1 1						1 1 1	1	Unterteil		A 74 115 0200 0	
						1			1		1			1	1				Schieber		C 4 268 2728 0	
							1								1 1	1	1 1 1	1	Servicestecker Abdeckung		H 4 116 3136 0	
											1			1					Stecker 2 pol.		74 408 0308 0	AGP4S.02A/109
											1			4	1				Stecker 2 pol.		74 408 0309 0	AGP4S.02B/109
											1			1	1				Stecker 2 pol. Stecker 2 pol.		74 408 0310 0 74 408 0311 0	AGP4S.02C/109 AGP4S.02D/109
											3			1	'				Stecker 2 pol.		74 408 0311 0	AGP4S.02F/109 AGP4S.02F/109
											1			-					Stecker 2 pol.		74 408 0313 0	AGP4S.02G/109
											1			1					Stecker 2 pol.		74 408 0314 0	AGP4S.02H/109
														1					Stecker 2 pol.		74 408 0387 0	AGP4S.02K/109
														1					Stecker 2 pol.		74 408 0388 0	
														1					Stecker 2 pol.		74 408 0393 0 A5Q20000199	AGP4S.02S/109
											1			1					Stecker 2 pol. Stecker 3 pol.		74 408 0315 0	AGP4S.02U/109 AGP4S.03D/109
											-			1					Stecker 3 pol.		74 408 0316 0	AGP4S.03E/109
														1					Stecker 3 pol.		A5Q20000181	AGP4S.03G/109
											1								Stecker 5 pol.		74 408 0318 0	AGP4S.05A/109
														1					Stecker 7 pol.		A5Q20000464	AGP4S.07A/109
											1			4	1				Stecker 2 pol. (mit Drahtbrücke)		74 408 0409 0	AGP8B.02E/109
			+						+	+	1	+		1	1			\dashv	Stecker 2 pol. Stecker 3 pol.		74 408 0319 0 74 408 0320 0	AGP8S.02E/109 AGP8S.03A/109
											1	+		1	1			\dashv	Stecker 3 pol.		74 408 0320 0	AGP8S.03B/109
											1			1					Stecker 3 pol.		74 408 0322 0	AGP8S.03C/109
														1					Stecker 3 pol.		74 408 0384 0	AGP8S.03E/109
														1					Stecker 3 pol.		A5Q20000768	AGP8S.03H/109
			+								1							-	Stecker 4 pol.		74 408 0323 0	AGP8S.04B/109
						1	1 1	1	1 1	1	1 1 1	1 1	1 1	1	1 1	1	1 1 1	1	Stecker 7 pol. Leiterplatte bestückt		74 408 0325 0 siehe Teamcenter	AGP8S.07A/109
						'		1	1	1	++++	1 1		-	' '	1		+	Lonorpiano Destucki		Siche reambenter	
												+						Χ	Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0466	
															ХХ		x x x		Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0435	
				\bot					\Box							Х			Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0538	
												\perp		X				_	Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0710	
										-			X	+					Gerät kompl. beschriftet Gerät kompl. beschriftet	nach nach	C 71 6921 0711 C 71 6921 0798	
			+								X	x ^		+				\dashv	Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0798	
											X	X							Gerät kompl. beschriftet	nach	C 71 6921 0531	

i e	64 49	47	46	t 4	43	7 1 1	40	39	38	37	36	8 8	33	32	31	စ္က	28 28	27	56	25	33	22	77	20	18	17	9 1	<u>5</u> 4	1 5	12	= =	2 6	ω	~ 9	2	4	ε c	ı -									
Spa					,	, ,	1	.,	() (., .	., .	, (,		()	.,	., .		.,		., .,		.,	.,		Ì				sel)						reis)	reis)	reis)	2	Drawn:	I. Wiest	Responsible	Sti	ückliste				
																													elletkes						heizk	heizk	RVS13.143/109 (mit Pumpenheizkreis) 3		Checked:	R. Abt			S13, RVS41	1, RV	/S43	, RVS46	
																								(nfin)	6				g, für Pe	(gijn)					umpe	nmpe.	number		Date:	20.06.2008			,	·		•	
																								(2-st					(1-stufi	(1-st					(mit P	(mit P	(mit P		ECO:	Teamcenter	Doc. mgmt. CH-ZUG/4994						
																						160	109	8 8	146	143	2 2	2 2	500	100	327	109	101	192	160	110	60 2	109	LCO.	Teamcenter	G11-200/499·	-					
																						543/	543/	543/	143/	143/	143/	45/	122/	122/	313/	313/	313/	143/	143/	143/	143/	123/									
																						346.	346.	546.5	543.	343.		745.	343.	543.	341.8	841.8	341.8	513.	313.	313.	513.	313.									
																						R	R	R \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	R	R K	אַ אַ מ	<u>ک</u> کر ک	R K	RVS		R K	RVS	R S	R	R K	R S	R S				T.					
'eile							1												STL	JEC	K																			GEGENST			NUMMER		BEN	IERKUNG	SEN
2																									X	X	X /	X	(mpl. beschriftet	nach nach		71 6921 0558				
3																								X																mpl. beschriftet	nach	С	71 6921 0529				
5																							Х	X																mpl. beschriftet	nach nach		71 6921 0679				
6																						Х																	Gerät ko	mpl. beschriftet	nach	С	71 6921 0782				
7																						Х	Х	X X	X	Х	X 2	XX	X	X	X)	X	X	XX	X	Х	XX	X	Verpackungs	sunterlagen		siehe	ne Teamcenter				
9																																							Zubehör fü	r 20 Stück							
10 11					+					+		+				+							20 2				20 2			H	+	20		20					Schieber Beutel				C 4 268 2728 0 H 3 8875 1019	je 10 S	tk. in Be	utel verpack	t
12																							_				_ '									_			200101								
13 14																																															
15																																															
16 17																																															
18																																															
19																																															
20																																															
22																																															
23																																															
25																																															
26 27																																															
28																																															
29 30																																															
31																																															
32 33										+																																					
34																																															
35 36					+					+		+																																			
37																																															
38 39	$+$ \top			+						-		-											\blacksquare							\Box																	
40					+					+																				\vdash	+																
41																																															
42 43					+					+		+												+						H																	
44																																															
45 46					+					+		+								+				+						\vdash																	
47																																															
																																					CII	= N.#	ENS	Application	on F - 4					0.10	
																																			©	by			Switzerland	Ltd EXCEL	F 71 6	592	21 045	9 s		3/3	<mark>3</mark> de
																																					ternal										