Machine Learning 1: 머신러닝 첫걸음 2027. X. XX (예정)

기말 프로젝트 공고 (샘플)

Spring 2027

1. 프로젝트 개요

9∼15주차에서 배운 딥러닝 기법(신경망 기초·역전파, CNN, 시퀀스 모델, 어텐션·트랜스포머, 그래프 표현학습, 표현학습, 잠재변수 생성모델)을 실제 데이터에 적용하는 학기 후반 8주에 걸쳐 진행하는 팀 프로젝트이다. 중간 프로젝트 (8주차)의 절차를 **딥러닝 무대**에서 다시 수행하며, 이번에는 "왜 고전 머신러닝이 아니라 딥러닝인가"를 직접 증명해야 한다.

진행 순서: **데이터 선정** → **Abstract** → **구현** → **검증** → **보고서 제출** → **동료평가**.

2. 필수 요구사항

- **데이터**: Kaggle, UCI, Hugging Face Datasets 중에서 선택 (이미지·텍스트·시퀀스 등 비정형 데이터도 가능).
- **적용 알고리즘**: 9∼15주차 중 **최소 하나의 딥러닝 기법**(CNN, RNN/Transformer, 프롬프팅 응용, 또는 EM/VAE 계열 생성모델)을 실제 데이터에 적용한다.
- **수식적 정당화 최소 1개**: (1) CNN 구조라면 파라미터 수/연산량 공식으로 설계를 정당화, (2) 정규화(dropout 등)를 썼다면 그 효과를 설명, (3) 생성모델이라면 ELBO나 min-max 목적함수를 실제 구현과 연결.
- **GBDT 비교 (필수)**: 같은 데이터에 GBDT(또는 랜덤 포레스트)를 **베이스라인**으로 돌려, 신경망이 이보다 나은지 확인한다. 이것이 보고서에서 "왜 딥러닝인가"를 답하는 근거의 출발점이 된다.
- **검증 원칙**: train/validation/test 3분할을 중간 프로젝트와 동일하게 준수하고, **테스트 성능은 딱 한 번**만 확인한다.

3. 정형/비정형 판정 가이드

중간 프로젝트의 5개 데이터 선정 기준(행의 물리적 단위, 레이아웃 함정, 시계열, 클래스 비율, 크기)은 그대로 적용되며, 기말 프로젝트에서는 다음 기준이 추가된다: **"원시 특징"이 이미 정형으로 추출되어 있는가?**

경우	예	판정
수치·범주 열로만 구성된 표	매출표, 센서 로그	**정형** — GBDT와 비교해야 한다
픽셀·음파·토큰인 원시 배열	이미지, 오디오, 문장	**비정형** — 손으로 특징을 만들기 어려우니 신경망이 특징 추출기 역할을 한다
애매한 경우	이미 임베딩으로 벡터화된 텍스트	원시 토큰으로 직접 모델링하는 선택도 가능 — 그 이유를 Abstract에 적어야 한다

4. 일정 (후반 8주)

시기	해야 할 일	제출
기말 1주(9주차)	팀 구성, 데이터 후보 2~3개 조사, 정형/비정형 판정	
기말 2주(10주차)	행·라벨·지표·베이스라인, "왜 딥러닝인가" 초안, 적용할 신경망 계획	**Abstract** (1p)
기말 3~5주	3분할 스캐폴드, train으로만 fit한 전처리, **GBDT 베이스라인**, 신경망 적용, validation 튜닝, **test 최종 측정(한 번만)**, 학습 곡선(에포크 단위)	
기말 6주(14주차)	보고서 완성	**보고서 제출**: 보고서 PDF + 코드 + 학습 곡선 + GBDT 비교
기말 7주(15주차)	제출된 다른 팀 보고서 읽기	
기말 8주(16주차, 기말고사 기간)	다른 팀 2개에 대한 peer-review 작성	**동료평가** 제출 (리뷰 2건)

학습 곡선은 **에포크** 단위(중간 프로젝트의 트리 개수와는 다른 축)이다. 최종 숫자만으로는 에포크 수를 어떻게 정했는지 검증할 수 없다 — validation 곡선이 실제로 쓰였는지가 그림에서 드러나야 한다.

5. 보고서 구조

중간 프로젝트의 6절 구조를 그대로 쓰되, 2절과 5절이 기말 프로젝트용으로 바뀐다.

1. **문제 정의** (0.5p): 행의 단위, 라벨, 주 지표, **두 층의 베이스라인**(무작위·GBDT), **정형/비정형 판정과 그 근거**.
2. **데이터와 전처리** (1p): 원본 통계, train으로만 fit한 전처리 명시(이미지 스케일링, 텍스트 토크나이저/패딩 등), 분할 비율.
3. **모델 선택과 이유** (1∼2p): 적용한 딥러닝 기법 1개 이상과 그 구조(층·크기)를 파라미터 수 공식으로 정당화, 왜 GBDT가 아니라 이 기법인가.
4. **결과** (1p): 최종 test 숫자(한 번), 에포크 학습 곡선 1장, GBDT·무작위와의 비교표.
5. **수식적 정당화** (1p, **필수 1개**): 파라미터 수/정규화 효과/ELBO 중 하나.
6. **잘 안 된 부분과 원인 진단** (0.5p, **필수**): 학습이 안 된/과적합된 부분을 배운 개념으로 진단.

6. 채점 기준 (Rubric)

항목	비중	좋은 답
문제 정의와 데이터	15%	행·라벨·지표·**두 층 베이스라인**이 명확하고, **정형/비정형 판정**이 데이터 특성에 근거함
방법론 적절성	25%	**GBDT와 비교해서** 왜 이 딥러닝 기법인지의 근거가 차원·구조·가중치 공유 등의 개념으로 설명됨
검증의 정직성	**25%**	3분할·train-fit·test 한 번·베이스라인·**에포크 학습 곡선**·validation 튜닝이 보고서에서 추적 가능
수식적 정당화	20%	배운 공식(파라미터 수, 정규화, ELBO 중 1개 이상)으로 "왜"를 설명했고, 관측한 숫자와 일치
결과의 정직성과 반성	15%	GBDT보다 못한 부분·학습이 안 된 부분을 숨기지 않고 배운 개념으로 진단

7. 동료평가 (Peer-Review)

- **보고서**: 결론에서 **"왜 고전 머신러닝이 아니라 딥러닝인가"**에 구체적 근거로 답해야 한다.
- **Peer-Review**: 기말 8주차에 다른 두 팀의 보고서에 대해 작성 리뷰를 각 1통씩 제출한다. 각 리뷰는 아래 5항목 체크리스트와, 반박 가능한 질문을 1개 이상 포함해야 한다.

Peer-Review 체크리스트 (5항목 — 중간 프로젝트의 4항목 + 1)

항목	확인할 것
문제 정의	무엇을 예측/분류하려 했는지 명확한가
방법론 적절성	데이터 특성(비정형·불균형·시퀀스)에 맞는 아키텍처를 골랐는가
수식적 정당화	요구사항(최소 1개)을 충족하고 실제로 타당한가
결과의 정직성	잘 안 된 부분을 숨기지 않고 원인을 분석했는가
"왜 딥러닝인가"	필수 질문에 구체적 근거로 답했는가

8. 팀 구성 및 제출 방식

- **팀 구성**: 팀당 인원 및 팀 편성 방식은 추후 공지.
- **제출물**: Abstract(기말 2주), 보고서(PDF)와 코드(기말 6주), peer-review 2건(기말 8주).
- **제출 방법 및 마감**: 추후 공지 (LMS/과제 제출 시스템 및 마감 일시는 별도 안내 예정).