

Consideraciones generales para utilizar las APIs de ZetaSoftware



Pruebas en Postman

Al realizar pruebas con los endpoints, es posible encontrar el siguiente error:

- **Error 400 – Bad Request**

Esto suele deberse a problemas en el contenido del cuerpo de la solicitud (body). Se recomienda verificar:

- Que la sintaxis del JSON esté correctamente estructurada.
- Que todos los campos obligatorios estén presentes y en el formato esperado.
- Deben eliminarse los campos no obligatorios que no tengan información para evitar errores.

Consideración específica para los endpoint:

- **RESTFacturaClienteV4Agregar**
- **RESTFacturaProveedorV1Agregar**

En este método en particular, se deben eliminar los arrays ([]) que **abren y cierran** los filtros de Movimiento.

```
},  
"Data": {  
  "Movimiento": [
```

Ejemplos de consultas a la API REST de ZetaSoftware

URL Base:

<https://api.zetasoftware.com/rest/APIs/>

A esta URL se le debe agregar el nombre del método que se desea utilizar.

1. [Factura de Cliente](#) – Método **RESTFacturaClienteV4Agregar**

Este método se especializa en la generación de comprobantes de diversos tipos como Venta Contado, Venta Crédito, y respectivas notas correctivas, además de Movimientos de Stock de clientes (Pedidos y Remitos) y Recibos de Cobro.

- URL completa:
<https://api.zetasoftware.com/rest/APIs/RESTFacturaClienteV4Agregar>
- Descripción: Permite agregar una nueva factura de cliente al sistema.
- Método HTTP: **POST**

Consulta

```
"AgregarIn": {
  "Connection": {
    "DesarrolladorCodigo": "Código Desarrollador",
    "DesarrolladorClave": "Clave Desarrollador",
    "EmpresaCodigo": "Código Empresa",
    "EmpresaClave": "Clave Empresa",
    "RolCodigo": "1"
  },
  "Data": {
    "Movimiento":
    {
      "CodigoComprobante": 701,
      "Fecha": "20250710",
      "CodigoMoneda": 1,
      "CodigoCliente": "C123",
      "CodigoDepositoOrigen": 1,
      "CodigoDepositoDestino": 1,
      "CodigoReferencia": "12345",
      "Notas": "Comprobante prueba Postman",
      "CodigoLocal": 1,
      "CodigoCaja": 1,
      "CodigoUsuario": 1,
      "Lineas": [
        {
          "CodigoArticulo": "12345",
          "Concepto": "Descripción Articulo Linea Postman",
          "Cantidad": 1,
          "PrecioUnitario": 500,
          "Descuento1": 0,
          "Descuento2": 0,
          "Descuento3": 0,
          "CodigoIVA": 2,
          "Notas": " prueba Postman"
        }
      ]
    }
  }
}
```

2. [Factura: Consulta de Ventas Detalladas](#) – Método **RESTQueryVentasDetallada**

Este método proporciona un nivel de detalle significativamente mayor respecto a los comprobantes de venta a clientes, incluyendo la información específica de cada línea de artículo.

- **URL completa:**
<https://api.zetasoftware.com/APIs/RESTFacturaClienteV4VentasDetalladas>
- **Descripción:** Devuelve el detalle de las ventas realizadas en un período determinado.

- **Método HTTP: POST**

Consulta:

```
"VentasDetalladasIn": {
  "Connection": {
    "DesarrolladorCodigo": "Código Desarrollador",
    "DesarrolladorClave": "Clave Desarrollador",
    "EmpresaCodigo": "Código Empresa",
    "EmpresaClave": "Clave Empresa",
    "RolCodigo": "1"
  },
  "Data": {
    "Mes": "06",
    "Anio": "2025"
  }
}
```

Respuesta:

```
"VentasDetalladasOut": {
  "Response": {
    "Mensaje": "",
    "Succeed": true,
    "VentasDetalladas": [
      {
        "ArticuloCodigo": "12345",
        "ArticuloNombre": "Televisor Samsung 60\\",
        "CajaCodigo": 1,
        "CajaNombre": "Caja Principal",
        "CategoriaArticuloCodigo": "I01",
        "CategoriaArticuloNombre": "Artículos Importados",
        "CategoriaCodigo": "",
        "CategoriaNombre": "",
        "CentroCostosCodigo": "",
        "CentroCostosNombre": "",
        "ClienteCodigo": "1",
        "ClienteNombre": "Consumidor Final",
        "ClienteRazonSocial": "Consumidor Final",
        "ComprobanteCFE": "S",
        "ComprobanteCodigo": 703,
        "ComprobanteNombre": "703 - Venta Contado (CFE)",
        "ComprobanteTipo": 3,
        "ConceptoCodigo": "",
        "ConceptoNombre": "",
        "CondicionPagoCodigo": "",
        "CondicionPagoNombre": "",
        "Cotizacion": "0000000.0000000",
        "DepartamentoCodigo": "MO",
        "DepartamentoNombre": "Montevideo",
        "DepositoDestinoCodigo": 0,
        "DepositoDestinoNombre": ""
      }
    ]
  }
}
```

```

"DepositoOrigenCodigo": 1,
"DepositoOrigenNombre": "Depósito Principal",
"FacturaAnio": 2025,
"FacturaDia": 3,
"FacturaEmitida": "S",
"FacturaFecha": "2025-06-03",
"FacturaId": "5452",
"FacturaMes": 6,
"FacturaNumero": "3208",
"FacturaReferencia": "",
"FacturaRegistroFecha": "2025-06-03",
"FacturaRegistroHora": "11:20:31",
"FacturaSerie": "A",
"FacturaSerieNumero": "A3208",
"FacturaSigno": 1,
"FamiliaCodigo": "10301",
"FamiliaNombre": "Televisores",
"GiroCodigo": "",
"GiroNombre": "",
"GrupoCodigo": "",
"GrupoNombre": "",
"IVACodigo": 2,
"IVANombre": "IVA 22%",
"IVATasa": 22.00,
"IVATipo": "B",
"LineaCantidad": "1.00000",
"LineaConcepto": "Televisor Samsung 60\\",
"LineaDescuentos": "0",
"LineaDtoPorcentaje1": 0,
"LineaDtoPorcentaje2": 0,
"LineaDtoPorcentaje3": 0,
"LineaIVA": "2704.92",
"LineaLoteCodigo": "",
"LineaLoteVencimiento": "",
"LineaPendienteRemision": "N",
"LineaPrecio": "12295.08000",
"LineaPrecioDigitado": "12295.08197",
"LineaSubtotal": "12295.08",
"LineaTotal": "15000.00",
"LocalCodigo": 1,
"LocalNombre": "Casa Central",
"MarcaCodigo": "SAM",
"MarcaNombre": "Samsung",
"MonedaCodigo": 1,
"MonedaSimbolo": "$",
"OrigenCodigo": "",
"OrigenNombre": "",
"PaisCodigo": "UY",
"PaisNombre": "Uruguay",
"PrecioCodigo": 1,
"PrecioNombre": "Lista Público",
"ProveedorArticuloCodigo": "",
"ProveedorArticuloNombre": "",

```

```
"UsuarioCodigo": 1,  
"UsuarioNombre": "Stephanie ZetaSoftware",  
"VendedorCodigo": "",  
"VendedorNombre": "",  
"ZonaCodigo": "",  
"ZonaNombre": ""  
},
```

3. [Consulta de Saldos Pendientes](#) – Método **RESTQuerySaldoPendienteCliente**

Este método permite desplegar un listado con el saldo de comprobantes del tipo “venta crédito” y comprobantes del tipo “nota de crédito” emitidos a clientes. Un comprobante tendrá saldo cuando el importe total del mismo no esté completamente cancelado a través de su vinculación a otro comprobante.

- **URL completa:**
<https://api.zetasoftware.com/rest/APIs/RESTQuerySaldoPendienteCliente>
- **Descripción:** Permite consultar los saldos impagos por cliente.
- **Método HTTP:** **POST**
- **Requiere datos del cliente o puede dejarse vacío para obtener todos.**

Consulta

```
"QuerySaldosPendientesIn": {  
  "Connection": {  
    "DesarrolladorCodigo": "Código Desarrollador",  
    "DesarrolladorClave": "Clave Desarrollador",  
    "EmpresaCodigo": "Código Empresa",  
    "EmpresaClave": "Clave Empresa",  
    "RolCodigo": "1"  
  },  
  "Data": {  
    "Page": "1",  
    "Filters": {  
      "ClienteCodigo": "C123"  
    }  
  }  
}
```

Respuesta:

```
"QuerySaldosPendientesOut": {  
  "IsLastPage": true,  
  "Response": [  
    {  
      "ClienteCodigo": "C123",  
      "ClienteNombre": "Cliente prueba API",  

```

```

"ClienteRazonSocial": "Cliente prueba API",
"ComprobanteAbreviacion": "e-Vta.Cred",
"ComprobanteCodigo": 701,
"ComprobanteNombre": "Venta Crédito (CFE)",
"ComprobanteTipo": 1,
"ComprobanteTipoNombre": "Venta Crédito",
"CondicionCodigo": "",
"CondicionNombre": "",
"Emitido": "N",
"Fecha": "2025-07-10",
"LocalCodigo": 1,
"LocalNombre": "Casa Central",
"MonedaCodigo": 1,
"MonedaNombre": "Pesos",
"MonedaSimbolo": "$",
"Notas": "",
"Numero": "0",
"RegistroId": "5469",
"Saldo": "61.00",
"SaldoSigno": "61.00",
"Serie": "",
"Total": "61.00",
"TotalSigno": "61.00"
},
{
  "ClienteCodigo": "C123",
  "ClienteNombre": "Cliente prueba API",
  "ClienteRazonSocial": "Cliente prueba API",
  "ComprobanteAbreviacion": "e-Vta.Cred",
  "ComprobanteCodigo": 701,
  "ComprobanteNombre": "Venta Crédito (CFE)",
  "ComprobanteTipo": 1,
  "ComprobanteTipoNombre": "Venta Crédito",
  "CondicionCodigo": "",
  "CondicionNombre": "",
  "Emitido": "N",
  "Fecha": "2025-07-10",
  "LocalCodigo": 1,
  "LocalNombre": "Casa Central",
  "MonedaCodigo": 1,
  "MonedaNombre": "Pesos",
  "MonedaSimbolo": "$",
  "Notas": "Comprobante prueba Postman",
  "Numero": "0",
  "RegistroId": "5472",
  "Saldo": "610.00",
  "SaldoSigno": "610.00",
  "Serie": "",

```

```
        "Total": "610.00",
        "TotalSigno": "610.00"
    },
    ],
    "Succeed": true
}
```

4. [Artículos](#) – Método **RESTArticuloSave**

Este método se utiliza para guardar o actualizar información de artículos en la base de datos.

- **URL completa:**
<https://api.zetasoftware.com/rest/APIs/RESTArticuloSave>
- **Descripción:** Permite crear o actualizar un artículo.
- **Método HTTP:** **POST**
- **Importante:** Solo se deben enviar artículos nuevos o modificados.

```
"SaveIn": {
  "Connection": {
    "DesarrolladorCodigo": "Código Desarrollador",
    "DesarrolladorClave": "Clave Desarrollador",
    "EmpresaCodigo": "Código Empresa",
    "EmpresaClave": "Clave Empresa",
    "RolCodigo": "1"
  },
  "Data": {
    "Codigo": "12345",
    "Nombre": "Nombre Prueba",
    "Abreviacion": "Abreviacion Prueba",
    "ArticulosActivo": "S",
    "IVACodigo": "2",
    "ContabilizarStock": "N",
    "TrabajaDobleCantidad": "N",
    "IncluirListaPrecios": "S",
    "Lotes": "N",
    "Vencimiento": "N",
    "MonedaCodigo": "1"
  }
}
```

Uso Esperado del Método **Query**

El método **Query** debe usarse de forma responsable para evitar sobrecargar la base de datos de ZetaSoftware. A continuación, te detallamos las pautas clave:

Base de datos local

Se espera que el desarrollador mantenga una **base de datos local** con la información que consulta habitualmente. Solo debería usar el **Query** para traer datos nuevos o modificados, no para hacer consultas frecuentes o completas.

Consultas acotadas

Este método **no** está pensado para búsquedas generales sin filtros. Siempre que sea posible, recomendamos usar parámetros como **FechaDesde** y **FechaHasta** para limitar el rango de fechas.

Consulta inicial única

Para obtener todos los registros por única vez, se puede hacer una consulta sin completar el campo **ClienteCodigo**. Esta ejecución debe hacerse solo una vez.

Evitar consultas repetitivas

No se debe ejecutar este método con tareas programadas (cron). Usar solo cuando haya una actualización real de datos.

Evitar horarios pico

Se recomienda **no ejecutar el Query durante horarios comerciales**, ya que puede afectar el rendimiento general del sistema.