

Лабораторная работа №9

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	11
5	Ответы на контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1	Меню mc	7
3.2	Работа с меню «файл»	8
3.3	Работа с меню «команда»	9
3.4	Работа с меню «настройки»	10

Список таблиц

1 Цель работы

Работа с Midnight Commander

2 Задание

1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в тс редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.
Кулябов Д. С. и др. Операционные системы 69
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

3 Выполнение лабораторной работы

При ходе в tc нас встречает такое меню (рис. 3.1).

Левая панель				Правая панель			
Файл				Файл			
Имя	Размер	Дата	правки	Имя	Размер	Дата	правки
..	-ВВЕРХ-	мар 4	2025	..	-ВВЕРХ-	мар 4	2025
/.cache	436	сен 2	21:32	/.cache	436	сен 2	21:32
/.config	258	сен 2	21:32	/.config	258	сен 2	21:32
/.gnupg	158	мар 15	16:30	/.gnupg	158	мар 15	16:30
/.local	20	мар 4	2025	/.local	20	мар 4	2025
/.mozilla	48	мар 4	2025	/.mozilla	48	мар 4	2025
/.password-store	110	мар 15	16:38	/.password-store	110	мар 15	16:38
/.ssh	22	мар 4	2025	/.ssh	22	мар 4	2025
/.texlive2023	18	мар 5	2025	/.texlive2023	18	мар 5	2025
/git-extended	74	мар 6	21:58	/git-extended	74	мар 6	21:58
/work	10	мар 4	2025	/work	10	мар 4	2025
/Видео	0	мар 4	2025	/Видео	0	мар 4	2025
/Документы	0	мар 4	2025	/Документы	0	мар 4	2025
/Загрузки	38	сен 2	20:44	/Загрузки	38	сен 2	20:44
/Изображения	0	мар 4	2025	/Изображения	0	мар 4	2025
/Музыка	0	мар 4	2025	/Музыка	0	мар 4	2025
/Общедоступные	0	мар 4	2025	/Общедоступные	0	мар 4	2025
/Рабочий стол	0	мар 4	2025	/Рабочий стол	0	мар 4	2025
/Шаблоны	0	мар 4	2025	/Шаблоны	0	мар 4	2025
.bash_history	11699	мар 22	19:55	.bash_history	11699	мар 22	19:55
.bash_logout	18	авг 12	2024	.bash_logout	18	авг 12	2024
.bash_profile	144	авг 12	2024	.bash_profile	144	авг 12	2024
.bashrc	687	мар 6	2025	.bashrc	687	мар 6	2025
.gitconfig	172	мар 6	21:37	.gitconfig	172	мар 6	21:37
.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025	.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025
.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025	.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025
.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025	.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025
.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025	.vboxcliе-trol.pid	5	мар 4	2025
conf.txt	624	сен 2	21:11	conf.txt	624	сен 2	21:11
file.txt	2767	сен 2	21:09	file.txt	2767	сен 2	21:09

Рис. 3.1: Меню tc

Далее мы поработали с верхним меню «файл» (рис. 3.2).




Рис. 3.2: Работа с меню «файл»

Далее мы поработали с верхним меню «команда» (рис. 3.3).




Рис. 3.3: Работа с меню «команда»

Далее мы поработали с верхним меню «настройки» (рис. 3.4).




Рис. 3.4: Работа с меню «настройки»

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с Midnight Commander

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Панели также могут быть настроены для отображения информации в одном из двух режимов: “Информация” или “Дерево”. В режиме “Информация” на панели отображаются данные о текущем файле и файловой системе, на которой расположены активные панели. В режиме “Дерево”, на одной из панелей отображается структура дерева каталогов.
2. Раздел “Командная строка оболочки (Shell)” содержит список команд и сочетаний клавиш, используемых для ввода и редактирования команд в командной строке оболочки. Большинство этих команд предназначены для быстрого ввода имен файлов и/или каталогов в командную строку (чтобы упростить процесс ввода) или для доступа к истории команд. Клавиши редактирования строк ввода применяются как при редактировании командной строки, так и в других полях ввода, которые появляются в различных запросах программы.
3. В меню каждой из панелей (левой или правой) можно выбрать один из следующих форматов списка:
Стандартный: отображает список файлов и каталогов с указанием их размера и времени последнего изменения.
Ускоренный: позволяет задать количество столбцов, на которые разбивается панель при выводе списка имен файлов или каталогов без дополнительной информации.
Расширенный: помимо названия файла или каталога выводит дополнительные сведения о правах доступа, владельце, группе, размере и времени

последнего изменения.

Определённый пользователем: предоставляет пользователю возможность выбрать, какие дополнительные сведения о файле или каталоге следует отобразить.

4. Просмотр (F3): Позволяет просмотреть содержимое текущего (или выделенного) файла без возможности редактирования.

Просмотр вывода команды (M + !): Запускает команду с параметрами (аргумент к текущему выбранному файлу) и позволяет просмотреть её вывод.

Правка (F4): Открывает текущий (или выделенный) файл для редактирования.

Копирование (F5): Копирует один или несколько файлов или каталогов в указанное пользователем место.

Права доступа (Ctrl-x c): Позволяет указать (или изменить) права доступа к одному или нескольким файлам или каталогам.

Жёсткая ссылка (Ctrl-x l): Создает жёсткую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Символическая ссылка (Ctrl-x s): Создает символическую ссылку на текущий (или выделенный) файл.

Владелец/группа (Ctrl-x o): Позволяет задать (или изменить) владельца и имя группы для одного или нескольких файлов или каталогов.

Права (расширенные): Позволяет изменить расширенные права доступа и владение для одного или нескольких файлов или каталогов.

Переименование (F6): Позволяет переименовать (или переместить) один или несколько файлов или каталогов.

Создание каталога (F7): Позволяет создать новый каталог.

Удалить (F8): Позволяет удалить один или несколько файлов или каталогов.

Выход (F10): Завершает работу Midnight Commander (mc).

5. Дерево каталогов: Отображает структуру каталогов в системе.

Поиск файла: Выполняет поиск файлов с заданными параметрами.

Переставить панели: Меняет местами левую и правую панели.

Сравнить каталоги (Ctrl-x d): Сравнивает содержимое двух каталогов.

Размеры каталогов: Отображает размер и время изменения каталога (по умолчанию в МС размер каталога не отображается корректно).

История командной строки: Выводит список ранее выполненных в оболочке команд.

Каталоги быстрого доступа (Ctrl-): При вызове выполняется быстрая смена текущего каталога на один из заданных в списке.

Восстановление файлов: Позволяет восстановить файлы на файловых системах ext2 и ext3.

Редактировать файл расширений: Позволяет определить действия при запуске файлов с определенным расширением (например, какое программное обеспечение использовать для открытия или редактирования файлов с расширением doc или docx).

Редактировать файл меню: Позволяет отредактировать контекстное меню пользователя, вызываемое по клавише F2.

Редактировать файл расцветки имён: Позволяет настроить цветовую схему для имен файлов в зависимости от их типа.

6. Конфигурация: Позволяет настроить параметры работы с панелями.

Внешний вид и Настройки панелей: Определяет элементы (строка меню, командная строка, подсказки и т. д.), отображаемые при вызове Midnight Commander (МС), а также геометрию расположения панелей и цветовую схему.

Биты символов: Задаёт формат обработки информации локальным терминалом.

Подтверждение: Позволяет установить или убрать вывод окна с запросом подтверждения действий при операциях удаления и перезаписи файлов, а также при выходе из программы.

Распознавание клавиш: Диалоговое окно используется для тестирования функциональных клавиш, клавиш управления курсором и других клавиатурных комбинаций.

Виртуальные ФС: Настройки виртуальной файловой системы, такие как тайм-аут, пароль и другие параметры.

7. F1: Вызов контекстно-зависимой подсказки.

F2: Вызов пользовательского меню с возможностью создания и/или дополнения дополнительных функций.

F3: Просмотр содержимого файла, на который указывает подсветка в активной панели (без возможности редактирования).

F4: Вызов встроенного в МС редактора для изменения содержания файла, на который указывает подсветка в активной панели.

F5: Копирование одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F6: Перенос одного или нескольких файлов, отмеченных в первой (активной) панели, в каталог, отображаемый на второй панели.

F7: Создание подкаталога в каталоге, отображаемом в активной панели.

F8: Удаление одного или нескольких файлов (или каталогов), отмеченных в первой (активной) панели файлов.

F9: Вызов меню МС.

F10: Выход из МС.

8. Ctrl-y: Удалить строку.

Ctrl-u: Отмена последней операции.

Ins: Вставка/замена.

F7: Поиск (можно использовать регулярные выражения).

Стрелка вверх + F7: Повтор последней операции поиска.

F4: Замена.

F3 (первое нажатие): Начало выделения, (второе нажатие): Окончание вы-

деления.

F5: Копировать выделенный фрагмент.

F6: Переместить выделенный фрагмент.

F8: Удалить выделенный фрагмент.

F2: Записать изменения в файл.

F10: Выйти из редактора.

9. Вы можете создавать пользовательские команды для быстрого вызова на панели Midnight Commander. Для этого просто введите команду в строке ввода (в разделе “Команда”) и нажмите кнопку “Добавить”. Затем введите информативное имя для этой команды. В следующий раз вам будет достаточно выбрать это имя из списка, чтобы вызвать команду, вместо того чтобы вводить всю команду заново.
10. Панель в Midnight Commander (mc) отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. Активная панель выделяется подсветкой в заголовке и одной из её строк. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню в Midnight Commander.