

Лабораторная работа №10

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	11
5	Ответы на контрольные вопросы	12

Список иллюстраций

3.1	Открытие текстового редактора vi	8
3.2	Работа с текстовым редактором	9
3.3	Работа с текстовым редактором	10

Список таблиц

1 Цель работы

Работа с текстовым редактором vi


2 Задание

1. Создайте каталог с именем `~/work/os/lab06`.
2. Перейдите во вновь созданный каталог.
3. Вызовите `vi` и создайте файл `hello.sh` `1 vi hello.sh`
4. Нажмите клавишу `i` и вводите следующий текст. `1 2 3 4 5 6 7 8 #!/bin/bash
HELL=Hello function hello { LOCAL HELLO=World echo $HELLO } echo $HELLO
hello`
5. Нажмите клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста.
6. Нажмите `:` для перехода в режим последней строки и внизу вашего экрана появится приглашение в виде двоеточия.
7. Нажмите `w` (записать) и `q` (выйти), а затем нажмите клавишу `Enter` для сохранения вашего текста и завершения работы.
8. Сделайте файл исполняемым `1 chmod +x hello.sh`
9. Вызовите `vi` на редактирование файла `1 vi ~/work/os/lab06/hello.sh`
10. Установите курсор в конец слова `HELL` второй строки.
11. Перейдите в режим вставки и замените на `HELLO`. Нажмите `Esc` для возврата в команд- ный режим.
12. Установите курсор на четвертую строку и сотрите слово `LOCAL`.

13. Перейдите в режим вставки и наберите следующий текст: `local`, нажмите Esc для возврата в командный режим.
14. Установите курсор на последней строке файла. Вставьте после неё строку, содержащую следующий текст: `echo $HELLO`.
15. Нажмите Esc для перехода в командный режим.
16. Удалите последнюю строку.
17. Введите команду отмены изменений `u` для отмены последней команды.
18. Введите символ `:` для перехода в режим последней строки. Запишите произведённые изменения и выйдите из `vi`.

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала откроем текстовый редактор (рис. 3.1).



```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir lab06  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cd lab06  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab06]$ vi hello.sh
```

Рис. 3.1: Открытие текстового редактора vi

Далее мы немного поработали с горячими клавишами в меню текстового редактора (рис. 3.2-3.3).


```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рис. 3.2: Работа с текстовым редактором

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo$HELLO
```

Рис. 3.3: Работа с текстовым редактором

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с текстовым редактором vi

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Режим команд - служит для ввода команд редактирования и перемещения по редактируемому файлу.
Режим вставки - предназначен для добавления текста в редактируемый файл.
Режим командной строки (или последней строки) - используется для сохранения внесенных изменений в файл и выхода из редактора.
2. Если вам нужно выйти из редактора без сохранения, вы можете просто нажать клавишу “q” (или “q!”).
3. “0” (ноль) — перемещение к началу текущей строки
“\$” — перемещение к концу текущей строки
“G” — перемещение к концу файла
“n G” — перемещение к строке с номером n
4. Редактор vi определяет слово как последовательность символов, состоящую из букв, цифр и символов подчеркивания.
5. С помощью команды “G” вы перемещаетесь в конец файла в редакторе vi.
6. Вставка текста:
“a” - вставить текст после текущего курсора;

“A” - вставить текст в конец текущей строки;

“i” - вставить текст перед текущим курсором;

“n i” - вставить текст n раз;

“I” - вставить текст в начало текущей строки.

Вставка строки:

“o” - вставить строку под текущим курсором;

“O” - вставить строку над текущим курсором.

Удаление текста:

“x” - удалить один символ и поместить его в буфер обмена;

“d w” - удалить одно слово и поместить его в буфер обмена;

“d \$” - удалить текст от текущего курсора до конца строки и поместить его в буфер обмена;

“d 0” - удалить текст от начала строки до текущего курсора и поместить его в буфер обмена;

“d d” - удалить текущую строку и поместить её в буфер обмена;

“n d d” - удалить n строк и поместить их в буфер обмена. Отмена и повтор изменений:

“u” - отменить последнее изменение;

“.” - повторить последнее изменение.

Копирование текста в буфер обмена:

“Y” - скопировать текущую строку в буфер обмена;

“n Y” - скопировать n строк в буфер обмена;

“y w” - скопировать текущее слово в буфер обмена.

Вставка текста из буфера обмена:

“r” - вставить текст из буфера обмена после текущего курсора;

“R” - вставить текст из буфера обмена перед текущим курсором.

Замена текста:

“с w” - заменить текущее слово;

“n с w” - заменить n слов;

“с \$” - заменить текст от текущего курсора до конца строки;

“r” - заменить текущий символ;

“R” - перейти в режим замены текста.

Поиск текста:

“/ текст” - выполнить поиск вперёд по указанному тексту;

“? текст” - выполнить поиск назад по указанному тексту.

7. Для вставки символов “\$” в редакторе vi следует перейти в режим вставки, нажав клавишу “i”, а затем ввести нужное количество символов “\$”. После завершения вставки символов следует вернуться в командный режим, нажав клавишу “Esc”.
8. Используя команду “u” в редакторе vi, можно отменить последнее совершенное изменение.
9. В редакторе vi режим последней строки используется для сохранения изменений в файле и выхода из редактора.
10. Символ “\$” в редакторе vi обозначает команду перехода в конец текущей строки.
11. Опции редактора vi позволяют настраивать рабочую среду. Для установки опций используется команда “set” в режиме последней строки:
 - “: set all” - выводит полный список опций;
 - “: set nu” - отображает номера строк;
 - “: set list” - отображает невидимые символы;
 - “: set ic” - при поиске не учитывает регистр символов.
12. В редакторе vi существуют два основных режима: командный режим и

режим вставки. По умолчанию работа начинается в командном режиме. В режиме вставки клавиатура используется для ввода текста. Для перехода обратно в командный режим используется клавиша Esc или комбинация клавиш Ctrl + c.

13. Режим последней строки <> командный режим <> режим ввода