

Лабораторная работа №11

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Запуск emacs	8
3.2	Меню emacs	9
3.3	Работа в emacs	10
3.4	Работа с фреймами в emacs	11

Список таблиц

1 Цель работы

Научится работать с редактором emacs


2 Задание

1. Открыть emacs.
2. Создать файл lab07.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f).
3. Наберите текст:
4. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
5. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
6. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
7. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b).
8. Сохранить файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s).
9. Прodelать с текстом стандартные процедуры редактирования, каждое действие должно осуществляться комбинацией клавиш. 5.1. Вырезать одной командой целую строку (C-k). 5.2. Вставить эту строку в конец файла (C-y). 5.3. Выделить область текста (C-space). 5.4. Скопировать область в буфер

- обмена (M-w). 5.5. Вставить область в конец файла. 5.6. Вновь выделить эту область и на этот раз вырезать её (C-w). 5.7. Отмените последнее действие (C-/).
10. Научитесь использовать команды по перемещению курсора. 6.1. Переместите курсор в начало строки (C-a). 6.2. Переместите курсор в конец строки (C-e). 6.3. Переместите курсор в начало буфера (M-<). 6.4. Переместите курсор в конец буфера (M->).
11. Управление буферами. 7.1. Вывести список активных буферов на экран (C-x C-b). 8.2. В каждом из четырёх созданных окон откройте новый буфер (файл) и введите несколько строк текста.
12. Режим поиска 9.1. Переключитесь в режим поиска (C-s) и найдите несколько слов, присутствующих в тексте. 9.2. Переключайтесь между результатами поиска, нажимая C-s. 9.3. Выйдите из режима поиска, нажав C-g. 9.4. Перейдите в режим поиска и замены (M-%), введите текст, который следует найти и заменить, нажмите Enter, затем введите текст для замены. После того как будут подсвечены результаты поиска, нажмите ! для подтверждения замены. 9.5. Испробуйте другой режим поиска, нажав M-s o. Объясните, чем он отличается от обычного режима?

3 Выполнение лабораторной работы

Для начала запустим emacs (рис. 3.1).

A terminal window with a dark background. The first line shows the text "Завершено!" in red. The second line shows a shell prompt "[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab06]" followed by the command "emacs" and a white cursor at the end.

```
Завершено!  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab06]$ emacs
```

Рис. 3.1: Запуск emacs

Нас встречает такое меню (рис. 3.2).




Рис. 3.2: Меню emacs

Далее мы немного поработали с горячими клавишами и поиском слов в emacs (рис. 3.3).




Рис. 3.3: Работа в emacs

И наконец мы разобрались с работой с фреймами в emacs (рис. 3.4).




Рис. 3.4: Работа с фреймами в емакс

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с etacs