

Отчёт

Лабораторная работа №2

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	9

Список иллюстраций

3.1	Работа с пользователями	7
3.2	Работа с пользователями	7
3.3	Работа с пользователями	8
3.4	Работа с пользователями	8

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Задание

Получить практические навыки для работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux .

3 Выполнение лабораторной работы

Создаем пользователя guest и добавляем для него пароль (рис. 3.1).

```
[root@ivanprihodko ~]# useradd guest
useradd: user 'guest' already exists
[root@ivanprihodko ~]# userdel guest
[root@ivanprihodko ~]# useradd guest
Creating mailbox file: File exists
[root@ivanprihodko ~]# passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Рис. 3.1: Работа с пользователями

Узнаем информацию о пользователе и сравниваем её с основным пользователем (рис. 3.2).

```
[guest@ivanprihodko ~]$ pwd
/home/guest
[guest@ivanprihodko ~]$ whoiam
bash: whoiam: command not found...
[guest@ivanprihodko ~]$
[guest@ivanprihodko ~]$ whoami
guest
[guest@ivanprihodko ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@ivanprihodko ~]$ groups
guest
[guest@ivanprihodko ~]$ su ivanprihodko
su: user ivanprihodko does not exist or the user entry does not contain all the required fields
[guest@ivanprihodko ~]$ su ivan_prihodko
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ id
uid=1000(ivan_prihodko) gid=1000(ivan_prihodko) groups=1000(ivan_prihodko),10(wheel) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ groups
ivan_prihodko wheel
```

Рис. 3.2: Работа с пользователями

Открываем файл и читаем ту же информацию о пользователе что и на прошлом фото (рис. 3.3).

```
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:999:999:systemd Core Dumper:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
polkitd:x:998:998:User for polkitd:/:/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/:/sbin/nologin
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
colord:x:995:994:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
clevis:x:994:993:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:993:992:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:992:991:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:990:990:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:989:989:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:988:987:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:987:986:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
dnsmasq:x:986:985:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:/:/sbin/nologin
ivan_prihodko:x:1000:1000:ivan_prihodko:/home/ivan_prihodko:/bin/bash
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
```

Рис. 3.3: Работа с пользователями

Создаем папку и работаем с доступом (рис. 3.4).

```
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ ls -l /home
total 8
drwx-----. 14 guest      guest      4096 Sep  1 16:25 guest
drwx-----. 14 ivan_prihodko ivan_prihodko 4096 Sep  1 16:28 ivan_prihodko
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ lsattr /home
----- /home/ivan_prihodko
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/guest
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ mkdir dir1
mkdir: cannot create directory 'dir1': Permission denied
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ sudo mkdir dir1

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ ls -l dir1
ls: cannot access 'dir1': Permission denied
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ sudo ls -l dir1
total 0
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ sudo lsattr dir1
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ lsattr dir1
lsattr: Permission denied while trying to stat dir1
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ sudo chmod 000 dir1
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ ls -l dir1
ls: cannot access 'dir1': Permission denied
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$ echo "test" > /home/guest/dir1
bash: /home/guest/dir1: Permission denied
[ivan_prihodko@ivanprihodko guest]$
```

Рис. 3.4: Работа с пользователями

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с пользователями