Shift More

Input signal: **697 Hz + 1209 Hz**
to be shifted from 0 to 200 samples (step = 50).




Detected for 697 Hz, shifted 0 sample(s), max = 1669.2189, Ak = 0.53763
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 770 Hz, shifted 0 sample(s), max = 1304.844, Ak = 0.36308
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 852 Hz, shifted 0 sample(s), max = 881.8198, Ak = 0.074294
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 941 Hz, shifted 0 sample(s), max = 547.5221, Ak = 0.23538
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1209 Hz, shifted 0 sample(s), max = 1058.4657, Ak = 0.18191
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1336 Hz, shifted 0 sample(s), max = 565.8889, Ak = 0.30457
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 1477 Hz, shifted 0 sample(s), max = 317.2724, Ak = 0.20431
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Input 697+1209 Hz, shifted 50 sample(s)
40
20
0
-20
-40
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 697 Hz, shifted 50 sample(s), max = 1512.0834, Ak = 0.52099
Detected for 770 Hz, shifted 50 sample(s), max = 1310.8993, Ak = 0.41869
Detected for 852 Hz, shifted 50 sample(s), max = 881.3761, Ak = 0.094249
Detected for 941 Hz, shifted 50 sample(s), max = 516.6222, Ak = 0.20986
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 1209 Hz, shifted 50 sample(s), max = 1052.8257, Ak = 0.18739
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1336 Hz, shifted 50 sample(s), max = 563.4101, Ak = 0.22168
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1477 Hz, shifted 50 sample(s), max = 317.3584, Ak = 0.11447
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Input 697+1209 Hz, shifted 100 sample(s)
40
20
0
-20
-40
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 697 Hz, shifted 100 sample(s), max = 1018.1223, Ak = 0.36115
Detected for 770 Hz, shifted 100 sample(s), max = 1314.3385, Ak = 0.50116
Detected for 852 Hz, shifted 100 sample(s), max = 883.2789, Ak = 0.072269
Detected for 941 Hz, shifted 100 sample(s), max = 502.5144, Ak = 0.0965
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 1209 Hz, shifted 100 sample(s), max = 1059.9224, Ak = 0.30418
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1336 Hz, shifted 100 sample(s), max = 571.1282, Ak = 0.18259
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1477 Hz, shifted 100 sample(s), max = 321.8583, Ak = 0.16642
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Input 697+1209 Hz, shifted 150 sample(s)
40
20
0
-20
-40
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 697 Hz, shifted 150 sample(s), max = 562.9818, Ak = 0.2175
Detected for 770 Hz, shifted 150 sample(s), max = 1085.9368, Ak = 0.32855
Detected for 852 Hz, shifted 150 sample(s), max = 891.0689, Ak = 0.12146
Detected for 941 Hz, shifted 150 sample(s), max = 504.9731, Ak = 0.19123
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 1209 Hz, shifted 150 sample(s), max = 1047.9968, Ak = 0.33834
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1336 Hz, shifted 150 sample(s), max = 559.7194, Ak = 0.11436
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1477 Hz, shifted 150 sample(s), max = 320.4657, Ak = 0.15123
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Input 697+1209 Hz, shifted 200 sample(s)
40
20
0
-20
-40
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 697 Hz, shifted 200 sample(s), max = 569.5551, Ak = 0.10226
Detected for 770 Hz, shifted 200 sample(s), max = 1081.816, Ak = 0.33767
Detected for 852 Hz, shifted 200 sample(s), max = 888.6287, Ak = 0.096237
Detected for 941 Hz, shifted 200 sample(s), max = 506.7746, Ak = 0.1657
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Detected for 1209 Hz, shifted 200 sample(s), max = 1061.5147, Ak = 0.40675
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1336 Hz, shifted 200 sample(s), max = 563.7813, Ak = 0.14886
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Detected for 1477 Hz, shifted 200 sample(s), max = 322.6207, Ak = 0.17192
1000
0
-1000
0
100
200
300
400
500
600
700
800


Ak vs Shifting
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Magnitude
697
770
852
941
1209
1336
1477
Frequency (Hz)