| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 1 | au10001 | 접근토큰 발급 | OAuth 인증 | 접근토큰발급 | 11 |
| 2 | au10002 | 접근토큰폐기 | OAuth 인증 | 접근토큰폐기 | 13 |
| 3 | ka00001 | 계좌번호조회 | 국내주식 | 계좌 | 14 |
| 4 | ka00198 | 실시간종목조회순위 | 국내주식 | 종목정보 | 15 |
| 5 | ka01300 | 관심종목 그룹 리스트 조회 | 국내주식 | 관심종목 | 17 |
| 6 | ka01301 | 관심종목 그룹 상세 조회 | 국내주식 | 관심종목 | 19 |
| 7 | ka01690 | 일별잔고수익률 | 국내주식 | 계좌 | 21 |
| 8 | ka10001 | 주식기본정보요청 | 국내주식 | 종목정보 | 23 |
| 9 | ka10002 | 주식거래원요청 | 국내주식 | 종목정보 | 26 |
| 10 | ka10003 | 체결정보요청 | 국내주식 | 종목정보 | 29 |
| 11 | ka10004 | 주식호가요청 | 국내주식 | 시세 | 32 |
| 12 | ka10005 | 주식일주월시분요청 | 국내주식 | 시세 | 36 |
| 13 | ka10006 | 주식시분요청 | 국내주식 | 시세 | 39 |
| 14 | ka10007 | 시세표성정보요청 | 국내주식 | 시세 | 41 |
| 15 | ka10008 | 주식외국인종목별매매동향 | 국내주식 | 기관/외국인 | 47 |
| 16 | ka10010 | 업종프로그램요청 | 국내주식 | 업종 | 50 |
| 17 | ka10011 | 신주인수권전체시세요청 | 국내주식 | 시세 | 52 |
| 18 | ka10013 | 신용매매동향요청 | 국내주식 | 종목정보 | 54 |
| 19 | ka10014 | 공매도추이요청 | 국내주식 | 공매도 | 57 |
| 20 | ka10015 | 일별거래상세요청 | 국내주식 | 종목정보 | 60 |
| 21 | ka10016 | 신고저가요청 | 국내주식 | 종목정보 | 64 |
| 22 | ka10017 | 상하한가요청 | 국내주식 | 종목정보 | 67 |
| 23 | ka10018 | 고저가근접요청 | 국내주식 | 종목정보 | 70 |
| 24 | ka10019 | 가격급등락요청 | 국내주식 | 종목정보 | 73 |
| 25 | ka10020 | 호가잔량상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 76 |
| 26 | ka10021 | 호가잔량급증요청 | 국내주식 | 순위정보 | 79 |
| 27 | ka10022 | 잔량율급증요청 | 국내주식 | 순위정보 | 81 |
| 28 | ka10023 | 거래량급증요청 | 국내주식 | 순위정보 | 83 |
| 29 | ka10024 | 거래량갱신요청 | 국내주식 | 종목정보 | 86 |
| 30 | ka10025 | 매물대집중요청 | 국내주식 | 종목정보 | 88 |
| 31 | ka10026 | 고저PER요청 | 국내주식 | 종목정보 | 91 |
| 32 | ka10027 | 전일대비등락률상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 93 |
| 33 | ka10028 | 시가대비등락률요청 | 국내주식 | 종목정보 | 96 |
| 34 | ka10029 | 예상체결등락률상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 99 |
| 35 | ka10030 | 당일거래량상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 102 |
| 36 | ka10031 | 전일거래량상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 105 |
| 37 | ka10032 | 거래대금상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 108 |
| 38 | ka10033 | 신용비율상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 110 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 39 | ka10034 | 외인기간별매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 113 |
| 40 | ka10035 | 외인연속순매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 115 |
| 41 | ka10036 | 외인한도소진율증가상위 | 국내주식 | 순위정보 | 118 |
| 42 | ka10037 | 외국계창구매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 120 |
| 43 | ka10038 | 종목별증권사순위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 123 |
| 44 | ka10039 | 증권사별매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 125 |
| 45 | ka10040 | 당일주요거래원요청 | 국내주식 | 순위정보 | 127 |
| 46 | ka10042 | 순매수거래원순위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 130 |
| 47 | ka10043 | 거래원매물대분석요청 | 국내주식 | 종목정보 | 132 |
| 48 | ka10044 | 일별기관매매종목요청 | 국내주식 | 시세 | 135 |
| 49 | ka10045 | 종목별기관매매추이요청 | 국내주식 | 시세 | 137 |
| 50 | ka10046 | 체결강도추이시간별요청 | 국내주식 | 시세 | 139 |
| 51 | ka10047 | 체결강도추이일별요청 | 국내주식 | 시세 | 141 |
| 52 | ka10048 | ELW일별민감도지표요청 | 국내주식 | ELW | 143 |
| 53 | ka10050 | ELW민감도지표요청 | 국내주식 | ELW | 146 |
| 54 | ka10051 | 업종별투자자순매수요청 | 국내주식 | 업종 | 149 |
| 55 | ka10052 | 거래원순간거래량요청 | 국내주식 | 종목정보 | 152 |
| 56 | ka10053 | 당일상위이탈원요청 | 국내주식 | 순위정보 | 154 |
| 57 | ka10054 | 변동성완화장치발동종목요청 | 국내주식 | 종목정보 | 156 |
| 58 | ka10055 | 당일전일체결량요청 | 국내주식 | 종목정보 | 159 |
| 59 | ka10058 | 투자자별일별매매종목요청 | 국내주식 | 종목정보 | 161 |
| 60 | ka10059 | 종목별투자자기관별요청 | 국내주식 | 종목정보 | 163 |
| 61 | ka10060 | 종목별투자자기관별차트요청 | 국내주식 | 차트 | 166 |
| 62 | ka10061 | 종목별투자자기관별합계요청 | 국내주식 | 종목정보 | 169 |
| 63 | ka10062 | 동일순매매순위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 171 |
| 64 | ka10063 | 장중투자자별매매요청 | 국내주식 | 시세 | 173 |
| 65 | ka10064 | 장중투자자별매매차트요청 | 국내주식 | 차트 | 176 |
| 66 | ka10065 | 장중투자자별매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 178 |
| 67 | ka10066 | 장마감후투자자별매매요청 | 국내주식 | 시세 | 180 |
| 68 | ka10068 | 대차거래추이요청 | 국내주식 | 대차거래 | 183 |
| 69 | ka10069 | 대차거래상위10종목요청 | 국내주식 | 대차거래 | 185 |
| 70 | ka10072 | 일자별종목별실현손익요청_일자 | 국내주식 | 계좌 | 188 |
| 71 | ka10073 | 일자별종목별실현손익요청_기간 | 국내주식 | 계좌 | 190 |
| 72 | ka10074 | 일자별실현손익요청 | 국내주식 | 계좌 | 193 |
| 73 | ka10075 | 미체결요청 | 국내주식 | 계좌 | 195 |
| 74 | ka10076 | 체결요청 | 국내주식 | 계좌 | 198 |
| 75 | ka10077 | 당일실현손익상세요청 | 국내주식 | 계좌 | 201 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 76 | ka10078 | 증권사별종목매매동향요청 | 국내주식 | 시세 | 203 |
| 77 | ka10079 | 주식틱차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 205 |
| 78 | ka10080 | 주식분봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 207 |
| 79 | ka10081 | 주식일봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 209 |
| 80 | ka10082 | 주식주봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 211 |
| 81 | ka10083 | 주식월봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 213 |
| 82 | ka10084 | 당일전일체결요청 | 국내주식 | 종목정보 | 215 |
| 83 | ka10085 | 계좌수익률요청 | 국내주식 | 계좌 | 217 |
| 84 | ka10086 | 일별주가요청 | 국내주식 | 시세 | 220 |
| 85 | ka10087 | 시간외단일가요청 | 국내주식 | 시세 | 223 |
| 86 | ka10088 | 미체결 분할주문 상세 | 국내주식 | 계좌 | 227 |
| 87 | ka10094 | 주식년봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 229 |
| 88 | ka10095 | 지정종목 정보요청 | 국내주식 | 종목정보 | 231 |
| 89 | ka10098 | 시간외단일가등락율순위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 235 |
| 90 | ka10099 | 종목정보 리스트 | 국내주식 | 종목정보 | 237 |
| 91 | ka10100 | 종목정보 조회 | 국내주식 | 종목정보 | 240 |
| 92 | ka10101 | 업종코드 리스트 | 국내주식 | 종목정보 | 242 |
| 93 | ka10102 | 회원사 리스트 | 국내주식 | 종목정보 | 244 |
| 94 | ka10131 | 기관외국인연속매매현황요청 | 국내주식 | 기관/외국인 | 246 |
| 95 | ka10170 | 당일매매일지요청 | 국내주식 | 계좌 | 249 |
| 96 | ka10171 | 조건검색 목록조회 | 국내주식 | 조건검색 | 251 |
| 97 | ka10172 | 조건검색 요청 일반 | 국내주식 | 조건검색 | 253 |
| 98 | ka10173 | 조건검색 요청 실시간 | 국내주식 | 조건검색 | 256 |
| 99 | ka10174 | 조건검색 실시간 해제 | 국내주식 | 조건검색 | 259 |
| 100 | ka20001 | 업종현재가요청 | 국내주식 | 업종 | 261 |
| 101 | ka20002 | 업종별주가요청 | 국내주식 | 업종 | 264 |
| 102 | ka20003 | 전업종지수요청 | 국내주식 | 업종 | 267 |
| 103 | ka20004 | 업종틱차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 269 |
| 104 | ka20005 | 업종분봉조회요청 | 국내주식 | 차트 | 271 |
| 105 | ka20006 | 업종일봉조회요청 | 국내주식 | 차트 | 273 |
| 106 | ka20007 | 업종주봉조회요청 | 국내주식 | 차트 | 275 |
| 107 | ka20008 | 업종월봉조회요청 | 국내주식 | 차트 | 277 |
| 108 | ka20009 | 업종현재가일별요청 | 국내주식 | 업종 | 279 |
| 109 | ka20019 | 업종년봉조회요청 | 국내주식 | 차트 | 282 |
| 110 | ka20068 | 대차거래추이요청(종목별) | 국내주식 | 대차거래 | 284 |
| 111 | ka30001 | ELW가격급등락요청 | 국내주식 | ELW | 286 |
| 112 | ka30002 | 거래원별ELW순매매상위요청 | 국내주식 | ELW | 288 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 113 | ka30003 | ELWLP보유일별추이요청 | 국내주식 | ELW | 290 |
| 114 | ka30004 | ELW괴리율요청 | 국내주식 | ELW | 292 |
| 115 | ka30005 | ELW조건검색요청 | 국내주식 | ELW | 295 |
| 116 | ka30009 | ELW등락율순위요청 | 국내주식 | ELW | 298 |
| 117 | ka30010 | ELW잔량순위요청 | 국내주식 | ELW | 300 |
| 118 | ka30011 | ELW근접율요청 | 국내주식 | ELW | 302 |
| 119 | ka30012 | ELW종목상세정보요청 | 국내주식 | ELW | 304 |
| 120 | ka40001 | ETF수익율요청 | 국내주식 | ETF | 308 |
| 121 | ka40002 | ETF종목정보요청 | 국내주식 | ETF | 310 |
| 122 | ka40003 | ETF일별추이요청 | 국내주식 | ETF | 312 |
| 123 | ka40004 | ETF전체시세요청 | 국내주식 | ETF | 315 |
| 124 | ka40006 | ETF시간대별추이요청 | 국내주식 | ETF | 318 |
| 125 | ka40007 | ETF시간대별체결요청 | 국내주식 | ETF | 320 |
| 126 | ka40008 | ETF일자별체결요청 | 국내주식 | ETF | 322 |
| 127 | ka40009 | ETF시간대별NAV현황 | 국내주식 | ETF | 324 |
| 128 | ka40010 | ETF시간대별수급현황 | 국내주식 | ETF | 326 |
| 129 | ka50010 | 금현물체결추이 | 국내주식 | 시세 | 328 |
| 130 | ka50012 | 금현물일별추이 | 국내주식 | 시세 | 330 |
| 131 | ka50079 | 금현물틱차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 332 |
| 132 | ka50080 | 금현물분봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 334 |
| 133 | ka50081 | 금현물일봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 336 |
| 134 | ka50082 | 금현물주봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 338 |
| 135 | ka50083 | 금현물월봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 340 |
| 136 | ka50087 | 금현물예상체결 | 국내주식 | 시세 | 342 |
| 137 | ka50091 | 금현물당일틱차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 344 |
| 138 | ka50092 | 금현물당일분봉차트조회요청 | 국내주식 | 차트 | 346 |
| 139 | ka50100 | 금현물 시세정보 | 국내주식 | 시세 | 348 |
| 140 | ka50101 | 금현물 호가 | 국내주식 | 시세 | 350 |
| 141 | ka52301 | 금현물투자자현황 | 국내주식 | 기관/외국인 | 352 |
| 142 | ka90001 | 테마그룹별요청 | 국내주식 | 테마 | 355 |
| 143 | ka90002 | 테마구성종목요청 | 국내주식 | 테마 | 357 |
| 144 | ka90003 | 프로그램순매수상위50요청 | 국내주식 | 종목정보 | 360 |
| 145 | ka90004 | 종목별프로그램매매현황요청 | 국내주식 | 종목정보 | 362 |
| 146 | ka90005 | 프로그램매매추이요청 시간대별 | 국내주식 | 시세 | 365 |
| 147 | ka90006 | 프로그램매매차익잔고추이요청 | 국내주식 | 시세 | 368 |
| 148 | ka90007 | 프로그램매매누적추이요청 | 국내주식 | 시세 | 370 |
| 149 | ka90008 | 종목시간별프로그램매매추이요청 | 국내주식 | 시세 | 372 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 150 | ka90009 | 외국인기관매매상위요청 | 국내주식 | 순위정보 | 375 |
| 151 | ka90010 | 프로그램매매추이요청 일자별 | 국내주식 | 시세 | 378 |
| 152 | ka90012 | 대차거래내역요청 | 국내주식 | 대차거래 | 381 |
| 153 | ka90013 | 종목일별프로그램매매추이요청 | 국내주식 | 시세 | 383 |
| 154 | kt00001 | 예수금상세현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 386 |
| 155 | kt00002 | 일별추정예탁자산현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 391 |
| 156 | kt00003 | 추정자산조회요청 | 국내주식 | 계좌 | 393 |
| 157 | kt00004 | 계좌평가현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 394 |
| 158 | kt00005 | 체결잔고요청 | 국내주식 | 계좌 | 397 |
| 159 | kt00007 | 계좌별주문체결내역상세요청 | 국내주식 | 계좌 | 400 |
| 160 | kt00008 | 계좌별익일결제예정내역요청 | 국내주식 | 계좌 | 403 |
| 161 | kt00009 | 계좌별주문체결현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 405 |
| 162 | kt00010 | 주문인출가능금액요청 | 국내주식 | 계좌 | 408 |
| 163 | kt00011 | 증거금율별주문가능수량조회요청 | 국내주식 | 계좌 | 411 |
| 164 | kt00012 | 신용보증금율별주문가능수량조회요청 | 국내주식 | 계좌 | 414 |
| 165 | kt00013 | 증거금세부내역조회요청 | 국내주식 | 계좌 | 417 |
| 166 | kt00015 | 위탁종합거래내역요청 | 국내주식 | 계좌 | 420 |
| 167 | kt00016 | 일별계좌수익률상세현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 424 |
| 168 | kt00017 | 계좌별당일현황요청 | 국내주식 | 계좌 | 427 |
| 169 | kt00018 | 계좌평가잔고내역요청 | 국내주식 | 계좌 | 429 |
| 170 | kt10000 | 주식 매수주문 | 국내주식 | 주문 | 432 |
| 171 | kt10001 | 주식 매도주문 | 국내주식 | 주문 | 434 |
| 172 | kt10002 | 주식 정정주문 | 국내주식 | 주문 | 436 |
| 173 | kt10003 | 주식 취소주문 | 국내주식 | 주문 | 438 |
| 174 | kt10006 | 신용 매수주문 | 국내주식 | 신용주문 | 440 |
| 175 | kt10007 | 신용 매도주문 | 국내주식 | 신용주문 | 442 |
| 176 | kt10008 | 신용 정정주문 | 국내주식 | 신용주문 | 444 |
| 177 | kt10009 | 신용 취소주문 | 국내주식 | 신용주문 | 446 |
| 178 | kt20016 | 신용융자 가능종목요청 | 국내주식 | 종목정보 | 448 |
| 179 | kt20017 | 신용융자 가능문의 | 국내주식 | 종목정보 | 450 |
| 180 | kt50000 | 금현물 매수주문 | 국내주식 | 주문 | 451 |
| 181 | kt50001 | 금현물 매도주문 | 국내주식 | 주문 | 453 |
| 182 | kt50002 | 금현물 정정주문 | 국내주식 | 주문 | 455 |
| 183 | kt50003 | 금현물 취소주문 | 국내주식 | 주문 | 457 |
| 184 | kt50020 | 금현물 잔고확인 | 국내주식 | 계좌 | 459 |
| 185 | kt50021 | 금현물 예수금 | 국내주식 | 계좌 | 462 |
| 186 | kt50030 | 금현물 주문체결전체조회 | 국내주식 | 계좌 | 464 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 187 | kt50031 | 금현물 주문체결조회 | 국내주식 | 계좌 | 467 |
| 188 | kt50032 | 금현물 거래내역조회 | 국내주식 | 계좌 | 470 |
| 189 | kt50075 | 금현물 미체결조회 | 국내주식 | 계좌 | 473 |
| 190 | usa01980 | 미국주식 실시간 종목 조회 순위 | 미국주식 | 순위정보 | 476 |
| 191 | usa01990 | 미국주식 관심종목 등록 상위 | 미국주식 | 순위정보 | 478 |
| 192 | usa06010 | 미국주식 틱 차트 | 미국주식 | 차트 | 480 |
| 193 | usa06011 | 미국주식 분 차트 | 미국주식 | 차트 | 482 |
| 194 | usa06012 | 미국주식 일 차트 | 미국주식 | 차트 | 484 |
| 195 | usa06013 | 미국주식 주 차트 | 미국주식 | 차트 | 486 |
| 196 | usa06014 | 미국주식 월 차트 | 미국주식 | 차트 | 488 |
| 197 | usa06015 | 미국주식 년 차트 | 미국주식 | 차트 | 490 |
| 198 | usa06016 | 미국주식 분기 차트 | 미국주식 | 차트 | 492 |
| 199 | usa10098 | 미국주식 거래소구분 조회 | 미국주식 | 종목정보 | 494 |
| 200 | usa10099 | 미국주식 종목리스트 | 미국주식 | 종목정보 | 496 |
| 201 | usa10100 | 미국주식 종목 조회 | 미국주식 | 종목정보 | 498 |
| 202 | usa10101 | 미국주식 업종리스트 | 미국주식 | 종목정보 | 500 |
| 203 | usa10102 | 미국지수 리스트 | 미국주식 | 종목정보 | 502 |
| 204 | usa10104 | 미국 ETF,ETN 리스트 | 미국주식 | 종목정보 | 504 |
| 205 | usa10105 | 미국 ETF 카테고리 리스트 | 미국주식 | 종목정보 | 506 |
| 206 | usa20100 | 미국주식 현재가 종목정보 | 미국주식 | 시세 | 508 |
| 207 | usa20101 | 미국주식 현재가 10호가 | 미국주식 | 시세 | 511 |
| 208 | usa20150 | 미국주식 상세 체결내역 | 미국주식 | 시세 | 516 |
| 209 | usa20151 | 미국주식 일별 체결내역 | 미국주식 | 시세 | 518 |
| 210 | usa20200 | 미국주식 관심종목 그룹 리스트 조회 | 미국주식 | 관심종목 | 520 |
| 211 | usa20201 | 미국주식 관심종목 그룹 상세 조회 | 미국주식 | 관심종목 | 522 |
| 212 | usa20280 | 미국주식 조건검색 목록조회 | 미국주식 | 조건검색 | 524 |
| 213 | usa20281 | 미국주식 조건검색 요청 일반 | 미국주식 | 조건검색 | 526 |
| 214 | usa20290 | 미국주식 조건검색 요청 실시간 | 미국주식 | 조건검색 | 528 |
| 215 | usa20291 | 미국주식 조건검색 실시간 해제 | 미국주식 | 조건검색 | 530 |
| 216 | usa20510 | 미국주식 기간별 등락률상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 532 |
| 217 | usa20511 | 미국주식 기간별 등락률상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 534 |
| 218 | usa20512 | 미국주식 기간별 등락률상위(관심종목) | 미국주식 | 순위정보 | 536 |
| 219 | usa20520 | 미국주식 거래량급등락(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 538 |
| 220 | usa20521 | 미국주식 거래량급등락(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 541 |
| 221 | usa20530 | 미국주식 당일 거래량 상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 544 |
| 222 | usa20531 | 미국주식 당일 거래량 상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 546 |
| 223 | usa20540 | 미국주식 당일 거래대금 상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 548 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 224 | usa20541 | 미국주식 당일 거래대금 상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 550 |
| 225 | usa20550 | 미국주식 시가총액상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 552 |
| 226 | usa20551 | 미국주식 시가총액상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 555 |
| 227 | usa20570 | 미국주식 가격대별주가(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 558 |
| 228 | usa20571 | 미국주식 가격대별주가(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 561 |
| 229 | usa20590 | 미국주식 일별주가 | 미국주식 | 시세 | 564 |
| 230 | usa20880 | 키움 거래 상위 종목(미국주식) | 미국주식 | 순위정보 | 566 |
| 231 | usa20881 | 키움 거래 상위 종목(미국 ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 568 |
| 232 | usa20910 | 미국주식 전일대비 등락률상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 570 |
| 233 | usa20911 | 미국주식 전일대비 등락률상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 573 |
| 234 | usa20920 | 미국주식 시가대비 등락률상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 576 |
| 235 | usa20921 | 미국주식 시가대비 등락률상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 579 |
| 236 | usa20922 | 미국주식 시가대비 등락률상위(관심종목) | 미국주식 | 순위정보 | 582 |
| 237 | usa20930 | 미국주식 가격급등락(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 585 |
| 238 | usa20931 | 미국주식 가격급등락(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 588 |
| 239 | usa20932 | 미국주식 가격급등락(관심종목) | 미국주식 | 종목정보 | 591 |
| 240 | usa20940 | 미국주식 누적 등락률 상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 593 |
| 241 | usa20941 | 미국주식 누적 등락률 상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 596 |
| 242 | usa20960 | 미국주식 전일 거래상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 599 |
| 243 | usa20961 | 미국주식 전일 거래상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 601 |
| 244 | usa20970 | 미국주식 고가/저가 접근(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 603 |
| 245 | usa20971 | 미국주식 고가/저가 접근(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 606 |
| 246 | usa20972 | 미국주식 고가/저가 접근(관심종목) | 미국주식 | 종목정보 | 609 |
| 247 | usa21670 | 미국주식 일별계좌수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 612 |
| 248 | usa21680 | 미국주식 월별계좌수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 614 |
| 249 | usa21690 | 미국주식 연도별계좌수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 616 |
| 250 | usa21730 | 미국주식 일별종목수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 618 |
| 251 | usa21731 | 미국주식 월별종목수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 620 |
| 252 | usa21732 | 미국주식 연도별종목수익률현황 | 미국주식 | 계좌 | 622 |
| 253 | usa23000 | 미국주식 업종별 기간별 수익률 조회 | 미국주식 | 업종 | 624 |
| 254 | usa23100 | 미국주식 업종별 등락률 상위/하위 조회 | 미국주식 | 업종 | 626 |
| 255 | usa23400 | 미국주식 거래량갱신(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 628 |
| 256 | usa23401 | 미국주식 거래량갱신(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 630 |
| 257 | usa23402 | 미국주식 거래량갱신(관심종목) | 미국주식 | 종목정보 | 633 |
| 258 | usa24100 | 미국주식 신고가/신저가(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 635 |
| 259 | usa24101 | 미국주식 신고가/신저가(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 638 |
| 260 | usa24110 | 미국주식 최고최저가대비 상승하락(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 641 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 261 | usa24111 | 미국주식 최고최저가대비 상승하락(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 644 |
| 262 | usa24120 | 미국주식 특정일자 상승/하락 (주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 647 |
| 263 | usa24121 | 미국주식 특정일자 상승/하락(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 650 |
| 264 | usa24140 | 미국주식 갭상승/갭하락(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 653 |
| 265 | usa24141 | 미국주식 갭상승/갭하락(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 656 |
| 266 | usa24150 | 미국주식 회전율 상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 659 |
| 267 | usa24151 | 미국주식 회전율 상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 662 |
| 268 | usa24160 | 미국주식 연속상승/하락 순위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 665 |
| 269 | usa24161 | 미국주식 연속상승/하락 순위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 668 |
| 270 | usa24162 | 미국주식 연속상승/하락 순위(관심종목) | 미국주식 | 순위정보 | 671 |
| 271 | usa24200 | 미국주식 호가잔량상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 673 |
| 272 | usa24201 | 미국주식 호가잔량상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 676 |
| 273 | usa24210 | 미국주식 잔량률급증(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 679 |
| 274 | usa24211 | 미국주식 잔량률급증(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 682 |
| 275 | usa24220 | 미국주식 매물대집중(주식/업종) | 미국주식 | 종목정보 | 685 |
| 276 | usa24221 | 미국주식 매물대집중(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 688 |
| 277 | usa24290 | 미국주식 주간거래 괴리율 상위(주식/업종) | 미국주식 | 순위정보 | 691 |
| 278 | usa24291 | 미국주식 주간거래 괴리율 상위(ETF) | 미국주식 | 순위정보 | 694 |
| 279 | usa24300 | 미국주식 리서치(미국주식/ETF) | 미국주식 | 투자정보 | 697 |
| 280 | usa26410 | 미국주식 연도별 등락률(종목) | 미국주식 | 종목정보 | 699 |
| 281 | usa26411 | 미국주식 연도별 업종별 종목등락률 | 미국주식 | 종목정보 | 701 |
| 282 | usa26412 | 미국주식 연도별 ETF 카테고리별 종목등락률 | 미국주식 | 종목정보 | 704 |
| 283 | usa26413 | 미국주식 연도별 등락률(업종) | 미국주식 | 종목정보 | 706 |
| 284 | usa26414 | 미국주식 연도별 등락률(ETF) | 미국주식 | 종목정보 | 708 |
| 285 | ust20000 | 미국주식 매수 주문 | 미국주식 | 주문 | 710 |
| 286 | ust20001 | 미국주식 매도 주문 | 미국주식 | 주문 | 712 |
| 287 | ust20002 | 미국주식 정정 주문 | 미국주식 | 주문 | 714 |
| 288 | ust20003 | 미국주식 취소 주문 | 미국주식 | 주문 | 716 |
| 289 | ust21050 | 미국주식 원장 미체결 | 미국주식 | 계좌 | 718 |
| 290 | ust21070 | 미국주식 원장잔고확인 | 미국주식 | 계좌 | 721 |
| 291 | ust21100 | 미국주식 거래내역 | 미국주식 | 계좌 | 724 |
| 292 | ust21110 | 해외주식 예수금 | 미국주식 | 계좌 | 727 |
| 293 | ust21111 | 원화출금가능 금액 조회(원화대용 포함) | 미국주식 | 계좌 | 729 |
| 294 | ust21120 | 통화별 예수금 및 증권 평가금현황 | 미국주식 | 계좌 | 730 |
| 295 | ust21121 | 해외증권 원장 평가금액현황 | 미국주식 | 계좌 | 732 |
| 296 | ust21131 | 해외증권 특정일 평가금액 | 미국주식 | 계좌 | 734 |
| 297 | ust21132 | 특정일 통화별 예수금 및 증권 평가금 | 미국주식 | 계좌 | 736 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 298 | ust21150 | 미국주식 일별 주문체결내역 | 미국주식 | 계좌 | 738 |
| 299 | ust21160 | 미국주식 예수금 상세 | 미국주식 | 계좌 | 741 |
| 300 | ust21170 | 미국주식 당일 종목별 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 744 |
| 301 | ust21180 | 미국주식 기간별 주문내역 | 미국주식 | 계좌 | 747 |
| 302 | ust21510 | 미국주식 당일 주문체결 확인 | 미국주식 | 계좌 | 750 |
| 303 | ust21530 | 미국주식 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 752 |
| 304 | ust21610 | 미국주식 당일매매 | 미국주식 | 계좌 | 755 |
| 305 | ust21620 | 미국주식 당일매매정리 | 미국주식 | 계좌 | 757 |
| 306 | ust21630 | 미국주식 당일 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 759 |
| 307 | ust21640 | 미국주식 일별 종목별 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 761 |
| 308 | ust21650 | 미국주식 기간별 수익률 현황 | 미국주식 | 계좌 | 763 |
| 309 | ust21660 | 미국주식 일별 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 766 |
| 310 | ust21661 | 미국주식 월별 실현손익 | 미국주식 | 계좌 | 768 |
| 311 | ust31300 | 환전 예상 금액 조회 | 미국주식 | 환전 | 770 |
| 312 | ust31301 | 환율 조회 | 미국주식 | 환전 | 772 |
| 313 | ust31302 | 환전 신청 | 미국주식 | 환전 | 774 |
| 314 | ust31490 | 미국주식 주문가능수량(종목/증거금률별) | 미국주식 | 주문 | 777 |
| 315 | 00 | 주문체결 | 국내주식 | 실시간시세 | 780 |
| 316 | 04 | 잔고 | 국내주식 | 실시간시세 | 784 |
| 317 | 0A | 주식기세 | 국내주식 | 실시간시세 | 787 |
| 318 | 0B | 주식체결 | 국내주식 | 실시간시세 | 790 |
| 319 | 0C | 주식우선호가 | 국내주식 | 실시간시세 | 794 |
| 320 | 0D | 주식호가잔량 | 국내주식 | 실시간시세 | 796 |
| 321 | 0E | 주식시간외호가 | 국내주식 | 실시간시세 | 804 |
| 322 | 0F | 주식당일거래원 | 국내주식 | 실시간시세 | 806 |
| 323 | 0G | ETF NAV | 국내주식 | 실시간시세 | 810 |
| 324 | 0H | 주식예상체결 | 국내주식 | 실시간시세 | 813 |
| 325 | 0I | 국제금환산가격 | 국내주식 | 실시간시세 | 815 |
| 326 | 0J | 업종지수 | 국내주식 | 실시간시세 | 817 |
| 327 | 0U | 업종등락 | 국내주식 | 실시간시세 | 820 |
| 328 | 0g | 주식종목정보 | 국내주식 | 실시간시세 | 823 |
| 329 | 0m | ELW 이론가 | 국내주식 | 실시간시세 | 826 |
| 330 | 0s | 장시작시간 | 국내주식 | 실시간시세 | 829 |
| 331 | 0u | ELW 지표 | 국내주식 | 실시간시세 | 832 |
| 332 | 0w | 종목프로그램매매 | 국내주식 | 실시간시세 | 834 |
| 333 | 1h | VI발동/해제 | 국내주식 | 실시간시세 | 837 |
| 334 | F4 | 미국주식 실시간 주문 확인 | 미국주식 | 실시간시세 | 840 |

| 키움 REST API 목차 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | API ID | API 명 | 대분류 | 중분류 | 페이지번호 |
| 335 | F5 | 미국주식 실시간 체결 | 미국주식 | 실시간시세 | 843 |
| 336 | FE | 미국주식 실시간 체결가 | 미국주식 | 실시간시세 | 847 |
| 337 | FT | 미국주식 10호가 | 미국주식 | 실시간시세 | 850 |
| 338 | 공통 | 오류코드 | | | 855 |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | OAuth 인증 > 접근토큰발급 > 접근토큰 발급(au10001) |
| API 명 | 접근토큰 발급 |
| API ID | au10001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /oauth2/token |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | grant_type | grant_type | String | Y | | client_credentials 입력 |
| Body | appkey | 앱키 | String | Y | | |
| Body | secretkey | 시크릿키 | String | Y | | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | expires_dt | 만료일 | String | Y | | |
| Body | token_type | 토큰타입 | String | Y | | |
| Body | token | 접근토큰 | String | Y | | |

Request Example

```
{
    "grant_type": "client_credentials",
    "appkey": "AxserEsdcredca.....",
    "secretkey": "SEefdcwcforehDre2fdvc...."
}
```

Response Example

```
{
    "expires_dt":"20241107083713",
```

Response Example


```
    "token_type":"bearer",
    "token":"WQJCwyqInphKnR3bSRtB9NE1lv..."
    "return_code":0,
    "return_msg":"정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | OAuth 인증 > 접근토큰폐기 > 접근토큰폐기(au10002) |
| API 명 | 접근토큰폐기 |
| API ID | au10002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /oauth2/revoke |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | appkey | 앱키 | String | Y | | |
| Body | secretkey | 시크릿키 | String | Y | | |
| Body | token | 접근토큰 | String | Y | | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

Request Example

```
{
    "appkey": "AxserEsdcredca.....",
    "secretkey": "SEefdcwcforehDre2fdvc....",
    "token": "WQJCwyqInphKnR3bSRtB9NE1lv..."
}
```

Response Example

```
{
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌번호조회(ka00001) |
| API 명 | 계좌번호조회 |
| API ID | ka00001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

현재 토큰의 계좌번호를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acctNo | 계좌번호 | String | N | 20 | 10자리 숫자가 출력됩니다. 뒤에 2자리는 당사에서 계좌를 분류하기 위한 값입니다. |

**Request Example**

```
{}
```

**Response Example**

```
{
    "acctNo": "0123456789"
    "return_code":0,
    "return_msg":"정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 실시간종목조회순위(ka00198) |
| API 명 | 실시간종목조회순위 |
| API ID | ka00198 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

실시간 종목 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 구분 | String | Y | 1 | 1:1분, 2:10분, 3:1시간, 4:당일 누적, 5:30초 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | item_inq_rank | 실시간종목조회순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - bigd_rank | 빅데이터 순위 | String | N | 20 | 0: 순위 변동 없음 |
| Body | - rank_chg | 순위 등락 | String | N | 20 | 순위 변동 없음(rank_chg=0)인 경우 빈값('') 출력 |
| Body | - rank_chg_sign | 순위 등락 부호 | String | N | 20 | 순위상승: +, 순위하락: -, 순위변동없음: ' |
| Body | - past_curr_prc | 과거 현재가 | String | N | 20 | 기준 시점 주가, 부호가 포함된 원화 값 |
| Body | - base_comp_sign | 기준가 대비 부호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - base_comp_chgr | 기준가 대비 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prev_base_sign | 직전 기준 대비 부호 | String | N | 20 | |
| Body | - prev_base_chgr | 직전 기준 대비 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | 기준 일자, YYYYMMDD |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | 기준 시간, HHmmss |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "qry_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "item_inq_rank": [
        {
            "stk_nm": "키움증권",
            "bigd_rank": "1",
            "rank_chg": "0",
            "rank_chg_sign": "N",
            "past_curr_prc": "+70700",
            "base_comp_sign": "2",
            "base_comp_chgr": "+0.57",
            "prev_base_sign": "3",
            "prev_base_chgr": "0.00",
            "dt": "20250827",
            "tm": "085900",
            "stk_cd": "005930"
        },
        {
            "stk_nm": "키움증권",
            "bigd_rank": "2",
            "rank_chg": "-1",
            "rank_chg_sign": "-",
            "past_curr_prc": "+206000",
            "base_comp_sign": "2",
            "base_comp_chgr": "+0.49",
            "prev_base_sign": "3",
            "prev_base_chgr": "0.00",
            "dt": "20250827",
            "tm": "085900",
            "stk_cd": "039490"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 관심종목 > 관심종목 그룹 리스트 조회(ka01300) |
| API 명 | 관심종목 그룹 리스트 조회 |
| API ID | ka01300 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/watchlist |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

국내주식 관심종목 그룹 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rtcd | 처리결과 | String | N | 1 | S:성공 F:실패 |
| Body | nofi | 그룹갯수 | List<Map> | N | | |
| Body | - gcod | 그룹코드 | String | N | 3 | |
| Body | - name | 그룹명 | String | N | 2 | |

**Request Example**

```
{}
```

**Response Example**

```
{
    "rtcd": "S",
    "nofi": [
        {
            "gcod": "001",
            "name": "관심종목1"
        },
        {
            "gcod": "002",
```

Response Example


```
            "name": "관심종목2"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 관심종목 > 관심종목 그룹 상세 조회(ka01301) |
| API 명 | 관심종목 그룹 상세 조회 |
| API ID | ka01301 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/watchlist |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

국내주식 관심종목 그룹에 속한 종목 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | arn_grp_id | 그룹SEQ | String | Y | 3 | ka01300 응답 결과의 gcod값을 입력 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rtcd | 처리 결과 | String | N | 1 | S:성공 F:실패 |
| Body | nofj | 종목 갯수 | List<Map> | N | | |
| Body | - cod2 | 종목코드 | String | N | 18 | |
| Body | - bgb | 북마크 구분 | String | N | 1 | |
| Body | - bgb_clr | 북마크 컬러 | String | N | 9 | |

**Request Example**

```
{
    "arn_grp_id": "001"
}
```

**Response Example**

```
{
    "rtcd": "S",
    "nofj": [
```

Response Example


```
        {
            "cod2": "039490",
            "bgb": "0",
            "bgb_clr": "",
        },
        {
            "cod2": "138930",
            "bgb": "0",
            "bgb_clr": "",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일별잔고수익률(ka01690) |
| API 명 | 일별잔고수익률 |
| API ID | ka01690 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

해당 API는 영웅문4 [1690] 자동일지(T) - 일별 잔고 수익률 화면과 같은 데이터를 제공합니다.

해당 API는 모의투자를 지원하지 않습니다

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_dt | 조회일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | tot_buy_amt | 총 매입가 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | tot_evlt_amt | 총 평가금액 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | tot_evltv_prft | 총 평가손익 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | tot_prft_rt | 수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | dbst_bal | 예수금 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | day_stk_asst | 추정자산 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | buy_wght | 현금비중 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | day_bal_rt | 일별잔고수익률 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위 : 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - rmnd_qty | 보유 수량 | String | N | 20 | 단위 : 1주 |
| Body | - buy_uv | 매입 단가 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | - buy_wght | 매수비중 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 첫째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - evltv_prft | 평가손익 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 20 | 단위 : 원 |
| Body | - evlt_wght | 평가비중 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 첫째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "qry_dt": "20250825"
}
```

Response Example


```
{
    "dt": "20250306",
    "tot_buy_amt": "192328073",
    "tot_evlt_amt": "0",
    "tot_evltv_prft": "-192359839",
    "tot_prft_rt": "-100.02",
    "dbst_bal": "0",
    "day_stk_asst": "0",
    "buy_wght": "0.00",
    "day_bal_rt": [
        {
            "cur_prc": "0",
            "stk_cd": "205100",
            "stk_nm": "엑셈",
            "rmnd_qty": "117478",
            "buy_uv": "1362",
            "buy_wght": "83.2",
            "evltv_prft": "-160071534",
            "prft_rt": "-100.01",
            "evlt_amt": "0",
            "evlt_wght": "0.0"
        },
        {
            "cur_prc": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "rmnd_qty": "187",
            "buy_uv": "78526",
            "buy_wght": "7.6",
            "evltv_prft": "-14689466",
            "prft_rt": "-100.04",
            "evlt_amt": "0",
            "evlt_wght": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 주식기본정보요청(ka10001) |
| API 명 | 주식기본정보요청 |
| API ID | ka10001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 주식 기본 정보를 조회한다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | setl_mm | 결산월 | String | N | 20 | |
| Body | fav | 액면가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | cap | 자본금 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | flo_stk | 상장주식 | String | N | 20 | 단위: 천원 |
| Body | crd_rt | 신용비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | oyr_hgst | 연중최고 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | oyr_lwst | 연중최저 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | mac | 시가총액 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | mac_wght | 시가총액비중 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | for_exh_rt | 외인소진률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | repl_pric | 대용가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | per | PER | String | N | 20 | [ 주의 ] PER, ROE 값들은 외부벤더사에서 제공되는 데이터이며 일주일에 한번 또는 실적발표 시즌에 업데이트 됨 |
| Body | eps | EPS | String | N | 20 | |
| Body | roe | ROE | String | N | 20 | [ 주의 ] PER, ROE 값들은 외부벤더사에서 제공되는 데이터이며 일주일에 한번 또는 실적발표 시즌에 업데이트 됨 |
| Body | pbr | PBR | String | N | 20 | |
| Body | ev | EV | String | N | 20 | |
| Body | bps | BPS | String | N | 20 | |
| Body | sale_amt | 매출액 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | bus_pro | 영업이익 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | cup_nga | 당기순이익 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | 250hgst | 250최고 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | 250lwst | 250최저 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | upl_pric | 상한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | lst_pric | 하한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | base_pric | 기준가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | exp_cntr_pric | 예상체결가 | String | N | 20 | |
| Body | exp_cntr_qty | 예상체결수량 | String | N | 20 | |
| Body | 250hgst_pric_dt | 250최고가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 250hgst_pric_pre_rt | 250최고가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | 250lwst_pric_dt | 250최저가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 250lwst_pric_pre_rt | 250최저가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | trde_pre | 거래대비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | fav_unit | 액면가단위 | String | N | 20 | |
| Body | dstr_stk | 유통주식 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | dstr_rt | 유통비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 첫째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Request Example | | | | | | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_nm": "삼성전자",
    "setl_mm": "12",
    "fav": "5000",
    "cap": "1311",
    "flo_stk": "25527",
    "crd_rt": "+0.08",
    "oyr_hgst": "+181400",
    "oyr_lwst": "-91200",
    "mac": "24352",
    "mac_wght": "",
    "for_exh_rt": "0.00",
    "repl_pric": "66780",
    "per": "",
    "eps": "",
    "roe": "",
    "pbr": "",
    "ev": "",
    "bps": "-75300",
    "sale_amt": "0",
    "bus_pro": "0",
    "cup_nga": "0",
    "250hgst": "+124000",
    "250lwst": "-66800",
    "high_pric": "95400",
    "open_pric": "-0",
    "low_pric": "0",
    "upl_pric": "20241016",
    "lst_pric": "-47.41",
    "base_pric": "20231024",
    "exp_cntr_pric": "+26.69",
    "exp_cntr_qty": "95400",
    "250hgst_pric_dt": "3",
    "250hgst_pric_pre_rt": "0",
    "250lwst_pric_dt": "0.00",
    "250lwst_pric_pre_rt": "0",
    "cur_prc": "0.00",
    "pre_sig": "",
    "pred_pre": "",
    "flu_rt": "0",
    "trde_qty": "0",
    "trde_pre": "0",
    "fav_unit": "0",
    "dstr_stk": "0",
    "dstr_rt": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 주식거래원요청(ka10002) |
| API 명 | 주식거래원요청 |
| API ID | ka10002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 거래원 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_smbol | 등락부호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | base_pric | 기준가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | sel_trde_ori_nm_1 | 매도거래원명1 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_ori_1 | 매도거래원1 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_qty_1 | 매도거래량1 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_nm_1 | 매수거래원명1 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | buy_trde_ori_1 | 매수거래원1 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_qty_1 | 매수거래량1 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_nm_2 | 매도거래원명2 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_ori_2 | 매도거래원2 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_qty_2 | 매도거래량2 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_nm_2 | 매수거래원명2 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_ori_2 | 매수거래원2 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_qty_2 | 매수거래량2 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_nm_3 | 매도거래원명3 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_ori_3 | 매도거래원3 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_qty_3 | 매도거래량3 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_nm_3 | 매수거래원명3 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_ori_3 | 매수거래원3 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_qty_3 | 매수거래량3 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_nm_4 | 매도거래원명4 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_ori_4 | 매도거래원4 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_qty_4 | 매도거래량4 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_nm_4 | 매수거래원명4 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_ori_4 | 매수거래원4 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_qty_4 | 매수거래량4 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_nm_5 | 매도거래원명5 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_ori_5 | 매도거래원5 | String | N | 20 | |
| Body | sel_trde_qty_5 | 매도거래량5 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_nm_5 | 매수거래원명5 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_ori_5 | 매수거래원5 | String | N | 20 | |
| Body | buy_trde_qty_5 | 매수거래량5 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_nm": "삼성전자",
    "cur_prc": "95400",
    "flu_smbol": "3",
    "base_pric": "95400",
    "pred_pre": "0",
    "flu_rt": "0.00",
    "sel_trde_ori_nm_1": "",
    "sel_trde_ori_1": "000",
    "sel_trde_qty_1": "0",
    "buy_trde_ori_nm_1": "",
    "buy_trde_ori_1": "000",
    "buy_trde_qty_1": "0",
```

Response Example


```
    "sel_trde_ori_nm_2": "",
    "sel_trde_ori_2": "000",
    "sel_trde_qty_2": "0",
    "buy_trde_ori_nm_2": "",
    "buy_trde_ori_2": "000",
    "buy_trde_qty_2": "0",
    "sel_trde_ori_nm_3": "",
    "sel_trde_ori_3": "000",
    "sel_trde_qty_3": "0",
    "buy_trde_ori_nm_3": "",
    "buy_trde_ori_3": "000",
    "buy_trde_qty_3": "0",
    "sel_trde_ori_nm_4": "",
    "sel_trde_ori_4": "000",
    "sel_trde_qty_4": "0",
    "buy_trde_ori_nm_4": "",
    "buy_trde_ori_4": "000",
    "buy_trde_qty_4": "0",
    "sel_trde_ori_nm_5": "",
    "sel_trde_ori_5": "000",
    "sel_trde_qty_5": "0",
    "buy_trde_ori_nm_5": "",
    "buy_trde_ori_5": "000",
    "buy_trde_qty_5": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 체결정보요청(ka10003) |
| API 명 | 체결정보요청 |
| API ID | ka10003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cntr_infr | 체결정보 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_rt | 대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pri_sel_bid_unit | 우선매도호가단위 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pri_buy_bid_unit | 우선매수호가단위 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - cntr_trde_qty | 체결거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sign | sign | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | KRX , NXT , 통합 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "cntr_infr": [
        {
            "tm": "130429",
            "cur_prc": "+53500",
            "pred_pre": "+500",
            "pre_rt": "+0.94",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+53500",
            "cntr_trde_qty": "1010",
            "sign": "2",
            "acc_trde_qty": "8735",
            "acc_trde_prica": "524269500",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "130153",
            "cur_prc": "+68900",
            "pred_pre": "+15900",
            "pre_rt": "+30.00",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+55000",
            "cntr_trde_qty": "456",
            "sign": "1",
            "acc_trde_qty": "7725",
            "acc_trde_prica": "470234500",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "125947",
            "cur_prc": "+55000",
            "pred_pre": "+2000",
            "pre_rt": "+3.77",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+55000",
            "cntr_trde_qty": "1000",
            "sign": "2",
            "acc_trde_qty": "7269",
            "acc_trde_prica": "438816100",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "125153",
            "cur_prc": "+68900",
            "pred_pre": "+15900",
            "pre_rt": "+30.00",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+60100",
            "cntr_trde_qty": "2",
            "sign": "1",
            "acc_trde_qty": "6269",
            "acc_trde_prica": "383816100",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "124721",
            "cur_prc": "+68900",
            "pred_pre": "+15900",
```

Response Example


```
            "pre_rt": "+30.00",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+60100",
            "cntr_trde_qty": "2",
            "sign": "1",
            "acc_trde_qty": "6267",
            "acc_trde_prica": "383678300",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "124507",
            "cur_prc": "+67100",
            "pred_pre": "+14100",
            "pre_rt": "+26.60",
            "pri_sel_bid_unit": "+68900",
            "pri_buy_bid_unit": "+67500",
            "cntr_trde_qty": "-5",
            "sign": "2",
            "acc_trde_qty": "6265",
            "acc_trde_prica": "383540500",
            "cntr_str": "12.99",
            "stex_tp": "KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 주식호가요청(ka10004) |
| API 명 | 주식호가요청 |
| API ID | ka10004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 호가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | bid_req_base_tm | 호가잔량기준시간 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | sel_10th_pre_req_pre | 매도10차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_10th_pre_req | 매도10차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_10th_pre_bid | 매도10차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_9th_pre_req_pre | 매도9차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_9th_pre_req | 매도9차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_9th_pre_bid | 매도9차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_8th_pre_req_pre | 매도8차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_8th_pre_req | 매도8차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_8th_pre_bid | 매도8차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_7th_pre_req_pre | 매도7차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | sel_7th_pre_req | 매도7차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_7th_pre_bid | 매도7차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_6th_pre_req_pre | 매도6차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_6th_pre_req | 매도6차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_6th_pre_bid | 매도6차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_5th_pre_req_pre | 매도5차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_5th_pre_req | 매도5차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_5th_pre_bid | 매도5차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_4th_pre_req_pre | 매도4차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_4th_pre_req | 매도4차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_4th_pre_bid | 매도4차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_3th_pre_req_pre | 매도3차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_3th_pre_req | 매도3차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_3th_pre_bid | 매도3차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_2th_pre_req_pre | 매도2차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_2th_pre_req | 매도2차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_2th_pre_bid | 매도2차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_1th_pre_req_pre | 매도1차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_fpr_req | 매도최우선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_fpr_bid | 매도최우선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_fpr_bid | 매수최우선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_fpr_req | 매수최우선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_1th_pre_req_pre | 매수1차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_2th_pre_bid | 매수2차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_2th_pre_req | 매수2차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_2th_pre_req_pre | 매수2차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_3th_pre_bid | 매수3차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_3th_pre_req | 매수3차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_3th_pre_req_pre | 매수3차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_4th_pre_bid | 매수4차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_4th_pre_req | 매수4차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_4th_pre_req_pre | 매수4차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_5th_pre_bid | 매수5차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_5th_pre_req | 매수5차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_5th_pre_req_pre | 매수5차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_6th_pre_bid | 매수6차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_6th_pre_req | 매수6차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | buy_6th_pre_req_pre | 매수6차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_7th_pre_bid | 매수7차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_7th_pre_req | 매수7차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_7th_pre_req_pre | 매수7차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_8th_pre_bid | 매수8차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_8th_pre_req | 매수8차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_8th_pre_req_pre | 매수8차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_9th_pre_bid | 매수9차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_9th_pre_req | 매수9차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_9th_pre_req_pre | 매수9차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_10th_pre_bid | 매수10차선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_10th_pre_req | 매수10차선잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_10th_pre_req_pre | 매수10차선잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | tot_sel_req_jub_pre | 총매도잔량직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | tot_buy_req_jub_pre | 총매수잔량직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sel_req_pre | 시간외매도잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sel_req | 시간외매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 시간외 매도호가 총잔량 |
| Body | ovt_buy_req | 시간외매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 시간외 매수호가 총잔량 |
| Body | ovt_buy_req_pre | 시간외매수잔량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자, 시간외 매수호가 총잔량 직전대비 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example


```
{
    "bid_req_base_tm": "162000",
    "sel_10th_pre_req_pre": "0",
    "sel_10th_pre_req": "0",
    "sel_10th_pre_bid": "0",
    "sel_9th_pre_req_pre": "0",
    "sel_9th_pre_req": "0",
    "sel_9th_pre_bid": "0",
    "sel_8th_pre_req_pre": "0",
    "sel_8th_pre_req": "0",
    "sel_8th_pre_bid": "0",
    "sel_7th_pre_req_pre": "0",
    "sel_7th_pre_req": "0",
    "sel_7th_pre_bid": "0",
    "sel_6th_pre_req_pre": "0",
    "sel_6th_pre_req": "0",
    "sel_6th_pre_bid": "0",
    "sel_5th_pre_req_pre": "0",
    "sel_5th_pre_req": "0",
    "sel_5th_pre_bid": "0",
    "sel_4th_pre_req_pre": "0",
    "sel_4th_pre_req": "0",
```

Response Example


```
    "sel_4th_pre_bid": "0",
    "sel_3th_pre_req_pre": "0",
    "sel_3th_pre_req": "0",
    "sel_3th_pre_bid": "0",
    "sel_2th_pre_req_pre": "0",
    "sel_2th_pre_req": "0",
    "sel_2th_pre_bid": "0",
    "sel_1th_pre_req_pre": "0",
    "sel_fpr_req": "0",
    "sel_fpr_bid": "0",
    "buy_fpr_bid": "0",
    "buy_fpr_req": "0",
    "buy_1th_pre_req_pre": "0",
    "buy_2th_pre_bid": "0",
    "buy_2th_pre_req": "0",
    "buy_2th_pre_req_pre": "0",
    "buy_3th_pre_bid": "0",
    "buy_3th_pre_req": "0",
    "buy_3th_pre_req_pre": "0",
    "buy_4th_pre_bid": "0",
    "buy_4th_pre_req": "0",
    "buy_4th_pre_req_pre": "0",
    "buy_5th_pre_bid": "0",
    "buy_5th_pre_req": "0",
    "buy_5th_pre_req_pre": "0",
    "buy_6th_pre_bid": "0",
    "buy_6th_pre_req": "0",
    "buy_6th_pre_req_pre": "0",
    "buy_7th_pre_bid": "0",
    "buy_7th_pre_req": "0",
    "buy_7th_pre_req_pre": "0",
    "buy_8th_pre_bid": "0",
    "buy_8th_pre_req": "0",
    "buy_8th_pre_req_pre": "0",
    "buy_9th_pre_bid": "0",
    "buy_9th_pre_req": "0",
    "buy_9th_pre_req_pre": "0",
    "buy_10th_pre_bid": "0",
    "buy_10th_pre_req": "0",
    "buy_10th_pre_req_pre": "0",
    "tot_sel_req_jub_pre": "0",
    "tot_sel_req": "0",
    "tot_buy_req": "0",
    "tot_buy_req_jub_pre": "0",
    "ovt_sel_req_pre": "0",
    "ovt_sel_req": "0",
    "ovt_buy_req": "0",
    "ovt_buy_req_pre": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 주식일주월시분요청(ka10005) |
| API 명 | 주식일주월시분요청 |
| API ID | ka10005 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 일별 주가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_ddwkmm | 주식일주월시분 | List<Map> | N | | |
| Body | - date | 날짜 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre | 대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - for_poss | 외인보유 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_wght | 외인비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_netprps | 외인순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netprps | 기관순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - ind_netprps | 개인순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - crd_remn_rt | 신용잔고율 | String | N | 20 | |
| Body | - frgn | 외국계 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm | 프로그램 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example


```
{
    "stk_ddwkmm": [
        {
            "date": "20241028",
            "open_pric": "95400",
            "high_pric": "95400",
            "low_pric": "95400",
            "close_pric": "95400",
            "pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "0",
            "cntr_str": "0.00",
            "for_poss": "+26.07",
            "for_wght": "+26.07",
            "for_netprps": "0",
            "orgn_netprps": "",
            "ind_netprps": "",
            "frgn": "",
            "crd_remn_rt": "",
            "prm": ""
        },
        {
            "date": "20241025",
            "open_pric": "95400",
            "high_pric": "95400",
            "low_pric": "95400",
            "close_pric": "95400",
            "pre": "",
            "flu_rt": "",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "",
            "cntr_str": "",
            "for_poss": "",
            "for_wght": "",
            "for_netprps": "",
            "orgn_netprps": "",
            "ind_netprps": "",
            "frgn": "",
            "crd_remn_rt": "",
            "prm": ""
        },
        {
            "date": "20241024",
            "open_pric": "94300",
            "high_pric": "95400",
            "low_pric": "94300",
            "close_pric": "+95400",
            "pre": "",
            "flu_rt": "",
            "trde_qty": "70",
```

Response Example


```
            "trde_prica": "",
            "cntr_str": "",
            "for_poss": "",
            "for_wght": "",
            "for_netprps": "",
            "orgn_netprps": "",
            "ind_netprps": "",
            "frgn": "",
            "crd_remn_rt": "",
            "prm": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 주식시분요청(ka10006) |
| API 명 | 주식시분요청 |
| API ID | ka10006 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 당일 주가를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | date | 날짜 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pre | 대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "date": "20241105",
    "open_pric": "0",
    "high_pric": "0",
    "low_pric": "0",
    "close_pric": "135300",
    "pre": "0",
    "flu_rt": "0.00",
    "trde_qty": "0",
    "trde_prica": "0",
    "cntr_str": "0.00",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 시세표성정보요청(ka10007) |
| API 명 | 시세표성정보요청 |
| API ID | ka10007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 시세표성 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | date | 날짜 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | pred_close_pric | 전일종가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | upl_pric | 상한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | lst_pric | 하한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_trde_prica | 전일거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | flo_stkcnt | 상장주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | smbol | 부호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | pred_rt | 전일비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | exp_cntr_pric | 예상체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | exp_cntr_qty | 예상체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | exp_sel_pri_bid | 예상매도우선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | exp_buy_pri_bid | 예상매수우선호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | trde_strt_dt | 거래시작일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | exec_pric | 행사가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | hgst_pric | 최고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | lwst_pric | 최저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | hgst_pric_dt | 최고가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | lwst_pric_dt | 최저가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | sel_1bid | 매도1호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_2bid | 매도2호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_3bid | 매도3호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_4bid | 매도4호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_5bid | 매도5호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_6bid | 매도6호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_7bid | 매도7호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_8bid | 매도8호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_9bid | 매도9호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_10bid | 매도10호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_1bid | 매수1호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_2bid | 매수2호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_3bid | 매수3호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_4bid | 매수4호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_5bid | 매수5호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_6bid | 매수6호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_7bid | 매수7호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_8bid | 매수8호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | buy_9bid | 매수9호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_10bid | 매수10호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_1bid_req | 매도1호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_2bid_req | 매도2호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_3bid_req | 매도3호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_4bid_req | 매도4호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_5bid_req | 매도5호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_6bid_req | 매도6호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_7bid_req | 매도7호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_8bid_req | 매도8호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_9bid_req | 매도9호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_10bid_req | 매도10호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_1bid_req | 매수1호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_2bid_req | 매수2호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_3bid_req | 매수3호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_4bid_req | 매수4호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_5bid_req | 매수5호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_6bid_req | 매수6호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_7bid_req | 매수7호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_8bid_req | 매수8호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_9bid_req | 매수9호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | buy_10bid_req | 매수10호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | sel_1bid_jub_pre | 매도1호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_2bid_jub_pre | 매도2호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_3bid_jub_pre | 매도3호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_4bid_jub_pre | 매도4호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_5bid_jub_pre | 매도5호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_6bid_jub_pre | 매도6호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_7bid_jub_pre | 매도7호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_8bid_jub_pre | 매도8호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_9bid_jub_pre | 매도9호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_10bid_jub_pre | 매도10호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_1bid_jub_pre | 매수1호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_2bid_jub_pre | 매수2호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_3bid_jub_pre | 매수3호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_4bid_jub_pre | 매수4호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_5bid_jub_pre | 매수5호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | buy_6bid_jub_pre | 매수6호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_7bid_jub_pre | 매수7호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_8bid_jub_pre | 매수8호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_9bid_jub_pre | 매수9호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_10bid_jub_pre | 매수10호가직전대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_1bid_cnt | 매도1호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | sel_2bid_cnt | 매도2호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | sel_3bid_cnt | 매도3호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | sel_4bid_cnt | 매도4호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | sel_5bid_cnt | 매도5호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | buy_1bid_cnt | 매수1호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | buy_2bid_cnt | 매수2호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | buy_3bid_cnt | 매수3호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | buy_4bid_cnt | 매수4호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | buy_5bid_cnt | 매수5호가건수 | String | N | 20 | |
| Body | lpsel_1bid_req | LP매도1호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_2bid_req | LP매도2호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_3bid_req | LP매도3호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_4bid_req | LP매도4호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_5bid_req | LP매도5호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_6bid_req | LP매도6호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_7bid_req | LP매도7호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_8bid_req | LP매도8호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_9bid_req | LP매도9호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpsel_10bid_req | LP매도10호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_1bid_req | LP매수1호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_2bid_req | LP매수2호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_3bid_req | LP매수3호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_4bid_req | LP매수4호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_5bid_req | LP매수5호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_6bid_req | LP매수6호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_7bid_req | LP매수7호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_8bid_req | LP매수8호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_9bid_req | LP매수9호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | lpbuy_10bid_req | LP매수10호가잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | tot_buy_cnt | 총매수건수 | String | N | 20 | |
| Body | tot_sel_cnt | 총매도건수 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example


```
{
    "stk_nm": "삼성전자",
    "stk_cd": "005930",
    "date": "20241105",
    "tm": "104000",
    "pred_close_pric": "135300",
    "pred_trde_qty": "88862",
    "upl_pric": "+175800",
    "lst_pric": "-94800",
    "pred_trde_prica": "11963",
    "flo_stkcnt": "25527",
    "cur_prc": "135300",
    "smbol": "3",
    "flu_rt": "0.00",
    "pred_rt": "0.00",
    "open_pric": "0",
    "high_pric": "0",
    "low_pric": "0",
    "cntr_qty": "",
    "trde_qty": "0",
    "trde_prica": "0",
    "exp_cntr_pric": "-0",
    "exp_cntr_qty": "0",
    "exp_sel_pri_bid": "0",
    "exp_buy_pri_bid": "0",
    "trde_strt_dt": "00000000",
    "exec_pric": "0",
    "hgst_pric": "",
    "lwst_pric": "",
    "hgst_pric_dt": "",
    "lwst_pric_dt": "",
    "sel_1bid": "0",
    "sel_2bid": "0",
    "sel_3bid": "0",
    "sel_4bid": "0",
    "sel_5bid": "0",
    "sel_6bid": "0",
    "sel_7bid": "0",
    "sel_8bid": "0",
    "sel_9bid": "0",
    "sel_10bid": "0",
    "buy_1bid": "0",
    "buy_2bid": "0",
    "buy_3bid": "0",
    "buy_4bid": "0",
    "buy_5bid": "0",
    "buy_6bid": "0",
    "buy_7bid": "0",
    "buy_8bid": "0",
    "buy_9bid": "0",
    "buy_10bid": "0",
    "sel_1bid_req": "0",
    "sel_2bid_req": "0",
    "sel_3bid_req": "0",
    "sel_4bid_req": "0",
    "sel_5bid_req": "0",
    "sel_6bid_req": "0",
    "sel_7bid_req": "0",
    "sel_8bid_req": "0",
    "sel_9bid_req": "0",
    "sel_10bid_req": "0",
    "buy_1bid_req": "0",
    "buy_2bid_req": "0",
    "buy_3bid_req": "0",
```

Response Example


```
    "buy_4bid_req": "0",
    "buy_5bid_req": "0",
    "buy_6bid_req": "0",
    "buy_7bid_req": "0",
    "buy_8bid_req": "0",
    "buy_9bid_req": "0",
    "buy_10bid_req": "0",
    "sel_1bid_jub_pre": "0",
    "sel_2bid_jub_pre": "0",
    "sel_3bid_jub_pre": "0",
    "sel_4bid_jub_pre": "0",
    "sel_5bid_jub_pre": "0",
    "sel_6bid_jub_pre": "0",
    "sel_7bid_jub_pre": "0",
    "sel_8bid_jub_pre": "0",
    "sel_9bid_jub_pre": "0",
    "sel_10bid_jub_pre": "0",
    "buy_1bid_jub_pre": "0",
    "buy_2bid_jub_pre": "0",
    "buy_3bid_jub_pre": "0",
    "buy_4bid_jub_pre": "0",
    "buy_5bid_jub_pre": "0",
    "buy_6bid_jub_pre": "0",
    "buy_7bid_jub_pre": "0",
    "buy_8bid_jub_pre": "0",
    "buy_9bid_jub_pre": "0",
    "buy_10bid_jub_pre": "0",
    "sel_1bid_cnt": "",
    "sel_2bid_cnt": "",
    "sel_3bid_cnt": "",
    "sel_4bid_cnt": "",
    "sel_5bid_cnt": "",
    "buy_1bid_cnt": "",
    "buy_2bid_cnt": "",
    "buy_3bid_cnt": "",
    "buy_4bid_cnt": "",
    "buy_5bid_cnt": "",
    "lpsel_1bid_req": "0",
    "lpsel_2bid_req": "0",
    "lpsel_3bid_req": "0",
    "lpsel_4bid_req": "0",
    "lpsel_5bid_req": "0",
    "lpsel_6bid_req": "0",
    "lpsel_7bid_req": "0",
    "lpsel_8bid_req": "0",
    "lpsel_9bid_req": "0",
    "lpsel_10bid_req": "0",
    "lpbuy_1bid_req": "0",
    "lpbuy_2bid_req": "0",
    "lpbuy_3bid_req": "0",
    "lpbuy_4bid_req": "0",
    "lpbuy_5bid_req": "0",
    "lpbuy_6bid_req": "0",
    "lpbuy_7bid_req": "0",
    "lpbuy_8bid_req": "0",
    "lpbuy_9bid_req": "0",
    "lpbuy_10bid_req": "0",
    "tot_buy_req": "0",
    "tot_sel_req": "0",
    "tot_buy_cnt": "",
    "tot_sel_cnt": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 기관/외국인 > 주식외국인종목별매매동향(ka10008) |
| API 명 | 주식외국인종목별매매동향 |
| API ID | ka10008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/frgnistt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

외국인 종목별 매매동향 정보를 조회한다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_frgnr | 주식외국인 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - chg_qty | 변동수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - poss_stkcnt | 보유주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - wght | 비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - gain_pos_stkcnt | 취득가능주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - frgnr_limit | 외국인한도 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgnr_limit_irds | 외국인한도증감 | String | N | 20 | |
| Body | - limit_exh_rt | 한도소진률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_frgnr": [
        {
            "dt": "20241105",
            "close_pric": "135300",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "chg_qty": "0",
            "poss_stkcnt": "6663509",
            "wght": "+26.10",
            "gain_pos_stkcnt": "18863197",
            "frgnr_limit": "25526706",
            "frgnr_limit_irds": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.10"
        },
        {
            "dt": "20241101",
            "close_pric": "65100",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "chg_qty": "-3441",
            "poss_stkcnt": "6642402",
            "wght": "+26.02",
            "gain_pos_stkcnt": "18884304",
            "frgnr_limit": "25526706",
            "frgnr_limit_irds": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.02"
        },
        {
            "dt": "20241031",
            "close_pric": "65100",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "chg_qty": "4627",
            "poss_stkcnt": "6645843",
            "wght": "+26.03",
            "gain_pos_stkcnt": "18880863",
            "frgnr_limit": "25526706",
            "frgnr_limit_irds": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.03"
        },
        {
            "dt": "20241030",
            "close_pric": "+65100",
            "pred_pre": "+100",
            "trde_qty": "1",
            "chg_qty": "-10245",
            "poss_stkcnt": "6641216",
            "wght": "+26.02",
            "gain_pos_stkcnt": "18885490",
            "frgnr_limit": "25526706",
            "frgnr_limit_irds": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.02"
        },
        {
            "dt": "20241029",
            "close_pric": "-65000",
            "pred_pre": "-27300",
            "trde_qty": "4",
            "chg_qty": "249",
            "poss_stkcnt": "6651461",
            "wght": "+26.06",
            "gain_pos_stkcnt": "18875245",
            "frgnr_limit": "25526706",
```

Response Example


```
            "frgnr_limit_irds": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.06"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 업종프로그램요청(ka10010) |
| API 명 | 업종프로그램요청 |
| API ID | ka10010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 프로그램 매매 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dfrt_trst_sell_qty | 차익위탁매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | dfrt_trst_sell_amt | 차익위탁매도금액 | String | N | 20 | |
| Body | dfrt_trst_buy_qty | 차익위탁매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | dfrt_trst_buy_amt | 차익위탁매수금액 | String | N | 20 | |
| Body | dfrt_trst_netprps_qty | 차익위탁순매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | dfrt_trst_netprps_amt | 차익위탁순매수금액 | String | N | 20 | |
| Body | ndiffpro_trst_sell_qty | 비차익위탁매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | ndiffpro_trst_sell_amt | 비차익위탁매도금액 | String | N | 20 | |
| Body | ndiffpro_trst_buy_qty | 비차익위탁매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | ndiffpro_trst_buy_am | 비차익위탁매수금액 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | t | | | | | |
| Body | ndiffpro_trst_netprps_qty | 비차익위탁순매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | ndiffpro_trst_netprps_amt | 비차익위탁순매수금액 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_sell_qty | 전체차익위탁매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_sell_amt | 전체차익위탁매도금액 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_buy_qty | 전체차익위탁매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_buy_amt | 전체차익위탁매수금액 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_netprps_qty | 전체차익위탁순매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | all_dfrt_trst_netprps_amt | 전체차익위탁순매수금액 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example

```
{
    "dfrt_trst_sell_qty": "",
    "dfrt_trst_sell_amt": "",
    "dfrt_trst_buy_qty": "",
    "dfrt_trst_buy_amt": "",
    "dfrt_trst_netprps_qty": "",
    "dfrt_trst_netprps_amt": "",
    "ndiffpro_trst_sell_qty": "",
    "ndiffpro_trst_sell_amt": "",
    "ndiffpro_trst_buy_qty": "",
    "ndiffpro_trst_buy_amt": "",
    "ndiffpro_trst_netprps_qty": "",
    "ndiffpro_trst_netprps_amt": "",
    "all_dfrt_trst_sell_qty": "40242",
    "all_dfrt_trst_sell_amt": "",
    "all_dfrt_trst_buy_qty": "69219",
    "all_dfrt_trst_buy_amt": "",
    "all_dfrt_trst_netprps_qty": "346871946",
    "all_dfrt_trst_netprps_amt": "",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 신주인수권전체시세요청(ka10011) |
| API 명 | 신주인수권전체시세요청 |
| API ID | ka10011 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신주인수권 시세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | newstk_recvrht_tp | 신주인수권구분 | String | Y | 2 | 00:전체, 05:신주인수권증권, 07:신주인수권증서 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | newstk_recvrht_mrpr | 신주인수권시세 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - fpr_sel_bid | 최우선매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - fpr_buy_bid | 최우선매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "newstk_recvrht_tp": "00"
}
```

Response Example


```
{
    "newstk_recvrht_mrpr": [
        {
            "stk_cd": "J0036221D",
            "stk_nm": "KG모빌리티 122WR",
            "cur_prc": "988",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "fpr_sel_bid": "-0",
            "fpr_buy_bid": "-0",
            "acc_trde_qty": "0",
            "open_pric": "-0",
            "high_pric": "-0",
            "low_pric": "-0"
        },
        {
            "stk_cd": "J00532219",
            "stk_nm": "온타이드 9WR",
            "cur_prc": "12",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "fpr_sel_bid": "-0",
            "fpr_buy_bid": "-0",
            "acc_trde_qty": "0",
            "open_pric": "-0",
            "high_pric": "-0",
            "low_pric": "-0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 신용매매동향요청(ka10013) |
| API 명 | 신용매매동향요청 |
| API ID | ka10013 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 매매 동향 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | dt | 일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:융자, 2:대주 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crd_trde_trend | 신용매매동향 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - new | 신규 | String | N | 20 | 융자단위: 백만원, 대주단위: 백만주 |
| Body | - rpya | 상환 | String | N | 20 | 융자단위: 백만원, 대주단위: 백만주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - remn | 잔고 | String | N | 20 | 융자단위: 백만원, 대주단위: 백만주 |
| Body | - amt | 금액 | String | N | 20 | 융자단위: 백만원, 대주단위: 백만주 |
| Body | - pre | 대비 | String | N | 20 | 융자단위: 백만원, 대주단위: 백만주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - shr_rt | 공여율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - remn_rt | 잔고율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "dt": "20241104",
    "qry_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "crd_trde_trend": [
        {
            "dt": "20241101",
            "cur_prc": "65100",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "new": "",
            "rpya": "",
            "remn": "",
            "amt": "",
            "pre": "",
            "shr_rt": "",
            "remn_rt": ""
        },
        {
            "dt": "20241031",
            "cur_prc": "65100",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "new": "",
            "rpya": "",
            "remn": "",
            "amt": "",
            "pre": "",
            "shr_rt": "",
            "remn_rt": ""
        },
        {
            "dt": "20241030",
            "cur_prc": "+65100",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+100",
            "trde_qty": "1",
            "new": "",
            "rpya": "",
            "remn": "",
            "amt": "",
            "pre": "",
            "shr_rt": "",
            "remn_rt": ""
        },
        {
            "dt": "20241029",
            "cur_prc": "-65000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-27300",
            "trde_qty": "4",
            "new": "",
            "rpya": "",
            "remn": "",
            "amt": "",
            "pre": "",
```

Response Example


```
            "shr_rt": "",
            "remn_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 공매도 > 공매도추이요청(ka10014) |
| API 명 | 공매도추이요청 |
| API ID | ka10014 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/shsa |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

종목별 공매도 추이 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | N | 1 | 0:시작일, 1:기간 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | shrts_trnsn | 공매도추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - shrts_qty | 공매도량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - ovr_shrts_qty | 누적공매도량 | String | N | 20 | 설정 기간의 공매도량 합산데이터 |
| Body | - trde_wght | 매매비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - shrts_trde_prica | 공매도거래대금 | String | N | 20 | 단위: 천원 |
| Body | - shrts_avg_pric | 공매도평균가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "tm_tp": "1",
    "strt_dt": "20250501",
    "end_dt": "20250519"
}
```

Response Example

```
{
    "shrts_trnsn": [
        {
            "dt": "20250519",
            "close_pric": "-55800",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1000",
            "flu_rt": "-1.76",
            "trde_qty": "9802105",
            "shrts_qty": "841407",
            "ovr_shrts_qty": "6424755",
            "trde_wght": "+8.58",
            "shrts_trde_prica": "46985302",
            "shrts_avg_pric": "55841"
        },
        {
            "dt": "20250516",
            "close_pric": "-56800",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-500",
            "flu_rt": "-0.87",
            "trde_qty": "10385352",
            "shrts_qty": "487354",
            "ovr_shrts_qty": "5583348",
            "trde_wght": "+4.69",
            "shrts_trde_prica": "27725268",
            "shrts_avg_pric": "56889"
        },
        {
            "dt": "20250515",
            "close_pric": "-57300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.17",
            "trde_qty": "13139736",
            "shrts_qty": "404120",
            "ovr_shrts_qty": "5095994",
            "trde_wght": "+3.08",
            "shrts_trde_prica": "23278677",
            "shrts_avg_pric": "57603"
        },
        {
            "dt": "20250514",
            "close_pric": "+57400",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+500",
            "flu_rt": "+0.88",
            "trde_qty": "12468089",
            "shrts_qty": "607315",
            "ovr_shrts_qty": "4691874",
            "trde_wght": "+4.87",
            "shrts_trde_prica": "34862170",
            "shrts_avg_pric": "57404"
        },
```

Response Example


```
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 일별거래상세요청(ka10015) |
| API 명 | 일별거래상세요청 |
| API ID | ka10015 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드와 특정 날짜를 기준으로 거래 상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYMMDD, 시작일자 기준으로 이전 일별 거래 정보를 조회 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | daly_trde_dtl | 일별거래상세 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - bf_mkrt_trde_qty | 장전거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - bf_mkrt_trde_wght | 장전거래비중 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - opmr_trde_qty | 장중거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - opmr_trde_wght | 장중거래비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - af_mkrt_trde_qty | 장후거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - af_mkrt_trde_wght | 장후거래비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tot_3 | 합계3 | String | N | 20 | |
| Body | - prid_trde_qty | 기간중거래량 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | |
| Body | - for_poss | 외인보유 | String | N | 20 | |
| Body | - for_wght | 외인비중 | String | N | 20 | |
| Body | - for_netprps | 외인순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netprps | 기관순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - ind_netprps | 개인순매수 | String | N | 20 | |
| Body | - frgn | 외국계 | String | N | 20 | |
| Body | - crd_remn_rt | 신용잔고율 | String | N | 20 | |
| Body | - prm | 프로그램 | String | N | 20 | |
| Body | - bf_mkrt_trde_prica | 장전거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - bf_mkrt_trde_prica_wght | 장전거래대금비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - opmr_trde_prica | 장중거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - opmr_trde_prica_wght | 장중거래대금비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - af_mkrt_trde_prica | 장후거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - af_mkrt_trde_prica_wght | 장후거래대금비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241105"
}
```


Response Example


```
{
    "daly_trde_dtl": [
        {
            "dt": "20241105",
            "close_pric": "135300",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "0",
            "bf_mkrt_trde_qty": "",
            "bf_mkrt_trde_wght": "",
            "opmr_trde_qty": "",
            "opmr_trde_wght": "",
            "af_mkrt_trde_qty": "",
            "af_mkrt_trde_wght": "",
            "tot_3": "0",
            "prid_trde_qty": "0",
```

Response Example


```
        "cntr_str": "",
        "for_poss": "",
        "for_wght": "",
        "for_netprps": "",
        "orgn_netprps": "",
        "ind_netprps": "",
        "frgn": "",
        "crd_remn_rt": "",
        "prm": "",
        "bf_mkrt_trde_prica": "",
        "bf_mkrt_trde_prica_wght": "",
        "opmr_trde_prica": "",
        "opmr_trde_prica_wght": "",
        "af_mkrt_trde_prica": "",
        "af_mkrt_trde_prica_wght": ""
    },
    {
        "dt": "20241101",
        "close_pric": "65100",
        "pred_pre_sig": "0",
        "pred_pre": "0",
        "flu_rt": "0.00",
        "trde_qty": "0",
        "trde_prica": "0",
        "bf_mkrt_trde_qty": "",
        "bf_mkrt_trde_wght": "",
        "opmr_trde_qty": "",
        "opmr_trde_wght": "",
        "af_mkrt_trde_qty": "",
        "af_mkrt_trde_wght": "",
        "tot_3": "0",
        "prid_trde_qty": "0",
        "cntr_str": "",
        "for_poss": "",
        "for_wght": "",
        "for_netprps": "",
        "orgn_netprps": "",
        "ind_netprps": "",
        "frgn": "",
        "crd_remn_rt": "",
        "prm": "",
        "bf_mkrt_trde_prica": "",
        "bf_mkrt_trde_prica_wght": "",
        "opmr_trde_prica": "",
        "opmr_trde_prica_wght": "",
        "af_mkrt_trde_prica": "",
        "af_mkrt_trde_prica_wght": ""
    },
    {
        "dt": "20241031",
        "close_pric": "65100",
        "pred_pre_sig": "0",
        "pred_pre": "0",
        "flu_rt": "0.00",
        "trde_qty": "0",
        "trde_prica": "0",
        "bf_mkrt_trde_qty": "",
        "bf_mkrt_trde_wght": "",
        "opmr_trde_qty": "",
        "opmr_trde_wght": "",
        "af_mkrt_trde_qty": "",
        "af_mkrt_trde_wght": "",
        "tot_3": "0",
        "prid_trde_qty": "0",
        "cntr_str": "",
        "for_poss": "",
        "for_wght": "",
        "for_netprps": "",
        "orgn_netprps": "",
        "ind_netprps": "",
        "frgn": "",
        "crd_remn_rt": "",
        "prm": "",
        "bf_mkrt_trde_prica": "",
        "bf_mkrt_trde_prica_wght": "",
        "opmr_trde_prica": "",
        "opmr_trde_prica_wght": "",
        "af_mkrt_trde_prica": "",
        "af_mkrt_trde_prica_wght": ""
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 신고저가요청(ka10016) |
| API 명 | 신고저가요청 |
| API ID | ka10016 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

신고저가 종목 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | ntl_tp | 신고저구분 | String | Y | 1 | 1:신고가,2:신저가 |
| Body | high_low_close_tp | 고저종구분 | String | Y | 1 | 1:고저기준, 2:종가기준 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회,1:관리종목제외, 3:우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 5 | 00000:전체조회, 00010:만주이상, 00050:5만주이상, 00100:10만주이상, 00150:15만주이상, 00200:20만주이상, 00300:30만주이상, 00500:50만주이상, 01000:백만주이상 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | updown_incls | 상하한포함 | String | Y | 1 | 0:미포함, 1:포함 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 3 | 5:5일, 10:10일, 20:20일, 60:60일, 250:250일, 250일까지 입력가능 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ntl_pric | 신고저가 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pred_trde_qty_pre_rt | 전일거래량대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "ntl_tp": "1",
    "high_low_close_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "00000",
    "crd_cnd": "0",
    "updown_incls": "0",
    "dt": "5",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "ntl_pric": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "334",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "3",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.00",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "high_pric": "334",
            "low_pric": "320"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-6230",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-60",
            "flu_rt": "-0.95",
            "trde_qty": "77",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-6.16",
            "sel_bid": "+6300",
            "buy_bid": "-6270",
            "high_pric": "6340",
            "low_pric": "6150"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
```

Response Example


```
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-140000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-800",
            "flu_rt": "-0.57",
            "trde_qty": "7",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.00",
            "sel_bid": "-140000",
            "buy_bid": "0",
            "high_pric": "140800",
            "low_pric": "70000"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+214000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+20900",
            "flu_rt": "+10.82",
            "trde_qty": "45",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.05",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+214000",
            "high_pric": "214000",
            "low_pric": "89800"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-89000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-8400",
            "flu_rt": "-8.62",
            "trde_qty": "130",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.01",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "-89000",
            "high_pric": "97500",
            "low_pric": "58800"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+40300",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1150",
            "flu_rt": "+2.94",
            "trde_qty": "86",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.13",
            "sel_bid": "+40550",
            "buy_bid": "+40300",
            "high_pric": "40300",
            "low_pric": "14000"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-190000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-4000",
            "flu_rt": "-2.06",
            "trde_qty": "137",
            "pred_trde_qty_pre_rt": "-0.00",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "-182000",
            "high_pric": "195000",
            "low_pric": "67300"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 상하한가요청(ka10017) |
| API 명 | 상하한가요청 |
| API ID | ka10017 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

상하한가 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | updown_tp | 상하한구분 | String | Y | 1 | 1:상한, 2:상승, 3:보합, 4: 하한, 5:하락, 6:전일상한, 7:전일하한 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:종목코드순, 2:연속횟수순(상위100개), 3:등락률순 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회,1:관리종목제외, 3:우선주제외,<br>4:우선주+관리종목제외, 5:증100제외, 6:증100만 보기,<br>7:증40만 보기, 8:증30만 보기, 9:증20만 보기,<br>10:우선주+관리종목+환기종목제외 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 5 | 00000:전체조회, 00010:만주이상, 00050:5만주이상,<br>00100:10만주이상, 00150:15만주이상, 00200:20만주이상,<br>00300:30만주이상, 00500:50만주이상, 01000:백만주이상 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군,<br>4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | trde_gold_tp | 매매금구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:1천원미만, 2:1천원~2천원, 3:2천원~3천원,<br>4:5천원~1만원, 5:1만원이상, 8:1천원이상 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | updown_pric | 상하한가 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_infr | 종목정보 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "updown_tp": "1",
    "sort_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0000",
    "crd_cnd": "0",
    "trde_gold_tp": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "updown_pric": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_infr": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+235500",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+54200",
            "flu_rt": "+29.90",
            "trde_qty": "0",
            "pred_trde_qty": "96197",
            "sel_req": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+235500",
            "buy_req": "4",
            "cnt": "1"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_infr": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+13715",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+3165",
            "flu_rt": "+30.00",
            "trde_qty": "0",
            "pred_trde_qty": "929670",
            "sel_req": "0",
```

Response Example


```
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+13715",
            "buy_req": "4",
            "cnt": "1"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 고저가근접요청(ka10018) |
| API 명 | 고저가근접요청 |
| API ID | ka10018 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

고저가 근접한 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | high_low_tp | 고저구분 | String | Y | 1 | 1:고가, 2:저가 |
| Body | alacc_rt | 근접율 | String | Y | 2 | 05:0.5 10:1.0, 15:1.5, 20:2.0. 25:2.5, 30:3.0 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 5 | 00000:전체조회, 00010:만주이상, 00050:5만주이상, 00100:10만주이상, 00150:15만주이상, 00200:20만주이상, 00300:30만주이상, 00500:50만주이상, 01000:백만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회,1:관리종목제외, 3:우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | high_low_pric_alacc | 고저가근접 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tdy_high_pric | 당일고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tdy_low_pric | 당일저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "high_low_tp": "1",
    "alacc_rt": "05",
    "mrkt_tp": "000",
    "trde_qty_tp": "0000",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "high_low_pric_alacc": [
        {
            "stk_cd": "004930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "334",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "3",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "tdy_high_pric": "334",
            "tdy_low_pric": "334"
        },
        {
            "stk_cd": "004930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+7470",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+90",
            "flu_rt": "+1.22",
            "trde_qty": "2",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "-7320",
            "tdy_high_pric": "+7470",
            "tdy_low_pric": "+7470"
        },
        {
            "stk_cd": "004930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+214000",
            "pred_pre_sig": "60",
            "pred_pre": "+20900",
            "flu_rt": "+10.82",
            "trde_qty": "45",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+214000",
            "tdy_high_pric": "+214000",
            "tdy_low_pric": "193100"
        },
        {
            "stk_cd": "004930",
```

Response Example


```
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+40300",
            "pred_pre_sig": "114",
            "pred_pre": "+1150",
            "flu_rt": "+2.94",
            "trde_qty": "86",
            "sel_bid": "+40550",
            "buy_bid": "+40300",
            "tdy_high_pric": "+40300",
            "tdy_low_pric": "39150"
        },
        {
            "stk_cd": "004930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-10060",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "-1790",
            "flu_rt": "-15.11",
            "trde_qty": "1",
            "sel_bid": "-10060",
            "buy_bid": "0",
            "tdy_high_pric": "-10060",
            "tdy_low_pric": "-10060"
        },
        {
            "stk_cd": "008370",
            "stk_nm": "원풍",
            "cur_prc": "+4970",
            "pred_pre_sig": "0",
            "pred_pre": "+15",
            "flu_rt": "+0.30",
            "trde_qty": "500",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "tdy_high_pric": "+4970",
            "tdy_low_pric": "+4970"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 가격급등락요청(ka10019) |
| API 명 | 가격급등락요청 |
| API ID | ka10019 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

가격 급등락 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥, 201:코스피200 |
| Body | flu_tp | 등락구분 | String | Y | 1 | 1:급등, 2:급락 |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | Y | 1 | 1:분전, 2:일전 |
| Body | tm | 시간 | String | Y | 2 | 분 혹은 일입력 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 00000:전체조회, 00010:만주이상, 00050:5만주이상, 00100:10만주이상, 00150:15만주이상, 00200:20만주이상, 00300:30만주이상, 00500:50만주이상, 01000:백만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회,1:관리종목제외, 3:우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:1천원미만, 2:1천원~2천원, 3:2천원~3천원, 4:5천원~1만원, 5:1만원이상, 8:1천원이상 |
| Body | updown_incls | 상하한포함 | String | Y | 1 | 0:미포함, 1:포함 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | pric_jmpflu | 가격급등락 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cls | 종목분류 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pre | 기준대비 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - jmp_rt | 급등률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "flu_tp": "1",
    "tm_tp": "1",
    "tm": "60",
    "trde_qty_tp": "0000",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "updown_incls": "1",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "pric_jmpflu": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_cls": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+300",
            "flu_rt": "+0.57",
            "base_pric": "51600",
            "cur_prc": "+52700",
            "base_pre": "1100",
            "trde_qty": "2400",
            "jmp_rt": "+2.13"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_cls": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-24200",
            "flu_rt": "-26.68",
            "base_pric": "66000",
            "cur_prc": "-66500",
            "base_pre": "500",
            "trde_qty": "577",
            "jmp_rt": "+0.76"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_cls": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "pred_pre_sig": "2",
```

Response Example


```
            "pred_pre": "+10",
            "flu_rt": "+0.06",
            "base_pric": "16370",
            "cur_prc": "+16380",
            "base_pre": "10",
            "trde_qty": "102",
            "jmp_rt": "+0.06"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_cls": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "base_pric": "334",
            "cur_prc": "334",
            "base_pre": "0",
            "trde_qty": "3",
            "jmp_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_cls": "",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+90",
            "flu_rt": "+1.22",
            "base_pric": "7470",
            "cur_prc": "+7470",
            "base_pre": "0",
            "trde_qty": "2",
            "jmp_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 호가잔량상위요청(ka10020) |
| API 명 | 호가잔량상위요청 |
| API ID | ka10020 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

호가 잔량 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:순매수잔량순, 2:순매도잔량순, 3:매수비율순, 4:매도비율순 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 0000:장시작전(0주이상), 0010:만주이상, 0050:5만주이상, 00100:10만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | bid_req_upper | 호가잔량상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_req | 순매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_rt | 매수비율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "001",
    "sort_tp": "1",
    "trde_qty_tp": "0000",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "bid_req_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+65000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6300",
            "trde_qty": "214670",
            "tot_sel_req": "1",
            "tot_buy_req": "22287",
            "netprps_req": "22286",
            "buy_rt": "2228700.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+13335",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+385",
            "trde_qty": "0",
            "tot_sel_req": "0",
            "tot_buy_req": "9946",
            "netprps_req": "9946",
            "buy_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+10435",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+360",
            "trde_qty": "0",
            "tot_sel_req": "0",
            "tot_buy_req": "8013",
            "netprps_req": "8013",
            "buy_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+9530",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+275",
            "trde_qty": "0",
            "tot_sel_req": "0",
            "tot_buy_req": "5432",
            "netprps_req": "5432",
```

Response Example


```
            "buy_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+13120",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+55",
            "trde_qty": "0",
            "tot_sel_req": "0",
            "tot_buy_req": "5335",
            "netprps_req": "5335",
            "buy_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 호가잔량급증요청(ka10021) |
| API 명 | 호가잔량급증요청 |
| API ID | ka10021 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

호가 잔량이 급증한 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:매수잔량, 2:매도잔량 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:급증량, 2:급증률 |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | Y | 2 | 분 입력 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 1:천주이상, 5:5천주이상, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | bid_req_sdnin | 호가잔량급증 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - int | 기준량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - now | 현재 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_qty | 급증수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tot_buy_qty | 총매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "001",
    "trde_tp": "1",
    "sort_tp": "1",
    "tm_tp": "30",
    "trde_qty_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "bid_req_sdnin": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "8680",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "int": "5000",
            "now": "10000",
            "sdnin_qty": "5000",
            "sdnin_rt": "+100.00",
            "tot_buy_qty": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 잔량율급증요청(ka10022) |
| API 명 | 잔량율급증요청 |
| API ID | ka10022 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

잔량율이 급증한 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | rt_tp | 비율구분 | String | Y | 1 | 1:매수/매도비율, 2:매도/매수비율 |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | Y | 2 | 분 입력 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 1 | 5:5천주이상, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | req_rt_sdnin | 잔량율급증 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - int | 기준률 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_rt | 현재비율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "001",
    "rt_tp": "1",
    "tm_tp": "1",
    "trde_qty_tp": "5",
    "stk_cnd": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "req_rt_sdnin": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+74300",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+17000",
            "int": "+12600.00",
            "now_rt": "-21474836.00",
            "sdnin_rt": "-21474836.00",
            "tot_sel_req": "74",
            "tot_buy_req": "74337920"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 거래량급증요청(ka10023) |
| API 명 | 거래량급증요청 |
| API ID | ka10023 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

거래량이 급증한 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:급증량, 2:급증률, 3:급감량, 4:급감률 |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | Y | 1 | 1:분, 2:전일 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 1 | 5:5천주이상, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상, 200:20만주이상, 300:30만주이상, 500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | tm | 시간 | String | N | 2 | 분 입력 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 3:우선주제외, 11:정리매매종목제외, 4:관리종목,우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 13:증60만보기, 12:증50만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기, 17:ETN제외, 14:ETF제외, 18:ETF+ETN제외, 15:스팩제외, 20:ETF+ETN+스팩제외 |
| Body | pric_tp | 가격구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 2:5만원이상, 5:1만원이상, 6:5천원이상, 8:1천원이상, 9:10만원이상 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_qty_sdnin | 거래량급증 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prev_trde_qty | 이전거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_qty | 급증량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "sort_tp": "1",
    "tm_tp": "2",
    "trde_qty_tp": "5",
    "tm": "",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "trde_qty_sdnin": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-152000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.07",
            "prev_trde_qty": "22532511",
            "now_trde_qty": "31103523",
            "sdnin_qty": "+8571012",
            "sdnin_rt": "+38.04"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-94400",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.11",
            "prev_trde_qty": "25027263",
            "now_trde_qty": "30535372",
            "sdnin_qty": "+5508109",
            "sdnin_rt": "+22.01"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-42900",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-150",
            "flu_rt": "-0.35",
            "prev_trde_qty": "25717492",
            "now_trde_qty": "31033221",
            "sdnin_qty": "+5315729",
            "sdnin_rt": "+20.67"
        },
```

Response Example


```
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-22350",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.45",
            "prev_trde_qty": "25548474",
            "now_trde_qty": "30673438",
            "sdnin_qty": "+5124964",
            "sdnin_rt": "+20.06"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-56400",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-300",
            "flu_rt": "-0.53",
            "prev_trde_qty": "26185726",
            "now_trde_qty": "30990416",
            "sdnin_qty": "+4804690",
            "sdnin_rt": "+18.35"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 거래량갱신요청(ka10024) |
| API 명 | 거래량갱신요청 |
| API ID | ka10024 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

거래량 갱신 된 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | cycle_tp | 주기구분 | String | Y | 1 | 5:5일, 10:10일, 20:20일, 60:60일, 250:250일 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 1 | 5:5천주이상, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상, 200:20만주이상, 300:30만주이상, 500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_qty_updt | 거래량갱신 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - prev_trde_qty | 이전거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "cycle_tp": "5",
    "trde_qty_tp": "5",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "trde_qty_updt": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "prev_trde_qty": "243520",
            "now_trde_qty": "435771",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+74800"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-42900",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-150",
            "flu_rt": "-0.35",
            "prev_trde_qty": "25377975",
            "now_trde_qty": "31399114",
            "sel_bid": "-42900",
            "buy_bid": "+45250"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-152000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.07",
            "prev_trde_qty": "22435675",
            "now_trde_qty": "31491771",
            "sel_bid": "-152000",
            "buy_bid": "-151900"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-65300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.15",
            "prev_trde_qty": "25114462",
            "now_trde_qty": "26395169",
            "sel_bid": "-65300",
            "buy_bid": "+74900"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 매물대집중요청(ka10025) |
| API 명 | 매물대집중요청 |
| API ID | ka10025 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

매물대 집중된 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | prps_cnctr_rt | 매물집중비율 | String | Y | 3 | 0~100 입력 |
| Body | cur_prc_entry | 현재가진입 | String | Y | 1 | 0:현재가 매물대 진입 포함안함, 1:현재가 매물대 진입포함 |
| Body | prpscnt | 매물대수 | String | Y | 2 | 숫자입력 |
| Body | cycle_tp | 주기구분 | String | Y | 2 | 50:50일, 100:100일, 150:150일, 200:200일, 250:250일, 300:300일 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prps_cnctr | 매물대집중 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pric_strt | 가격대시작 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pric_end | 가격대끝 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - prps_qty | 매물량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prps_rt | 매물비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "prps_cnctr_rt": "50",
    "cur_prc_entry": "0",
    "prpscnt": "10",
    "cycle_tp": "50",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "prps_cnctr": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "30000",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "pric_strt": "31350",
            "pric_end": "31799",
            "prps_qty": "4",
            "prps_rt": "+50.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "30000",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "pric_strt": "32700",
            "pric_end": "33149",
            "prps_qty": "4",
            "prps_rt": "+50.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "109",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "1",
            "pric_strt": "109",
            "pric_end": "326",
            "prps_qty": "8",
            "prps_rt": "+50.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "2555",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
```

Response Example


```
            "now_trde_qty": "0",
            "pric_strt": "2669",
            "pric_end": "2685",
            "prps_qty": "4",
            "prps_rt": "+50.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 고저PER요청(ka10026) |
| API 명 | 고저PER요청 |
| API ID | ka10026 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

고저PER 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | pertp | PER구분 | String | Y | 1 | 1:저PBR, 2:고PBR, 3:저PER, 4:고PER, 5:저ROE, 6:고ROE |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | high_low_per | 고저PER | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - per | PER | String | N | 20 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example


```
{
    "pertp": "1",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "high_low_per": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "per": "0.44",
            "cur_prc": "4930",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "per": "0.54",
            "cur_prc": "5980",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "per": "0.71",
            "cur_prc": "3445",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "per": "0.71",
            "cur_prc": "83",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "per": "0.82",
            "cur_prc": "7820",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "7820"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 전일대비등락률상위요청(ka10027) |
| API 명 | 전일대비등락률상위요청 |
| API ID | ka10027 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

전일 대비 등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:상승률, 2:상승폭, 3:하락률, 4:하락폭, 5:보합 |
| Body | trde_qty_cnd | 거래량조건 | String | Y | 5 | 0000:전체조회, 0010:만주이상, 0050:5만주이상,<br>0100:10만주이상, 0150:15만주이상, 0200:20만주이상,<br>0300:30만주이상, 0500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 4:우선주+관리주제외,<br>3:우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기,<br>8:증30만보기, 9:증20만보기, 11:정리매매종목제외,<br>12:증50만보기, 13:증60만보기, 14:ETF제외, 15:스펙제외,<br>16:ETF+ETN제외 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군,<br>4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | updown_incls | 상하한포함 | String | Y | 2 | 0:불 포함, 1:포함 |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회, 1:1천원미만, 2:1천원~2천원, 3:2천원~5천원,<br>4:5천원~1만원, 5:1만원이상, 8:1천원이상, 10: 1만원미만 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | Y | 4 | 0:전체조회, 3:3천만원이상, 5:5천만원이상, 10:1억원이상,<br>30:3억원이상, 50:5억원이상, 100:10억원이상,<br>300:30억원이상, 500:50억원이상, 1000:100억원이상,<br>3000:300억원이상, 5000:500억원이상 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | pred_pre_flu_rt_upper | 전일대비등락률상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cls | 종목분류 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "sort_tp": "1",
    "trde_qty_cnd": "0000",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "updown_incls": "1",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "pred_pre_flu_rt_upper": [
        {
            "stk_cls": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "sel_req": "207",
            "buy_req": "3820638",
            "now_trde_qty": "446203",
            "cntr_str": "346.54",
            "cnt": "4"
        },
        {
            "stk_cls": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+12000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2380",
            "flu_rt": "+24.74",
            "sel_req": "54",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "6",
```

Response Example


```
            "cntr_str": "500.00",
            "cnt": "1"
        },
        {
            "stk_cls": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+22550",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2300",
            "flu_rt": "+11.36",
            "sel_req": "3042",
            "buy_req": "11",
            "now_trde_qty": "9",
            "cntr_str": "500.00",
            "cnt": "2"
        },
        {
            "stk_cls": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+45000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+3950",
            "flu_rt": "+9.62",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "106",
            "cntr_str": "0.00",
            "cnt": "1"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 시가대비등락률요청(ka10028) |
| API 명 | 시가대비등락률요청 |
| API ID | ka10028 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

시가 대비 등락율이 큰 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:시가, 2:고가, 3:저가, 4:기준가 |
| Body | trde_qty_cnd | 거래량조건 | String | Y | 4 | 0000:전체조회, 0010:만주이상, 0050:5만주이상,<br>0100:10만주이상, 0500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | updown_incls | 상하한포함 | String | Y | 1 | 0:불 포함, 1:포함 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 4:우선주+관리주제외,<br>3:우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기,<br>8:증30만보기, 9:증20만보기 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군,<br>4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | Y | 4 | 0:전체조회, 3:3천만원이상, 5:5천만원이상, 10:1억원이상,<br>30:3억원이상, 50:5억원이상, 100:10억원이상,<br>300:30억원이상, 500:50억원이상, 1000:100억원이상,<br>3000:300억원이상, 5000:500억원이상 |
| Body | flu_cnd | 등락조건 | String | Y | 1 | 1:상위, 2:하위 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | open_pric_pre_flu_rt | 시가대비등락률 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - open_pric_pre | 시가대비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "sort_tp": "1",
    "trde_qty_cnd": "0000",
    "mrkt_tp": "000",
    "updown_incls": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "flu_cnd": "1",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "open_pric_pre_flu_rt": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "open_pric": "+65000",
            "high_pric": "+74800",
            "low_pric": "-57000",
            "open_pric_pre": "+15.08",
            "now_trde_qty": "448203",
            "cntr_str": "346.54"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-200000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-15000",
            "flu_rt": "-6.98",
            "open_pric": "-180000",
            "high_pric": "215000",
            "low_pric": "-180000",
            "open_pric_pre": "+11.11",
            "now_trde_qty": "619",
            "cntr_str": "385.07"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
```

Response Example


```
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+200000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+15600",
            "flu_rt": "+8.46",
            "open_pric": "184400",
            "high_pric": "+200000",
            "low_pric": "-183500",
            "open_pric_pre": "+8.46",
            "now_trde_qty": "143",
            "cntr_str": "500.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+140100",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4100",
            "flu_rt": "+3.01",
            "open_pric": "+136100",
            "high_pric": "+150000",
            "low_pric": "-129000",
            "open_pric_pre": "+2.94",
            "now_trde_qty": "135",
            "cntr_str": "136.36"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 예상체결등락률상위요청(ka10029) |
| API 명 | 예상체결등락률상위요청 |
| API ID | ka10029 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

예상 체결 등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:상승률, 2:상승폭, 3:보합, 4:하락률, 5:하락폭, 6:체결량, 7:상한, 8:하한 |
| Body | trde_qty_cnd | 거래량조건 | String | Y | 5 | 0:전체조회, 1;천주이상, 3:3천주, 5:5천주, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 3:우선주제외,<br>4:관리종목,우선주제외, 5:증100제외, 6:증100만보기,<br>7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기,<br>11:정리매매종목제외, 12:증50만보기, 13:증60만보기,<br>14:ETF제외, 15:스팩제외, 16:ETF+ETN제외 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군,<br>4:신용융자D군, 5:신용한도초과제외, 7:신용융자E군,<br>8:신용대주, 9:신용융자전체 |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회, 1:1천원미만, 2:1천원~2천원, 3:2천원~5천원,<br>4:5천원~1만원, 5:1만원이상, 8:1천원이상, 10:1만원미만 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | exp_cntr_flu_rt_uppe | 예상체결등락률상위 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | r | | p> | | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - exp_cntr_pric | 예상체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - exp_cntr_qty | 예상체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "sort_tp": "1",
    "trde_qty_cnd": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example


```
{
    "exp_cntr_flu_rt_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "exp_cntr_pric": "+48100",
            "base_pric": "37000",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+11100",
            "flu_rt": "+30.00",
            "exp_cntr_qty": "1",
            "sel_req": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "buy_req": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "exp_cntr_pric": "+40000",
            "base_pric": "34135",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+5865",
            "flu_rt": "+17.18",
            "exp_cntr_qty": "1",
            "sel_req": "1",
            "sel_bid": "+40000",
            "buy_bid": "+35370",
            "buy_req": "1"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "exp_cntr_pric": "+37750",
            "base_pric": "36550",
```

Response Example


```
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1200",
            "flu_rt": "+3.28",
            "exp_cntr_qty": "2",
            "sel_req": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+37850",
            "buy_req": "3"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 당일거래량상위요청(ka10030) |
| API 명 | 당일거래량상위요청 |
| API ID | ka10030 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 거래량 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:거래량, 2:거래회전율, 3:거래대금 |
| Body | mang_stk_incls | 관리종목포함 | String | Y | 1 | 0:관리종목 포함, 1:관리종목 미포함, 3:우선주제외, 11:정리매매종목제외, 4:관리종목, 우선주제외, 5:증100제외, 6:증100마나보기, 13:증60만보기, 12:증50만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기, 14:ETF제외, 15:스팩제외, 16:ETF+ETN제외 |
| Body | crd_tp | 신용구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 9:신용융자전체, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 8:신용대주 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 5:5천주이상, 10:1만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상, 200:20만주이상, 300:30만주이상, 500:500만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | pric_tp | 가격구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:1천원미만, 2:1천원이상, 3:1천원~2천원, 4:2천원~5천원, 5:5천원이상, 6:5천원~1만원, 10:1만원미만, 7:1만원이상, 8:5만원이상, 9:10만원이상 |
| Body | trde_prica_tp | 거래대금구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:1천만원이상, 3:3천만원이상, 4:5천만원이상, 10:1억원이상, 30:3억원이상, 50:5억원이상, 100:10억원이상, 300:30억원이상, 500:50억원이상, 1000:100억원이상, 3000:300억원이상, 5000:500억원이상 |
| Body | mrkt_open_tp | 장운영구분 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:장중, 2:장전시간외, 3:장후시간외 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_trde_qty_upper | 당일거래량상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_amt | 거래금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - opmr_trde_qty | 장중거래량 | String | N | 20 | |
| Body | - opmr_pred_rt | 장중전일비 | String | N | 20 | |
| Body | - opmr_trde_rt | 장중거래회전율 | String | N | 20 | |
| Body | - opmr_trde_amt | 장중거래금액 | String | N | 20 | |
| Body | - af_mkrt_trde_qty | 장후거래량 | String | N | 20 | |
| Body | - af_mkrt_pred_rt | 장후전일비 | String | N | 20 | |
| Body | - af_mkrt_trde_rt | 장후거래회전율 | String | N | 20 | |
| Body | - af_mkrt_trde_amt | 장후거래금액 | String | N | 20 | |
| Body | - bf_mkrt_trde_qty | 장전거래량 | String | N | 20 | |
| Body | - bf_mkrt_pred_rt | 장전전일비 | String | N | 20 | |
| Body | - bf_mkrt_trde_rt | 장전거래회전율 | String | N | 20 | |
| Body | - bf_mkrt_trde_amt | 장전거래금액 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "sort_tp": "1",
    "mang_stk_incls": "0",
    "crd_tp": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_tp": "0",
    "trde_prica_tp": "0",
    "mrkt_open_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "tdy_trde_qty_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
```

Response Example


```
            "cur_prc": "-152000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.07",
            "trde_qty": "34954641",
            "pred_rt": "+155.13",
            "trde_tern_rt": "+48.21",
            "trde_amt": "5308092",
            "opmr_trde_qty": "0",
            "opmr_pred_rt": "0.00",
            "opmr_trde_rt": "+0.00",
            "opmr_trde_amt": "0",
            "af_mkrt_trde_qty": "0",
            "af_mkrt_pred_rt": "0.00",
            "af_mkrt_trde_rt": "+0.00",
            "af_mkrt_trde_amt": "0",
            "bf_mkrt_trde_qty": "0",
            "bf_mkrt_pred_rt": "0.00",
            "bf_mkrt_trde_rt": "+0.00",
            "bf_mkrt_trde_amt": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-42950",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.23",
            "trde_qty": "34854261",
            "pred_rt": "+135.53",
            "trde_tern_rt": "+13.83",
            "trde_amt": "1501908",
            "opmr_trde_qty": "0",
            "opmr_pred_rt": "0.00",
            "opmr_trde_rt": "+0.00",
            "opmr_trde_amt": "0",
            "af_mkrt_trde_qty": "0",
            "af_mkrt_pred_rt": "0.00",
            "af_mkrt_trde_rt": "+0.00",
            "af_mkrt_trde_amt": "0",
            "bf_mkrt_trde_qty": "0",
            "bf_mkrt_pred_rt": "0.00",
            "bf_mkrt_trde_rt": "+0.00",
            "bf_mkrt_trde_amt": "0"
        }
    ],
    "returnCode": 0,
    "returnMsg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 전일거래량상위요청(ka10031) |
| API 명 | 전일거래량상위요청 |
| API ID | ka10031 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

전일 거래량 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:전일거래량 상위100종목, 2:전일거래대금 상위100종목 |
| Body | rank_strt | 순위시작 | String | Y | 3 | 0 ~ 100 값 중에  조회를 원하는 순위 시작값 |
| Body | rank_end | 순위끝 | String | Y | 3 | 0 ~ 100 값 중에  조회를 원하는 순위 끝값 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | pred_trde_qty_upper | 전일거래량상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "101",
    "qry_tp": "1",
    "rank_strt": "0",
    "rank_end": "10",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "pred_trde_qty_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "81",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "2050",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "2375",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-43750",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-50",
            "trde_qty": "34605668"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "70",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-56600",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "trde_qty": "33014975"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "11260",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-65300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "trde_qty": "28117804"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
```

Response Example


```
            "cur_prc": "-94400",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "trde_qty": "34289700"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-18610",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-20",
            "trde_qty": "33030086"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 거래대금상위요청(ka10032) |
| API 명 | 거래대금상위요청 |
| API ID | ka10032 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

거래 대금 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | mang_stk_incls | 관리종목포함 | String | Y | 1 | 0:관리종목 미포함, 1:관리종목 포함 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_prica_upper | 거래대금상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - now_rank | 현재순위 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_rank | 전일순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "001",
    "mang_stk_incls": "1",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "trde_prica_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "now_rank": "1",
            "pred_rank": "1",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-152000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.07",
            "sel_bid": "-152000",
            "buy_bid": "-150000",
            "now_trde_qty": "34954641",
            "pred_trde_qty": "22532511",
            "trde_prica": "5308092"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "now_rank": "2",
            "pred_rank": "2",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-53700",
            "pred_pre_sig": "4",
            "pred_pre": "-23000",
            "flu_rt": "-29.99",
            "sel_bid": "-76500",
            "buy_bid": "+85100",
            "now_trde_qty": "31821639",
            "pred_trde_qty": "30279412",
            "trde_prica": "2436091"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "now_rank": "3",
            "pred_rank": "3",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-42950",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-100",
            "flu_rt": "-0.23",
            "sel_bid": "-42950",
            "buy_bid": "+45250",
            "now_trde_qty": "34854261",
            "pred_trde_qty": "25717492",
            "trde_prica": "1501908"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 신용비율상위요청(ka10033) |
| API 명 | 신용비율상위요청 |
| API ID | ka10033 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 비율 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 3 | 0:전체조회, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상, 200:20만주이상, 300:30만주이상, 500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:관리종목제외, 5:증100제외, 6:증100만보기, 7:증40만보기, 8:증30만보기, 9:증20만보기 |
| Body | updown_incls | 상하한포함 | String | Y | 1 | 0:상하한 미포함, 1:상하한포함 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군, 3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 9:신용융자전체 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crd_rt_upper | 신용비율상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_infr | 종목정보 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - crd_rt | 신용비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "updown_incls": "1",
    "crd_cnd": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example


```
{
    "crd_rt_upper": [
        {
            "stk_infr": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "16420",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "crd_rt": "+9.49",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_infr": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "3415",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "crd_rt": "+9.48",
            "sel_req": "1828",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_infr": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "3660",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "crd_rt": "+8.92",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "0"
        },
        {
            "stk_infr": "0",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "11050",
```

Response Example


```
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "crd_rt": "+8.73",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "0",
            "now_trde_qty": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 외인기간별매매상위요청(ka10034) |
| API 명 | 외인기간별매매상위요청 |
| API ID | ka10034 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

외국인 기간별 매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매도, 2:순매수, 3:순매매 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 2 | 0:당일, 1:전일, 5:5일, 10:10일, 20:20일, 60:60일 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | for_dt_trde_upper | 외인기간별매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_qty | 순매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - gain_pos_stkcnt | 취득가능주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "001",
    "trde_tp": "2",
    "dt": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "for_dt_trde_upper": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+74800",
            "trde_qty": "435771",
            "netprps_qty": "+290232191",
            "gain_pos_stkcnt": "2548278006"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-183500",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-900",
            "sel_bid": "+184900",
            "buy_bid": "0",
            "trde_qty": "135",
            "netprps_qty": "+167189864",
            "gain_pos_stkcnt": "0"
        },
        {
            "rank": "3",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "4115",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "trde_qty": "0",
            "netprps_qty": "+59255646",
            "gain_pos_stkcnt": "430439234"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 외인연속순매매상위요청(ka10035) |
| API 명 | 외인연속순매매상위요청 |
| API ID | ka10035 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

외국인 연속 순매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:연속순매도, 2:연속순매수 |
| Body | base_dt_tp | 기준일구분 | String | Y | 1 | 0:당일기준, 1:전일기준 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | for_cont_nettrde_upper | 외인연속순매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dm1 | D-1 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dm2 | D-2 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dm3 | D-3 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tot | 합계 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - limit_exh_rt | 한도소진율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pred_pre_1 | 전일대비1 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_pre_2 | 전일대비2 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_pre_3 | 전일대비3 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "trde_tp": "2",
    "base_dt_tp": "1",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "for_cont_nettrde_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "10200",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "dm1": "+33928250",
            "dm2": "+234840",
            "dm3": "+233891",
            "tot": "+34396981",
            "limit_exh_rt": "+71.53",
            "pred_pre_1": "",
            "pred_pre_2": "",
            "pred_pre_3": ""
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-8540",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-140",
            "dm1": "+4033818",
            "dm2": "+12474308",
            "dm3": "+13173262",
            "tot": "+29681388",
            "limit_exh_rt": "+0.10",
            "pred_pre_1": "",
            "pred_pre_2": "",
            "pred_pre_3": ""
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "23000",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "dm1": "+24595310",
            "dm2": "+247863",
            "dm3": "+247188",
            "tot": "+25090361",
            "limit_exh_rt": "+38.85",
            "pred_pre_1": "",
            "pred_pre_2": "",
            "pred_pre_3": ""
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "195800",
            "pred_pre_sig": "3",
```

Response Example


```
            "pred_pre": "0",
            "dm1": "+21220444",
            "dm2": "+213984",
            "dm3": "+104034",
            "tot": "+21538462",
            "limit_exh_rt": "+54.76",
            "pred_pre_1": "",
            "pred_pre_2": "",
            "pred_pre_3": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 외인한도소진율증가상위(ka10036) |
| API 명 | 외인한도소진율증가상위 |
| API ID | ka10036 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

외국인 한도소진율 증가 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 2 | 0:당일, 1:전일, 5:5일, 10;10일, 20:20일, 60:60일 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | for_limit_exh_rt_incrs_upper | 외인한도소진율증가상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - poss_stkcnt | 보유주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - gain_pos_stkcnt | 취득가능주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - base_limit_exh_rt | 기준한도소진율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - limit_exh_rt | 한도소진율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - exh_rt_incrs | 소진율증가 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "dt": "1",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "for_limit_exh_rt_incrs_upper": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "14255",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "poss_stkcnt": "0",
            "gain_pos_stkcnt": "600000",
            "base_limit_exh_rt": "-283.33",
            "limit_exh_rt": "0.00",
            "exh_rt_incrs": "+283.33"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "1590",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "poss_stkcnt": "519785",
            "gain_pos_stkcnt": "31404714",
            "base_limit_exh_rt": "-101.25",
            "limit_exh_rt": "+1.63",
            "exh_rt_incrs": "+102.87"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 외국계창구매매상위요청(ka10037) |
| API 명 | 외국계창구매매상위요청 |
| API ID | ka10037 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

외국인 창구 매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 2 | 0:당일, 1:전일, 5:5일, 10;10일, 20:20일, 60:60일 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매수, 2:순매도, 3:매수, 4:매도 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | frgn_wicket_trde_upper | 외국계창구매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_trde_qty | 매도거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_trde_qty | 매수거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - netprps_trde_qty | 순매수거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - netprps_prica | 순매수대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "dt": "0",
    "trde_tp": "1",
    "sort_tp": "2",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "frgn_wicket_trde_upper": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "69",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_trde_qty": "-0",
            "buy_trde_qty": "+0",
            "netprps_trde_qty": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "0"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "316",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_trde_qty": "-0",
            "buy_trde_qty": "+0",
            "netprps_trde_qty": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "0"
        },
        {
            "rank": "3",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "675",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_trde_qty": "-0",
            "buy_trde_qty": "+0",
            "netprps_trde_qty": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "trde_qty": "0",
            "trde_prica": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
```

Response Example


```
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 종목별증권사순위요청(ka10038) |
| API 명 | 종목별증권사순위요청 |
| API ID | ka10038 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 증권사 매매 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:순매도순위정렬, 2:순매수순위정렬 |
| Body | dt | 기간 | String | N | 2 | 1:전일, 4:5일, 9:10일, 19:20일, 39:40일, 59:60일, 119:120일<br><br>※ 시작일자와 종료일자로 조회를 원하는 경우 기간(dt)값은 빈값('')으로 설정 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rank_1 | 기간별 누적 매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | rank_2 | 기간별 누적 매도량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | rank_3 | 기간별 누적 순매수 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | prid_trde_qty | 기간중거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | stk_sec_rank | 종목별증권사순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - mmcm_nm | 회원사명 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - acc_netprps_qty | 누적순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241106",
    "end_dt": "20241107",
    "qry_tp": "2",
    "dt": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "rank_1": "+34881",
    "rank_2": "-13253",
    "rank_3": "+21628",
    "prid_trde_qty": "43",
    "stk_sec_rank": [
        {
            "rank": "1",
            "mmcm_nm": "키움증권",
            "buy_qty": "+9800",
            "sell_qty": "-2813",
            "acc_netprps_qty": "+6987"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mmcm_nm": "키움증권",
            "buy_qty": "+3459",
            "sell_qty": "-117",
            "acc_netprps_qty": "+3342"
        },
        {
            "rank": "3",
            "mmcm_nm": "키움증권",
            "buy_qty": "+3321",
            "sell_qty": "-125",
            "acc_netprps_qty": "+3196"
        },
        {
            "rank": "4",
            "mmcm_nm": "키움증권",
            "buy_qty": "+3941",
            "sell_qty": "-985",
            "acc_netprps_qty": "+2956"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 증권사별매매상위요청(ka10039) |
| API 명 | 증권사별매매상위요청 |
| API ID | ka10039 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

증권사별 매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mmcm_cd | 회원사코드 | String | Y | 3 | 회원사 코드는 ka10102 조회 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 0:전체, 5:5000주, 10:1만주, 50:5만주, 100:10만주, 500:50만주, 1000: 100만주 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 1:순매수, 2:순매도 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 2 | 0:당일, 1:전일, 5:5일, 10:10일, 60:60일 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sec_trde_upper | 증권사별매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - prid_stkpc_flu | 기간중주가등락 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - prid_trde_qty | 기간중거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps | 순매수 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_trde_qty | 매수거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_trde_qty | 매도거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - netprps_amt | 순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 천원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | 20 | 단위: 천원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 20 | 단위: 천원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "mmcm_cd": "001",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_tp": "1",
    "dt": "1",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "sec_trde_upper": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "219550_AL",
            "stk_nm": "디와이디",
            "prid_stkpc_flu": "+9",
            "flu_rt": "+3.52",
            "prid_trde_qty": "17608995",
            "netprps": "+406895",
            "buy_trde_qty": "+427268",
            "sel_trde_qty": "-20373",
            "netprps_amt": "+119706",
            "buy_amt": "+125569",
            "sell_amt": "-5863"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stk_cd": "317120_AL",
            "stk_nm": "라닉스",
            "prid_stkpc_flu": "+467",
            "flu_rt": "+29.78",
            "prid_trde_qty": "2130125",
            "netprps": "+202658",
            "buy_trde_qty": "+212678",
            "sel_trde_qty": "-10020",
            "netprps_amt": "+409949",
            "buy_amt": "+430339",
            "sell_amt": "-20391"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 당일주요거래원요청(ka10040) |
| API 명 | 당일주요거래원요청 |
| API ID | ka10040 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 주요 거래원 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sel_trde_ori_irds_1 | 매도거래원별증감1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_qty_1 | 매도거래원수량1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_1 | 매도거래원1 | String | N | | |
| Body | sel_trde_ori_cd_1 | 매도거래원코드1 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_1 | 매수거래원1 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_cd_1 | 매수거래원코드1 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_qty_1 | 매수거래원수량1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_irds_1 | 매수거래원별증감1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_irds_2 | 매도거래원별증감2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_qty_2 | 매도거래원수량2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_2 | 매도거래원2 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | sel_trde_ori_cd_2 | 매도거래원코드2 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_2 | 매수거래원2 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_cd_2 | 매수거래원코드2 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_qty_2 | 매수거래원수량2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_irds_2 | 매수거래원별증감2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_irds_3 | 매도거래원별증감3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_qty_3 | 매도거래원수량3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_3 | 매도거래원3 | String | N | | |
| Body | sel_trde_ori_cd_3 | 매도거래원코드3 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_3 | 매수거래원3 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_cd_3 | 매수거래원코드3 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_qty_3 | 매수거래원수량3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_irds_3 | 매수거래원별증감3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_irds_4 | 매도거래원별증감4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_qty_4 | 매도거래원수량4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_4 | 매도거래원4 | String | N | | |
| Body | sel_trde_ori_cd_4 | 매도거래원코드4 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_4 | 매수거래원4 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_cd_4 | 매수거래원코드4 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_qty_4 | 매수거래원수량4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_irds_4 | 매수거래원별증감4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_irds_5 | 매도거래원별증감5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_qty_5 | 매도거래원수량5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_trde_ori_5 | 매도거래원5 | String | N | | |
| Body | sel_trde_ori_cd_5 | 매도거래원코드5 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_5 | 매수거래원5 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_cd_5 | 매수거래원코드5 | String | N | | |
| Body | buy_trde_ori_qty_5 | 매수거래원수량5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | buy_trde_ori_irds_5 | 매수거래원별증감5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | frgn_sel_prsm_sum_chang | 외국계매도추정합변동 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | frgn_sel_prsm_sum | 외국계매도추정합 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | frgn_buy_prsm_sum | 외국계매수추정합 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | frgn_buy_prsm_sum_chang | 외국계매수추정합변동 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | tdy_main_trde_ori | 당일주요거래원 | List<Map> | N | | |
| Body | - sel_scesn_tm | 매도이탈시간 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | - sel_upper_scesn_ori | 매도상위이탈원 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_scesn_tm | 매수이탈시간 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_upper_scesn_ori | 매수상위이탈원 | String | N | 20 | |
| Body | - qry_dt | 조회일자 | String | N | 20 | |
| Body | - qry_tm | 조회시간 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "sel_trde_ori_irds_1": "0",
    "sel_trde_ori_qty_1": "-5689",
    "sel_trde_ori_1": "모건스탠리",
    "sel_trde_ori_cd_1": "036",
    "buy_trde_ori_1": "모건스탠리",
    "buy_trde_ori_cd_1": "036",
    "buy_trde_ori_qty_1": "+6305",
    "buy_trde_ori_irds_1": "+615",
    "sel_trde_ori_irds_2": "+615",
    "sel_trde_ori_qty_2": "-615",
    "sel_trde_ori_2": "신  영",
    "sel_trde_ori_cd_2": "006",
    "buy_trde_ori_2": "키움증권",
    "buy_trde_ori_cd_2": "050",
    "buy_trde_ori_qty_2": "+7",
    "buy_trde_ori_irds_2": "0",
    "sel_trde_ori_irds_3": "0",
    "sel_trde_ori_qty_3": "-8",
    "sel_trde_ori_3": "키움증권",
    "sel_trde_ori_cd_3": "050",
    "buy_trde_ori_3": "",
    "buy_trde_ori_cd_3": "000",
    "buy_trde_ori_qty_3": "0",
    "buy_trde_ori_irds_3": "0",
    "sel_trde_ori_irds_4": "0",
    "sel_trde_ori_qty_4": "0",
    "sel_trde_ori_4": "",
    "sel_trde_ori_cd_4": "000",
    "buy_trde_ori_4": "",
    "buy_trde_ori_cd_4": "000",
    "buy_trde_ori_qty_4": "0",
    "buy_trde_ori_irds_4": "0",
    "sel_trde_ori_irds_5": "0",
    "sel_trde_ori_qty_5": "0",
    "sel_trde_ori_5": "",
    "sel_trde_ori_cd_5": "000",
    "buy_trde_ori_5": "",
    "buy_trde_ori_cd_5": "000",
    "buy_trde_ori_qty_5": "0",
    "buy_trde_ori_irds_5": "0",
    "frgn_sel_prsm_sum_chang": "0",
    "frgn_sel_prsm_sum": "-5689",
    "frgn_buy_prsm_sum": "+6305",
    "frgn_buy_prsm_sum_chang": "+615",
    "tdy_main_trde_ori": [],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 순매수거래원순위요청(ka10042) |
| API 명 | 순매수거래원순위요청 |
| API ID | ka10042 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

순매수 거래원 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | qry_dt_tp | 조회기간구분 | String | Y | 1 | 0:기간으로 조회, 1:시작일자, 종료일자로 조회 |
| Body | pot_tp | 시점구분 | String | Y | 1 | 0:당일, 1:전일 |
| Body | dt | 기간 | String | N | 4 | 5:5일, 10:10일, 20:20일, 40:40일, 60:60일, 120:120일 |
| Body | sort_base | 정렬기준 | String | Y | 1 | 1:종가순, 2:날짜순 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | netprps_trde_ori_rank | 순매수거래원순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - mmcm_cd | 회원사코드 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mmcm_nm | 회원사명 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241031",
    "end_dt": "20241107",
    "qry_dt_tp": "0",
    "pot_tp": "0",
    "dt": "5",
    "sort_base": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "netprps_trde_ori_rank": [
        {
            "rank": "1",
            "mmcm_cd": "36",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mmcm_cd": "50",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        },
        {
            "rank": "3",
            "mmcm_cd": "45",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        },
        {
            "rank": "4",
            "mmcm_cd": "6",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        },
        {
            "rank": "5",
            "mmcm_cd": "64",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        },
        {
            "rank": "6",
            "mmcm_cd": "31",
            "mmcm_nm": "키움증권"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 거래원매물대분석요청(ka10043) |
| API 명 | 거래원매물대분석요청 |
| API ID | ka10043 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

거래원 매물대 분석 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_dt_tp | 조회기간구분 | String | Y | 1 | 0:기간으로 조회, 1:시작일자, 종료일자로 조회 |
| Body | pot_tp | 시점구분 | String | Y | 1 | 0:당일, 1:전일 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 4 | 5:5일, 10:10일, 20:20일, 40:40일, 60:60일, 120:120일 |
| Body | sort_base | 정렬기준 | String | Y | 1 | 1:종가순, 2:날짜순 |
| Body | mmcm_cd | 회원사코드 | String | Y | 3 | 회원사 코드는 ka10102 조회 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_ori_prps_anly | 거래원매물대분석 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_qty | 매도량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_qty | 매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_qty | 순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty_sum | 거래량합 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_wght | 거래비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241031",
    "end_dt": "20241107",
    "qry_dt_tp": "0",
    "pot_tp": "0",
    "dt": "5",
    "sort_base": "1",
    "mmcm_cd": "36",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "trde_ori_prps_anly": [
        {
            "dt": "20241105",
            "close_pric": "135300",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1700",
            "sel_qty": "43",
            "buy_qty": "1090",
            "netprps_qty": "1047",
            "trde_qty_sum": "1133",
            "trde_wght": "+1317.44"
        },
        {
            "dt": "20241107",
            "close_pric": "133600",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "sel_qty": "0",
            "buy_qty": "0",
            "netprps_qty": "0",
            "trde_qty_sum": "0",
            "trde_wght": "0.00"
        },
        {
            "dt": "20241106",
            "close_pric": "132500",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "--1100",
            "sel_qty": "117",
            "buy_qty": "3459",
            "netprps_qty": "3342",
            "trde_qty_sum": "3576",
            "trde_wght": "+4158.14"
        },
        {
            "dt": "20241101",
            "close_pric": "65100",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "--68500",
            "sel_qty": "3728",
            "buy_qty": "12680",
            "netprps_qty": "8952",
```

Response Example


```
            "trde_qty_sum": "16408",
            "trde_wght": "+19079.07"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 일별기관매매종목요청(ka10044) |
| API 명 | 일별기관매매종목요청 |
| API ID | ka10044 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

일별 기관 매매 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매도, 2:순매수 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | daly_orgn_trde_stk | 일별기관매매종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - netprps_qty | 순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 100주 |
| Body | - netprps_amt | 순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

**Request Example**

```
{
```

Request Example

```
    "strt_dt": "20241106",
    "end_dt": "20241107",
    "trde_tp": "1",
    "mrkt_tp": "001",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "daly_orgn_trde_stk": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "netprps_qty": "-0",
            "netprps_amt": "-1",
            "prsm_avg_pric": "140000",
            "cur_prc": "-95100",
            "avg_pric_pre": "--44900",
            "pre_rt": "-32.07"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "netprps_qty": "-0",
            "netprps_amt": "-0",
            "prsm_avg_pric": "12000",
            "cur_prc": "9920",
            "avg_pric_pre": "--2080",
            "pre_rt": "-17.33"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 종목별기관매매추이요청(ka10045) |
| API 명 | 종목별기관매매추이요청 |
| API ID | ka10045 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 기관매매추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | orgn_prsm_unp_tp | 기관추정단가구분 | String | Y | 1 | 1:매수단가, 2:매도단가 |
| Body | for_prsm_unp_tp | 외인추정단가구분 | String | Y | 1 | 1:매수단가, 2:매도단가 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | orgn_prsm_avg_pric | 기관추정평균가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | for_prsm_avg_pric | 외인추정평균가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | stk_orgn_trde_trnsn | 종목별기관매매추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - orgn_dt_acc | 기관기간누적 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_daly_nettrde_qty | 기관일별순매매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - for_dt_acc | 외인기간누적 | String | N | 20 | |
| Body | - for_daly_nettrde_qty | 외인일별순매매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - limit_exh_rt | 한도소진율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241007",
    "end_dt": "20241107",
    "orgn_prsm_unp_tp": "1",
    "for_prsm_unp_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "orgn_prsm_avg_pric": "117052",
    "for_prsm_avg_pric": "0",
    "stk_orgn_trde_trnsn": [
        {
            "dt": "20241107",
            "close_pric": "133600",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "orgn_dt_acc": "158",
            "orgn_daly_nettrde_qty": "0",
            "for_dt_acc": "28315",
            "for_daly_nettrde_qty": "0",
            "limit_exh_rt": "+26.14"
        },
        {
            "dt": "20241106",
            "close_pric": "-132500",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-600",
            "flu_rt": "-0.45",
            "trde_qty": "43",
            "orgn_dt_acc": "158",
            "orgn_daly_nettrde_qty": "0",
            "for_dt_acc": "28315",
            "for_daly_nettrde_qty": "11243",
            "limit_exh_rt": "+26.14"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 체결강도추이시간별요청(ka10046) |
| API 명 | 체결강도추이시간별요청 |
| API ID | ka10046 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

체결 강도 추이 시간별 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cntr_str_tm | 체결강도시간별 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_str_5min | 체결강도5분 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str_20min | 체결강도20분 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str_60min | 체결강도60분 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "cntr_str_tm": [
        {
            "cntr_tm": "163713",
            "cur_prc": "+156600",
            "pred_pre": "+34900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+28.68",
            "trde_qty": "-1",
            "acc_trde_prica": "14449",
            "acc_trde_qty": "113636",
            "cntr_str": "172.01",
            "cntr_str_5min": "172.01",
            "cntr_str_20min": "172.01",
            "cntr_str_60min": "170.67",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "cntr_tm": "163500",
            "cur_prc": "+156600",
            "pred_pre": "+34900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+28.68",
            "trde_qty": "2",
            "acc_trde_prica": "14449",
            "acc_trde_qty": "113635",
            "cntr_str": "172.01",
            "cntr_str_5min": "172.01",
            "cntr_str_20min": "172.01",
            "cntr_str_60min": "170.62",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "cntr_tm": "163016",
            "cur_prc": "+156600",
            "pred_pre": "+34900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+28.68",
            "trde_qty": "823",
            "acc_trde_prica": "14449",
            "acc_trde_qty": "113633",
            "cntr_str": "172.01",
            "cntr_str_5min": "172.01",
            "cntr_str_20min": "171.02",
            "cntr_str_60min": "170.70",
            "stex_tp": "KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 체결강도추이일별요청(ka10047) |
| API 명 | 체결강도추이일별요청 |
| API ID | ka10047 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

체결 강도 추이 일별 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cntr_str_daly | 체결강도일별 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_str_5min | 체결강도5일 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str_20min | 체결강도20일 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str_60min | 체결강도60일 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "cntr_str_daly": [
        {
            "dt": "20241128",
            "cur_prc": "+219000",
            "pred_pre": "+14000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+6.83",
            "trde_qty": "",
            "acc_trde_prica": "2",
            "acc_trde_qty": "8",
            "cntr_str": "0.00",
            "cntr_str_5min": "201.54",
            "cntr_str_20min": "139.37",
            "cntr_str_60min": "172.06"
        },
        {
            "dt": "20241127",
            "cur_prc": "+205000",
            "pred_pre": "+40300",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+24.47",
            "trde_qty": "",
            "acc_trde_prica": "9",
            "acc_trde_qty": "58",
            "cntr_str": "0.00",
            "cntr_str_5min": "209.54",
            "cntr_str_20min": "139.37",
            "cntr_str_60min": "180.40"
        },
        {
            "dt": "20241126",
            "cur_prc": "+164700",
            "pred_pre": "+38000",
            "pred_pre_sig": "1",
            "flu_rt": "+29.99",
            "trde_qty": "",
            "acc_trde_prica": "2",
            "acc_trde_qty": "15",
            "cntr_str": "7.69",
            "cntr_str_5min": "309.54",
            "cntr_str_20min": "164.37",
            "cntr_str_60min": "188.73"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW일별민감도지표요청(ka10048) |
| API 명 | ELW일별민감도지표요청 |
| API ID | ka10048 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW일별 민감도 지표 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwdaly_snst_ix | ELW일별민감도지표 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | |
| Body | - iv | IV | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58를 의미합니다. |
| Body | - delta | 델타 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "590470"값은 0.590470을 의미합니다. |
| Body | - gam | 감마 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "167"값은 0.000167을 의미합니다. |
| Body | - theta | 쎄타 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "-991554"값은 -0.991554를 의미합니다. |
| Body | - vega | 베가 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | 예) "-991554"값은 -0.991554를 의미합니다. |
| Body | - law | 로 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "76850"값은 0.076850을 의미합니다. |
| Body | - lp | LP | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "6197"값은 61.87을 의미합니다. |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "57JBHH"
}
```


Response Example


```
{
    "elwdaly_snst_ix": [
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
```

Response Example


```
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        },
        {
            "dt": "000000",
            "iv": "1901",
            "delta": "126664",
            "gam": "5436",
            "theta": "-5271886",
            "vega": "41752995",
            "law": "13982453",
            "lp": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW민감도지표요청(ka10050) |
| API 명 | ELW민감도지표요청 |
| API ID | ka10050 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwsnst_ix_array | ELW민감도지표배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - elwtheory_pric | ELW이론가 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - iv | IV | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - delta | 델타 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "590470"값은 0.590470을 의미합니다. |
| Body | - gam | 감마 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "163"값은 0.000163을 의미합니다. |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - theta | 쎄타 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "-1057402"값은 -1.057402을 의미합니다. |
| Body | - vega | 베가 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "290965"값은 0.290965을 의미합니다. |
| Body | - law | 로 | String | N | 20 | 소수점 제거한 값으로 제공<br>예) "73629"값은 0.073629을 의미합니다. |
| Body | - lp | LP | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "57JBHH"
}
```


Response Example


```
{
    "elwsnst_ix_array": [
        {
            "cntr_tm": "095820",
            "cur_prc": "5",
            "elwtheory_pric": "4",
            "iv": "3336",
            "delta": "7128",
            "gam": "904",
            "theta": "-2026231",
            "vega": "1299294",
            "law": "95218",
            "lp": "0"
        },
        {
            "cntr_tm": "095730",
            "cur_prc": "5",
            "elwtheory_pric": "4",
            "iv": "3342",
            "delta": "7119",
            "gam": "902",
            "theta": "-2026391",
            "vega": "1297498",
            "law": "95078",
            "lp": "0"
        },
        {
            "cntr_tm": "095640",
            "cur_prc": "5",
            "elwtheory_pric": "4",
            "iv": "3345",
            "delta": "7114",
            "gam": "900",
            "theta": "-2026285",
            "vega": "1296585",
            "law": "95012",
            "lp": "0"
        },
        {
            "cntr_tm": "095550",
            "cur_prc": "5",
            "elwtheory_pric": "4",
            "iv": "3346",
            "delta": "7111",
            "gam": "900",
            "theta": "-2026075",
            "vega": "1296025",
            "law": "94974",
            "lp": "0"
        },
        {
```

Response Example


```
            "cntr_tm": "095500",
            "cur_prc": "5",
            "elwtheory_pric": "4",
            "iv": "3339",
            "delta": "7121",
            "gam": "902",
            "theta": "-2025002",
            "vega": "1298269",
            "law": "95168",
            "lp": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 업종별투자자순매수요청(ka10051) |
| API 명 | 업종별투자자순매수요청 |
| API ID | ka10051 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종별 투자자별 순매수 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 코스피:0, 코스닥:1 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 금액:0, 수량:1 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_netprps | 업종별순매수 | List<Map> | N | | |
| Body | - inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | - inds_nm | 업종명 | String | N | 20 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_smbol | 대비부호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sc_netprps | 증권순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - insrnc_netprps | 보험순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - invtrt_netprps | 투신순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - bank_netprps | 은행순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - jnsinkm_netprps | 종신금순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - endw_netprps | 기금순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - etc_corp_netprps | 기타법인순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ind_netprps | 개인순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_netprps | 외국인순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - native_trmt_frgnr_netprps | 내국인대우외국인순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - natn_netprps | 국가순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - samo_fund_netprps | 사모펀드순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netprps | 기관계순매수 | String | N | 20 | 단위: 억원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "0",
    "amt_qty_tp": "0",
    "base_dt": "20241107",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "inds_netprps": [
        {
            "inds_cd": "001_AL",
            "inds_nm": "종합(KOSPI)",
            "cur_prc": "+265381",
            "pre_smbol": "2",
            "pred_pre": "+9030",
            "flu_rt": "352",
            "trde_qty": "1164",
            "sc_netprps": "+255",
            "insrnc_netprps": "+0",
            "invtrt_netprps": "+0",
            "bank_netprps": "+0",
            "jnsinkm_netprps": "+0",
            "endw_netprps": "+0",
            "etc_corp_netprps": "+0",
            "ind_netprps": "-0",
            "frgnr_netprps": "-622",
            "native_trmt_frgnr_netprps": "+4",
            "natn_netprps": "+0",
            "samo_fund_netprps": "+1",
            "orgn_netprps": "+601"
        },
        {
            "inds_cd": "002_AL",
            "inds_nm": "대형주",
            "cur_prc": "+265964",
            "pre_smbol": "2",
            "pred_pre": "+10690",
            "flu_rt": "419",
            "trde_qty": "1145",
            "sc_netprps": "+255",
            "insrnc_netprps": "+0",
            "invtrt_netprps": "+0",
            "bank_netprps": "+0",
```

Response Example


```
            "jnsinkm_netprps": "+0",
            "endw_netprps": "+0",
            "etc_corp_netprps": "+0",
            "ind_netprps": "+16",
            "frgnr_netprps": "-622",
            "native_trmt_frgnr_netprps": "+4",
            "natn_netprps": "+0",
            "samo_fund_netprps": "+1",
            "orgn_netprps": "+602"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 거래원순간거래량요청(ka10052) |
| API 명 | 거래원순간거래량요청 |
| API ID | ka10052 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

거래원 순간 거래량 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mmcm_cd | 회원사코드 | String | Y | 3 | 회원사 코드는 ka10102 조회 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:코스피, 2:코스닥, 3:종목 |
| Body | qty_tp | 수량구분 | String | Y | 3 | 0:전체, 1:1000주, 2:2000주, 3:, 5:, 10:10000주, 30: 30000주, 50: 50000주, 100: 100000주 |
| Body | pric_tp | 가격구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:1천원 미만, 8:1천원 이상, 2:1천원 ~ 2천원, 3:2천원 ~ 5천원, 4:5천원 ~ 1만원, 5:1만원 이상 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_ori_mont_trde_qty | 거래원순간거래량 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_ori_nm | 거래원명 | String | N | 20 | |
| Body | - tp | 구분 | String | N | 20 | |
| Body | - mont_trde_qty | 순간거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_netprps | 누적순매수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "mmcm_cd": "888",
    "stk_cd": "",
    "mrkt_tp": "0",
    "qty_tp": "0",
    "pric_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "trde_ori_mont_trde_qty": [
        {
            "tm": "161437",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "trde_ori_nm": "다이와",
            "tp": "-매도",
            "mont_trde_qty": "-399928",
            "acc_netprps": "-1073004",
            "cur_prc": "+57700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "400",
            "flu_rt": "+0.70"
        },
        {
            "tm": "161423",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "trde_ori_nm": "다이와",
            "tp": "-매도",
            "mont_trde_qty": "-100000",
            "acc_netprps": "-673076",
            "cur_prc": "+57700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "400",
            "flu_rt": "+0.70"
        },
        {
            "tm": "161417",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "trde_ori_nm": "다이와",
            "tp": "-매도",
            "mont_trde_qty": "-100000",
            "acc_netprps": "-573076",
            "cur_prc": "+57700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "400",
            "flu_rt": "+0.70"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 당일상위이탈원요청(ka10053) |
| API 명 | 당일상위이탈원요청 |
| API ID | ka10053 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 거래원 상위 이탈 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_upper_scesn_ori | 당일상위이탈원 | List<Map> | N | | |
| Body | - sel_scesn_tm | 매도이탈시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_upper_scesn_ori | 매도상위이탈원 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_scesn_tm | 매수이탈시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_upper_scesn_ori | 매수상위이탈원 | String | N | 20 | |
| Body | - qry_dt | 조회일자 | String | N | 20 | |
| Body | - qry_tm | 조회시간 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "tdy_upper_scesn_ori": [
        {
            "sel_scesn_tm": "154706",
            "sell_qty": "32",
            "sel_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "buy_scesn_tm": "151615",
            "buy_qty": "48",
            "buy_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "qry_dt": "012",
            "qry_tm": "012"
        },
        {
            "sel_scesn_tm": "145127",
            "sell_qty": "14",
            "sel_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "buy_scesn_tm": "144055",
            "buy_qty": "21",
            "buy_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "qry_dt": "017",
            "qry_tm": "046"
        },
        {
            "sel_scesn_tm": "145117",
            "sell_qty": "10",
            "sel_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "buy_scesn_tm": "140901",
            "buy_qty": "3",
            "buy_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "qry_dt": "050",
            "qry_tm": "056"
        },
        {
            "sel_scesn_tm": "",
            "sell_qty": "",
            "sel_upper_scesn_ori": "",
            "buy_scesn_tm": "135548",
            "buy_qty": "2",
            "buy_upper_scesn_ori": "키움증권",
            "qry_dt": "",
            "qry_tm": "001"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 변동성완화장치발동종목요청(ka10054) |
| API 명 | 변동성완화장치발동종목요청 |
| API ID | ka10054 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

변동성 완화 장치가 발동한 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001: 코스피, 101:코스닥 |
| Body | bf_mkrt_tp | 장전구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:정규시장,2:시간외단일가 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | 거래소별 종목코드 (KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL)<br>공백입력시 시장구분으로 설정한 전체종목조회 |
| Body | motn_tp | 발동구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:정적VI, 2:동적VI, 3:동적VI + 정적VI |
| Body | skip_stk | 제외종목 | String | Y | 9 | 전종목포함 조회시 9개 0으로 설정(000000000),전종목제외 조회시 9개 1으로 설정(111111111),9개 종목조회여부를 조회포함(0), 조회제외(1)로 설정하며 종목순서는 우선주,관리종목,투자경고/위험,투자주의,환기종목,단기과열종목,증거금100%,ETF,ETN가 됨.우선주만 조회시"011111111"",<br>관리종목만 조회시 ""101111111"" 설정" |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 1 | 0:사용안함, 1:사용 |
| Body | min_trde_qty | 최소거래량 | String | Y | 12 | 0 주 이상, 거래량구분이 1일때만 입력(공백허용) |
| Body | max_trde_qty | 최대거래량 | String | Y | 12 | 100000000 주 이하, 거래량구분이 1일때만 입력(공백허용) |
| Body | trde_prica_tp | 거래대금구분 | String | Y | 1 | 0:사용안함, 1:사용 |
| Body | min_trde_prica | 최소거래대금 | String | Y | 10 | 0 백만원 이상, 거래대금구분 1일때만 입력(공백허용) |
| Body | max_trde_prica | 최대거래대금 | String | Y | 10 | 100000000 백만원 이하, 거래대금구분 1일때만 입력(공백허용) |
| Body | motn_drc | 발동방향 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:상승, 2:하락 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | motn_stk | 발동종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - motn_pric | 발동가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dynm_dispty_rt | 동적괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_cntr_proc_time | 매매체결처리시각 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - virelis_time | VI해제시각 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - viaplc_tp | VI적용구분 | String | N | 20 | |
| Body | - dynm_stdpc | 동적기준가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - static_stdpc | 정적기준가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - static_dispty_rt | 정적괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - open_pric_pre_flu_rt | 시가대비등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - vimotn_cnt | VI발동횟수 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "bf_mkrt_tp": "0",
    "stk_cd": "",
    "motn_tp": "0",
    "skip_stk": "000000000",
    "trde_qty_tp": "0",
    "min_trde_qty": "0",
    "max_trde_qty": "0",
    "trde_prica_tp": "0",
    "min_trde_prica": "0",
    "max_trde_prica": "0",
    "motn_drc": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "motn_stk": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "acc_trde_qty": "1105968",
            "motn_pric": "67000",
            "dynm_dispty_rt": "+9.30",
            "trde_cntr_proc_time": "172311",
            "virelis_time": "172511",
            "viaplc_tp": "동적",
            "dynm_stdpc": "61300",
            "static_stdpc": "0",
            "static_dispty_rt": "0.00",
            "open_pric_pre_flu_rt": "+16.93",
```

Response Example


```
            "vimotn_cnt": "23",
            "stex_tp": "NXT"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "acc_trde_qty": "1105968",
            "motn_pric": "65000",
            "dynm_dispty_rt": "-3.13",
            "trde_cntr_proc_time": "170120",
            "virelis_time": "170320",
            "viaplc_tp": "동적",
            "dynm_stdpc": "67100",
            "static_stdpc": "0",
            "static_dispty_rt": "0.00",
            "open_pric_pre_flu_rt": "+13.44",
            "vimotn_cnt": "22",
            "stex_tp": "NXT"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "acc_trde_qty": "14",
            "motn_pric": "95100",
            "dynm_dispty_rt": "-1.96",
            "trde_cntr_proc_time": "163030",
            "virelis_time": "163224",
            "viaplc_tp": "동적",
            "dynm_stdpc": "97000",
            "static_stdpc": "0",
            "static_dispty_rt": "0.00",
            "open_pric_pre_flu_rt": "+0.11",
            "vimotn_cnt": "2",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "acc_trde_qty": "153",
            "motn_pric": "250000",
            "dynm_dispty_rt": "+22.55",
            "trde_cntr_proc_time": "163030",
            "virelis_time": "163224",
            "viaplc_tp": "동적+정적",
            "dynm_stdpc": "204000",
            "static_stdpc": "203500",
            "static_dispty_rt": "+22.85",
            "open_pric_pre_flu_rt": "+27.62",
            "vimotn_cnt": "3",
            "stex_tp": "KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 당일전일체결량요청(ka10055) |
| API 명 | 당일전일체결량요청 |
| API ID | ka10055 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 혹은 전일을 선택하여 체결량 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | tdy_pred | 당일전일 | String | Y | 1 | 1:당일, 2:전일 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_pred_cntr_qty | 당일전일체결량 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "tdy_pred": "2"
}
```


Response Example


```
{
    "tdy_pred_cntr_qty": [
        {
            "cntr_tm": "171945",
            "cntr_pric": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "cntr_qty": "-1793",
            "acc_trde_qty": "446203",
            "acc_trde_prica": "33225"
        },
        {
            "cntr_tm": "154626",
            "cntr_pric": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "cntr_qty": "-1",
            "acc_trde_qty": "444401",
            "acc_trde_prica": "33090"
        },
        {
            "cntr_tm": "154626",
            "cntr_pric": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "cntr_qty": "-1",
            "acc_trde_qty": "444400",
            "acc_trde_prica": "33090"
        },
        {
            "cntr_tm": "154357",
            "cntr_pric": "+74800",
            "pred_pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+29.86",
            "cntr_qty": "-100",
            "acc_trde_qty": "444399",
            "acc_trde_prica": "33090"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 투자자별일별매매종목요청(ka10058) |
| API 명 | 투자자별일별매매종목요청 |
| API ID | ka10058 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

투자자별 일별 매매 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 순매도:1, 순매수:2 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | invsr_tp | 투자자구분 | String | Y | 4 | 8000:개인, 9000:외국인, 1000:금융투자, 3000:투신, 3100:사모펀드, 5000:기타금융, 4000:은행, 2000:보험, 6000:연기금, 7000:국가, 7100:기타법인, 9999:기관계 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | invsr_daly_trde_stk | 투자자별일별매매종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - netslmt_qty | 순매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - netslmt_amt | 순매도금액 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - prsm_avg_pric | 추정평균가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - avg_pric_pre | 평균가대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_rt | 대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - dt_trde_qty | 기간거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "strt_dt": "20241106",
    "end_dt": "20241107",
    "trde_tp": "2",
    "mrkt_tp": "101",
    "invsr_tp": "8000",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example


```
{
    "invsr_daly_trde_stk": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "netslmt_qty": "+4464",
            "netslmt_amt": "+25467",
            "prsm_avg_pric": "57056",
            "cur_prc": "+61300",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4000",
            "avg_pric_pre": "+4244",
            "pre_rt": "+7.43",
            "dt_trde_qty": "1554171"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "netslmt_qty": "+12",
            "netslmt_amt": "+106",
            "prsm_avg_pric": "86658",
            "cur_prc": "+100200",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+5200",
            "avg_pric_pre": "+13542",
            "pre_rt": "+15.62",
            "dt_trde_qty": "12868"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "netslmt_qty": "+46",
            "netslmt_amt": "+75",
            "prsm_avg_pric": "16320",
            "cur_prc": "15985",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "avg_pric_pre": "--335",
            "pre_rt": "-2.05",
            "dt_trde_qty": "4770"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 종목별투자자기관별요청(ka10059) |
| API 명 | 종목별투자자기관별요청 |
| API ID | ka10059 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 투자자 기관별 매매동향 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt | 일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:순매수, 1:매수, 2:매도 |
| Body | unit_tp | 단위구분 | String | Y | 4 | 1000:천주, 1:단주 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_invsr_orgn | 종목별투자자기관별 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 우측 2자리 소수점자리수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ind_invsr | 개인투자자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - frgnr_invsr | 외국인투자자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - orgn | 기관계 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - fnnc_invt | 금융투자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - insrnc | 보험 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - invtrt | 투신 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - etc_fnnc | 기타금융 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - bank | 은행 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - penfnd_etc | 연기금등 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - samo_fund | 사모펀드 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - natn | 국가 | String | N | 20 | |
| Body | - etc_corp | 기타법인 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - natfor | 내외국인 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |

Request Example

```
{
    "dt": "20241107",
    "stk_cd": "005930",
    "amt_qty_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "unit_tp": "1000"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_invsr_orgn": [
        {
            "dt": "20241107",
            "cur_prc": "+61300",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4000",
            "flu_rt": "+698",
            "acc_trde_qty": "1105968",
            "acc_trde_prica": "64215",
            "ind_invsr": "1584",
            "frgnr_invsr": "-61779",
            "orgn": "60195",
            "fnnc_invt": "25514",
            "insrnc": "0",
            "invtrt": "0",
            "etc_fnnc": "34619",
            "bank": "4",
            "penfnd_etc": "-1",
            "samo_fund": "58",
```

Response Example


```
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natfor": "1"
        },
        {
            "dt": "20241106",
            "cur_prc": "+74800",
            "pre_sig": "1",
            "pred_pre": "+17200",
            "flu_rt": "+2986",
            "acc_trde_qty": "448203",
            "acc_trde_prica": "33340",
            "ind_invsr": "-639",
            "frgnr_invsr": "-7",
            "orgn": "646",
            "fnnc_invt": "-47",
            "insrnc": "15",
            "invtrt": "-2",
            "etc_fnnc": "730",
            "bank": "-51",
            "penfnd_etc": "1",
            "samo_fund": "0",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natfor": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 종목별투자자기관별차트요청(ka10060) |
| API 명 | 종목별투자자기관별차트요청 |
| API ID | ka10060 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 기관별 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt | 일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:순매수, 1:매수, 2:매도 |
| Body | unit_tp | 단위구분 | String | Y | 4 | 1000:천주, 1:단주 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_invsr_orgn_chart | 종목별투자자기관별차트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ind_invsr | 개인투자자 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgnr_invsr | 외국인투자자 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - orgn | 기관계 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - fnnc_invt | 금융투자 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - insrnc | 보험 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - invtrt | 투신 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - etc_fnnc | 기타금융 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - bank | 은행 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - penfnd_etc | 연기금등 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - samo_fund | 사모펀드 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - natn | 국가 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - etc_corp | 기타법인 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - natfor | 내외국인 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example


```
{
    "dt": "20241107",
    "stk_cd": "005930",
    "amt_qty_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "unit_tp": "1000"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_invsr_orgn_chart": [
        {
            "dt": "20241107",
            "cur_prc": "+61300",
            "pred_pre": "+4000",
            "acc_trde_prica": "1105968",
            "ind_invsr": "1584",
            "frgnr_invsr": "-61779",
            "orgn": "60195",
            "fnnc_invt": "25514",
            "insrnc": "0",
            "invtrt": "0",
            "etc_fnnc": "34619",
            "bank": "4",
            "penfnd_etc": "-1",
            "samo_fund": "58",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natfor": "1"
        },
        {
            "dt": "20241106",
            "cur_prc": "+74800",
            "pred_pre": "+17200",
            "acc_trde_prica": "448203",
            "ind_invsr": "-639",
            "frgnr_invsr": "-7",
            "orgn": "646",
            "fnnc_invt": "-47",
            "insrnc": "15",
            "invtrt": "-2",
            "etc_fnnc": "730",
            "bank": "-51",
            "penfnd_etc": "1",
            "samo_fund": "0",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natfor": "0"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 종목별투자자기관별합계요청(ka10061) |
| API 명 | 종목별투자자기관별합계요청 |
| API ID | ka10061 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 투자자 기관별 매매동향  합계 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:순매수 |
| Body | unit_tp | 단위구분 | String | Y | 4 | 1000:천주, 1:단주 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_invsr_orgn_tot | 종목별투자자기관별합계 | List<Map> | N | | |
| Body | - ind_invsr | 개인투자자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - frgnr_invsr | 외국인투자자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - orgn | 기관계 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - fnnc_invt | 금융투자 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - insrnc | 보험 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - invtrt | 투신 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - etc_fnnc | 기타금융 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - bank | 은행 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - penfnd_etc | 연기금등 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - samo_fund | 사모펀드 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - natn | 국가 | String | N | 20 | |
| Body | - etc_corp | 기타법인 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |
| Body | - natfor | 내외국인 | String | N | 20 | 금액 단위: 백만원, 수량 단위: 1000주 혹은 1주(unit_tp값으로 설정) |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241007",
    "end_dt": "20241107",
    "amt_qty_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "unit_tp": "1000"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_invsr_orgn_tot": [
        {
            "ind_invsr": "--28837",
            "frgnr_invsr": "--40142",
            "orgn": "+64891",
            "fnnc_invt": "+72584",
            "insrnc": "--9071",
            "invtrt": "--7790",
            "etc_fnnc": "+35307",
            "bank": "+526",
            "penfnd_etc": "--22783",
            "samo_fund": "--3881",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "+1974",
            "natfor": "+2114"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 동일순매매순위요청(ka10062) |
| API 명 | 동일순매매순위요청 |
| API ID | ka10062 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

기관/외국인 동일 순매매 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001: 코스피, 101:코스닥 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매수, 2:순매도 |
| Body | sort_cnd | 정렬조건 | String | Y | 1 | 1:수량, 2:금액 |
| Body | unit_tp | 단위구분 | String | Y | 1 | 1:단주, 1000:천주 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | eql_nettrde_rank | 동일순매매순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - orgn_nettrde_qty | 기관순매매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 1000주(unit_tp파라미터로 설정), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_nettrde_amt | 기관순매매금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_nettrde_avg_pric | 기관순매매평균가 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - for_nettrde_qty | 외인순매매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 1000주(unit_tp파라미터로 설정), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_nettrde_amt | 외인순매매금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_nettrde_avg_pric | 외인순매매평균가 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - nettrde_qty | 순매매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 1000주(unit_tp파라미터로 설정), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - nettrde_amt | 순매매금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20241106",
    "end_dt": "20241107",
    "mrkt_tp": "000",
    "trde_tp": "1",
    "sort_cnd": "1",
    "unit_tp": "1",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "eql_nettrde_rank": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "rank": "1",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-206000",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-500",
            "flu_rt": "-0.24",
            "acc_trde_qty": "85",
            "orgn_nettrde_qty": "+2",
            "orgn_nettrde_amt": "0",
            "orgn_nettrde_avg_pric": "206000",
            "for_nettrde_qty": "+275",
            "for_nettrde_amt": "+59",
            "for_nettrde_avg_pric": "213342",
            "nettrde_qty": "+277",
            "nettrde_amt": "+59"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 장중투자자별매매요청(ka10063) |
| API 명 | 장중투자자별매매요청 |
| API ID | ka10063 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

장중 투자자별 매매 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1: 금액&수량 |
| Body | invsr | 투자자별 | String | Y | 1 | 6:외국인, 7:기관계, 1:투신, 0:보험, 2:은행, 3:연기금, 4:국가, 5:기타법인 |
| Body | frgn_all | 외국계전체 | String | Y | 1 | 1:체크, 0:미체크 |
| Body | smtm_netprps_tp | 동시순매수구분 | String | Y | 1 | 1:체크, 0:미체크 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | opmr_invsr_trde | 장중투자자별매매 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_amt | 순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - prev_netprps_amt | 이전순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - netprps_amt_irds | 순매수금액증감 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - buy_amt_irds | 매수금액증감 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - sell_amt_irds | 매도금액증감 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - netprps_qty | 순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prev_pot_netprps_qty | 이전시점순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_irds | 순매수증감 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_qty_irds | 매수수량증감 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty_irds | 매도수량증감 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "amt_qty_tp": "1",
    "invsr": "6",
    "frgn_all": "0",
    "smtm_netprps_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    'opmr_invsr_trde':
        [
            {
                'stk_cd': '005930',
                'stk_nm': '삼성전자',
                'cur_prc': '64',
                'pre_sig': '3',
                'pred_pre': '0',
                'flu_rt': '0.00',
                'acc_trde_qty': '1',
                'netprps_qty': '+1083000',
                'prev_pot_netprps_qty': '+1083000',
                'netprps_irds': '0',
                'buy_qty': '+1113000',
                'buy_qty_irds': '0',
                'sell_qty': '--30000',
                'sell_qty_irds': '0'
            },
            {
                'stk_cd': '005930',
                'stk_nm': '삼성전자',
                 'cur_prc': '284',
                 'pre_sig': '3',
                 'pred_pre': '0',
                 'flu_rt': '0.00',
```

Response Example


```
                'acc_trde_qty': '0',
                'netprps_qty': '--261000',
                'prev_pot_netprps_qty': '--347000',
                'netprps_irds': '+86000',
                'buy_qty': '+2728000',
                'buy_qty_irds': '+108000',
                'sell_qty': '--2989000',
                'sell_qty_irds': '+22000'
            }
        ],
    'return_code': 0,
    'return_msg': '정상적으로 처리되었습니다'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 장중투자자별매매차트요청(ka10064) |
| API 명 | 장중투자자별매매차트요청 |
| API ID | ka10064 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

장중 투자자별 매매 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:순매수, 1:매수, 2:매도 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | opmr_invsr_trde_chart | 장중투자자별매매차트 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - frgnr_invsr | 외국인투자자 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - orgn | 기관계 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - invtrt | 투신 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - insrnc | 보험 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - bank | 은행 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - penfnd_etc | 연기금등 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - etc_corp | 기타법인 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |
| Body | - natn | 국가 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정) |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "amt_qty_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "opmr_invsr_trde_chart": [
        {
            "tm": "090000",
            "frgnr_invsr": "0",
            "orgn": "0",
            "invtrt": "0",
            "insrnc": "0",
            "bank": "0",
            "penfnd_etc": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natn": "0"
        },
        {
            "tm": "092200",
            "frgnr_invsr": "3",
            "orgn": "0",
            "invtrt": "0",
            "insrnc": "0",
            "bank": "0",
            "penfnd_etc": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natn": "0"
        },
        {
            "tm": "095200",
            "frgnr_invsr": "-68",
            "orgn": "0",
            "invtrt": "0",
            "insrnc": "0",
            "bank": "0",
            "penfnd_etc": "0",
            "etc_corp": "0",
            "natn": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 장중투자자별매매상위요청(ka10065) |
| API 명 | 장중투자자별매매상위요청 |
| API ID | ka10065 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

장중 투자자별 매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매수, 2:순매도 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | orgn_tp | 기관구분 | String | Y | 4 | 9000:외국인, 9100:외국계, 1000:금융투자, 3000:투신, 5000:기타금융, 4000:은행, 2000:보험, 6000:연기금, 7000:국가, 7100:기타법인, 9999:기관계 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | N | 1 | 1:금액, 2:수량 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | opmr_invsr_trde_upper | 장중투자자별매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - sel_qty | 매도금액/매도량 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정), 부호가 있는 숫자 |
| Body | - buy_qty | 매수금액/매수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(amt_qty_tp파라미터로 설정), 부호가 있는 숫자 |
| Body | - netslmt | 순매수/순매도 | String | N | 20 | 단위: 1주 혹은 백만원(trde_tp파라미터로 설정), 부호가 있는 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | 숫자 |

Request Example

```
{
    "trde_tp": "1",
    "mrkt_tp": "000",
    "orgn_tp": "9000",
    "amt_qty_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "opmr_invsr_trde_upper": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-39420",
            "buy_qty": "+73452",
            "netslmt": "+34033"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-13970",
            "buy_qty": "+25646",
            "netslmt": "+11676"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-10063",
            "buy_qty": "+21167",
            "netslmt": "+11104"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-37542",
            "buy_qty": "+47604",
            "netslmt": "+10061"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-2310",
            "buy_qty": "+10874",
            "netslmt": "+8564"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-24912",
            "buy_qty": "+33114",
            "netslmt": "+8203"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sel_qty": "-27306",
            "buy_qty": "+34853",
            "netslmt": "+7547"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 장마감후투자자별매매요청(ka10066) |
| API 명 | 장마감후투자자별매매요청 |
| API ID | ka10066 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

장마감 후 투자자별 매매 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:순매수, 1:매수, 2:매도 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | opaf_invsr_trde | 장중투자자별매매차트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - ind_invsr | 개인투자자 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - frgnr_invsr | 외국인투자자 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - orgn | 기관계 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - fnnc_invt | 금융투자 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - insrnc | 보험 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - invtrt | 투신 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - etc_fnnc | 기타금융 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - bank | 은행 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - penfnd_etc | 연기금등 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - samo_fund | 사모펀드 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - natn | 국가 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |
| Body | - etc_corp | 기타법인 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주 |

Request Example


```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "amt_qty_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "opaf_invsr_trde": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-7410",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-50",
            "flu_rt": "-0.67",
            "trde_qty": "8",
            "ind_invsr": "0",
            "frgnr_invsr": "0",
            "orgn": "0",
            "fnnc_invt": "0",
            "insrnc": "0",
            "invtrt": "0",
            "etc_fnnc": "0",
            "bank": "0",
            "penfnd_etc": "0",
            "samo_fund": "0",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "542",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "ind_invsr": "0",
            "frgnr_invsr": "0",
            "orgn": "0",
            "fnnc_invt": "0",
            "insrnc": "0",
            "invtrt": "0",
            "etc_fnnc": "0",
            "bank": "0",
            "penfnd_etc": "0",
```

Response Example


```
            "samo_fund": "0",
            "natn": "0",
            "etc_corp": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 대차거래 > 대차거래추이요청(ka10068) |
| API 명 | 대차거래추이요청 |
| API ID | ka10068 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/slb |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

대차 거래 추이 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | all_tp | 전체구분 | String | Y | 6 | 1: 전체표시 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dbrt_trde_trnsn | 대차거래추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - dbrt_trde_cntrcnt | 대차거래체결주수 | String | N | 12 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_rpy | 대차거래상환주수 | String | N | 18 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_irds | 대차거래증감 | String | N | 60 | 단위: 1주 |
| Body | - rmnd | 잔고주수 | String | N | 18 | 단위: 1주 |
| Body | - remn_amt | 잔고금액 | String | N | 18 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
```

Request Example

```
    "strt_dt": "20250401",
    "end_dt": "20250430",
    "all_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "dbrt_trde_trnsn": [
        {
            "dt": "20250430",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "35330036",
            "dbrt_trde_rpy": "25217364",
            "dbrt_trde_irds": "10112672",
            "rmnd": "2460259444",
            "remn_amt": "73956254"
        },
        {
            "dt": "20250429",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "23721553",
            "dbrt_trde_rpy": "13986586",
            "dbrt_trde_irds": "9734967",
            "rmnd": "2125919149",
            "remn_amt": "66422682"
        },
        {
            "dt": "20250428",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "17165250",
            "dbrt_trde_rpy": "30883228",
            "dbrt_trde_irds": "-13717978",
            "rmnd": "2276180199",
            "remn_amt": "68480718"
        },
        {
            "dt": "20250425",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "62932490",
            "dbrt_trde_rpy": "85148199",
            "dbrt_trde_irds": "-22215709",
            "rmnd": "2355269107",
            "remn_amt": "69882489"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 대차거래 > 대차거래상위10종목요청(ka10069) |
| API 명 | 대차거래상위10종목요청 |
| API ID | ka10069 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/slb |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

대차 거래 상위 10종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dbrt_trde_cntrcnt_sum | 대차거래체결주수합 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | dbrt_trde_rpy_sum | 대차거래상환주수합 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | rmnd_sum | 잔고주수합 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | remn_amt_sum | 잔고금액합 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | dbrt_trde_cntrcnt_rt | 대차거래체결주수비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58%를 의미합니다. |
| Body | dbrt_trde_rpy_rt | 대차거래상환주수비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58%를 의미합니다. |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | rmnd_rt | 잔고주수비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58%를 의미합니다. |
| Body | remn_amt_rt | 잔고금액비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58%를 의미합니다. |
| Body | dbrt_trde_upper_10stk | 대차거래상위10종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - dbrt_trde_cntrcnt | 대차거래체결주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_rpy | 대차거래상환주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - rmnd | 잔고주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - remn_amt | 잔고금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20241110",
    "end_dt": "20241125",
    "mrkt_tp": "001"
}
```


Response Example


```
{
    "dbrt_trde_cntrcnt_sum": "3383301",
    "dbrt_trde_rpy_sum": "764254",
    "rmnd_sum": "173782689",
    "remn_amt_sum": "14218184",
    "dbrt_trde_cntrcnt_rt": "7061",
    "dbrt_trde_rpy_rt": "3196",
    "rmnd_rt": "2225",
    "remn_amt_rt": "3728",
    "dbrt_trde_upper_10stk": [
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "1209600",
            "dbrt_trde_rpy": "0",
            "rmnd": "1505173",
            "remn_amt": "1203"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "681807",
            "dbrt_trde_rpy": "304467",
            "rmnd": "122704705",
            "remn_amt": "9546426"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "297431",
            "dbrt_trde_rpy": "208222",
            "rmnd": "13731939",
            "remn_amt": "1691775"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "230866",
            "dbrt_trde_rpy": "301",
            "rmnd": "3012573",
            "remn_amt": "104838"
        }
```

Response Example


```
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일자별종목별실현손익요청_일자(ka10072) |
| API 명 | 일자별종목별실현손익요청_일자 |
| API ID | ka10072 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

일자, 종목코드로 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | 종목코드 6자리 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dt_stk_div_rlzt_pl | 일자별종목별실현손익 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_uv | 매입단가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_sel_pl | 당일매도손익 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pl_rt | 손익율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | 종목코드 6자리 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - wthd_alowa | 인출가능금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd_1 | 종목코드1 | String | N | 20 | |
| Body | - tdy_sel_pl_1 | 당일매도손익1 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241128"
}
```


Response Example


```
{
    "dt_stk_div_rlzt_pl": [
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.96",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.04",
            "pl_rt": "+61.28",
            "stk_cd": "A005930",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "wthd_alowa": "0",
            "loan_dt": "",
            "crd_tp": "현금잔고",
            "stk_cd_1": "A005930",
            "tdy_sel_pl_1": "59813.04"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.96",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.04",
            "pl_rt": "+61.28",
            "stk_cd": "A005930",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "wthd_alowa": "0",
            "loan_dt": "",
            "crd_tp": "현금잔고",
            "stk_cd_1": "A005930",
            "tdy_sel_pl_1": "59813.04"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일자별종목별실현손익요청_기간(ka10073) |
| API 명 | 일자별종목별실현손익요청_기간 |
| API ID | ka10073 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목코드와 기간을 설정하여 실현 손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | 종목코드 6자리 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dt_stk_rlzt_pl | 일자별종목별실현손익 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - tdy_htssel_cmsn | 당일hts매도수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_uv | 매입단가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_sel_pl | 당일매도손익 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pl_rt | 손익율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | 종목코드 6자리 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - wthd_alowa | 인출가능금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241128",
    "end_dt": "20241128"
}
```

Response Example

```
{
    "dt_stk_rlzt_pl": [
        {
            "dt": "20241128",
            "tdy_htssel_cmsn": "현금",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.96",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.04",
            "pl_rt": "+61.28",
            "stk_cd": "A005930",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "wthd_alowa": "0",
            "loan_dt": "",
            "crd_tp": "현금잔고"
        },
        {
            "dt": "20241128",
            "tdy_htssel_cmsn": "현금",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.96",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.04",
            "pl_rt": "+61.28",
            "stk_cd": "A005930",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "wthd_alowa": "0",
            "loan_dt": "",
            "crd_tp": "현금잔고"
        },
        {
            "dt": "20241128",
            "tdy_htssel_cmsn": "현금",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.96",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.04",
            "pl_rt": "+61.28",
            "stk_cd": "A005930",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "wthd_alowa": "0",
            "loan_dt": "",
            "crd_tp": "현금잔고"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일자별실현손익요청(ka10074) |
| API 명 | 일자별실현손익요청 |
| API ID | ka10074 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

기간을 설정하고 해당 기간에 대한 실현 손익 정보를 조회합니다.
[ 주의 ] 실현손익이 발생한 일자에대해서만 데이터가 채워짐.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | rlzt_pl | 실현손익 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | trde_cmsn | 매매수수료 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | trde_tax | 매매세금 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | dt_rlzt_pl | 일자별실현손익 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - tdy_sel_pl | 당일매도손익 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |

Request Example

```
{
    "strt_dt": "20241128",
    "end_dt": "20241128"
}
```

Response Example

```
{
    "tot_buy_amt": "0",
    "tot_sell_amt": "474600",
    "rlzt_pl": "179419",
    "trde_cmsn": "940",
    "trde_tax": "852",
    "dt_rlzt_pl": [
        {
            "dt": "20241128",
            "buy_amt": "0",
            "sell_amt": "474600",
            "tdy_sel_pl": "179419",
            "tdy_trde_cmsn": "940",
            "tdy_trde_tax": "852"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 미체결요청(ka10075) |
| API 명 | 미체결요청 |
| API ID | ka10075 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미체결 내역을 조회합니다.
신용주문의 경우 io_tp_nm(주문구분) 속성에서 확인 가능합니다.
ex) io_tp_nm (주문구분) : +매수신용

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | all_stk_tp | 전체종목구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:종목 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | 종목코드 6자리 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | oso | 미체결 | List<Map> | N | | |
| Body | - acnt_no | 계좌번호 | String | N | 20 | 고유 계좌번호 10자리 숫자 |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 20 | 고유 주문번호 7자리 숫자 |
| Body | - mang_empno | 관리사번 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - tsk_tp | 업무구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_stt | 주문상태 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - ord_pric | 주문가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - oso_qty | 미체결수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tot_amt | 체결누계금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 20 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - io_tp_nm | 주문구분 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 20 | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | 주문 시간, HHmmss |
| Body | - cntr_no | 체결번호 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 현재 첫번째 매도호가 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 현재 첫번째 매수호가 |
| Body | - unit_cntr_pric | 단위체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - unit_cntr_qty | 단위체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - ind_invsr | 개인투자자 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |
| Body | - stex_tp_txt | 거래소구분텍스트 | String | N | 20 | 통합,KRX,NXT |
| Body | - sor_yn | SOR 여부값 | String | N | 20 | Y,N |
| Body | - stop_pric | 스톱가 | String | N | 20 | 스톱지정가주문 스톱가 |

Request Example

```
{
    "all_stk_tp": "1",
    "trde_tp": "0",
    "stk_cd": "005930",
    "stex_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "oso": [
        {
            "acnt_no": "1234567890",
            "ord_no": "0000069",
            "mang_empno": "",
            "stk_cd": "005930",
            "tsk_tp": "",
            "ord_stt": "접수",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "ord_qty": "1",
            "ord_pric": "0",
            "oso_qty": "1",
            "cntr_tot_amt": "0",
            "orig_ord_no": "0000000",
```

Response Example


```
            "io_tp_nm": "+매수",
            "trde_tp": "시장가",
            "tm": "154113",
            "cntr_no": "",
            "cntr_pric": "0",
            "cntr_qty": "0",
            "cur_prc": "+74100",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "+74100",
            "unit_cntr_pric": "",
            "unit_cntr_qty": "",
            "tdy_trde_cmsn": "0",
            "tdy_trde_tax": "0",
            "ind_invsr": "",
            "stex_tp": "1",
            "stex_tp_txt": "KRX",
            "sor_yn": "N"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 체결요청(ka10076) |
| API 명 | 체결요청 |
| API ID | ka10076 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

체결 내역을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | 종목코드 6자리 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:종목 |
| Body | sell_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 10 | 검색 기준 값으로 입력한 주문번호 보다 과거에 체결된 내역이 조회됩니다. |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cntr | 체결 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 20 | 주문번호 7자리 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_pric | 주문가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - oso_qty | 미체결수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - ord_stt | 주문상태 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 20 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 20 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - ord_tm | 주문시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | 종목코드 6자리 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |
| Body | - stex_tp_txt | 거래소구분텍스트 | String | N | 20 | 통합,KRX,NXT |
| Body | - sor_yn | SOR 여부값 | String | N | 20 | Y,N |
| Body | - stop_pric | 스톱가 | String | N | 20 | 스톱지정가주문 스톱가 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "qry_tp": "1",
    "sell_tp": "0",
    "ord_no": "",
    "stex_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "cntr": [
        {
            "ord_no": "0000037",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "io_tp_nm": "-매도",
            "ord_pric": "158200",
            "ord_qty": "1",
            "cntr_pric": "158200",
            "cntr_qty": "1",
            "oso_qty": "0",
            "tdy_trde_cmsn": "310",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "ord_stt": "체결",
            "trde_tp": "보통",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "ord_tm": "153815",
            "stk_cd": "005930",
            "stex_tp": "0",
            "stex_tp_txt": "SOR",
            "sor_yn": "Y"
        },
        {
            "ord_no": "0000036",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "io_tp_nm": "-매도",
            "ord_pric": "158200",
            "ord_qty": "1",
            "cntr_pric": "158200",
            "cntr_qty": "1",
            "oso_qty": "0",
            "tdy_trde_cmsn": "310",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "ord_stt": "체결",
            "trde_tp": "보통",
```

Response Example


```
            "orig_ord_no": "0000000",
            "ord_tm": "153806",
            "stk_cd": "005930",
            "stex_tp": "0",
            "stex_tp_txt": "SOR",
            "sor_yn": "Y"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 당일실현손익상세요청(ka10077) |
| API 명 | 당일실현손익상세요청 |
| API ID | ka10077 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 실현된 손익상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 종목코드 6자리 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_rlzt_pl | 당일실현손익 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tdy_rlzt_pl_dtl | 당일실현손익상세 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_uv | 매입단가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_sel_pl | 당일매도손익 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pl_rt | 손익율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "tdy_rlzt_pl": "179439",
    "tdy_rlzt_pl_dtl": [
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.9573459",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.0426541",
            "pl_rt": "+61.28",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "stk_cd": "A005930"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.9573459",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.0426541",
            "pl_rt": "+61.28",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "stk_cd": "A005930"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cntr_qty": "1",
            "buy_uv": "97602.9573459",
            "cntr_pric": "158200",
            "tdy_sel_pl": "59813.0426541",
            "pl_rt": "+61.28",
            "tdy_trde_cmsn": "500",
            "tdy_trde_tax": "284",
            "stk_cd": "A005930"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 증권사별종목매매동향요청(ka10078) |
| API 명 | 증권사별종목매매동향요청 |
| API ID | ka10078 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

증권사별 종목 매매 동향 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mmcm_cd | 회원사코드 | String | Y | 3 | 회원사 코드는 ka10102 조회 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sec_stk_trde_trend | 증권사별종목매매동향 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - netprps_qty | 순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "mmcm_cd": "001",
    "stk_cd": "005930",
    "strt_dt": "20241106",
    "end_dt": "20241107"
}
```


Response Example


```
{
    "sec_stk_trde_trend": [
        {
            "dt": "20241107",
            "cur_prc": "10050",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "netprps_qty": "0",
            "buy_qty": "0",
            "sell_qty": "0"
        },
        {
            "dt": "20241106",
            "cur_prc": "10240",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "netprps_qty": "-1016",
            "buy_qty": "951",
            "sell_qty": "1967"
        },
        {
            "dt": "20241105",
            "cur_prc": "10040",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "netprps_qty": "2016",
            "buy_qty": "5002",
            "sell_qty": "2986"
        },
        {
            "dt": "20241101",
            "cur_prc": "-5880",
            "pre_sig": "4",
            "pred_pre": "-2520",
            "flu_rt": "-30.00",
            "acc_trde_qty": "16139969",
            "netprps_qty": "-532",
            "buy_qty": "2454",
            "sell_qty": "2986"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식틱차트조회요청(ka10079) |
| API 명 | 주식틱차트조회요청 |
| API ID | ka10079 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 틱차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱 |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | last_tic_cnt | 마지막틱갯수 | String | N | | |
| Body | stk_tic_chart_qry | 주식틱차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비 기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "tic_scope": "1",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "last_tic_cnt": "",
    "stk_tic_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "78900",
            "trde_qty": "143",
            "cntr_tm": "20250917131939",
            "open_pric": "78900",
            "high_pric": "78900",
            "low_pric": "78900",
            "pred_pre": "500",
            "pred_pre_sig": "5"
        },
        {
            "cur_prc": "78900",
            "trde_qty": "200",
            "cntr_tm": "20250917131939",
            "open_pric": "78900",
            "high_pric": "78900",
            "low_pric": "78900",
            "pred_pre": "500",
            "pred_pre_sig": "5"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식분봉차트조회요청(ka10080) |
| API 명 | 주식분봉차트조회요청 |
| API ID | ka10080 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 분봉 차트 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1분, 3:3분, 5:5분, 10:10분, 15:15분, 30:30분, 45:45분, 60:60분 |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | stk_min_pole_chart_qry | 주식분봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비 기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "tic_scope": "1",
    "upd_stkpc_tp": "1",
    "base_dt": "20260202"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_min_pole_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "-78800",
            "trde_qty": "7913",
            "cntr_tm": "20250917132000",
            "open_pric": "-78850",
            "high_pric": "-78900",
            "low_pric": "-78800",
            "acc_trde_qty": "14947571",
            "pred_pre": "-600",
            "pred_pre_sig": "5"
        },
        {
            "cur_prc": "-78900",
            "trde_qty": "16084",
            "cntr_tm": "20250917131900",
            "open_pric": "-78900",
            "high_pric": "-78900",
            "low_pric": "-78800",
            "acc_trde_qty": "14939658",
            "pred_pre": "-500",
            "pred_pre_sig": "5"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식일봉차트조회요청(ka10081) |
| API 명 | 주식일봉차트조회요청 |
| API ID | ka10081 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 일봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 / 수정주가 적용을 원하시는 경우, 권리발생일 이후 일자를 base_dt에 넣어 조회 또는 연속조회해주시기 바랍니다. 예를 들어 삼성전자 2018년 05월 04일 (액면분할 권리발생일)을 base_dt에 넣고 수정주가적용(1)로 조회하면 2018년 05월 04일 이전 데이터는 수정주가 적용된 3만원대 가격이 나옵니다. 연속조회도 동일합니다. 권리 발생일 이전인 2018년 05월 03일 이전 일자로 base_dt 조회 시 수정주가 적용되지 않아 200만원 이상 가격대가 나옵니다. 수정주가 적용을 원하는 과거 차트 데이터 조회를 위해서는 해당 권리발생일 이후로 base_dt를 세팅하고, 수정주가 적용(1)로 세팅하고 조회 및 연속조회하여야합니다. |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | stk_dt_pole_chart_qry | 주식일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "base_dt": "20250908",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_dt_pole_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "70100",
            "trde_qty": "9263135",
            "trde_prica": "648525",
            "dt": "20250908",
            "open_pric": "69800",
            "high_pric": "70500",
            "low_pric": "69600",
            "pred_pre": "+600",
            "pred_pre_sig": "2",
            "trde_tern_rt": "+0.16"
        },
        {
            "cur_prc": "69500",
            "trde_qty": "11526724",
            "trde_prica": "804642",
            "dt": "20250905",
            "open_pric": "70300",
            "high_pric": "70400",
            "low_pric": "69500",
            "pred_pre": "-600",
            "pred_pre_sig": "5",
            "trde_tern_rt": "+0.19"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식주봉차트조회요청(ka10082) |
| API 명 | 주식주봉차트조회요청 |
| API ID | ka10082 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 주봉 차트 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | stk_stk_pole_chart_qry | 주식주봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "base_dt": "20250905",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_stk_pole_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "69500",
            "trde_qty": "56700518",
            "trde_prica": "3922030535087",
            "dt": "20250901",
            "open_pric": "68400",
            "high_pric": "70400",
            "low_pric": "67500",
            "pred_pre": "-200",
            "pred_pre_sig": "5",
            "trde_tern_rt": "+0.96"
        },
        {
            "cur_prc": "69700",
            "trde_qty": "58841393",
            "trde_prica": "4144644408600",
            "dt": "20250825",
            "open_pric": "71700",
            "high_pric": "71800",
            "low_pric": "69600",
            "pred_pre": "-1700",
            "pred_pre_sig": "5",
            "trde_tern_rt": "+0.99"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식월봉차트조회요청(ka10083) |
| API 명 | 주식월봉차트조회요청 |
| API ID | ka10083 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 월봉 차트 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | stk_mth_pole_chart_qry | 주식월봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "base_dt": "20250905",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_mth_pole_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "78900",
            "trde_qty": "215040968",
            "trde_prica": "15774571011618",
            "dt": "20250901",
            "open_pric": "68400",
            "high_pric": "79500",
            "low_pric": "67500",
            "pred_pre": "+9200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "trde_tern_rt": "+3.38"
        },
        {
            "cur_prc": "69700",
            "trde_qty": "258905351",
            "trde_prica": "18306059690160",
            "dt": "20250804",
            "open_pric": "69500",
            "high_pric": "72400",
            "low_pric": "68300",
            "pred_pre": "+13600",
            "pred_pre_sig": "2",
            "trde_tern_rt": "+4.37"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 당일전일체결요청(ka10084) |
| API 명 | 당일전일체결요청 |
| API ID | ka10084 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

당일 혹은 전일을 선택하여 체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | tdy_pred | 당일전일 | String | Y | 1 | 당일 : 1, 전일 : 2 |
| Body | tic_min | 틱분 | String | Y | 1 | 0:틱, 1:분 |
| Body | tm | 시간 | String | N | 4 | 조회시간 4자리, 오전 9시일 경우 0900, 오후 2시 30분일 경우 1430, 빈값('') 입력 시 현재시간으로 자동 설정 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_pred_cntr | 당일전일체결 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_rt | 대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pri_sel_bid_unit | 우선매도호가단위 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pri_buy_bid_unit | 우선매수호가단위 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_trde_qty | 체결거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sign | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | KRX , NXT , 통합 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930",
    "tdy_pred": "1",
    "tic_min": "0",
    "tm": ""
}
```

Response Example

```
{
    "tdy_pred_cntr": [
        {
            "tm": "112711",
            "cur_prc": "+128300",
            "pred_pre": "+700",
            "pre_rt": "+0.55",
            "pri_sel_bid_unit": "-0",
            "pri_buy_bid_unit": "+128300",
            "cntr_trde_qty": "-1",
            "sign": "2",
            "acc_trde_qty": "2",
            "acc_trde_prica": "0",
            "cntr_str": "0.00"
        },
        {
            "tm": "111554",
            "cur_prc": "+128300",
            "pred_pre": "+700",
            "pre_rt": "+0.55",
            "pri_sel_bid_unit": "-0",
            "pri_buy_bid_unit": "+128300",
            "cntr_trde_qty": "-1",
            "sign": "2",
            "acc_trde_qty": "1",
            "acc_trde_prica": "0",
            "cntr_str": "0.00"
        }
    ],
    "returnCode": 0,
    "returnMsg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌수익률요청(ka10085) |
| API 명 | 계좌수익률요청 |
| API ID | ka10085 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

해당 토큰 계좌의 수익률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_prft_rt | 계좌수익률 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pur_pric | 매입가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pur_amt | 매입금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - rmnd_qty | 보유수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tdy_sel_pl | 당일매도손익 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_cmsn | 당일매매수수료 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_trde_tax | 당일매매세금 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 20 | YYYYMMDD, 대출일이 없는 경우 '00000000'로 출력 |
| Body | - setl_remn | 결제잔고 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - clrn_alow_qty | 청산가능수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - crd_amt | 신용금액 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - crd_int | 신용이자 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - expr_dt | 만기일 | String | N | 20 | YYYYMMDD, 만기일이 없는 경우 '00000000'로 출력 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0"
}
```

Response Example


```
{
    "acnt_prft_rt": [
        {
            "dt": "",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-63000",
            "pur_pric": "124500",
            "pur_amt": "373500",
            "rmnd_qty": "3",
            "tdy_sel_pl": "0",
            "tdy_trde_cmsn": "0",
            "tdy_trde_tax": "0",
            "crd_tp": "00",
            "loan_dt": "00000000",
            "setl_remn": "3",
            "clrn_alow_qty": "3",
            "crd_amt": "0",
            "crd_int": "0",
            "expr_dt": "00000000"
        },
        {
            "dt": "",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+256500",
            "pur_pric": "209179",
            "pur_amt": "1673429",
            "rmnd_qty": "8",
            "tdy_sel_pl": "0",
            "tdy_trde_cmsn": "0",
            "tdy_trde_tax": "0",
            "crd_tp": "00",
            "loan_dt": "00000000",
            "setl_remn": "8",
            "clrn_alow_qty": "8",
            "crd_amt": "0",
            "crd_int": "0",
            "expr_dt": "00000000"
        },
        {
            "dt": "",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+156600",
            "pur_pric": "97603",
            "pur_amt": "3513706",
            "rmnd_qty": "36",
            "tdy_sel_pl": "0",
            "tdy_trde_cmsn": "0",
            "tdy_trde_tax": "0",
            "crd_tp": "00",
            "loan_dt": "00000000",
```

Response Example


```
            "setl_remn": "39",
            "clrn_alow_qty": "36",
            "crd_amt": "0",
            "crd_int": "0",
            "expr_dt": "00000000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 일별주가요청(ka10086) |
| API 명 | 일별주가요청 |
| API ID | ka10086 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

일별 주가 정보를 조회합니다.
[ 주의 ] 외국인순매수 데이터는 거래소로부터 금액데이터가 제공되지 않고 수량으로만 조회됩니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | qry_dt | 조회일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | indc_tp | 표시구분 | String | Y | 1 | 0:수량, 1:금액(백만원) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | daly_stkpc | 일별주가 | List<Map> | N | | |
| Body | - date | 날짜 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - amt_mn | 금액(백만) | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - crd_rt | 신용비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - ind | 개인 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn | 기관 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_qty | 외인수량 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgn | 외국계 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm | 프로그램 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_rt | 외인비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_poss | 외인보유 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_wght | 외인비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_netprps | 외인순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netprps | 기관순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ind_netprps | 개인순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - crd_remn_rt | 신용잔고율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "qry_dt": "20241125",
    "indc_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "daly_stkpc": [
        {
            "date": "20241125",
            "open_pric": "+78800",
            "high_pric": "+101100",
            "low_pric": "-54500",
            "close_pric": "-55000",
            "pred_rt": "-22800",
            "flu_rt": "-29.31",
            "trde_qty": "20278",
            "amt_mn": "1179",
            "crd_rt": "0.00",
            "ind": "--714",
            "orgn": "+693",
            "for_qty": "--266783",
            "frgn": "0",
            "prm": "0",
            "for_rt": "+51.56",
            "for_poss": "+51.56",
            "for_wght": "+51.56",
            "for_netprps": "--266783",
            "orgn_netprps": "+693",
            "ind_netprps": "--714",
            "crd_remn_rt": "0.00"
        },
        {
            "date": "20241122",
            "open_pric": "-54500",
            "high_pric": "77800",
            "low_pric": "-54500",
            "close_pric": "77800",
            "pred_rt": "0",
            "flu_rt": "0.00",
```

Response Example


```
            "trde_qty": "209653",
            "amt_mn": "11447",
            "crd_rt": "0.00",
            "ind": "--196415",
            "orgn": "+196104",
            "for_qty": "--2965929",
            "frgn": "0",
            "prm": "--6",
            "for_rt": "+51.56",
            "for_poss": "+51.56",
            "for_wght": "+51.56",
            "for_netprps": "--2965929",
            "orgn_netprps": "+196104",
            "ind_netprps": "--196415",
            "crd_remn_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 시간외단일가요청(ka10087) |
| API 명 | 시간외단일가요청 |
| API ID | ka10087 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

시간 외 단일가 정보를 조회합니다.
[ 주의 ] 호가잔량기준시간은 시간외거래에대한 시간이 아닌 정규장시간 값임

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | bid_req_base_tm | 호가잔량기준시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_5 | 시간외단일가_매도호가직전대비5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_4 | 시간외단일가_매도호가직전대비4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_3 | 시간외단일가_매도호가직전대비3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_2 | 시간외단일가_매도호가직전대비2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_1 | 시간외단일가_매도호가직전대비1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_qty_5 | 시간외단일가_매도호가수량5 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_q | 시간외단일가_매도호 | String | N | | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | ty_4 | 가수량4 | | | | |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_qty_3 | 시간외단일가_매도호가수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_qty_2 | 시간외단일가_매도호가수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_qty_1 | 시간외단일가_매도호가수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_5 | 시간외단일가_매도호가5 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_4 | 시간외단일가_매도호가4 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_3 | 시간외단일가_매도호가3 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_2 | 시간외단일가_매도호가2 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_1 | 시간외단일가_매도호가1 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_1 | 시간외단일가_매수호가1 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_2 | 시간외단일가_매수호가2 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_3 | 시간외단일가_매수호가3 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_4 | 시간외단일가_매수호가4 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_5 | 시간외단일가_매수호가5 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_qty_1 | 시간외단일가_매수호가수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_qty_2 | 시간외단일가_매수호가수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_qty_3 | 시간외단일가_매수호가수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_qty_4 | 시간외단일가_매수호가수량4 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_qty_5 | 시간외단일가_매수호가수량5 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_1 | 시간외단일가_매수호가직전대비1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_2 | 시간외단일가_매수호가직전대비2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_3 | 시간외단일가_매수호가직전대비3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_4 | 시간외단일가_매수호가직전대비4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_5 | 시간외단일가_매수호가직전대비5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_sel_bid_tot_req | 시간외단일가_매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | ovt_sigpric_buy_bid_tot_req | 시간외단일가_매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_bid_tot_req_jub_pre | 매도호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | sel_bid_tot_req | 매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_bid_tot_req | 매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_bid_tot_req_jub_pre | 매수호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sel_bid_tot_req_jub_pre | 시간외매도호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sel_bid_tot_req | 시간외매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_buy_bid_tot_req | 시간외매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | ovt_buy_bid_tot_req_jub_pre | 시간외매수호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_cur_prc | 시간외단일가_현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_pred_pre_sig | 시간외단일가_전일대비기호 | String | N | | |
| Body | ovt_sigpric_pred_pre | 시간외단일가_전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | ovt_sigpric_flu_rt | 시간외단일가_등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | ovt_sigpric_acc_trde_qty | 시간외단일가_누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "bid_req_base_tm": "164000",
    "ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_5": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_4": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_3": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_2": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_jub_pre_1": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_qty_5": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_qty_4": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_qty_3": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_qty_2": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_qty_1": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_5": "-0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_4": "-0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_3": "-0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_2": "-0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_1": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_1": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_2": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_3": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_4": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_5": "-0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_qty_1": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_qty_2": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_qty_3": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_qty_4": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_qty_5": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_1": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_2": "0",
```

Response Example


```
    "ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_3": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_4": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_jub_pre_5": "0",
    "ovt_sigpric_sel_bid_tot_req": "0",
    "ovt_sigpric_buy_bid_tot_req": "0",
    "sel_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "sel_bid_tot_req": "24028",
    "buy_bid_tot_req": "26579",
    "buy_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "ovt_sel_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "ovt_sel_bid_tot_req": "0",
    "ovt_buy_bid_tot_req": "11",
    "ovt_buy_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "ovt_sigpric_cur_prc": "156600",
    "ovt_sigpric_pred_pre_sig": "0",
    "ovt_sigpric_pred_pre": "0",
    "ovt_sigpric_flu_rt": "0.00",
    "ovt_sigpric_acc_trde_qty": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 미체결 분할주문 상세(ka10088) |
| API 명 | 미체결 분할주문 상세 |
| API ID | ka10088 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

미체결 분할 주문의 상세 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | Y | 20 | 주문번호 7자리 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | osop | 미체결분할주문리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 20 | 주문번호 7자리 |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - ord_pric | 주문가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - osop_qty | 미체결수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - io_tp_nm | 주문구분 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 20 | |
| Body | - sell_tp | 매도/수 구분 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - ord_stt | 주문상태 | String | N | 20 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | 0 : 통합, 1 : KRX, 2 : NXT |
| Body | - stex_tp_txt | 거래소구분텍스트 | String | N | 20 | 통합,KRX,NXT |

Request Example

```
{
    "ord_no": "8"
}
```

Response Example

```
{
    "osop": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "acnt_no": "1234567890",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "ord_no": "0000008",
            "ord_qty": "1",
            "ord_pric": "5150",
            "osop_qty": "1",
            "io_tp_nm": "+매수정정",
            "trde_tp": "보통",
            "sell_tp": "2",
            "cntr_qty": "0",
            "ord_stt": "접수",
            "cur_prc": "5250",
            "stex_tp": "1",
            "stex_tp_txt": "S-KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 주식년봉차트조회요청(ka10094) |
| API 명 | 주식년봉차트조회요청 |
| API ID | ka10094 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 년봉 차트 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |
| Body | stk_yr_pole_chart_qry | 주식년봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "base_dt": "20250905",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "stk_yr_pole_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "78200",
            "trde_qty": "10541142553",
            "trde_prica": "698972287992549",
            "dt": "20250102",
            "open_pric": "65100",
            "high_pric": "118800",
            "low_pric": "34900"
        },
        {
            "cur_prc": "65100",
            "trde_qty": "6932860023",
            "trde_prica": "487975647547136",
            "dt": "20240102",
            "open_pric": "78200",
            "high_pric": "861000",
            "low_pric": "39300"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 지정종목 정보요청(ka10095) |
| API 명 | 지정종목 정보요청 |
| API ID | ka10095 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

지정종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL)<br>여러개의 종목코드 입력시 \| 로 구분 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | atn_stk_infr | 관심종목정보 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_qty | 체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pred_trde_qty_pre | 전일거래량대비 | String | N | 20 | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_1th_bid | 매도1차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_2th_bid | 매도2차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_3th_bid | 매도3차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_4th_bid | 매도4차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_5th_bid | 매도5차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_1th_bid | 매수1차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_2th_bid | 매수2차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_3th_bid | 매수3차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_4th_bid | 매수4차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_5th_bid | 매수5차호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - upl_pric | 상한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - lst_pric | 하한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - exp_cntr_pric | 예상체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - exp_cntr_qty | 예상체결량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cap | 자본금 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - fav | 액면가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - mac | 시가총액 | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - stkcnt | 주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - bid_tm | 호가시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - pri_sel_req | 우선매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pri_buy_req | 우선매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pri_sel_cnt | 우선매도건수 | String | N | 20 | |
| Body | - pri_buy_cnt | 우선매수건수 | String | N | 20 | |
| Body | - tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tot_sel_cnt | 총매도건수 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - tot_buy_cnt | 총매수건수 | String | N | 20 | |
| Body | - prty | 패리티 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - gear | 기어링 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pl_qutr | 손익분기 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cap_support | 자본지지 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - elwexec_pric | ELW행사가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cnvt_rt | 전환비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - elwexpr_dt | ELW만기일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cntr_engg | 미결제약정 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_pred_pre | 미결제전일대비 | String | N | 20 | |
| Body | - theory_pric | 이론가 | String | N | 20 | |
| Body | - innr_vltl | 내재변동성 | String | N | 20 | |
| Body | - delta | 델타 | String | N | 20 | |
| Body | - gam | 감마 | String | N | 20 | |
| Body | - theta | 쎄타 | String | N | 20 | |
| Body | - vega | 베가 | String | N | 20 | |
| Body | - law | 로 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "atn_stk_infr": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+156600",
            "base_pric": "121700",
            "pred_pre": "+34900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "flu_rt": "+28.68",
            "trde_qty": "118636",
            "trde_prica": "14889",
            "cntr_qty": "-1",
            "cntr_str": "172.01",
            "pred_trde_qty_pre": "+1995.22",
            "sel_bid": "+156700",
            "buy_bid": "+156600",
            "sel_1th_bid": "+156700",
            "sel_2th_bid": "+156800",
            "sel_3th_bid": "+156900",
            "sel_4th_bid": "+158000",
            "sel_5th_bid": "+158100",
            "buy_1th_bid": "+156600",
            "buy_2th_bid": "+156500",
            "buy_3th_bid": "+156400",
            "buy_4th_bid": "+130000",
            "buy_5th_bid": "121700",
            "upl_pric": "+158200",
            "lst_pric": "-85200",
            "open_pric": "121700",
            "high_pric": "+158200",
            "low_pric": "-85200",
```

Response Example


```
            "close_pric": "+156600",
            "cntr_tm": "163713",
            "exp_cntr_pric": "+156600",
            "exp_cntr_qty": "823",
            "cap": "7780",
            "fav": "100",
            "mac": "9348679",
            "stkcnt": "5969783",
            "bid_tm": "164000",
            "dt": "20241128",
            "pri_sel_req": "8003",
            "pri_buy_req": "7705",
            "pri_sel_cnt": "",
            "pri_buy_cnt": "",
            "tot_sel_req": "24028",
            "tot_buy_req": "26579",
            "tot_sel_cnt": "-11",
            "tot_buy_cnt": "",
            "prty": "0.00",
            "gear": "0.00",
            "pl_qutr": "0.00",
            "cap_support": "0.00",
            "elwexec_pric": "0",
            "cnvt_rt": "0.0000",
            "elwexpr_dt": "00000000",
            "cntr_engg": "",
            "cntr_pred_pre": "",
            "theory_pric": "",
            "innr_vltl": "",
            "delta": "",
            "gam": "",
            "theta": "",
            "vega": "",
            "law": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 시간외단일가등락율순위요청(ka10098) |
| API 명 | 시간외단일가등락율순위요청 |
| API ID | ka10098 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

시간외 단일가 등락률 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체,001:코스피,101:코스닥 |
| Body | sort_base | 정렬기준 | String | Y | 1 | 1:상승률, 2:상승폭, 3:하락률, 4:하락폭, 5:보합 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | Y | 2 | 0:전체조회,1:관리종목제외,2:정리매매종목제외,3:우선주제외,<br>4:관리종목우선주제외,5:증100제외,6:증100만보기,7:증40만보기,8:증30만보기,9:증20만보기,12:증50만보기,13:증60만보기,<br>14:ETF제외,15:스팩제외,16:ETF+ETN제외,17:ETN제외 |
| Body | trde_qty_cnd | 거래량조건 | String | Y | 5 | 0:전체조회, 10:백주이상,50:5백주이상,100;천주이상,<br>500:5천주이상, 1000:만주이상, 5000:5만주이상,<br>10000:10만주이상 |
| Body | crd_cnd | 신용조건 | String | Y | 1 | 0:전체조회, 9:신용융자전체, 1:신용융자A군, 2:신용융자B군,<br>3:신용융자C군, 4:신용융자D군, 7:신용융자E군, 8:신용대주,<br>5:신용한도초과제외 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | Y | 5 | 0:전체조회, 5:5백만원이상,10:1천만원이상, 30:3천만원이상,<br>50:5천만원이상, 100:1억원이상, 300:3억원이상,<br>500:5억원이상, 1000:10억원이상, 3000:30억원이상,<br>5000:50억원이상, 10000:100억원이상 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ovt_sigpric_flu_rt_rank | 시간외단일가등락율순위 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_tot_req | 매도총잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_tot_req | 매수총잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - tdy_close_pric | 당일종가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - tdy_close_pric_flu_rt | 당일종가등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "sort_base": "5",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_cnd": "0",
    "crd_cnd": "0",
    "trde_prica": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "ovt_sigpric_flu_rt_rank": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "069500",
            "stk_nm": "KODEX 200",
            "cur_prc": "17140",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_tot_req": "0",
            "buy_tot_req": "24",
            "acc_trde_qty": "42",
            "acc_trde_prica": "1",
            "tdy_close_pric": "17140",
            "tdy_close_pric_flu_rt": "-0.26"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 종목정보 리스트(ka10099) |
| API 명 | 종목정보 리스트 |
| API ID | ka10099 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

시장을 선택하여 종목 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 2 | 0 : 코스피,<br>10 : 코스닥,<br>30 : K-OTC,<br>50 : 코넥스,<br>60 : ETN,<br>70 : 손실제한 ETN,<br>80 : 금현물,<br>90 : 변동성 ETN,<br>2 : 인프라투융자,<br>3 : ELW,<br>4 : 뮤추얼펀드,<br>5 : 신주인수권,<br>6 : 리츠종목,<br>7 : 신주인수권증서,<br>8 : ETF,<br>9 : 하이일드펀드 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 종목리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - code | 종목코드 | String | N | 20 | 단축코드 |
| Body | - name | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - listCount | 상장주식수 | String | N | 20 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 16자리 숫자 |
| Body | - auditInfo | 감리구분 | String | N | 20 | |
| Body | - regDay | 상장일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - lastPrice | 전일종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 8자리 숫자 |
| Body | - state | 종목상태 | String | N | 20 | |
| Body | - marketCode | 시장구분코드 | String | N | 20 | |
| Body | - marketName | 시장명 | String | N | 20 | |
| Body | - upName | 업종명 | String | N | 20 | |
| Body | - upSizeName | 회사크기분류 | String | N | 20 | |
| Body | - companyClassName | 회사분류 | String | N | 20 | 코스닥만 존재함 |
| Body | - orderWarning | 투자유의종목여부 | String | N | 20 | 0: 해당없음, 2: 정리매매, 3: 단기과열, 4: 투자위험, 5: 투자경과, 1: ETF투자주의요망(ETF인 경우만 전달 |
| Body | - nxtEnable | NXT가능여부 | String | N | 20 | Y: 가능 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "0"
}
```

Response Example


```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "return_code": 0,
    "list": [
        {
            "code": "005930",
            "name": "삼성전자",
            "listCount": "0000000123759593",
            "auditInfo": "투자주의환기종목",
            "regDay": "20091204",
            "lastPrice": "00000197",
            "state": "관리종목",
            "marketCode": "10",
            "marketName": "코스닥",
            "upName": "",
            "upSizeName": "",
            "companyClassName": "",
            "orderWarning": "0",
            "nxtEnable": "Y"
        },
        {
            "code": "005930",
            "name": "삼성전자",
            "listCount": "0000000136637536",
            "auditInfo": "정상",
            "regDay": "20100423",
            "lastPrice": "00000213",
            "state": "증거금100%",
            "marketCode": "10",
            "marketName": "코스닥",
            "upName": "",
            "upSizeName": "",
            "companyClassName": "외국기업",
            "orderWarning": "0",
            "nxtEnable": "Y"
        },
        {
            "code": "005930",
            "name": "삼성전자",
            "listCount": "0000000080000000",
            "auditInfo": "정상",
```

Response Example


```
            "regDay": "20160818",
            "lastPrice": "00000614",
            "state": "증거금100%",
            "marketCode": "10",
            "marketName": "코스닥",
            "upName": "",
            "upSizeName": "",
            "companyClassName": "외국기업",
            "orderWarning": "0",
            "nxtEnable": "Y"
        },
        {
            "code": "005930",
            "name": "삼성전자",
            "listCount": "00000000141781250",
            "auditInfo": "정상",
            "regDay": "20160630",
            "lastPrice": "00000336",
            "state": "증거금100%",
            "marketCode": "10",
            "marketName": "코스닥",
            "upName": "",
            "upSizeName": "",
            "companyClassName": "외국기업",
            "orderWarning": "0",
            "nxtEnable": "Y"
        },
        {
            "code": "005930",
            "name": "삼성전자",
            "listCount": "00000000067375000",
            "auditInfo": "투자주의환기종목",
            "regDay": "20161025",
            "lastPrice": "00000951",
            "state": "관리종목",
            "marketCode": "10",
            "marketName": "코스닥",
            "upName": "",
            "upSizeName": "",
            "companyClassName": "",
            "orderWarning": "0",
            "nxtEnable": "Y"
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 종목정보 조회(ka10100) |
| API 명 | 종목정보 조회 |
| API ID | ka10100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 종목코드 6자리 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | code | 종목코드 | String | N | | 단축코드 |
| Body | name | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | listCount | 상장주식수 | String | N | 16 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 16자리 숫자 |
| Body | auditInfo | 감리구분 | String | N | | |
| Body | regDay | 상장일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | lastPrice | 전일종가 | String | N | 8 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 8자리 숫자 |
| Body | state | 종목상태 | String | N | | |
| Body | marketCode | 시장구분코드 | String | N | | |
| Body | marketName | 시장명 | String | N | | |
| Body | upName | 업종명 | String | N | | |
| Body | upSizeName | 회사크기분류 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | companyClassName | 회사분류 | String | N | | 코스닥만 존재함 |
| Body | orderWarning | 투자유의종목여부 | String | N | | 0: 해당없음, 2: 정리매매, 3: 단기과열, 4: 투자위험, 5: 투자경과, 1: ETF투자주의요망(ETF인 경우만 전달 |
| Body | nxtEnable | NXT가능여부 | String | N | | Y: 가능 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "005930"
}
```

Response Example

```
{
    "code": "005930",
    "name": "삼성전자",
    "listCount": "0000000026034239",
    "auditInfo": "정상",
    "regDay": "20090803",
    "lastPrice": "00136000",
    "state": "증거금20%|담보대출|신용가능",
    "marketCode": "0",
    "marketName": "거래소",
    "upName": "금융업",
    "upSizeName": "대형주",
    "companyClassName": "",
    "orderWarning": "0",
    "nxtEnable": "Y",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 업종코드 리스트(ka10101) |
| API 명 | 업종코드 리스트 |
| API ID | ka10101 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 코드 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:코스피(거래소),1:코스닥,2:KOSPI200,4:KOSPI100,7:KRX100(통합지수) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 업종코드리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - marketCode | 시장구분코드 | List<Map> | N | | |
| Body | - code | 코드 | String | N | | |
| Body | - name | 업종명 | String | N | | |
| Body | - group | 그룹 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "mrkt_tp": "0"
}
```

**Response Example**

```
{
```

Response Example


```
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "001",
            "name": "종합(KOSPI)",
            "group": "1"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "002",
            "name": "대형주",
            "group": "2"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "003",
            "name": "중형주",
            "group": "3"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "004",
            "name": "소형주",
            "group": "4"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "005",
            "name": "음식료업",
            "group": "5"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "006",
            "name": "섬유의복",
            "group": "6"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "007",
            "name": "종이목재",
            "group": "7"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "008",
            "name": "화학",
            "group": "8"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "009",
            "name": "의약품",
            "group": "9"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "010",
            "name": "비금속광물",
            "group": "10"
        },
        {
            "marketCode": "0",
            "code": "011",
            "name": "철강금속",
            "group": "11"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 회원사 리스트(ka10102) |
| API 명 | 회원사 리스트 |
| API ID | ka10102 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

회원사 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 회원사코드리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - code | 코드 | String | N | | |
| Body | - name | 업종명 | String | N | | |
| Body | - gb | 구분 | String | N | | |

**Request Example**

```
{}
```

**Response Example**

```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "code": "001",
            "name": "교  보",
            "gb": "0"
        },
        {
```

Response Example


```
            "code": "002",
            "name": "신한금융투자",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "003",
            "name": "한국투자증권",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "004",
            "name": "대  신",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "005",
            "name": "미래대우",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "006",
            "name": "신  영",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "008",
            "name": "유진투자증권",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "009",
            "name": "한  양",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "010",
            "name": "메리츠",
            "gb": "0"
        },
        {
            "code": "012",
            "name": "NH투자증권",
            "gb": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 기관/외국인 > 기관외국인연속매매현황요청(ka10131) |
| API 명 | 기관외국인연속매매현황요청 |
| API ID | ka10131 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/frgnistt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

기관/외국인 연속 매매 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 3 | 1:최근일, 3:3일, 5:5일, 10:10일, 20:20일, 120:120일, 0:시작일자/종료일자로 조회 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | mrkt_tp | 장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | netslmt_tp | 순매도수구분 | String | Y | 1 | 2:순매수(고정값) |
| Body | stk_inds_tp | 종목업종구분 | String | Y | 1 | 0:종목(주식),1:업종 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 0:금액, 1:수량 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | orgn_frgnr_cont_trde_prst | 기관외국인연속매매현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - prid_stkpc_flu_rt | 기간중주가등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - orgn_nettrde_amt | 기관순매매금액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_nettrde_qty | 기관순매매량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_cont_netprps_dys | 기관계연속순매수일수 | String | N | | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_cont_netprps_qty | 기관계연속순매수량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_cont_netprps_amt | 기관계연속순매수금액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_nettrde_qty | 외국인순매매량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_nettrde_amt | 외국인순매매액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_cont_netprps_dys | 외국인연속순매수일수 | String | N | | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_cont_netprps_qty | 외국인연속순매수량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - frgnr_cont_netprps_amt | 외국인연속순매수금액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - nettrde_qty | 순매매량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - nettrde_amt | 순매매액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tot_cont_netprps_dys | 합계연속순매수일수 | String | N | | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tot_cont_nettrde_qty | 합계연속순매매수량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - tot_cont_netprps_amt | 합계연속순매수금액 | String | N | | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example


```
{
    "dt": "1",
    "strt_dt": "",
    "end_dt": "",
    "mrkt_tp": "001",
    "netslmt_tp": "2",
    "stk_inds_tp": "0",
    "amt_qty_tp": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "orgn_frgnr_cont_trde_prst": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "prid_stkpc_flu_rt": "-5.80",
            "orgn_nettrde_amt": "+48",
            "orgn_nettrde_qty": "+173",
            "orgn_cont_netprps_dys": "+1",
            "orgn_cont_netprps_qty": "+173",
            "orgn_cont_netprps_amt": "+48",
            "frgnr_nettrde_qty": "+0",
            "frgnr_nettrde_amt": "+0",
            "frgnr_cont_netprps_dys": "+1",
            "frgnr_cont_netprps_qty": "+1",
```

Response Example


```
            "frgnr_cont_netprps_amt": "+0",
            "nettrde_qty": "+173",
            "nettrde_amt": "+48",
            "tot_cont_netprps_dys": "+2",
            "tot_cont_nettrde_qty": "+174",
            "tot_cont_netprps_amt": "+48"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "prid_stkpc_flu_rt": "-4.21",
            "orgn_nettrde_amt": "+41",
            "orgn_nettrde_qty": "+159",
            "orgn_cont_netprps_dys": "+1",
            "orgn_cont_netprps_qty": "+159",
            "orgn_cont_netprps_amt": "+41",
            "frgnr_nettrde_qty": "+0",
            "frgnr_nettrde_amt": "+0",
            "frgnr_cont_netprps_dys": "+1",
            "frgnr_cont_netprps_qty": "+1",
            "frgnr_cont_netprps_amt": "+0",
            "nettrde_qty": "+159",
            "nettrde_amt": "+41",
            "tot_cont_netprps_dys": "+2",
            "tot_cont_nettrde_qty": "+160",
            "tot_cont_netprps_amt": "+42"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 당일매매일지요청(ka10170) |
| API 명 | 당일매매일지요청 |
| API ID | ka10170 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

일자별 매매 일지 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD(공백입력시 금일데이터,최근 2개월까지 제공) |
| Body | ottks_tp | 단주구분 | String | Y | 1 | 1:당일매수에 대한 당일매도,2:당일매도 전체 |
| Body | ch_crd_tp | 현금신용구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:현금매매만, 2:신용매매만 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_cmsn_tax | 총수수료_세금 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_exct_amt | 총정산금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_pl_amt | 총손익금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | tot_prft_rt | 총수익률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | tdy_trde_diary | 당일매매일지 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - buy_avg_pric | 매수평균가 | String | N | | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sel_avg_pric | 매도평균가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cmsn_alm_tax | 수수료_제세금 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | |

Request Example

```
{
    "base_dt": "20241120",
    "ottks_tp": "1",
    "ch_crd_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "tot_sell_amt": "48240",
    "tot_buy_amt": "48240",
    "tot_cmsn_tax": "174",
    "tot_exct_amt": "-174",
    "tot_pl_amt": "-174",
    "tot_prft_rt": "-0.36",
    "tdy_trde_diary": [
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "buy_avg_pric": "16080",
            "buy_qty": "3",
            "sel_avg_pric": "16080",
            "sell_qty": "3",
            "cmsn_alm_tax": "174",
            "pl_amt": "-174",
            "sell_amt": "48240",
            "buy_amt": "48240",
            "prft_rt": "-0.36",
            "stk_cd": "005930"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": " 조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 조건검색 > 조건검색 목록조회(ka10171) |
| API 명 | 조건검색 목록조회 |
| API ID | ka10171 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

조건검색은 영웅문4에서 만드실 수 있습니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | TR명 | String | Y | 7 | CNSRLST고정값 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상 : 0 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | 7 | CNSRLST 고정값 |
| Body | data | 조건검색식 목록 | List<Map> | N | | |
| Body | - seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | - name | 조건검색식 명 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "CNSRLST"
}
```

Response Example

```
{
```

Response Example

```
    'trnm': 'CNSRLST',
    'return_code': 0,
    'return_msg': '',
    'data': [
        ['0','조건1'],
        ['1','조건2'],
        ['2','조건3'],
        ['3','조건4'],
        ['4','조건5']
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 조건검색 > 조건검색 요청 일반(ka10172) |
| API 명 | 조건검색 요청 일반 |
| API ID | ka10172 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

조건검색 조회는 시스템 내부구조상 조건검색 목록조회(ka10171)를 먼저 진행한 후에 실시간 조회를 이용할 수 있습니다.
조건검색은 영웅문4에서 만드실 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 7 | CNSRREQ 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | 3 | |
| Body | search_type | 조회타입 | String | Y | | 0:조건검색 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | K:KRX, A:통합 |
| Body | cont_yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | Y:연속조회요청,N:연속조회미요청 |
| Body | next_key | 연속조회키 | String | N | 20 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | CNSRREQ |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | cont_yn | 연속조회여부 | String | N | | 연속 데이터가 존재하는경우 Y, 없으면 N |
| Body | next_key | 연속조회키 | String | N | | 연속조회여부가Y일경우 다음 조회시 필요한 조회값 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | data | 검색결과데이터 | List<Map> | N | | |
| Body | - 9001 | 종목코드 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - 302 | 종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - 10 | 현재가 | String | N | 9 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 9자리 숫자 |
| Body | - 25 | 전일대비기호 | String | N | 1 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - 11 | 전일대비 | String | N | 9 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 9자리 숫자 |
| Body | - 12 | 등락율 | String | N | 8 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 8자리 숫자<br>※ '00001500' 값은 +1.50%, '-0001500' 값은 -1.50%를 의미합니다. |
| Body | - 13 | 누적거래량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - 16 | 시가 | String | N | 9 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 9자리 숫자 |
| Body | - 17 | 고가 | String | N | 9 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 9자리 숫자 |
| Body | - 18 | 저가 | String | N | 9 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 9자리 숫자 |

Request Example

```
{
    "trnm": "CNSRREQ",
    "seq": "4",
    "search_type": "0",
    "stex_tp": "K",
    "cont_yn": "N",
    "next_key": ""
}
```

Response Example

```
{
    'trnm': 'CNSRREQ',
    'seq': '2   ',
    'cont_yn': 'N',
    'next_key': '',
    'return_code': 0,
    'data': [
        {
            '9001': 'A005930',
            '302': '삼성전자',
            '10': '000021850',
            '25': '3',
            '11': '000000000',
            '12': '-0000013',
            '13': '0010386116',
            '16': '000000000',
            '17': '000000000',
            '18': '000000000'
        },
        {
            '9001': 'A005930',
            '302': '삼성전자',
            '10': '000044350',
            '25': '3',
            '11': '000000000',
            '12': '-0000013',
            '13': '0010386116',
            '16': '000000000',
            '17': '000000000',
            '18': '000000000'
        },
        {
            '9001': 'A005930',
            '302': '삼성전자',
            '10': '000003855',
            '25': '3',
```

Response Example


```
            '11': '000000000',
            '12': '-0000013',
            '13': '0010386116',
            '16': '000000000',
            '17': '000000000',
            '18': '000000000'
        },
        {
            '9001': 'A005930',
            '302': '삼성전자',
            '10': '000075000',
            '25': '5',
            '11': '-00000100',
            '12': '-0000013',
            '13': '0010386116',
            '16': '000075100',
            '17': '000075600',
            '18': '000074700'
        },
        {
            '9001': 'A005930',
            '302': '삼성전자',
            '10': '000002900',
            '25': '3',
            '11': '000000000',
            '12': '-0000013',
            '13': '0010386116',
            '16': '000000000',
            '17': '000000000',
            '18': '000000000'
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 조건검색 > 조건검색 요청 실시간(ka10173) |
| API 명 | 조건검색 요청 실시간 |
| API ID | ka10173 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

조건검색 조회는 시스템 내부구조상 조건검색 목록조회(ka10171)를 먼저 진행한 후에 실시간 조회를 이용할 수 있습니다.
조건검색은 영웅문4에서 만드실 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 7 | CNSRREQ 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | 3 | |
| Body | search_type | 조회타입 | String | Y | 1 | 1: 조건검색+실시간조건검색 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | K:KRX, A:통합<br>*거래소 구분값은 1개만 사용가능 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | 조회 데이터 | | | | | |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | CNSRREQ |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | data | 검색결과데이터 | List<Map> | N | | |
| Body | - jmcode | 종목코드 | String | N | | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | Q: ETN) |
| Body | 실시간 데이터 | | | | | |
| Body | data | 검색결과데이터 | List<Map> | Y | | |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | REAL |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | Y | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 수신 값 | Object | Y | | |
| Body | - - 841 | 일련번호 | String | Y | | |
| Body | - - 9001 | 종목코드 | String | Y | | |
| Body | - - 843 | 삽입삭제 구분 | String | Y | | I: 삽입, D: 삭제 |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | Y | | |
| Body | - - 907 | 매도/수 구분 | String | Y | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "CNSRREQ",
    "seq": "4",
    "search_type": "1",
    "stex_tp": "K"
}
```

Response Example

```
#조회데이터
{
    'trnm': 'CNSRREQ',
    'seq': '4',
    'return_code': 0,
    'data': [
        {'jmcode': 'A005930'},
        {'jmcode': 'A005930'},
        {'jmcode': 'A005930'},
```

Response Example

```
#실시간데이터
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '841': '4',
                '9001': '005930',
                '843': '1',
                '20': '152028',
                '907': '2'
            },
            'type': '02',
            'name': '조건검색',
            'item': '005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 조건검색 > 조건검색 실시간 해제(ka10174) |
| API 명 | 조건검색 실시간 해제 |
| API ID | ka10174 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

조건검색은 영웅문4에서 만드실 수 있습니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 7 | CNSRCLR 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | Y | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | Y | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | CNSRCLR 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "CNSRCLR",
    "seq": "1"
}
```

Response Example

```
{
    'trnm': 'CNSRCLR',
    'seq' : '1',
```

Response Example

```
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 업종현재가요청(ka20001) |
| API 명 | 업종현재가요청 |
| API ID | ka20001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

업종 현재가 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:코스피, 1:코스닥, 2:코스피200 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주<br>101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 701: KRX100<br><br>※ 나머지 업종코드는 ka10101 API를 참고, 모든 업종 코드의 데이터를 제공 하지는 않습니다. |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | trde_frmatn_stk_num | 거래형성종목수 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | trde_frmatn_rt | 거래형성비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | upl | 상한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | rising | 상승 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | stdns | 보합 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | fall | 하락 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | lst | 하한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | 52wk_hgst_pric | 52주최고가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | 52wk_hgst_pric_dt | 52주최고가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 52wk_hgst_pric_pre_rt | 52주최고가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | 52wk_lwst_pric | 52주최저가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | 52wk_lwst_pric_dt | 52주최저가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 52wk_lwst_pric_pre_rt | 52주최저가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | inds_cur_prc_tm | 업종현재가_시간별 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm_n | 시간n | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc_n | 현재가n | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig_n | 전일대비기호n | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre_n | 전일대비n | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt_n | 등락률n | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty_n | 거래량n | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - acc_trde_qty_n | 누적거래량n | String | N | 20 | 단위: 1000주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "0",
    "inds_cd": "001"
}
```

Response Example

```
{
    "cur_prc": "-2394.49",
    "pred_pre_sig": "5",
    "pred_pre": "-278.47",
    "flu_rt": "-10.42",
    "trde_qty": "890",
    "trde_prica": "41867",
    "trde_frmatn_stk_num": "330",
    "trde_frmatn_rt": "+34.38",
    "open_pric": "-2669.53",
    "high_pric": "-2669.53",
    "low_pric": "-2375.21",
    "upl": "0",
    "rising": "17",
    "stdns": "183",
    "fall": "130",
    "lst": "3",
    "52wk_hgst_pric": "+3001.91",
```

Response Example


```
    "52wk_hgst_pric_dt": "20241004",
    "52wk_hgst_pric_pre_rt": "-20.23",
    "52wk_lwst_pric": "-1608.07",
    "52wk_lwst_pric_dt": "20241031",
    "52wk_lwst_pric_pre_rt": "+48.90",
    "inds_cur_prc_tm": [
        {
            "tm_n": "143000",
            "cur_prc_n": "-2394.49",
            "pred_pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-278.47",
            "flu_rt_n": "-10.42",
            "trde_qty_n": "14",
            "acc_trde_qty_n": "890",
            "stex_tp": ""
        },
        {
            "tm_n": "142950",
            "cur_prc_n": "-2394.49",
            "pred_pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-278.47",
            "flu_rt_n": "-10.42",
            "trde_qty_n": "14",
            "acc_trde_qty_n": "876",
            "stex_tp": ""
        },
        {
            "tm_n": "142940",
            "cur_prc_n": "-2394.49",
            "pred_pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-278.47",
            "flu_rt_n": "-10.42",
            "trde_qty_n": "14",
            "acc_trde_qty_n": "862",
            "stex_tp": ""
        },
        {
            "tm_n": "142930",
            "cur_prc_n": "-2395.62",
            "pred_pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-277.34",
            "flu_rt_n": "-10.38",
            "trde_qty_n": "14",
            "acc_trde_qty_n": "848",
            "stex_tp": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 업종별주가요청(ka20002) |
| API 명 | 업종별주가요청 |
| API ID | ka20002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종별 주가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:코스피, 1:코스닥, 2:코스피200 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주<br>101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 701: KRX100<br><br>※ 나머지 업종코드는 ka10101 API를 참고, 모든 업종 코드의 데이터를 제공 하지는 않습니다. |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_stkpc | 업종별주가 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - now_trde_qty | 현재거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "0",
    "inds_cd": "001",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "inds_stkpc": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "6200",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "116",
            "sel_bid": "+6990",
            "buy_bid": "0",
            "open_pric": "6200",
            "high_pric": "6200",
            "low_pric": "6200"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "465",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "0",
            "open_pric": "0",
            "high_pric": "0",
            "low_pric": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "6090",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "buy_bid": "-5000",
            "open_pric": "0",
            "high_pric": "0",
            "low_pric": "0"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+68100",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+600",
            "flu_rt": "+0.89",
            "now_trde_qty": "3",
            "sel_bid": "0",
```

Response Example


```
            "buy_bid": "+68100",
            "open_pric": "67500",
            "high_pric": "+68100",
            "low_pric": "-66000"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "55300",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "now_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "+55400",
            "buy_bid": "-55000",
            "open_pric": "0",
            "high_pric": "0",
            "low_pric": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 전업종지수요청(ka20003) |
| API 명 | 전업종지수요청 |
| API ID | ka20003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

전 업종 지수 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 101:종합(KOSDAQ) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | all_inds_idex | 전업종지수 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - wght | 비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - upl | 상한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rising | 상승 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | - stdns | 보합 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | - fall | 하락 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | - lst | 하한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | - flo_stk_num | 상장종목수 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "001"
}
```

Response Example

```
{
    "all_inds_idex": [
        {
            "stk_cd": "001",
            "stk_nm": "종합(KOSPI)",
            "cur_prc": "-2393.33",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-279.63",
            "flu_rt": "-10.46",
            "trde_qty": "993",
            "wght": "",
            "trde_prica": "46494",
            "upl": "0",
            "rising": "17",
            "stdns": "184",
            "fall": "129",
            "lst": "4",
            "flo_stk_num": "960"
        },
        {
            "stk_cd": "002",
            "stk_nm": "대형주",
            "cur_prc": "-2379.14",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-326.94",
            "flu_rt": "-12.08",
            "trde_qty": "957",
            "wght": "",
            "trde_prica": "44563",
            "upl": "0",
            "rising": "6",
            "stdns": "32",
            "fall": "56",
            "lst": "2",
            "flo_stk_num": "100"
        },
        {
            "stk_cd": "003",
            "stk_nm": "중형주",
            "cur_prc": "-2691.27",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-58.55",
            "flu_rt": "-2.13",
            "trde_qty": "26",
            "wght": "",
            "trde_prica": "1823",
            "upl": "0",
            "rising": "5",
            "stdns": "75",
            "fall": "49",
            "lst": "2",
            "flo_stk_num": "200"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종틱차트조회요청(ka20004) |
| API 명 | 업종틱차트조회요청 |
| API ID | ka20004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 틱차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_tic_chart_qry | 업종틱차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비 기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "tic_scope": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "inds_tic_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "388193",
            "trde_qty": "4",
            "cntr_tm": "20250917142630",
            "open_pric": "388193",
            "high_pric": "388193",
            "low_pric": "388193",
            "pred_pre": "18031",
            "pred_pre_sig": "43"
        },
        {
            "cur_prc": "383976",
            "trde_qty": "2",
            "cntr_tm": "20250917142350",
            "open_pric": "383976",
            "high_pric": "383976",
            "low_pric": "383976",
            "pred_pre": "13814",
            "pred_pre_sig": "43"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종분봉조회요청(ka20005) |
| API 명 | 업종분봉조회요청 |
| API ID | ka20005 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 분봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1분, 3:3분, 5:5분, 10:10분, 15:15분, 30:30분, 45:45분, 60:60분 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_min_pole_qry | 업종분봉조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 현재가 - 전일종가 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비 기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "tic_scope": "5",
    "base_dt": "20260202"
}
```

Response Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "inds_dt_pole_qry": [
        {
            "cur_prc": "252127",
            "trde_qty": "393564",
            "dt": "20250210",
            "open_pric": "251064",
            "high_pric": "252733",
            "low_pric": "249918",
            "trde_prica": "10582466"
        },
        {
            "cur_prc": "252192",
            "trde_qty": "419872",
            "dt": "20250207",
            "open_pric": "253209",
            "high_pric": "253763",
            "low_pric": "251901",
            "trde_prica": "10240141"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종일봉조회요청(ka20006) |
| API 명 | 업종일봉조회요청 |
| API ID | ka20006 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 일봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_dt_pole_qry | 업종일봉조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "base_dt": "20250905"
}
```

Response Example


```
{
    "inds_cd": "001",
    "inds_dt_pole_qry": [
        {
            "cur_prc": "252127",
            "trde_qty": "393564",
            "dt": "20250210",
            "open_pric": "251064",
            "high_pric": "252733",
            "low_pric": "249918",
            "trde_prica": "10582466"
        },
        {
            "cur_prc": "252192",
            "trde_qty": "419872",
            "dt": "20250207",
            "open_pric": "253209",
            "high_pric": "253763",
            "low_pric": "251901",
            "trde_prica": "10240141"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종주봉조회요청(ka20007) |
| API 명 | 업종주봉조회요청 |
| API ID | ka20007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 주봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 8 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 3 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_stk_pole_qry | 업종주봉조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example


```
{
    "inds_cd": "001",
    "base_dt": "20250905"
}
```


Response Example


```
{
    "inds_cd": "001",
    "inds_stk_pole_qry": [
        {
            "cur_prc": "252127",
            "trde_qty": "393564",
            "dt": "20250210",
            "open_pric": "251064",
            "high_pric": "252733",
            "low_pric": "249918",
            "trde_prica": "10582466"
        },
        {
            "cur_prc": "252192",
            "trde_qty": "2339138",
            "dt": "20250203",
            "open_pric": "246874",
            "high_pric": "253763",
            "low_pric": "243761",
            "trde_prica": "54703685"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종월봉조회요청(ka20008) |
| API 명 | 업종월봉조회요청 |
| API ID | ka20008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 월봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_mth_pole_qry | 업종월봉조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "002",
    "base_dt": "20250905"
}
```

Response Example

```
{
    "inds_cd": "002",
    "inds_mth_pole_qry": [
        {
            "cur_prc": "405407",
            "trde_qty": "366",
            "dt": "20250917",
            "open_pric": "380658",
            "high_pric": "425533",
            "low_pric": "345789",
            "trde_prica": "61127"
        },
        {
            "cur_prc": "251506",
            "trde_qty": "706969",
            "dt": "20250203",
            "open_pric": "246210",
            "high_pric": "253343",
            "low_pric": "243269",
            "trde_prica": "47770055"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 업종 > 업종현재가일별요청(ka20009) |
| API 명 | 업종현재가일별요청 |
| API ID | ka20009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 현재가 일별 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:코스피, 1:코스닥, 2:코스피200 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | trde_frmatn_stk_num | 거래형성종목수 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | trde_frmatn_rt | 거래형성비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | upl | 상한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | rising | 상승 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | stdns | 보합 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | fall | 하락 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | lst | 하한 | String | N | 20 | 단위: 종목수 |
| Body | 52wk_hgst_pric | 52주최고가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | 52wk_hgst_pric_dt | 52주최고가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 52wk_hgst_pric_pre_rt | 52주최고가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | 52wk_lwst_pric | 52주최저가 | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | 52wk_lwst_pric_dt | 52주최저가일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | 52wk_lwst_pric_pre_rt | 52주최저가대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | inds_cur_prc_daly_rept | 업종현재가_일별반복 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt_n | 일자n | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc_n | 현재가n | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig_n | 전일대비기호n | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre_n | 전일대비n | String | N | 20 | 단위: 지수, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt_n | 등락률n | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty_n | 누적거래량n | String | N | 20 | 단위: 1000주 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "0",
    "inds_cd": "001"
}
```

Response Example

```
{
    "cur_prc": "-2384.71",
    "pred_pre_sig": "5",
    "pred_pre": "-288.25",
    "flu_rt": "-10.78",
    "trde_qty": "1103",
    "trde_prica": "48151",
    "trde_frmatn_stk_num": "333",
    "trde_frmatn_rt": "+34.69",
    "open_pric": "-2669.53",
    "high_pric": "-2669.53",
    "low_pric": "-2375.21",
    "upl": "0",
    "rising": "18",
    "stdns": "183",
    "fall": "132",
    "lst": "4",
    "52wk_hgst_pric": "+3001.91",
    "52wk_hgst_pric_dt": "20241004",
    "52wk_hgst_pric_pre_rt": "-20.56",
    "52wk_lwst_pric": "-1608.07",
    "52wk_lwst_pric_dt": "20241031",
```

Response Example


```
    "52wk_lwst_pric_pre_rt": "+48.30",
    "inds_cur_prc_daly_rept": [
        {
            "dt_n": "20241122",
            "cur_prc_n": "-2384.71",
            "pred_pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-288.25",
            "flu_rt_n": "-10.78",
            "acc_trde_qty_n": "1103"
        },
        {
            "dt_n": "20241121",
            "cur_prc_n": "+2672.96",
            "pred_pre_sig_n": "2",
            "pred_pre_n": "+25.56",
            "flu_rt_n": "+0.97",
            "acc_trde_qty_n": "444"
        },
        {
            "dt_n": "20241120",
            "cur_prc_n": "+2647.40",
            "pred_pre_sig_n": "2",
            "pred_pre_n": "+83.56",
            "flu_rt_n": "+3.26",
            "acc_trde_qty_n": "195"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 업종년봉조회요청(ka20019) |
| API 명 | 업종년봉조회요청 |
| API ID | ka20019 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 년봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | Y | 3 | 001:종합(KOSPI), 002:대형주, 003:중형주, 004:소형주 101:종합(KOSDAQ), 201:KOSPI200, 302:KOSTAR, 701: KRX100 나머지 ※ 업종코드 참고 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | 20 | |
| Body | inds_yr_pole_qry | 업종년봉조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 지수 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | ※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 지수<br>※ 지수 값은 소수점 제거 된 100배 값으로 제공됩니다. |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "001",
    "base_dt": "20250905"
}
```

Response Example


```
{
    "inds_cd": "001",
    "inds_yr_pole_qry": [
        {
            "cur_prc": "387923",
            "trde_qty": "11034579",
            "dt": "20250102",
            "open_pric": "240087",
            "high_pric": "409075",
            "low_pric": "238684",
            "trde_prica": "238469489"
        },
        {
            "cur_prc": "223424",
            "trde_qty": "16587474",
            "dt": "20241105",
            "open_pric": "258897",
            "high_pric": "864831",
            "low_pric": "210288",
            "trde_prica": "1285406885"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 대차거래 > 대차거래추이요청(종목별)(ka20068) |
| API 명 | 대차거래추이요청(종목별) |
| API ID | ka20068 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/slb |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

대차 거래 추이 정보를 종목별로 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | all_tp | 전체구분 | String | N | 1 | 0:종목코드 입력종목만 표시 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dbrt_trde_trnsn | 대차거래추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - dbrt_trde_cntrcnt | 대차거래체결주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_rpy | 대차거래상환주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_irds | 대차거래증감 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - rmnd | 잔고주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - remn_amt | 잔고금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20250401",
    "end_dt": "20250430",
    "all_tp": "0",
    "stk_cd": "005930"
}
```


Response Example


```
{
    "dbrt_trde_trnsn": [
        {
            "dt": "20250430",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "1210354",
            "dbrt_trde_rpy": "2693108",
            "dbrt_trde_irds": "-1482754",
            "rmnd": "98242435",
            "remn_amt": "5452455"
        },
        {
            "dt": "20250429",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "502018",
            "dbrt_trde_rpy": "1022714",
            "dbrt_trde_irds": "-520696",
            "rmnd": "99725189",
            "remn_amt": "5564666"
        },
        {
            "dt": "20250428",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "958772",
            "dbrt_trde_rpy": "3122807",
            "dbrt_trde_irds": "-2164035",
            "rmnd": "100245885",
            "remn_amt": "5593720"
        },
        {
            "dt": "20250425",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "1504273",
            "dbrt_trde_rpy": "5217540",
            "dbrt_trde_irds": "-3713267",
            "rmnd": "102409920",
            "remn_amt": "5704233"
        },
        {
            "dt": "20250424",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "1803312",
            "dbrt_trde_rpy": "6076301",
            "dbrt_trde_irds": "-4272989",
            "rmnd": "106123187",
            "remn_amt": "5911062"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW가격급등락요청(ka30001) |
| API 명 | ELW가격급등락요청 |
| API ID | ka30001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW민감도 지표 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | flu_tp | 등락구분 | String | Y | 1 | 1:급등, 2:급락 |
| Body | tm_tp | 시간구분 | String | Y | 1 | 1:분전, 2:일전 |
| Body | tm | 시간 | String | Y | 2 | 분 혹은 일입력 (예 1, 3, 5) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 0:전체, 10:만주이상, 50:5만주이상, 100:10만주이상, 300:30만주이상, 500:50만주이상, 1000:백만주이상 |
| Body | isscomp_cd | 발행사코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, 한국투자증권:3, 미래대우:5, 신영:6, NK투자증권:12, KB증권:17 |
| Body | bsis_aset_cd | 기초자산코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, KOSPI200:201, KOSDAQ150:150, 삼성전자:005930, KT:030200.. |
| Body | rght_tp | 권리구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:콜, 002:풋, 003:DC, 004:DP, 005:EX, 006:조기종료콜, 007:조기종료풋 |
| Body | lpcd | LP코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, 한국투자증권:3, 미래대우:5, 신영:6, NK투자증권:12, KB증권:17 |
| Body | trde_end_elwskip | 거래종료ELW제외 | String | Y | 1 | 0:포함, 1:제외 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | base_pric_tm | 기준가시간 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | elwpric_jmpflu | ELW가격급등락 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_end_elwbase_pric | 거래종료ELW기준가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pre | 기준대비 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - jmp_rt | 급등율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "flu_tp": "1",
    "tm_tp": "2",
    "tm": "1",
    "trde_qty_tp": "0",
    "isscomp_cd": "000000000000",
    "bsis_aset_cd": "000000000000",
    "rght_tp": "000",
    "lpcd": "000000000000",
    "trde_end_elwskip": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "base_pric_tm": "기준가(11/21)",
    "elwpric_jmpflu": [
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "rank": "1",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+10",
            "trde_end_elwbase_pric": "20",
            "cur_prc": "+30",
            "base_pre": "10",
            "trde_qty": "30",
            "jmp_rt": "+50.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > 거래원별ELW순매매상위요청(ka30002) |
| API 명 | 거래원별ELW순매매상위요청 |
| API ID | ka30002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

거래원별 ELW순매매 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | isscomp_cd | 발행사코드 | String | Y | 3 | 3자리, 영웅문4 0273화면참조 (교보:001, 신한금융투자:002, 한국투자증권:003, 대신:004, 미래대우:005, ,,,) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량구분 | String | Y | 4 | 0:전체, 5:5천주, 10:만주, 50:5만주, 100:10만주, 500:50만주, 1000:백만주 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:순매수, 2:순매도 |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 2 | 1:전일, 5:5일, 10:10일, 40:40일, 60:60일 |
| Body | trde_end_elwskip | 거래종료ELW제외 | String | Y | 1 | 0:포함, 1:제외 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_ori_elwnettrde_upper | 거래원별ELW순매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - stkpc_flu | 주가등락 | String | N | 20 | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - netprps | 순매수 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_trde_qty | 매수거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_trde_qty | 매도거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "isscomp_cd": "003",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_tp": "2",
    "dt": "60",
    "trde_end_elwskip": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "trde_ori_elwnettrde_upper": [
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "stkpc_flu": "--3140",
            "flu_rt": "-88.95",
            "trde_qty": "500290",
            "netprps": "--846970",
            "buy_trde_qty": "+719140",
            "sel_trde_qty": "-1566110"
        },
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "stkpc_flu": "+205",
            "flu_rt": "+73.21",
            "trde_qty": "4950000",
            "netprps": "--108850",
            "buy_trde_qty": "+52450",
            "sel_trde_qty": "-161300"
        },
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "stkpc_flu": "+340",
            "flu_rt": "+115.25",
            "trde_qty": "60",
            "netprps": "--73960",
            "buy_trde_qty": "+29560",
            "sel_trde_qty": "-103520"
        },
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "stkpc_flu": "--65",
            "flu_rt": "-86.67",
            "trde_qty": "20",
            "netprps": "--23550",
            "buy_trde_qty": "+422800",
            "sel_trde_qty": "-446350"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELWLP보유일별추이요청(ka30003) |
| API 명 | ELWLP보유일별추이요청 |
| API ID | ka30003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW LP보유 일별 추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | bsis_aset_cd | 기초자산코드 | String | Y | 12 | |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwlpposs_daly_trnsn | ELWLP보유일별추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_tp | 대비구분 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - chg_qty | 변동수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - lprmnd_qty | LP보유수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - wght | 비중 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "bsis_aset_cd": "57KJ99",
    "base_dt": "20241122"
}
```


Response Example


```
{
    "elwlpposs_daly_trnsn": [
        {
            "dt": "20241122",
            "cur_prc": "-125700",
            "pre_tp": "5",
            "pred_pre": "-900",
            "flu_rt": "-0.71",
            "trde_qty": "54",
            "trde_prica": "7",
            "chg_qty": "0",
            "lprmnd_qty": "0",
            "wght": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW괴리율요청(ka30004) |
| API 명 | ELW괴리율요청 |
| API ID | ka30004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 괴리율 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | isscomp_cd | 발행사코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, 한국투자증권:3, 미래대우:5, 신영:6, NK투자증권:12, KB증권:17 |
| Body | bsis_aset_cd | 기초자산코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, KOSPI200:201, KOSDAQ150:150, 삼성전자:005930, KT:030200.. |
| Body | rght_tp | 권리구분 | String | Y | 3 | 000: 전체, 001: 콜, 002: 풋, 003: DC, 004: DP, 005: EX, 006: 조기종료콜, 007: 조기종료풋 |
| Body | lpcd | LP코드 | String | Y | 12 | 전체:000000000000, 한국투자증권:3, 미래대우:5, 신영:6, NK투자증권:12, KB증권:17 |
| Body | trde_end_elwskip | 거래종료ELW제외 | String | Y | 1 | 1:거래종료ELW제외, 0:거래종료ELW포함 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwdispty_rt | ELW괴리율 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - isscomp_nm | 발행사명 | String | N | 20 | |
| Body | - sqnc | 회차 | String | N | 20 | |
| Body | - base_aset_nm | 기초자산명 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rght_tp | 권리구분 | String | N | 20 | |
| Body | - dispty_rt | 괴리율 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - basis | 베이시스 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - srvive_dys | 잔존일수 | String | N | 20 | |
| Body | - theory_pric | 이론가 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_tp | 대비구분 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

Request Example


```
{
    "isscomp_cd": "000000000000",
    "bsis_aset_cd": "000000000000",
    "rght_tp": "000",
    "lpcd": "000000000000",
    "trde_end_elwskip": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "elwdispty_rt": [
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "isscomp_nm": "키움증권",
            "sqnc": "KK27",
            "base_aset_nm": "삼성전자",
            "rght_tp": "콜",
            "dispty_rt": "0",
            "basis": "+5.00",
            "srvive_dys": "21",
            "theory_pric": "0",
            "cur_prc": "5",
            "pre_tp": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋"
        },
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "isscomp_nm": "키움증권",
            "sqnc": "KL57",
            "base_aset_nm": "삼성전자",
            "rght_tp": "콜",
            "dispty_rt": "0",
            "basis": "+10.00",
            "srvive_dys": "49",
            "theory_pric": "0",
            "cur_prc": "10",
            "pre_tp": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋"
        },
        {
```

Response Example


```
            "stk_cd": "57JBHH",
            "isscomp_nm": "키움증권",
            "sqnc": "KK28",
            "base_aset_nm": "삼성전자",
            "rght_tp": "콜",
            "dispty_rt": "0",
            "basis": "+5.00",
            "srvive_dys": "49",
            "theory_pric": "0",
            "cur_prc": "5",
            "pre_tp": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW조건검색요청(ka30005) |
| API 명 | ELW조건검색요청 |
| API ID | ka30005 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 조건 검색 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | isscomp_cd | 발행사코드 | String | Y | 12 | 12자리입력(전체:000000000000, 한국투자증권:000,,,3, 미래대우:000,,,5, 신영:000,,,6, NK투자증권:000,,,12, KB증권:000,,,17) |
| Body | bsis_aset_cd | 기초자산코드 | String | Y | 12 | 전체일때만 12자리입력(전체:000000000000, KOSPI200:201, KOSDAQ150:150, 삼정전자:005930, KT:030200,,) |
| Body | rght_tp | 권리구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:콜, 2:풋, 3:DC, 4:DP, 5:EX, 6:조기종료콜, 7:조기종료풋 |
| Body | lpcd | LP코드 | String | Y | 12 | 전체일때만 12자리입력(전체:000000000000, 한국투자증권:003, 미래대우:005, 신영:006, NK투자증권:012, KB증권:017) |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 0:정렬없음, 1:상승율순, 2:상승폭순, 3:하락율순, 4:하락폭순, 5:거래량순, 6:거래대금순, 7:잔존일순 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwcnd_qry | ELW조건검색 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - isscomp_nm | 발행사명 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sqnc | 회차 | String | N | 20 | |
| Body | - base_aset_nm | 기초자산명 | String | N | 20 | |
| Body | - rght_tp | 권리구분 | String | N | 20 | |
| Body | - expr_dt | 만기일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_tp | 대비구분 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty_pre | 거래량대비 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prty | 패리티 | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - gear_rt | 기어링비율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pl_qutr_rt | 손익분기율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cfp | 자본지지점 | String | N | 20 | |
| Body | - theory_pric | 이론가 | String | N | 20 | |
| Body | - innr_vltl | 내재변동성 | String | N | 20 | |
| Body | - delta | 델타 | String | N | 20 | |
| Body | - lvrg | 레버리지 | String | N | 20 | |
| Body | - exec_pric | 행사가격 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cnvt_rt | 전환비율 | String | N | 20 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - lpposs_rt | LP보유비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pl_qutr_pt | 손익분기점 | String | N | 20 | |
| Body | - fin_trde_dt | 최종거래일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - flo_dt | 상장일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - lpinitlast_suply_dt | LP초종공급일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - srvive_dys | 잔존일수 | String | N | 20 | |
| Body | - dispty_rt | 괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - lpmmcm_nm | LP회원사명 | String | N | 20 | |
| Body | - lpmmcm_nm_1 | LP회원사명1 | String | N | 20 | |
| Body | - lpmmcm_nm_2 | LP회원사명2 | String | N | 20 | |
| Body | - xraymont_cntr_qty_arng_trde_tp | Xray순간체결량정리매매구분 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - xraymont_cntr_qty_profa_100tp | Xray순간체결량증거금100구분 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "isscomp_cd": "000000000017",
    "bsis_aset_cd": "201",
    "rght_tp": "1",
    "lpcd": "000000000000",
    "sort_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "elwcnd_qry":
        [
            {
                "stk_cd":"57JBHH",
                "isscomp_nm":"키움증권",
                "sqnc":"K411",
                "base_aset_nm":"KOSPI200",
                "rght_tp":"콜",
                "expr_dt":"20241216",
                "cur_prc":"15",
                "pre_tp":"3",
                "pred_pre":"0",
                "flu_rt":"0.00",
                "trde_qty":"0",
                "trde_qty_pre":"0.00",
                "trde_prica":"0",
                "pred_trde_qty":"0",
                "sel_bid":"0",
                "buy_bid":"0",
                "prty":"90.10",
                "gear_rt":"2267.53",
                "pl_qutr_rt":"+11.03"
                "cfp":"",
                "theory_pric":"65637",
                "innr_vltl":"2015",
                "delta":"282426",
                "lvrg":"640.409428",
                "exec_pric":"377.50",
                "cnvt_rt":"100.0000",
                "lpposs_rt":"+99.90",
                "pl_qutr_pt":"+377.65",
                "fin_trde_dt":"20241212",
                "flo_dt":"20240320",
                "lpinitlast_suply_dt":"20241212",
                "stk_nm":"한국JBHHKOSPI200풋",
                "srvive_dys":"21",
                "dispty_rt":"--97.71",
                "lpmmcm_nm":"키움증권",
                "lpmmcm_nm_1":"0.00",
                "lpmmcm_nm_2":"",
                "xraymont_cntr_qty_arng_trde_tp":"",
                "xraymont_cntr_qty_profa_100tp":"",
            }
        ],
    "return_code":0,
    "return_msg":"정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW등락율순위요청(ka30009) |
| API 명 | ELW등락율순위요청 |
| API ID | ka30009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 등락률 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:상승률, 2:상승폭, 3:하락률, 4:하락폭 |
| Body | rght_tp | 권리구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:콜, 002:풋, 003:DC, 004:DP, 006:조기종료콜, 007:조기종료풋 |
| Body | trde_end_skip | 거래종료제외 | String | Y | 1 | 1:거래종료제외, 0:거래종료포함 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwflu_rt_rank | ELW등락율순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example


```
{
    "sort_tp": "1",
    "rght_tp": "000",
    "trde_end_skip": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "elwflu_rt_rank": [
        {
            "rank": "1",
            "stk_cd": "57JBHH",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "cur_prc": "+30",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+10",
            "flu_rt": "+50.00",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "0",
            "trde_qty": "30",
            "trde_prica": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW잔량순위요청(ka30010) |
| API 명 | ELW잔량순위요청 |
| API ID | ka30010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 잔량 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | sort_tp | 정렬구분 | String | Y | 1 | 1:순매수잔량상위, 2: 순매도 잔량상위 |
| Body | rght_tp | 권리구분 | String | Y | 3 | 000: 전체, 001: 콜, 002: 풋, 003: DC, 004: DP, 006: 조기종료콜, 007: 조기종료풋 |
| Body | trde_end_skip | 거래종료제외 | String | Y | 1 | 1:거래종료제외, 0:거래종료포함 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwreq_rank | ELW잔량순위 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - netprps_req | 순매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "sort_tp": "1",
    "rght_tp": "000",
    "trde_end_skip": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "elwreq_rank": [
        {
            "stk_cd": "57JBHH",
            "rank": "1",
            "stk_nm": "한국JBHHKOSPI200풋",
            "cur_prc": "170",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "sel_req": "0",
            "buy_req": "20",
            "netprps_req": "20",
            "trde_prica": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW근접율요청(ka30011) |
| API 명 | ELW근접율요청 |
| API ID | ka30011 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 근접율 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | elwalacc_rt | ELW근접율 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - alacc_rt | 근접율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

**Request Example**

```
{
```

Request Example


```
    "stk_cd": "57JBHH"
}
```


Response Example


```
{
    "elwalacc_rt": [
        {
            "stk_cd": "201",
            "stk_nm": "KOSPI200",
            "cur_prc": "+431.78",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.03",
            "flu_rt": "+0.01",
            "acc_trde_qty": "31",
            "alacc_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ELW > ELW종목상세정보요청(ka30012) |
| API 명 | ELW종목상세정보요청 |
| API ID | ka30012 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/elw |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW종목 상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | aset_cd | 자산코드 | String | N | 20 | |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | lpmmcm_nm | LP회원사명 | String | N | 20 | |
| Body | lpmmcm_nm_1 | LP회원사명1 | String | N | 20 | |
| Body | lpmmcm_nm_2 | LP회원사명2 | String | N | 20 | |
| Body | elwrght_cntn | ELW권리내용 | String | N | 20 | |
| Body | elwexpr_evlt_pric | ELW만기평가가격 | String | N | 20 | |
| Body | elwtheory_pric | ELW이론가 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | 예) "4234322"값은 42,344.22를 의미합니다. |
| Body | dispty_rt | 괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | elwinnr_vltl | ELW내재변동성 | String | N | 20 | |
| Body | exp_rght_pric | 예상권리가 | String | N | 20 | |
| Body | elwpl_qutr_rt | ELW손익분기율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | elwexec_pric | ELW행사가 | String | N | 20 | |
| Body | elwcnvt_rt | ELW전환비율 | String | N | 20 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | elwcmpn_rt | ELW보상율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | elwpric_rising_part_rt | ELW가격상승참여율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | elwrght_type | ELW권리유형 | String | N | 20 | |
| Body | elwsrvive_dys | ELW잔존일수 | String | N | 20 | |
| Body | stkcnt | 상장주식수 | String | N | 20 | 단위: 천원 |
| Body | elwlpord_pos | ELWLP주문가능 | String | N | 20 | |
| Body | lpposs_rt | LP보유비율 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | lprmnd_qty | LP보유수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | elwspread | ELW스프레드 | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | elwprty | ELW패리티 | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | elwgear | ELW기어링 | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | elwflo_dt | ELW상장일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | elwfin_trde_dt | ELW최종거래일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | expr_dt | 만기일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | exec_dt | 행사일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | lpsuply_end_dt | LP공급종료일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | elwpay_dt | ELW지급일 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | elwinvt_ix_comput | ELW투자지표산출 | String | N | | |
| Body | elwpay_agnt | ELW지급대리인 | String | N | | |
| Body | elwappr_way | ELW결재방법 | String | N | | |
| Body | elwrght_exec_way | ELW권리행사방식 | String | N | | |
| Body | elwpblicte_orgn | ELW발행기관 | String | N | | |
| Body | dcsn_pay_amt | 확정지급액 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | kobarr | KO베리어 | String | N | | |
| Body | iv | IV | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | clsprd_end_elwocr | 종기종료ELW발생 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_1 | 기초자산1 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_comp_rt_1 | 기초자산구성비율1 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | bsis_aset_2 | 기초자산2 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_comp_rt_2 | 기초자산구성비율2 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | bsis_aset_3 | 기초자산3 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_comp_rt_3 | 기초자산구성비율3 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | bsis_aset_4 | 기초자산4 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_comp_rt_4 | 기초자산구성비율4 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | bsis_aset_5 | 기초자산5 | String | N | | |
| Body | bsis_aset_comp_rt_5 | 기초자산구성비율5 | String | N | | 소수점 셋째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | fr_dt | 평가시작일자 | String | N | | |
| Body | to_dt | 평가종료일자 | String | N | | |
| Body | fr_tm | 평가시작시간 | String | N | | |
| Body | evlt_end_tm | 평가종료시간 | String | N | | |
| Body | evlt_pric | 평가가격 | String | N | | |
| Body | evlt_fnsh_yn | 평가완료여부 | String | N | | |
| Body | all_hgst_pric | 전체최고가 | String | N | | |
| Body | all_lwst_pric | 전체최저가 | String | N | | |
| Body | imaf_hgst_pric | 직후최고가 | String | N | | |
| Body | imaf_lwst_pric | 직후최저가 | String | N | | |
| Body | sndhalf_mrkt_hgst_pric | 후반장최고가 | String | N | | |
| Body | sndhalf_mrkt_lwst_pric | 후반장최저가 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "57JBHH"
}
```


Response Example


```
{
    "aset_cd":"201",
    "cur_prc":"10",
    "pred_pre_sig":"3",
    "pred_pre":"0",
    "flu_rt":"0.00",
    "lpmmcm_nm":"",
    "lpmmcm_nm_1":"키움증권",
    "lpmmcm_nm_2":"",
    "elwrght_cntn":"만기평가가격이 행사가격 초과인 경우,
     1워런트당 (만기평가가격-행사가격)*전환비율",
    "elwexpr_evlt_pric":"최종거래일 종가",
    "elwtheory_pric":"27412",
    "dispty_rt":"--96.35",
    "elwinnr_vltl":"1901",
    "exp_rght_pric":"3179.00",
    "elwpl_qutr_rt":"--7.33",
    "elwexec_pric":"400.00",
    "elwcnvt_rt":"100.0000",
    "elwcmpn_rt":"0.00",
    "elwpric_rising_part_rt":"0.00",
    "elwrght_type":"CALL",
    "elwsrvive_dys":"15",
    "stkcnt":"8000",
    "elwlpord_pos":"가능",
    "lpposs_rt":"+95.20",
    "lprmnd_qty":"7615830",
    "elwspread":"15.00",
```

Response Example


```
    "elwprty":"107.94",
    "elwgear":"4317.90",
    "elwflo_dt":"20240124",
    "elwfin_trde_dt":"20241212",
    "expr_dt":"20241216",
    "exec_dt":"20241216",
    "lpsuply_end_dt":"20241212",
    "elwpay_dt":"20241218",
    "elwinvt_ix_comput":"산출종목",
    "elwpay_agnt":"국민은행증권타운지점",
    "elwappr_way":"현금 결제",
    "elwrght_exec_way":"유럽형",
    "elwpblicte_orgn":"키움증권(주)",
    "dcsn_pay_amt":"0.000",
    "kobarr":"0",
    "iv":"0.00",
    "clsprd_end_elwocr":"",
    "bsis_aset_1":"KOSPI200",
    "bsis_aset_comp_rt_1":"0.00",
    "bsis_aset_2":"",
    "bsis_aset_comp_rt_2":"0.00",
    "bsis_aset_3":"",
    "bsis_aset_comp_rt_3":"0.00",
    "bsis_aset_4":"",
    "bsis_aset_comp_rt_4":"0.00",
    "bsis_aset_5":"",
    "bsis_aset_comp_rt_5":"0.00",
    "fr_dt":"",
    "to_dt":"",
    "fr_tm":"",
    "evlt_end_tm":"",
    "evlt_pric":"",
    "evlt_fnsh_yn":"",
    "all_hgst_pric":"0.00",
    "all_lwst_pric":"0.00",
    "imaf_hgst_pric":"0.00",
    "imaf_lwst_pric":"0.00",
    "sndhalf_mrkt_hgst_pric":"0.00",
    "sndhalf_mrkt_lwst_pric":"0.00",
    "return_code":0,
    "return_msg":"정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF수익율요청(ka40001) |
| API 명 | ETF수익율요청 |
| API ID | ka40001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF 수익율 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |
| Body | etfobjt_idex_cd | ETF대상지수코드 | String | Y | 3 | |
| Body | dt | 기간 | String | Y | 1 | 0:1주, 1:1달, 2:6개월, 3:1년 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | etfprft_rt_lst | ETF수익율 | List<Map> | N | | |
| Body | - etfprft_rt | ETF수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_prft_rt | 체결수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - for_netprps_qty | 외인순매수수량 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netprps_qty | 기관순매수수량 | String | N | 20 | |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "069500",
    "etfobjt_idex_cd": "207",
    "dt": "3"
}
```

Response Example


```
{
    "etfprft_rt_lst": [
        {
            "etfprft_rt": "-1.33",
            "cntr_prft_rt": "-1.75",
            "for_netprps_qty": "0",
            "orgn_netprps_qty": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF종목정보요청(ka40002) |
| API 명 | ETF종목정보요청 |
| API ID | ka40002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | etfobjt_idex_nm | ETF대상지수명 | String | N | 20 | |
| Body | wonju_pric | 원주가격 | String | N | 20 | |
| Body | etftxon_type | ETF과세유형 | String | N | 20 | |
| Body | etntxon_type | ETN과세유형 | String | N | 20 | |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

**Response Example**

```
{
    "stk_nm": "KODEX 200",
    "etfobjt_idex_nm": "",
    "wonju_pric": "10",
```

Response Example


```
    "etftxon_type": "보유기간과세",
    "etntxon_type": "보유기간과세",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF일별추이요청(ka40003) |
| API 명 | ETF일별추이요청 |
| API ID | ka40003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF 일별 추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | etfdaly_trnsn | ETF일별추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_dt | 체결일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_rt | 대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - nav | NAV | String | N | 20 | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - navidex_dispty_rt | NAV/지수괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - navetfdispty_rt | NAV/ETF괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trace_eor_rt | 추적오차율 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - trace_cur_prc | 추적현재가 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - trace_pred_pre | 추적전일대비 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - trace_pre_sig | 추적대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```


Response Example


```
{
    "etfdaly_trnsn": [
        {
            "cntr_dt": "20241125",
            "cur_prc": "100535",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "nav": "0.00",
            "acc_trde_prica": "0",
            "navidex_dispty_rt": "0.00",
            "navetfdispty_rt": "0.00",
            "trace_eor_rt": "0",
            "trace_cur_prc": "0",
            "trace_pred_pre": "0",
            "trace_pre_sig": "3"
        },
        {
            "cntr_dt": "20241122",
            "cur_prc": "100535",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "nav": "+100584.57",
            "acc_trde_prica": "0",
            "navidex_dispty_rt": "0.00",
            "navetfdispty_rt": "-0.05",
            "trace_eor_rt": "0",
            "trace_cur_prc": "0",
            "trace_pred_pre": "0",
            "trace_pre_sig": "3"
        },
        {
            "cntr_dt": "20241121",
            "cur_prc": "100535",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "nav": "+100563.36",
            "acc_trde_prica": "0",
            "navidex_dispty_rt": "0.00",
            "navetfdispty_rt": "-0.03",
            "trace_eor_rt": "0",
            "trace_cur_prc": "0",
            "trace_pred_pre": "0",
            "trace_pre_sig": "3"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF전체시세요청(ka40004) |
| API 명 | ETF전체시세요청 |
| API ID | ka40004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF전체 시세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | txon_type | 과세유형 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:비과세, 2:보유기간과세, 3:회사형, 4:외국, 5:비과세해외(보유기간관세) |
| Body | navpre | NAV대비 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:NAV > 전일종가, 2:NAV < 전일종가 |
| Body | mngmcomp | 운용사 | String | Y | 4 | 0000:전체, 3020:KODEX(삼성), 3027:KOSEF(키움), 3191:TIGER(미래에셋), 3228:KINDEX(한국투자), 3023:KStar(KB), 3022:아리랑(한화), 3048:SOL(신한자산운용), 3257:HANARO(NH아문디) ,9999:기타운용사 |
| Body | txon_yn | 과세여부 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:과세, 2:비과세 |
| Body | trace_idex | 추적지수 | String | Y | 1 | 0:전체 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | etfall_mrpr | ETF전체시세 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cls | 종목분류 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_rt | 대비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - nav | NAV | String | N | 20 | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - trace_eor_rt | 추적오차율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - txbs | 과표기준 | String | N | 20 | |
| Body | - dvid_bf_base | 배당전기준 | String | N | 20 | |
| Body | - pred_dvida | 전일배당금 | String | N | 20 | |
| Body | - trace_idex_nm | 추적지수명 | String | N | 20 | |
| Body | - drng | 배수 | String | N | 20 | |
| Body | - trace_idex_cd | 추적지수코드 | String | N | 20 | |
| Body | - trace_idex | 추적지수 | String | N | 20 | |
| Body | - trace_flu_rt | 추적등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "txon_type": "0",
    "navpre": "0",
    "mngmcomp": "0000",
    "txon_yn": "0",
    "trace_idex": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "etfall_mrpr": [
        {
            "stk_cd": "069500",
            "stk_cls": "19",
            "stk_nm": "KODEX 200",
            "close_pric": "24200",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "nav": "25137.83",
            "trace_eor_rt": "0.00",
            "txbs": "",
            "dvid_bf_base": "",
            "pred_dvida": "",
            "trace_idex_nm": "KOSPI100",
            "drng": "",
            "trace_idex_cd": "",
            "trace_idex": "24200",
            "trace_flu_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "069500",
            "stk_cls": "19",
            "stk_nm": "KODEX 200",
            "close_pric": "33120",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
```

Response Example


```
            "nav": "33351.27",
            "trace_eor_rt": "0.00",
            "txbs": "",
            "dvid_bf_base": "",
            "pred_dvida": "",
            "trace_idex_nm": "KOSPI200",
            "drng": "",
            "trace_idex_cd": "",
            "trace_idex": "33120",
            "trace_flu_rt": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "069660",
            "stk_cls": "19",
            "stk_nm": "KOSEF 200",
            "close_pric": "32090",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "pre_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "nav": "33316.97",
            "trace_eor_rt": "0.00",
            "txbs": "",
            "dvid_bf_base": "",
            "pred_dvida": "",
            "trace_idex_nm": "KOSPI200",
            "drng": "",
            "trace_idex_cd": "",
            "trace_idex": "32090",
            "trace_flu_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF시간대별추이요청(ka40006) |
| API 명 | ETF시간대별추이요청 |
| API ID | ka40006 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF시간대별 추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | etfobjt_idex_nm | ETF대상지수명 | String | N | 20 | |
| Body | wonju_pric | 원주가격 | String | N | 20 | |
| Body | etftxon_type | ETF과세유형 | String | N | 20 | |
| Body | etntxon_type | ETN과세유형 | String | N | 20 | |
| Body | etftisl_trnsn | ETF시간대별추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - close_pric | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - nav | NAV | String | N | 20 | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - navidex | NAV지수 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - navetf | 괴리율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trace | 추적오차율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trace_idex | 추적지수 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - trace_idex_pred_pre | 추적지수전일대비 | String | N | 20 | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"값은 26.58을 의미합니다. |
| Body | - trace_idex_pred_pre_sig | 추적지수전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

Response Example


```
{
    "stk_nm": "KODEX 200",
    "etfobjt_idex_nm": "KOSPI200",
    "wonju_pric": "-10",
    "etftxon_type": "보유기간과세",
    "etntxon_type": "보유기간과세",
    "etftisl_trnsn": [
        {
            "tm": "132211",
            "close_pric": "+4900",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+450",
            "flu_rt": "+10.11",
            "trde_qty": "1",
            "nav": "-4548.33",
            "trde_prica": "0",
            "navidex": "-72.38",
            "navetf": "+7.18",
            "trace": "0.00",
            "trace_idex": "+164680",
            "trace_idex_pred_pre": "+123",
            "trace_idex_pred_pre_sig": "2"
        },
        {
            "tm": "132210",
            "close_pric": "+4900",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+450",
            "flu_rt": "+10.11",
            "trde_qty": "1",
            "nav": "-4548.33",
            "trde_prica": "0",
            "navidex": "-72.38",
            "navetf": "+7.18",
            "trace": "0.00",
            "trace_idex": "+164680",
            "trace_idex_pred_pre": "+123",
            "trace_idex_pred_pre_sig": "2"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF시간대별체결요청(ka40007) |
| API 명 | ETF시간대별체결요청 |
| API ID | ka40007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF시간대별 체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_cls | 종목분류 | String | N | 20 | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | etfobjt_idex_nm | ETF대상지수명 | String | N | 20 | |
| Body | etfobjt_idex_cd | ETF대상지수코드 | String | N | 20 | |
| Body | objt_idex_pre_rt | 대상지수대비율 | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | wonju_pric | 원주가격 | String | N | 20 | |
| Body | etftisl_cntr_array | ETF시간대별체결배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | KRX , NXT , 통합 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_cls": "20",
    "stk_nm": "KODEX 200",
    "etfobjt_idex_nm": "KOSPI200",
    "etfobjt_idex_cd": "207",
    "objt_idex_pre_rt": "10.00",
    "wonju_pric": "-10",
    "etftisl_cntr_array": [
        {
            "cntr_tm": "130747",
            "cur_prc": "+4900",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+450",
            "trde_qty": "1",
            "stex_tp": "KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF일자별체결요청(ka40008) |
| API 명 | ETF일자별체결요청 |
| API ID | ka40008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF일자별 체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | etfnetprps_qty_array | ETF순매수수량배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc_n | 현재가n | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig_n | 대비기호n | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre_n | 전일대비n | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - for_netprps_qty | 외인순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netprps_qty | 기관순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

Response Example

```
{
    "cntr_tm": "130747",
    "cur_prc": "+4900",
    "pre_sig": "2",
    "pred_pre": "+450",
    "trde_qty": "1",
    "etfnetprps_qty_array": [
        {
            "dt": "20241125",
            "cur_prc_n": "+4900",
            "pre_sig_n": "2",
            "pred_pre_n": "+450",
            "acc_trde_qty": "1",
            "for_netprps_qty": "0",
            "orgn_netprps_qty": "0"
        },
        {
            "dt": "20241122",
            "cur_prc_n": "-4450",
            "pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-60",
            "acc_trde_qty": "46",
            "for_netprps_qty": "--10558895",
            "orgn_netprps_qty": "0"
        },
        {
            "dt": "20241121",
            "cur_prc_n": "4510",
            "pre_sig_n": "3",
            "pred_pre_n": "0",
            "acc_trde_qty": "0",
            "for_netprps_qty": "--8894146",
            "orgn_netprps_qty": "0"
        },
        {
            "dt": "20241120",
            "cur_prc_n": "-4510",
            "pre_sig_n": "5",
            "pred_pre_n": "-160",
            "acc_trde_qty": "0",
            "for_netprps_qty": "--3073507",
            "orgn_netprps_qty": "0"
        },
        {
            "dt": "20241119",
            "cur_prc_n": "+4670",
            "pre_sig_n": "2",
            "pred_pre_n": "+160",
            "acc_trde_qty": "94",
            "for_netprps_qty": "--2902200",
            "orgn_netprps_qty": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF시간대별NAV현황(ka40009) |
| API 명 | ETF시간대별NAV현황 |
| API ID | ka40009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF시간대별 NAV현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | etfnavarray | ETFNAV배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - nav | NAV | String | N | 20 | |
| Body | - navpred_pre | NAV전일대비 | String | N | 20 | |
| Body | - navflu_rt | NAV등락율 | String | N | 20 | |
| Body | - trace_eor_rt | 추적오차율 | String | N | 20 | |
| Body | - dispty_rt | 괴리율 | String | N | 20 | |
| Body | - stkcnt | 주식수 | String | N | 20 | |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | 20 | |
| Body | - for_rmnd_qty | 외인보유수량 | String | N | 20 | |
| Body | - repl_pric | 대용가 | String | N | 20 | |
| Body | - conv_pric | 환산가격 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - drstk | DR/주 | String | N | 20 | |
| Body | - wonju_pric | 원주가격 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

Response Example


```
{
    "etfnavarray": [
        {
            "nav": "",
            "navpred_pre": "",
            "navflu_rt": "",
            "trace_eor_rt": "",
            "dispty_rt": "",
            "stkcnt": "133100",
            "base_pric": "4450",
            "for_rmnd_qty": "",
            "repl_pric": "",
            "conv_pric": "",
            "drstk": "",
            "wonju_pric": ""
        },
        {
            "nav": "",
            "navpred_pre": "",
            "navflu_rt": "",
            "trace_eor_rt": "",
            "dispty_rt": "",
            "stkcnt": "133100",
            "base_pric": "4510",
            "for_rmnd_qty": "",
            "repl_pric": "",
            "conv_pric": "",
            "drstk": "",
            "wonju_pric": ""
        },
        {
            "nav": "",
            "navpred_pre": "",
            "navflu_rt": "",
            "trace_eor_rt": "",
            "dispty_rt": "",
            "stkcnt": "133100",
            "base_pric": "4510",
            "for_rmnd_qty": "",
            "repl_pric": "",
            "conv_pric": "",
            "drstk": "",
            "wonju_pric": ""
        },
        {
            "nav": "",
            "navpred_pre": "",
            "navflu_rt": "",
            "trace_eor_rt": "",
            "dispty_rt": "",
            "stkcnt": "133100",
            "base_pric": "4670",
            "for_rmnd_qty": "",
            "repl_pric": "",
            "conv_pric": "",
            "drstk": "",
            "wonju_pric": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > ETF > ETF시간대별수급현황(ka40010) |
| API 명 | ETF시간대별수급현황 |
| API ID | ka40010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/etf |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

ETF시간대별 수급 현황 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | etftisl_trnsn | ETF시간대별추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - for_netprps | 외인순매수 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "069500"
}
```

Response Example

```
{
```

Response Example


```
    "etftisl_trnsn": [
        {
            "cur_prc": "4450",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "0"
        },
        {
            "cur_prc": "-4450",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-60",
            "trde_qty": "46",
            "for_netprps": "--10558895"
        },
        {
            "cur_prc": "4510",
            "pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "--8894146"
        },
        {
            "cur_prc": "-4510",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-160",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "--3073507"
        },
        {
            "cur_prc": "+4670",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+160",
            "trde_qty": "94",
            "for_netprps": "--2902200"
        },
        {
            "cur_prc": "-4510",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-275",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "--1249609"
        },
        {
            "cur_prc": "-4510",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-315",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "--2634816"
        },
        {
            "cur_prc": "-4510",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-285",
            "trde_qty": "0",
            "for_netprps": "--2365477"
        },
        {
            "cur_prc": "-4450",
            "pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-225",
            "trde_qty": "6",
            "for_netprps": "--571909"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 금현물체결추이(ka50010) |
| API 명 | 금현물체결추이 |
| API ID | ka50010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 체결추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gold_cntr | 금현물체결추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일 대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_trde_qty | 거래량(체결량) | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pri_sel_bid_unit | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pri_buy_bid_unit | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_pre | 전일 거래량 대비 비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_tern_rt | 전일 거래량 대비 순간 거래량 비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "M04020000"
}
```

Response Example


```
{
    "gold_cntr": [
        {
            "cntr_pric": "+152300",
            "pred_pre": "+620",
            "flu_rt": "+0.41",
            "trde_qty": "1385",
            "acc_trde_prica": "210926180",
            "cntr_trde_qty": "-10",
            "tm": "090106",
            "pre_sig": "2",
            "pri_sel_bid_unit": "+152400",
            "pri_buy_bid_unit": "+152300",
            "trde_pre": "+0.45",
            "trde_tern_rt": "0.00",
            "cntr_str": "138.06"
        },
        {
            "cntr_pric": "+152400",
            "pred_pre": "+720",
            "flu_rt": "+0.47",
            "trde_qty": "1375",
            "acc_trde_prica": "209403180",
            "cntr_trde_qty": "+9",
            "tm": "090100",
            "pre_sig": "2",
            "pri_sel_bid_unit": "+152400",
            "pri_buy_bid_unit": "+152300",
            "trde_pre": "+0.45",
            "trde_tern_rt": "0.00",
            "cntr_str": "141.18"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 금현물일별추이(ka50012) |
| API 명 | 금현물일별추이 |
| API ID | ka50012 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 일별추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gold_daly_trnsn | 금현물일별추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 종가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일 대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금(백만) | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - orgn_netprps | 기관 순매수 수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - for_netprps | 외국인 순매수 수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - ind_netprps | 순매매량(개인) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "base_dt": "20250820"
}
```


Response Example


```
{
    "gold_daly_trnsn": [
        {
            "cur_prc": "+151680",
            "pred_pre": "+1280",
            "flu_rt": "+0.85",
            "trde_qty": "304439",
            "acc_trde_prica": "45980",
            "open_pric": "150400",
            "high_pric": "+151680",
            "low_pric": "-150250",
            "dt": "20250826",
            "pre_sig": "2",
            "orgn_netprps": "112",
            "for_netprps": "-1",
            "ind_netprps": "-51"
        },
        {
            "cur_prc": "+150400",
            "pred_pre": "+1010",
            "flu_rt": "+0.68",
            "trde_qty": "257827",
            "acc_trde_prica": "38741",
            "open_pric": "+150890",
            "high_pric": "+150890",
            "low_pric": "+150100",
            "dt": "20250825",
            "pre_sig": "2",
            "orgn_netprps": "88",
            "for_netprps": "0",
            "ind_netprps": "30"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물틱차트조회요청(ka50079) |
| API 명 | 금현물틱차트조회요청 |
| API ID | ka50079 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 틱차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱 |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_tic_chart_qry | 금현물틱차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "tic_scope": "",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_tic_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "152390",
            "pred_pre": "710",
            "trde_qty": "4",
            "open_pric": "152390",
            "high_pric": "152390",
            "low_pric": "152390",
            "cntr_tm": "20250827090215",
            "dt": "20250827090215",
            "pred_pre_sig": "2",
        },
        {
            "cur_prc": "152390",
            "pred_pre": "710",
            "trde_qty": "5",
            "open_pric": "152390",
            "high_pric": "152390",
            "low_pric": "152390",
            "cntr_tm": "20250827090215",
            "dt": "20250827090215",
            "pred_pre_sig": "2",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물분봉차트조회요청(ka50080) |
| API 명 | 금현물분봉차트조회요청 |
| API ID | ka50080 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 분봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 3 | 1:1분, 3:3분, 5:5분, 10:10분, 15:15분, 30:30분, 45:45분, 60:60분 |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_min_chart_qry | 금현물분봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "tic_scope": "",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_min_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "142170",
            "pred_pre": "230",
            "acc_trde_qty": "98963",
            "trde_qty": "76",
            "open_pric": "+142180",
            "high_pric": "+142180",
            "low_pric": "142170",
            "cntr_tm": "20250408132100",
            "dt": "20250408132100",
            "pred_pre_sig": ""
        },
        {
            "cur_prc": "142170",
            "pred_pre": "230",
            "acc_trde_qty": "98887",
            "trde_qty": "104",
            "open_pric": "+142180",
            "high_pric": "+142180",
            "low_pric": "142170",
            "cntr_tm": "20250408132000",
            "dt": "20250408132000",
            "pred_pre_sig": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물일봉차트조회요청(ka50081) |
| API 명 | 금현물일봉차트조회요청 |
| API ID | ka50081 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 일봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_day_chart_qry | 금현물일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "base_dt": "20250826",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_day_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "152400",
            "acc_trde_qty": "3739",
            "acc_trde_prica": "570",
            "open_pric": "152200",
            "high_pric": "152470",
            "low_pric": "152200",
            "dt": "20250827",
            "pred_pre_sig": "2",
        },
        {
            "cur_prc": "151680",
            "acc_trde_qty": "304439",
            "acc_trde_prica": "45980",
            "open_pric": "150400",
            "high_pric": "151680",
            "low_pric": "150250",
            "dt": "20250826",
            "pred_pre_sig": "2",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물주봉차트조회요청(ka50082) |
| API 명 | 금현물주봉차트조회요청 |
| API ID | ka50082 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 주봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_week_chart_qry | 금현물일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "base_dt": "20250826",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_week_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "152430",
            "acc_trde_qty": "567619",
            "acc_trde_prica": "8553629",
            "open_pric": "150890",
            "high_pric": "152470",
            "low_pric": "150100",
            "dt": "20250825000000",
        },
        {
            "cur_prc": "149390",
            "acc_trde_qty": "1738711",
            "acc_trde_prica": "2604597",
            "open_pric": "149800",
            "high_pric": "150700",
            "low_pric": "149030",
            "dt": "20250818000000",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물월봉차트조회요청(ka50083) |
| API 명 | 금현물월봉차트조회요청 |
| API ID | ka50083 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 월봉 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | Y | 1 | 0 or 1 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_month_chart_qry | 금현물일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "base_dt": "20250826",
    "upd_stkpc_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_month_chart_qry": [
        {
            "cur_prc": "152430",
            "acc_trde_qty": "5269714",
            "acc_trde_prica": "793461419830",
            "open_pric": "150000",
            "high_pric": "153240",
            "low_pric": "149000",
            "dt": "20250804000000",
        },
        {
            "cur_prc": "145190",
            "acc_trde_qty": "3707641",
            "acc_trde_prica": "545938604940",
            "open_pric": "149340",
            "high_pric": "153730",
            "low_pric": "141600",
            "dt": "20250502000000",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 금현물예상체결(ka50087) |
| API 명 | 금현물예상체결 |
| API ID | ka50087 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 예상 체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gold_expt_exec | 금현물예상체결 | List<Map> | N | | |
| Body | - exp_cntr_pric | 예상 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - exp_pred_pre | 예상 체결가<br>전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - exp_flu_rt | 예상 체결가 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - exp_acc_trde_qty | 예상 체결 수량(누적) | String | N | 20 | |
| Body | - exp_cntr_trde_qty | 예상 체결 수량 | String | N | 20 | |
| Body | - exp_tm | 예상 체결 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - exp_pre_sig | 예상 체결가<br>전일대비기호 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000"
}
```


Response Example


```
{
    "gold_expt_exec": [
        {
            "exp_cntr_pric": "+152200",
            "exp_pred_pre": "+520",
            "exp_flu_rt": "++0.34",
            "exp_acc_trde_qty": "309",
            "exp_cntr_trde_qty": "+100",
            "exp_tm": "085957",
            "exp_pre_sig": "2",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "exp_cntr_pric": "+152200",
            "exp_pred_pre": "+520",
            "exp_flu_rt": "++0.34",
            "exp_acc_trde_qty": "209",
            "exp_cntr_trde_qty": "+-121",
            "exp_tm": "085957",
            "exp_pre_sig": "2",
            "stex_tp": "KRX"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물당일틱차트조회요청(ka50091) |
| API 명 | 금현물당일틱차트조회요청 |
| API ID | ka50091 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 틱차트 정보를 당일만 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_tic_chart_qry | 금현물일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일 대비(원) | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - trde_qty | 거래량(체결량) | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "tic_scope": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "gds_tic_chart_qry": [
        {
            "cntr_pric": "152460",
            "pred_pre": "780",
            "trde_qty": "5",
            "open_pric": "152460",
            "high_pric": "152460",
            "low_pric": "152460",
            "cntr_tm": "20250827090734",
            "dt": "20250827090734",
            "pred_pre_sig": "2",
        },
        {
            "cntr_pric": "152470",
            "pred_pre": "790",
            "trde_qty": "1",
            "open_pric": "152470",
            "high_pric": "152470",
            "low_pric": "152470",
            "cntr_tm": "20250827090732",
            "dt": "20250827090732",
            "pred_pre_sig": "2",
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 차트 > 금현물당일분봉차트조회요청(ka50092) |
| API 명 | 금현물당일분봉차트조회요청 |
| API ID | ka50092 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 분봉 차트 정보를 당일만 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1분, 3:3분, 5:5분, 10:10분, 15:15분, 30:30분, 45:45분, 60:60분 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gds_min_chart_qry | 금현물일봉차트조회 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - pred_pre | 전일 대비(원) | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - trde_qty | 거래량(체결량) | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "tic_scope": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "gds_min_chart_qry": [
        {
            "cntr_pric": "+152480",
            "pred_pre": "+800",
            "acc_trde_qty": "10289",
            "acc_trde_prica": "",
            "trde_qty": "663",
            "open_pric": "+152470",
            "high_pric": "+152490",
            "low_pric": "+152470",
            "cntr_tm": "20250827090800",
            "dt": "20250827090800",
            "pred_pre_sig": "2"
        },
        {
            "cntr_pric": "+152470",
            "pred_pre": "+790",
            "acc_trde_qty": "9626",
            "acc_trde_prica": "",
            "trde_qty": "2547",
            "open_pric": "+152450",
            "high_pric": "+152480",
            "low_pric": "+152450",
            "cntr_tm": "20250827090700",
            "dt": "20250827090700",
            "pred_pre_sig": "2"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 금현물 시세정보(ka50100) |
| API 명 | 금현물 시세정보 |
| API ID | ka50100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 시세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000: 금 99.99_1kg, M04020100: 미니금 99.99_100g |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_rt | 전일비 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | upl_pric | 상한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | lst_pric | 하한가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | pred_close_pric | 전일종가 | String | N | 20 | 단위: 원 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "M04020000"
}
```


Response Example


```
{
    "pred_pre_sig": "2",
    "pred_pre": "+870",
    "flu_rt": "+0.57",
    "trde_qty": "16326",
    "open_pric": "+152200",
    "high_pric": "+152560",
    "low_pric": "+152200",
    "pred_rt": "-5.36",
    "upl_pric": "+166840",
    "lst_pric": "-136520",
    "pred_close_pric": "151680",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 금현물 호가(ka50101) |
| API 명 | 금현물 호가 |
| API ID | ka50101 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 호가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | Y | 2 | 1:1틱, 3:3틱, 5:5틱, 10:10틱, 30:30틱 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | gold_bid | 금현물호가 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_pric | 체결가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일 대비(원) | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 누적 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - acc_trde_prica | 누적 거래대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - cntr_trde_qty | 거래량(체결량) | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - pre_sig | 전일대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pri_sel_bid_unit | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pri_buy_bid_unit | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - trde_pre | 전일 거래량 대비 비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_tern_rt | 전일 거래량 대비 순간 거래량 비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | 20 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - lpmmcm_nm_1 | K.O 접근도 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "tic_scope": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "gold_bid": [
        {
            "cntr_pric": "+152560",
            "pred_pre": "+880",
            "flu_rt": "+0.58",
            "trde_qty": "16454",
            "acc_trde_prica": "",
            "cntr_trde_qty": "124",
            "tm": "090900",
            "pre_sig": "2",
            "pri_sel_bid_unit": "",
            "pri_buy_bid_unit": "",
            "trde_pre": "+5.40",
            "trde_tern_rt": "+0.04",
            "cntr_str": "",
            "lpmmcm_nm_1": "",
            "stex_tp": ""
        },
        {
            "cntr_pric": "+152550",
            "pred_pre": "+870",
            "flu_rt": "+0.57",
            "trde_qty": "16330",
            "acc_trde_prica": "",
            "cntr_trde_qty": "6704",
            "tm": "090800",
            "pre_sig": "2",
            "pri_sel_bid_unit": "",
            "pri_buy_bid_unit": "",
            "trde_pre": "+5.36",
            "trde_tern_rt": "+2.20",
            "cntr_str": "",
            "lpmmcm_nm_1": "",
            "stex_tp": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 기관/외국인 > 금현물투자자현황(ka52301) |
| API 명 | 금현물투자자현황 |
| API ID | ka52301 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/frgnistt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 투자자별 매매추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | inve_trad_stat | 금현물투자자현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - all_dfrt_trst_sell_qty | 투자자별 매도 수량(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - sell_qty_irds | 투자자별 매도 수량 증감(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - all_dfrt_trst_sell_amt | 투자자별 매도 금액(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - sell_amt_irds | 투자자별 매도 금액 증감(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - all_dfrt_trst_buy_qty | 투자자별 매수 수량(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - buy_qty_irds | 투자자별 매수 수량 증감(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - all_dfrt_trst_buy_amt | 투자자별 매수 금액(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - buy_amt_irds | 투자자별 매수 금액 증감(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - all_dfrt_trst_netprps_qty | 투자자별 순매수 수량(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - netprps_qty_irds | 투자자별 순매수 수량 증감(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - all_dfrt_trst_netprps_amt | 투자자별 순매수 금액(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - netprps_amt_irds | 투자자별 순매수 금액 증감(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - sell_uv | 투자자별 매도 단가 | String | N | 20 | |
| Body | - buy_uv | 투자자별 매수 단가 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 투자자 구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - acc_netprps_amt | 누적 순매수 금액(억) | String | N | 20 | 단위: 억원 |
| Body | - acc_netprps_qty | 누적 순매수 수량(천) | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - stk_cd | 투자자 코드 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "inve_trad_stat": [
        {
            "all_dfrt_trst_sell_qty": "14",
            "sell_qty_irds": "7",
            "all_dfrt_trst_sell_amt": "22",
            "sell_amt_irds": "11",
            "all_dfrt_trst_buy_qty": "6",
            "buy_qty_irds": "1",
            "all_dfrt_trst_buy_amt": "9",
            "buy_amt_irds": "1",
            "all_dfrt_trst_netprps_qty": "-8",
            "netprps_qty_irds": "-6",
            "all_dfrt_trst_netprps_amt": "-12",
            "netprps_amt_irds": "-10",
            "sell_uv": "307",
            "buy_uv": "311",
            "stk_nm": "개인",
            "acc_netprps_amt": "-12",
            "acc_netprps_qty": "-8",
            "stk_cd": "T94008"
        },
        {
            "all_dfrt_trst_sell_qty": "0",
            "sell_qty_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_sell_amt": "0",
            "sell_amt_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_buy_qty": "0",
            "buy_qty_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_buy_amt": "0",
            "buy_amt_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_netprps_qty": "0",
            "netprps_qty_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_netprps_amt": "0",
            "netprps_amt_irds": "0",
            "sell_uv": "0",
            "buy_uv": "0",
            "stk_nm": "외국인",
            "acc_netprps_amt": "0",
            "acc_netprps_qty": "0",
            "stk_cd": "T94009"
        },
```

Response Example


```
        {
            "all_dfrt_trst_sell_qty": "0",
            "sell_qty_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_sell_amt": "0",
            "sell_amt_irds": "0",
            "all_dfrt_trst_buy_qty": "10",
            "buy_qty_irds": "9",
            "all_dfrt_trst_buy_amt": "16",
            "buy_amt_irds": "13",
            "chg_qty": "10",
            "mont_trde_qty": "9",
            "all_dfrt_trst_netprps_amt": "15",
            "netprps_amt_irds": "12",
            "sell_uv": "0",
            "buy_uv": "314",
            "stk_nm": "기관계",
            "acc_netprps_amt": "15",
            "acc_netprps_qty": "10",
            "stk_cd": "T94014"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 테마 > 테마그룹별요청(ka90001) |
| API 명 | 테마그룹별요청 |
| API ID | ka90001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/thme |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

테마 그룹별 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 검색구분 | String | Y | 1 | 0:전체검색, 2:종목검색 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 6 | 검색하려는 종목코드 |
| Body | date_tp | 날짜구분 | String | Y | 2 | n일전 (1일 ~ 99일 날짜입력) |
| Body | thema_nm | 테마명 | String | N | 50 | ※ thema_nm은 삭제 예정입니다. |
| Body | flu_pl_amt_tp | 등락수익구분 | String | Y | 1 | 1:상위기간수익률, 2:하위기간수익률, 3:상위등락률, 4:하위등락률 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | thema_grp | 테마그룹별 | List<Map> | N | | |
| Body | - thema_grp_cd | 테마그룹코드 | String | N | 20 | |
| Body | - thema_nm | 테마명 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_num | 종목수 | String | N | 20 | |
| Body | - flu_sig | 등락기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - rising_stk_num | 상승종목수 | String | N | 20 | |
| Body | - fall_stk_num | 하락종목수 | String | N | 20 | |
| Body | - dt_prft_rt | 기간수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - main_stk | 주요종목 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "qry_tp": "0",
    "stk_cd": "",
    "date_tp": "10",
    "thema_nm": "",
    "flu_pl_amt_tp": "1",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "thema_grp": [
        {
            "thema_grp_cd": "319",
            "thema_nm": "건강식품",
            "stk_num": "5",
            "flu_sig": "2",
            "flu_rt": "+0.02",
            "rising_stk_num": "1",
            "fall_stk_num": "0",
            "dt_prft_rt": "+157.80",
            "main_stk": "삼성전자"
        },
        {
            "thema_grp_cd": "452",
            "thema_nm": "SNS(Social Network Service)",
            "stk_num": "3",
            "flu_sig": "5",
            "flu_rt": "-0.09",
            "rising_stk_num": "0",
            "fall_stk_num": "1",
            "dt_prft_rt": "+67.60",
            "main_stk": "삼성전자"
        },
        {
            "thema_grp_cd": "553",
            "thema_nm": "반도체_후공정장비",
            "stk_num": "5",
            "flu_sig": "5",
            "flu_rt": "-0.27",
            "rising_stk_num": "0",
            "fall_stk_num": "1",
            "dt_prft_rt": "+56.88",
            "main_stk": "삼성전자"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 테마 > 테마구성종목요청(ka90002) |
| API 명 | 테마구성종목요청 |
| API ID | ka90002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/thme |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

테마 구성 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | date_tp | 날짜구분 | String | N | 1 | 1일 ~ 99일 날짜입력 |
| Body | thema_grp_cd | 테마그룹코드 | String | Y | 6 | 테마그룹코드 번호 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | dt_prft_rt | 기간수익률 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | thema_comp_stk | 테마구성종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_sig | 등락기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dt_prft_rt_n | 기간수익률n | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "date_tp": "2",
    "thema_grp_cd": "100",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "flu_rt": "0.00",
    "dt_prft_rt": "0.00",
    "thema_comp_stk": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "57800",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "sel_req": "0",
            "buy_bid": "0",
            "buy_req": "0",
            "dt_prft_rt_n": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "36700",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "sel_req": "0",
            "buy_bid": "0",
            "buy_req": "0",
            "dt_prft_rt_n": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "17380",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "sel_req": "0",
            "buy_bid": "0",
            "buy_req": "0",
            "dt_prft_rt_n": "0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "1410",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
```

Response Example


```
            "acc_trde_qty": "0",
            "sel_bid": "0",
            "sel_req": "0",
            "buy_bid": "1410",
            "buy_req": "1000",
            "dt_prft_rt_n": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 프로그램순매수상위50요청(ka90003) |
| API 명 | 프로그램순매수상위50요청 |
| API ID | ka90003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

프로그램 매수 50개 종목 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trde_upper_tp | 매매상위구분 | String | Y | 1 | 1:순매도상위, 2:순매수상위 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 2 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 10 | P00101:코스피, P10102:코스닥 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prm_netprps_upper_50 | 프로그램순매수상위50 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_sig | 등락기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_sell_amt | 프로그램매도금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - prm_buy_amt | 프로그램매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - prm_netprps_amt | 프로그램순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "trde_upper_tp": "1",
    "amt_qty_tp": "1",
    "mrkt_tp": "P00101",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "prm_trde_trnsn": [
        {
            "cntr_tm": "170500",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "0",
            "ndiffpro_trde_sel": "1",
            "ndiffpro_trde_buy": "17",
            "ndiffpro_trde_netprps": "+17",
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0",
            "all_sel": "1",
            "all_buy": "17",
            "all_netprps": "+17",
            "kospi200": "+47839",
            "basis": "-146.59"
        },
        {
            "cntr_tm": "170400",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "0",
            "ndiffpro_trde_sel": "1",
            "ndiffpro_trde_buy": "17",
            "ndiffpro_trde_netprps": "+17",
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0",
            "all_sel": "1",
            "all_buy": "17",
            "all_netprps": "+17",
            "kospi200": "+47839",
            "basis": "-146.59"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 종목별프로그램매매현황요청(ka90004) |
| API 명 | 종목별프로그램매매현황요청 |
| API ID | ka90004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 프로그램 매매현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt | 일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 10 | P00101:코스피, P10102:코스닥 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_1 | 매수체결수량합계 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 매수체결수량합계 |
| Body | tot_2 | 매수체결금액합계 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 매수체결금액합계 |
| Body | tot_3 | 매도체결수량합계 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 매도체결수량합계 |
| Body | tot_4 | 매도체결금액합계 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 매도체결금액합계 |
| Body | tot_5 | 순매수대금합계 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 순매수대금합계 |
| Body | tot_6 | 합계6 | String | N | 20 | |
| Body | stk_prm_trde_prst | 종목별프로그램매매현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_sig | 등락기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - buy_cntr_qty | 매수체결수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - buy_cntr_amt | 매수체결금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - sel_cntr_qty | 매도체결수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - sel_cntr_amt | 매도체결금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - netprps_prica | 순매수대금 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - all_trde_rt | 전체거래비율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "dt": "20241125",
    "mrkt_tp": "P00101",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "tot_1": "0",
    "tot_2": "2",
    "tot_3": "0",
    "tot_4": "2",
    "tot_5": "0",
    "tot_6": "",
    "stk_prm_trde_prst": [
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "-75000",
            "flu_sig": "5",
            "pred_pre": "-2800",
            "buy_cntr_qty": "0",
            "buy_cntr_amt": "0",
            "sel_cntr_qty": "0",
            "sel_cntr_amt": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "all_trde_rt": "+0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "+130000",
            "flu_sig": "2",
            "pred_pre": "+6800",
            "buy_cntr_qty": "0",
            "buy_cntr_amt": "0",
            "sel_cntr_qty": "0",
            "sel_cntr_amt": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "all_trde_rt": "+0.00"
        },
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "360000",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "buy_cntr_qty": "0",
            "buy_cntr_amt": "0",
            "sel_cntr_qty": "0",
            "sel_cntr_amt": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "all_trde_rt": "+0.00"
        },
```

Response Example


```
        {
            "stk_cd": "005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "cur_prc": "1000000",
            "flu_sig": "3",
            "pred_pre": "0",
            "buy_cntr_qty": "0",
            "buy_cntr_amt": "0",
            "sel_cntr_qty": "0",
            "sel_cntr_amt": "0",
            "netprps_prica": "0",
            "all_trde_rt": "+0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 프로그램매매추이요청 시간대별(ka90005) |
| API 명 | 프로그램매매추이요청 시간대별 |
| API ID | ka90005 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

프로그램매매 추이정보를 시간대별로 조회한다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | date | 날짜 | String | Y | 8 | ※ date 파라미터에 다른 날짜를 설정해도 당일치 데이터만 제공됩니다. date 파라미터는 삭제 예정 입니다. |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액(백만원), 2:수량(천주) |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 10 | 코스피- 거래소구분값 1일경우:P00101, 2일경우:P001_NX01, 3일경우:P001_AL01<br>코스닥- 거래소구분값 1일경우:P10102, 2일경우:P101_NX02, 3일경우:P101_AL02 |
| Body | min_tic_tp | 분틱구분 | String | Y | 1 | 0:틱, 1:분 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prm_trde_trnsn | 프로그램매매추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - dfrt_trde_sel | 차익거래매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - dfrt_trde_buy | 차익거래매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - dfrt_trde_netprps | 차익거래순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - ndiffpro_trde_sel | 비차익거래매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ndiffpro_trde_buy | 비차익거래매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ndiffpro_trde_netprps | 비차익거래순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dfrt_trde_sell_qty | 차익거래매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - dfrt_trde_buy_qty | 차익거래매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - dfrt_trde_netprps_qty | 차익거래순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ndiffpro_trde_sell_qty | 비차익거래매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - ndiffpro_trde_buy_qty | 비차익거래매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - ndiffpro_trde_netprps_qty | 비차익거래순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - all_sel | 전체매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - all_buy | 전체매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - all_netprps | 전체순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - kospi200 | KOSPI200 | String | N | 20 | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - basis | BASIS | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "date": "20241101",
    "amt_qty_tp": "1",
    "mrkt_tp": "P00101",
    "min_tic_tp": "1",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "prm_trde_trnsn": [
        {
            "cntr_tm": "170500",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "0",
            "ndiffpro_trde_sel": "1",
            "ndiffpro_trde_buy": "17",
            "ndiffpro_trde_netprps": "+17",
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0",
            "all_sel": "1",
            "all_buy": "17",
            "all_netprps": "+17",
            "kospi200": "+47839",
            "basis": "-146.59"
        },
        {
            "cntr_tm": "170400",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "0",
            "ndiffpro_trde_sel": "1",
            "ndiffpro_trde_buy": "17",
            "ndiffpro_trde_netprps": "+17",
```

Response Example


```
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+0",
            "all_sel": "1",
            "all_buy": "17",
            "all_netprps": "+17",
            "kospi200": "+47839",
            "basis": "-146.59"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 프로그램매매차익잔고추이요청(ka90006) |
| API 명 | 프로그램매매차익잔고추이요청 |
| API ID | ka90006 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

프로그램매매 차익잔고추이 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | date | 날짜 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prm_trde_dfrt_remn_trnsn | 프로그램매매차익잔고추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - buy_dfrt_trde_qty | 매수차익거래수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - buy_dfrt_trde_amt | 매수차익거래금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - buy_dfrt_trde_irds_amt | 매수차익거래증감액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - sel_dfrt_trde_qty | 매도차익거래수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - sel_dfrt_trde_amt | 매도차익거래금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - sel_dfrt_trde_irds_amt | 매도차익거래증감액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

Request Example


```
{
    "date": "20241125",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "prm_trde_dfrt_remn_trnsn": [
        {
            "dt": "20241125",
            "buy_dfrt_trde_qty": "0",
            "buy_dfrt_trde_amt": "0",
            "buy_dfrt_trde_irds_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_qty": "0",
            "sel_dfrt_trde_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0"
        },
        {
            "dt": "20241122",
            "buy_dfrt_trde_qty": "0",
            "buy_dfrt_trde_amt": "0",
            "buy_dfrt_trde_irds_amt": "-25",
            "sel_dfrt_trde_qty": "0",
            "sel_dfrt_trde_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0"
        },
        {
            "dt": "20241121",
            "buy_dfrt_trde_qty": "0",
            "buy_dfrt_trde_amt": "25",
            "buy_dfrt_trde_irds_amt": "25",
            "sel_dfrt_trde_qty": "0",
            "sel_dfrt_trde_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0"
        },
        {
            "dt": "20241120",
            "buy_dfrt_trde_qty": "0",
            "buy_dfrt_trde_amt": "0",
            "buy_dfrt_trde_irds_amt": "-48",
            "sel_dfrt_trde_qty": "0",
            "sel_dfrt_trde_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0"
        },
        {
            "dt": "20241119",
            "buy_dfrt_trde_qty": "0",
            "buy_dfrt_trde_amt": "48",
            "buy_dfrt_trde_irds_amt": "43",
            "sel_dfrt_trde_qty": "0",
            "sel_dfrt_trde_amt": "0",
            "sel_dfrt_trde_irds_amt": "0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 프로그램매매누적추이요청(ka90007) |
| API 명 | 프로그램매매누적추이요청 |
| API ID | ka90007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

프로그래매매 누적추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | date | 날짜 | String | Y | 8 | YYYYMMDD (종료일기준 1년간 데이터만 조회가능) |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 5 | 0:코스피 , 1:코스닥 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prm_trde_acc_trnsn | 프로그램매매누적추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - kospi200 | KOSPI200 | String | N | 20 | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - basis | BASIS | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - dfrt_trde_tdy | 차익거래당일 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dfrt_trde_acc | 차익거래누적 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ndiffpro_trde_tdy | 비차익거래당일 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ndiffpro_trde_acc | 비차익거래누적 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - all_tdy | 전체당일 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - all_acc | 전체누적 | String | N | 20 | 단위: 백만원 혹은 1000주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "date": "20240525",
    "amt_qty_tp": "1",
    "mrkt_tp": "0",
    "stex_tp": "3"
}
```

Response Example

```
{
    "prm_trde_acc_trnsn": [
        {
            "dt": "20241125",
            "kospi200": "0.00",
            "basis": "0.00",
            "dfrt_trde_tdy": "0",
            "dfrt_trde_acc": "+353665",
            "ndiffpro_trde_tdy": "0",
            "ndiffpro_trde_acc": "+671219",
            "all_tdy": "0",
            "all_acc": "+1024884"
        },
        {
            "dt": "20241122",
            "kospi200": "+341.13",
            "basis": "-8.48",
            "dfrt_trde_tdy": "+8444",
            "dfrt_trde_acc": "+353665",
            "ndiffpro_trde_tdy": "+36403",
            "ndiffpro_trde_acc": "+671219",
            "all_tdy": "+44846",
            "all_acc": "+1024884"
        },
        {
            "dt": "20241121",
            "kospi200": "+364.03",
            "basis": "-33.68",
            "dfrt_trde_tdy": "+17443",
            "dfrt_trde_acc": "+345221",
            "ndiffpro_trde_tdy": "+46164",
            "ndiffpro_trde_acc": "+634816",
            "all_tdy": "+63607",
            "all_acc": "+980038"
        },
        {
            "dt": "20241120",
            "kospi200": "+361.00",
            "basis": "-31.00",
            "dfrt_trde_tdy": "+10734",
            "dfrt_trde_acc": "+327778",
            "ndiffpro_trde_tdy": "+35664",
            "ndiffpro_trde_acc": "+588652",
            "all_tdy": "+46399",
            "all_acc": "+916431"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 종목시간별프로그램매매추이요청(ka90008) |
| API 명 | 종목시간별프로그램매매추이요청 |
| API ID | ka90008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 시간별 프로그램매매 추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 6 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | date | 날짜 | String | Y | 8 | ※ date 파라미터에 다른 날짜를 설정해도 당일치 데이터만 제공됩니다. date 파라미터는 삭제 예정 입니다. |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_tm_prm_trde_trnsn | 종목시간별프로그램매매추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - tm | 시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_sell_amt | 프로그램매도금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - prm_buy_amt | 프로그램매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - prm_netprps_amt | 프로그램순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_netprps_amt_irds | 프로그램순매수금액증감 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_sell_qty | 프로그램매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_buy_qty | 프로그램매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_netprps_qty | 프로그램순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_netprps_qty_irds | 프로그램순매수수량증감 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pric_tm | 기준가시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - dbrt_trde_rpy_sum | 대차거래상환주수합 | String | N | 20 | |
| Body | - remn_rcvord_sum | 잔고수주합 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | KRX , NXT , 통합 |

Request Example


```
{
    "amt_qty_tp": "1",
    "stk_cd": "005930",
    "date": "20241125"
}
```


Response Example


```
{
    "stk_tm_prm_trde_trnsn": [
        {
            "tm": "153029",
            "cur_prc": "+245500",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+40000",
            "flu_rt": "+19.46",
            "trde_qty": "104006",
            "prm_sell_amt": "14245",
            "prm_buy_amt": "10773",
            "prm_netprps_amt": "--3472",
            "prm_netprps_amt_irds": "+771",
            "prm_sell_qty": "58173",
            "prm_buy_qty": "43933",
            "prm_netprps_qty": "--14240",
            "prm_netprps_qty_irds": "+3142",
            "base_pric_tm": "",
            "dbrt_trde_rpy_sum": "",
            "remn_rcvord_sum": "",
            "stex_tp": "KRX"
        },
        {
            "tm": "153001",
            "cur_prc": "+245500",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+40000",
            "flu_rt": "+19.46",
            "trde_qty": "94024",
            "prm_sell_amt": "12596",
            "prm_buy_amt": "8353",
            "prm_netprps_amt": "--4243",
            "prm_netprps_amt_irds": "0",
            "prm_sell_qty": "51455",
            "prm_buy_qty": "34073",
            "prm_netprps_qty": "--17382",
            "prm_netprps_qty_irds": "0",
            "base_pric_tm": "",
            "dbrt_trde_rpy_sum": "",
            "remn_rcvord_sum": "",
            "stex_tp": "KRX"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 순위정보 > 외국인기관매매상위요청(ka90009) |
| API 명 | 외국인기관매매상위요청 |
| API ID | ka90009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

영4 [0785] 외국인기관매매 화면의 내용을 API로 제공합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 000:전체, 001:코스피, 101:코스닥 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액(천만), 2:수량(천) |
| Body | qry_dt_tp | 조회일자구분 | String | Y | 1 | 0:조회일자 미포함, 1:조회일자 포함 |
| Body | date | 날짜 | String | N | 8 | YYYYMMDD<br>(연도4자리, 월 2자리, 일 2자리 형식) |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT, 3:통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | frgnr_orgn_trde_upper | 외국인기관매매상위 | List<Map> | N | | |
| Body | - for_netslmt_stk_cd | 외인순매도종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - for_netslmt_stk_nm | 외인순매도종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - for_netslmt_amt | 외인순매도금액 | String | N | 20 | 단위: 천만, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_netslmt_qty | 외인순매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주(천주), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_netprps_stk_cd | 외인순매수종목코드 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - for_netprps_stk_nm | 외인순매수종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - for_netprps_amt | 외인순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 천만, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - for_netprps_qty | 외인순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주(천주), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netslmt_stk_cd | 기관순매도종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netslmt_stk_nm | 기관순매도종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netslmt_amt | 기관순매도금액 | String | N | 20 | 단위: 천만, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netslmt_qty | 기관순매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주(천주), 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netprps_stk_cd | 기관순매수종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netprps_stk_nm | 기관순매수종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - orgn_netprps_amt | 기관순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 천만, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - orgn_netprps_qty | 기관순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주(천주), 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "mrkt_tp": "000",
    "amt_qty_tp": "1",
    "qry_dt_tp": "1",
    "date": "20241101",
    "stex_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "frgnr_orgn_trde_upper": [
        {
            "for_netslmt_stk_cd": "069500",
            "for_netslmt_stk_nm": "KODEX 200",
            "for_netslmt_amt": "-130811",
            "for_netslmt_qty": "-50312",
            "for_netprps_stk_cd": "069500",
            "for_netprps_stk_nm": "KODEX 200",
            "for_netprps_amt": "-130811",
            "for_netprps_qty": "-50312",
            "orgn_netslmt_stk_cd": "069500",
            "orgn_netslmt_stk_nm": "KODEX 200",
            "orgn_netslmt_amt": "-130811",
            "orgn_netslmt_qty": "-50312",
            "orgn_netprps_stk_cd": "069500",
            "orgn_netprps_stk_nm": "KODEX 200",
            "orgn_netprps_amt": "-130811",
            "orgn_netprps_qty": "-50312"
        },
        {
            "for_netslmt_stk_cd": "069500",
            "for_netslmt_stk_nm": "KODEX 200",
            "for_netslmt_amt": "-130811",
            "for_netslmt_qty": "-50312",
            "for_netprps_stk_cd": "069500",
            "for_netprps_stk_nm": "KODEX 200",
            "for_netprps_amt": "-130811",
            "for_netprps_qty": "-50312",
            "orgn_netslmt_stk_cd": "069500",
            "orgn_netslmt_stk_nm": "KODEX 200",
            "orgn_netslmt_amt": "-130811",
            "orgn_netslmt_qty": "-50312",
            "orgn_netprps_stk_cd": "069500",
            "orgn_netprps_stk_nm": "KODEX 200",
            "orgn_netprps_amt": "-130811",
            "orgn_netprps_qty": "-50312"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 프로그램매매추이요청 일자별(ka90010) |
| API 명 | 프로그램매매추이요청 일자별 |
| API ID | ka90010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

프로그램매매 추이 정보를 일자별로 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | date | 날짜 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | Y | 1 | 1:금액(백만원), 2:수량(천주) |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 10 | 코스피- 거래소구분값 1일경우:P00101, 2일경우:P001_NX01, 3일경우:P001_AL01<br>코스닥- 거래소구분값 1일경우:P10102, 2일경우:P101_NX02, 3일경우:P001_AL02 |
| Body | min_tic_tp | 분틱구분 | String | Y | 1 | 0:틱, 1:분 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | 1 | 1:KRX, 2:NXT 3.통합 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prm_trde_trnsn | 프로그램매매추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 20 | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - dfrt_trde_sel | 차익거래매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - dfrt_trde_buy | 차익거래매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - dfrt_trde_netprps | 차익거래순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - ndiffpro_trde_sel | 비차익거래매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ndiffpro_trde_buy | 비차익거래매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - ndiffpro_trde_netprps | 비차익거래순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - dfrt_trde_sell_qty | 차익거래매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - dfrt_trde_buy_qty | 차익거래매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - dfrt_trde_netprps_qty | 차익거래순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - ndiffpro_trde_sell_qty | 비차익거래매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - ndiffpro_trde_buy_qty | 비차익거래매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주 |
| Body | - ndiffpro_trde_netprps_qty | 비차익거래순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1000주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - all_sel | 전체매도 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - all_buy | 전체매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - all_netprps | 전체순매수 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - kospi200 | KOSPI200 | String | N | 20 | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - basis | BASIS | String | N | 20 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "date": "20241125",
    "amt_qty_tp": "1",
    "mrkt_tp": "P00101",
    "min_tic_tp": "0",
    "stex_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "prm_trde_trnsn": [
        {
            "cntr_tm": "20241125000000",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "0",
            "ndiffpro_trde_sel": "0",
            "ndiffpro_trde_buy": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps": "0",
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "0",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "0",
            "all_sel": "0",
            "all_buy": "0",
            "all_netprps": "0",
            "kospi200": "0.00",
            "basis": ""
        },
        {
            "cntr_tm": "20241122000000",
            "dfrt_trde_sel": "0",
            "dfrt_trde_buy": "0",
            "dfrt_trde_netprps": "-0",
            "ndiffpro_trde_sel": "96",
            "ndiffpro_trde_buy": "608",
            "ndiffpro_trde_netprps": "+512",
```

Response Example


```
            "dfrt_trde_sell_qty": "0",
            "dfrt_trde_buy_qty": "0",
            "dfrt_trde_netprps_qty": "-0",
            "ndiffpro_trde_sell_qty": "1",
            "ndiffpro_trde_buy_qty": "7",
            "ndiffpro_trde_netprps_qty": "+6",
            "all_sel": "96",
            "all_buy": "608",
            "all_netprps": "512",
            "kospi200": "+341.13",
            "basis": "-8.48"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 대차거래 > 대차거래내역요청(ka90012) |
| API 명 | 대차거래내역요청 |
| API ID | ka90012 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/slb |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

대차 거래 내역 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt | 일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 3 | 001:코스피, 101:코스닥 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | dbrt_trde_prps | 대차거래내역 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 20 | |
| Body | - dbrt_trde_cntrcnt | 대차거래체결주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - dbrt_trde_rpy | 대차거래상환주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - rmnd | 잔고주수 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - remn_amt | 잔고금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

Request Example

```
{
    "dt": "20241101",
    "mrkt_tp": "101"
```

Request Example

```
}
```

Response Example


```
{
    "dbrt_trde_prps": [
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "20262",
            "dbrt_trde_rpy": "3493",
            "rmnd": "12812813",
            "remn_amt": "1026306"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "336116",
            "dbrt_trde_rpy": "145001",
            "rmnd": "9689378",
            "remn_amt": "1644287"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "55055",
            "dbrt_trde_rpy": "68866",
            "rmnd": "9341419",
            "remn_amt": "595983"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "6704",
            "dbrt_trde_rpy": "16000",
            "rmnd": "7167500",
            "remn_amt": "25803"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "0",
            "dbrt_trde_rpy": "6500",
            "rmnd": "6730107",
            "remn_amt": "13595"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "13550",
            "dbrt_trde_rpy": "1198",
            "rmnd": "5584633",
            "remn_amt": "27784"
        },
        {
            "stk_nm": "삼성전자",
            "stk_cd": "005930",
            "dbrt_trde_cntrcnt": "5000",
            "dbrt_trde_rpy": "0",
            "rmnd": "5568717",
            "remn_amt": "6755"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 시세 > 종목일별프로그램매매추이요청(ka90013) |
| API 명 | 종목일별프로그램매매추이요청 |
| API ID | ka90013 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 일별 프로그램매매 추이 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | amt_qty_tp | 금액수량구분 | String | N | 1 | 1:금액, 2:수량 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 20 | 거래소별 종목코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | date | 날짜 | String | N | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_daly_prm_trde_trnsn | 종목일별프로그램매매추이 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 20 | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - pre_sig | 대비기호 | String | N | 20 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | 20 | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락율 | String | N | 20 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_sell_amt | 프로그램매도금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - prm_buy_amt | 프로그램매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원 |
| Body | - prm_netprps_amt | 프로그램순매수금액 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_netprps_amt_irds | 프로그램순매수금액증감 | String | N | 20 | 단위: 백만원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_sell_qty | 프로그램매도수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_buy_qty | 프로그램매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주 |
| Body | - prm_netprps_qty | 프로그램순매수수량 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - prm_netprps_qty_irds | 프로그램순매수수량증감 | String | N | 20 | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - base_pric_tm | 기준가시간 | String | N | 20 | HHmmss |
| Body | - dbrt_trde_rpy_sum | 대차거래상환주수합 | String | N | 20 | |
| Body | - remn_rcvord_sum | 잔고수주합 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 20 | KRX , NXT , 통합 |

Request Example

```
{
    "amt_qty_tp": "",
    "stk_cd": "005930",
    "date": ""
}
```

Response Example

```
{
    "stk_daly_prm_trde_trnsn": [
        {
            "dt": "20241125",
            "cur_prc": "+267000",
            "pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+60000",
            "flu_rt": "+28.99",
            "trde_qty": "3",
            "prm_sell_amt": "0",
            "prm_buy_amt": "0",
            "prm_netprps_amt": "0",
            "prm_netprps_amt_irds": "0",
            "prm_sell_qty": "0",
            "prm_buy_qty": "0",
            "prm_netprps_qty": "0",
            "prm_netprps_qty_irds": "0",
            "base_pric_tm": "",
            "dbrt_trde_rpy_sum": "",
            "remn_rcvord_sum": "",
            "stex_tp": "통합"
        },
        {
            "dt": "20241122",
            "cur_prc": "0",
            "pre_sig": "0",
            "pred_pre": "0",
            "flu_rt": "0.00",
            "trde_qty": "0",
            "prm_sell_amt": "0",
            "prm_buy_amt": "0",
            "prm_netprps_amt": "0",
            "prm_netprps_amt_irds": "--6",
            "prm_sell_qty": "0",
            "prm_buy_qty": "0",
            "prm_netprps_qty": "0",
            "prm_netprps_qty_irds": "--19",
            "base_pric_tm": "",
            "dbrt_trde_rpy_sum": "",
            "remn_rcvord_sum": "",
            "stex_tp": "KRX"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 예수금상세현황요청(kt00001) |
| API 명 | 예수금상세현황요청 |
| API ID | kt00001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

예수금 상세 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 3:추정조회, 2:일반조회 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | profa_ch | 주식증거금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | bncr_profa_ch | 수익증권증거금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | nxdy_bncr_sell_exct | 익일수익증권매도정산대금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | fc_stk_krw_repl_set_amt | 해외주식원화대용설정금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnta_ch | 신용보증금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_ch | 신용담보금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | add_grnt_ch | 추가담보금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_profa | 기타증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | uncl_stk_amt | 미수확보금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | shrts_prica | 공매도대금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_set_grnta | 신용설정평가금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | chck_ina_amt | 수표입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_chck_ina_amt | 기타수표입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_ruse | 신용담보재사용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | knx_asset_evltv | 코넥스기본예탁금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | elwdpst_evlta | ELW예탁평가금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_ls_rght_frcs_amt | 신용대주권리예정금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | lvlh_join_amt | 생계형가입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | lvlh_trns_alowa | 생계형입금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_amt | 대용금평가금액(합계) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | remn_repl_evlta | 잔고대용평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | trst_remn_repl_evlta | 위탁대용잔고평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | bncr_remn_repl_evlta | 수익증권대용평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | profa_repl | 위탁증거금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnta_repl | 신용보증금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_repl | 신용담보금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | add_grnt_repl | 추가담보금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | rght_repl_amt | 권리대용금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pymn_alow_amt | 출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | wrap_pymn_alow_amt | 랩출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ord_alow_amt | 주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | bncr_buy_alowa | 수익증권매수가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 20stk_ord_alow_amt | 20%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 30stk_ord_alow_amt | 30%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 40stk_ord_alow_amt | 40%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 100stk_ord_alow_amt | 100%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_uncla | 현금미수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_uncla_dlfe | 현금미수연체료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_uncla_tot | 현금미수금합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_int_npay | 신용이자미납 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | int_npay_amt_dlfe | 신용이자미납연체료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | int_npay_amt_tot | 신용이자미납합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loana | 기타대여금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loana_dlfe | 기타대여금연체료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loan_tot | 기타대여금합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | nrpy_loan | 미상환융자금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | loan_sum | 융자금합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ls_sum | 대주금합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_rt | 신용담보비율 | String | N | 15 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | mdstrm_usfe | 중도이용료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | min_ord_alow_yn | 최소주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | loan_remn_evlt_amt | 대출총평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | dpst_grntl_remn | 예탁담보대출잔고 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | sell_grntl_remn | 매도담보대출잔고 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_entra | d+1추정예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_slby_exct_amt | d+1매도매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_buy_exct_amt | d+1매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_out_rep_mor | d+1미수변제소요금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_sel_exct_amt | d+1매도정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d1_pymn_alow_amt | d+1출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_entra | d+2추정예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_slby_exct_amt | d+2매도매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_buy_exct_amt | d+2매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_out_rep_mor | d+2미수변제소요금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_sel_exct_amt | d+2매도정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_pymn_alow_amt | d+2출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 50stk_ord_alow_amt | 50%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 60stk_ord_alow_amt | 60%종목주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | stk_entr_prst | 종목별예수금 | List<Map> | N | | |
| Body | - crnc_cd | 통화코드 | String | N | 3 | 통화코드 3자리 |
| Body | - fx_entr | 외화예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_krw_repl_evlta | 원화대용평가금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_trst_profa | 해외주식증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pymn_alow_amt | 출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pymn_alow_amt_entr | 출금가능금액(예수금) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - ord_alow_amt_entr | 주문가능금액(예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | ) | | | | |
| Body | - fc_uncla | 외화미수(합계) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_ch_uncla | 외화현금미수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - dly_amt | 연체료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - d1_fx_entr | d+1외화예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - d2_fx_entr | d+2외화예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - d3_fx_entr | d+3외화예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - d4_fx_entr | d+4외화예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "qry_tp": "3"
}
```


Response Example


```
{
    "entr": "000000000017534",
    "profa_ch": "000000000032193",
    "bncr_profa_ch": "000000000000000",
    "nxdy_bncr_sell_exct": "000000000000000",
    "fc_stk_krw_repl_set_amt": "000000000000000",
    "crd_grnta_ch": "000000000000000",
    "crd_grnt_ch": "000000000000000",
    "add_grnt_ch": "000000000000000",
    "etc_profa": "000000000000000",
    "uncl_stk_amt": "000000000000000",
    "shrts_prica": "000000000000000",
    "crd_set_grnta": "000000000000000",
    "chck_ina_amt": "000000000000000",
    "etc_chck_ina_amt": "000000000000000",
    "crd_grnt_ruse": "000000000000000",
    "knx_asset_evltv": "000000000000000",
    "elwdpst_evlta": "000000000031269",
    "crd_ls_rght_frcs_amt": "000000000000000",
    "lvlh_join_amt": "000000000000000",
    "lvlh_trns_alowa": "000000000000000",
    "repl_amt": "000000003915500",
    "remn_repl_evlta": "000000003915500",
    "trst_remn_repl_evlta": "000000000000000",
    "bncr_remn_repl_evlta": "000000000000000",
    "profa_repl": "000000000000000",
    "crd_grnta_repl": "000000000000000",
    "crd_grnt_repl": "000000000000000",
    "add_grnt_repl": "000000000000000",
    "rght_repl_amt": "000000000000000",
    "pymn_alow_amt": "000000000085341",
    "wrap_pymn_alow_amt": "000000000000000",
    "ord_alow_amt": "000000000085341",
    "bncr_buy_alowa": "000000000085341",
    "20stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "30stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "40stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "100stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "ch_uncla": "000000000000000",
    "ch_uncla_dlfe": "000000000000000",
    "ch_uncla_tot": "000000000000000",
    "crd_int_npay": "000000000000000",
    "int_npay_amt_dlfe": "000000000000000",
    "int_npay_amt_tot": "000000000000000",
    "etc_loana": "000000000000000",
    "etc_loana_dlfe": "000000000000000",
    "etc_loan_tot": "000000000000000",
    "nrpy_loan": "000000000000000",
    "loan_sum": "000000000000000",
    "ls_sum": "000000000000000",
    "crd_grnt_rt": "0.00",
```

Response Example


```
    "mdstrm_usfe": "000000000388388",
    "min_ord_alow_yn": "000000000000000",
    "loan_remn_evlt_amt": "000000000000000",
    "dpst_grntl_remn": "000000000000000",
    "sell_grntl_remn": "000000000000000",
    "d1_entra": "000000000017450",
    "d1_slby_exct_amt": "-00000000000084",
    "d1_buy_exct_amt": "000000000048240",
    "d1_out_rep_mor": "000000000000000",
    "d1_sel_exct_amt": "000000000048156",
    "d1_pymn_alow_amt": "000000000012550",
    "d2_entra": "000000000012550",
    "d2_slby_exct_amt": "-00000000004900",
    "d2_buy_exct_amt": "000000000004900",
    "d2_out_rep_mor": "000000000000000",
    "d2_sel_exct_amt": "000000000000000",
    "d2_pymn_alow_amt": "000000000012550",
    "50stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "60stk_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "stk_entr_prst": [],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일별추정예탁자산현황요청(kt00002) |
| API 명 | 일별추정예탁자산현황요청 |
| API ID | kt00002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

기간을 설정하여 일별 추정 예탁 자산 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | start_dt | 시작조회기간 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료조회기간 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | daly_prsm_dpst_aset_amt_prst | 일별추정예탁자산현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - grnt_use_amt | 담보대출금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - crd_loan | 신용융자금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - ls_grnt | 대주담보금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - repl_amt | 대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - prsm_dpst_aset_amt | 추정예탁자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - prsm_dpst_aset_amt_bncr_skip | 추정예탁자산수익증권제외 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "start_dt": "20241111",
    "end_dt": "20241125"
}
```


Response Example


```
{
    "daly_prsm_dpst_aset_amt_prst": [
        {
            "dt": "20241111",
            "entr": "000000100000",
            "grnt_use_amt": "000000000000",
            "crd_loan": "000000000000",
            "ls_grnt": "000000000000",
            "repl_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt_bncr_skip": "000000000000"
        },
        {
            "dt": "20241112",
            "entr": "000000100000",
            "grnt_use_amt": "000000000000",
            "crd_loan": "000000000000",
            "ls_grnt": "000000000000",
            "repl_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt_bncr_skip": "000000000000"
        },
        {
            "dt": "20241113",
            "entr": "000000100000",
            "grnt_use_amt": "000000000000",
            "crd_loan": "000000000000",
            "ls_grnt": "000000000000",
            "repl_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt_bncr_skip": "000000000000"
        },
        {
            "dt": "20241114",
            "entr": "000000999748",
            "grnt_use_amt": "000000000000",
            "crd_loan": "000000000000",
            "ls_grnt": "000000000000",
            "repl_amt": "000000000165",
            "prsm_dpst_aset_amt": "000000000000",
            "prsm_dpst_aset_amt_bncr_skip": "000000000000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "일자별 계좌별 추정예탁자산 내역이 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 추정자산조회요청(kt00003) |
| API 명 | 추정자산조회요청 |
| API ID | kt00003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

추정 예탁 자산을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 상장폐지조회구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:상장폐지종목제외 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | prsm_dpst_aset_amt | 추정예탁자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

**Request Example**

```
{
    "qry_tp": "0"
}
```

**Response Example**

```
{
    "prsm_dpst_aset_amt": "00000530218",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다.."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌평가현황요청(kt00004) |
| API 명 | 계좌평가현황요청 |
| API ID | kt00004 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

계좌 평가 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 상장폐지조회구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:상장폐지종목제외 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_nm | 계좌명 | String | N | 30 | |
| Body | brch_nm | 지점명 | String | N | 30 | |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | d2_entra | D+2추정예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_est_amt | 유가잔고평가액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | aset_evlt_amt | 예탁자산평가액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_pur_amt | 총매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | prsm_dpst_aset_amt | 추정예탁자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_grnt_sella | 매도담보대출금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tdy_lspft_amt | 당일투자원금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | invt_bsamt | 당월투자원금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | lspft_amt | 누적투자원금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tdy_lspft | 당일투자손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | lspft2 | 당월투자손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | lspft | 누적투자손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tdy_lspft_rt | 당일손익율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | lspft_ratio | 당월손익율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | lspft_rt | 누적손익율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | stk_acnt_evlt_prst | 종목별계좌평가현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 30 | |
| Body | - rmnd_qty | 보유수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - avg_prc | 평균단가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_rt | 손익율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 10 | YYYYMMDD |
| Body | - pur_amt | 매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - setl_remn | 결제잔고 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pred_buyq | 전일매수수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pred_sellq | 전일매도수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - tdy_buyq | 금일매수수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - tdy_sellq | 금일매도수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example

```
{
    "qry_tp": "0",
    "dmst_stex_tp": "KRX"
}
```

Response Example

```
{
    "acnt_nm": "김키움",
    "brch_nm": "키움은행",
    "entr": "000000017534",
    "d2_entra": "000000012550",
    "tot_est_amt": "000000000342",
    "aset_evlt_amt": "000000761950",
    "tot_pur_amt": "000000002786",
    "prsm_dpst_aset_amt": "000000749792",
    "tot_grnt_sella": "000000000000",
    "tdy_lspft_amt": "000000000000",
    "invt_bsamt": "000000000000",
    "lspft_amt": "000000000000",
    "tdy_lspft": "000000000000",
    "lspft2": "000000000000",
```

Response Example


```
    "lspft": "000000000000",
    "tdy_lspft_rt": "0.00",
    "lspft_ratio": "0.00",
    "lspft_rt": "0.00",
    "stk_acnt_evlt_prst": [
        {
            "stk_cd": "A005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "rmnd_qty": "000000000003",
            "avg_prc": "000000124500",
            "cur_prc": "000000070000",
            "evlt_amt": "000000209542",
            "pl_amt": "-00000163958",
            "pl_rt": "-43.8977",
            "loan_dt": "",
            "pur_amt": "000000373500",
            "setl_remn": "000000000003",
            "pred_buyq": "000000000000",
            "pred_sellq": "000000000000",
            "tdy_buyq": "000000000000",
            "tdy_sellq": "000000000000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 체결잔고요청(kt00005) |
| API 명 | 체결잔고요청 |
| API ID | kt00005 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

체결 잔고 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr_d1 | 예수금D+1 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr_d2 | 예수금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | pymn_alow_amt | 출금가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | uncl_stk_amt | 미수확보금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | repl_amt | 대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | rght_repl_amt | 권리대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa | 주문가능현금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ch_uncla | 현금미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_npay_gold | 신용이자미납금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | etc_loana | 기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | nrpy_loan | 미상환융자금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_ch | 증거금현금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | repl_profa | 증거금대용 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | stk_buy_tot_amt | 주식매수총액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | evlt_amt_tot | 평가금액합계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_pl_tot | 총손익합계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_pl_rt | 총손익률 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | tot_re_buy_alowa | 총재매수가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 20ord_alow_amt | 20%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 30ord_alow_amt | 30%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 40ord_alow_amt | 40%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 50ord_alow_amt | 50%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 60ord_alow_amt | 60%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | 100ord_alow_amt | 100%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_loan_tot | 신용융자합계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_loan_ls_tot | 신용융자대주합계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_rt | 신용담보비율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | dpst_grnt_use_amt_amt | 예탁담보대출금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | grnt_loan_amt | 매도담보대출금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | stk_cntr_remn | 종목별체결잔고 | List<Map> | N | | |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 2 | |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYMMDD |
| Body | - expr_dt | 만기일 | String | N | 8 | YYYMMDD |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 30 | |
| Body | - setl_remn | 결제잔고 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - cur_qty | 현재잔고 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - buy_uv | 매입단가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pur_amt | 매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - evltv_prft | 평가손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_rt | 손익률 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX"
```

Request Example

```
}
```

Response Example


```
{
    "entr": "000000017534",
    "entr_d1": "000000017450",
    "entr_d2": "000000012550",
    "pymn_alow_amt": "000000085341",
    "uncl_stk_amt": "000000000000",
    "repl_amt": "000003915500",
    "rght_repl_amt": "000000000000",
    "ord_alowa": "000000085341",
    "ch_uncla": "000000000000",
    "crd_int_npay_gold": "000000000000",
    "etc_loana": "000000000000",
    "nrpy_loan": "000000000000",
    "profa_ch": "000000032193",
    "repl_profa": "000000000000",
    "stk_buy_tot_amt": "000006122786",
    "evlt_amt_tot": "000006236342",
    "tot_pl_tot": "000000113556",
    "tot_pl_rt": "1.8546",
    "tot_re_buy_alowa": "000000135970",
    "20ord_alow_amt": "000000012550",
    "30ord_alow_amt": "000000012550",
    "40ord_alow_amt": "000000012550",
    "50ord_alow_amt": "000000012550",
    "60ord_alow_amt": "000000012550",
    "100ord_alow_amt": "000000012550",
    "crd_loan_tot": "000000000000",
    "crd_loan_ls_tot": "000000000000",
    "crd_grnt_rt": "0.00",
    "dpst_grnt_use_amt_amt": "000000000000",
    "grnt_loan_amt": "000000000000",
    "stk_cntr_remn": [
        {
            "crd_tp": "00",
            "loan_dt": "",
            "expr_dt": "",
            "stk_cd": "A005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "setl_remn": "000000000003",
            "cur_qty": "000000000003",
            "cur_prc": "000000070000",
            "buy_uv": "000000124500",
            "pur_amt": "000000373500",
            "evlt_amt": "000000209542",
            "evltv_prft": "-00000163958",
            "pl_rt": "-43.8977"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌별주문체결내역상세요청(kt00007) |
| API 명 | 계좌별주문체결내역상세요청 |
| API ID | kt00007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

계좌별 주문 체결 내역 상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:주문순, 2:역순, 3:미체결, 4:체결내역만 |
| Body | stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:주식, 2:채권 |
| Body | sell_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 전체 종목 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 7 | 시작주문번호 입력 시 이전 주문은 조회되지 않음, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | %:(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드,SOR:최선주문집행 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_ord_cntr_prps_dtl | 계좌별주문체결내역상세 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 고유 주문번호 7자리 |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 20 | |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - acpt_tp | 접수구분 | String | N | 20 | |
| Body | - rsrv_tp | 반대여부 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_tm | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ori_ord | 원주문 | String | N | 7 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문구분 | String | N | 20 | |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - comm_ord_tp | 통신구분 | String | N | 20 | |
| Body | - mdfy_cncl | 정정취소 | String | N | 20 | |
| Body | - cnfm_tm | 확인시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 8 | |
| Body | - cond_uv | 스톱가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "ord_dt": "",
    "qry_tp": "1",
    "stk_bond_tp": "0",
    "sell_tp": "0",
    "stk_cd": "005930",
    "fr_ord_no": "",
    "dmst_stex_tp": "%"
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_ord_cntr_prps_dtl": [
        {
            "ord_no": "0000050",
            "stk_cd": "A069500",
            "trde_tp": "시장가",
            "crd_tp": "보통매매",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000000000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "acpt_tp": "접수",
            "rsrv_tp": "",
            "ord_tm": "13:05:43",
            "ori_ord": "0000000",
            "stk_nm": "KODEX 200",
            "io_tp_nm": "현금매수",
            "loan_dt": "",
            "cntr_qty": "0000000001",
            "cntr_uv": "0000004900",
            "ord_remnq": "0000000000",
```

Response Example


```
            "comm_ord_tp": "영웅문4",
            "mdfy_cncl": "",
            "cnfm_tm": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌별익일결제예정내역요청(kt00008) |
| API 명 | 계좌별익일결제예정내역요청 |
| API ID | kt00008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

계좌별 익일 결제 예정 내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dcd_seq | 시작결제번호 | String | N | 7 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trde_dt | 매매일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | setl_dt | 결제일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | sell_amt_sum | 매도정산합 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | buy_amt_sum | 매수정산합 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | acnt_nxdy_setl_frcs_prps_array | 계좌별익일결제예정내역배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - seq | 일련번호 | String | N | 7 | 7자리 숫자 |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | |
| Body | - qty | 수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - engg_amt | 약정금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - incm_tax | 소득세 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - rstx | 농특세 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - sell_tp | 매도수구분 | String | N | 10 | |
| Body | - unp | 단가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - exct_amt | 정산금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - trde_tax | 거래세 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - resi_tax | 주민세 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "strt_dcd_seq": ""
}
```

Response Example

```
{
    "trde_dt": "20241122",
    "setl_dt": "20241126",
    "sell_amt_sum": "000000048156",
    "buy_amt_sum": "000000048240",
    "acnt_nxdy_setl_frcs_prps_array": [
        {
            "seq": "0010006",
            "stk_cd": "A005930",
            "loan_dt": "",
            "qty": "000000000001",
            "engg_amt": "000000016080",
            "cmsn": "000000000000",
            "incm_tax": "000000000000",
            "rstx": "000000000000",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sell_tp": "매도",
            "unp": "000000016080",
            "exct_amt": "000000016052",
            "trde_tax": "000000000028",
            "resi_tax": "000000000000",
            "crd_tp": "현금매도 K"
        },
        {
            "seq": "0010007",
            "stk_cd": "A005930",
            "loan_dt": "",
            "qty": "000000000002",
            "engg_amt": "000000032160",
            "cmsn": "000000000000",
            "incm_tax": "000000000000",
            "rstx": "000000000000",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "sell_tp": "매도",
            "unp": "000000016080",
            "exct_amt": "000000032104",
            "trde_tax": "000000000056",
            "resi_tax": "000000000000",
            "crd_tp": "프로그램매도 K"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌별주문체결현황요청(kt00009) |
| API 명 | 계좌별주문체결현황요청 |
| API ID | kt00009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

계좌별 주문 체결 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:주식, 2:채권 |
| Body | mrkt_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:코스피, 2:코스닥, 3:OTCBB, 4:ECN |
| Body | sell_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:체결 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 전문 조회할 종목코드 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 7 | 시작주문번호의 이전 주문은 조회 되지 않으며 약정금액에도 포함 되지 않음 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | %:(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드,SOR:최선주문집행 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sell_grntl_engg_amt | 매도약정금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | buy_engg_amt | 매수약정금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | engg_amt | 약정금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | acnt_ord_cntr_prst_array | 계좌별주문체결현황배열 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | N | 1 | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 고유 주문번호 7자리 |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 15 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문유형구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - rsrv_oppo | 예약/반대 | String | N | 4 | |
| Body | - cntr_no | 체결번호 | String | N | 7 | 체결번호 7자리 |
| Body | - acpt_tp | 접수구분 | String | N | 8 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 7 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 20 | |
| Body | - setl_tp | 결제구분 | String | N | 8 | |
| Body | - crd_deal_tp | 신용거래구분 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - comm_ord_tp | 통신구분 | String | N | 8 | |
| Body | - mdfy_cncl_tp | 정정/취소구분 | String | N | 12 | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | |
| Body | - cond_uv | 스톱가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

Request Example

```
{
    "ord_dt": "",
    "stk_bond_tp": "0",
    "mrkt_tp": "0",
    "sell_tp": "0",
    "qry_tp": "0",
    "stk_cd": "",
    "fr_ord_no": "",
    "dmst_stex_tp": "KRX"
}
```

Response Example

```
{
    "sell_grntl_engg_amt": "000000000000",
    "buy_engg_amt": "000000004900",
    "engg_amt": "000000004900",
    "acnt_ord_cntr_prst_array": [
        {
            "stk_bond_tp": "1",
            "ord_no": "0000050",
            "stk_cd": "A069500",
            "trde_tp": "시장가",
            "io_tp_nm": "현금매수",
```

Response Example


```
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000000000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "rsrv_oppo": "",
            "cntr_no": "0000001",
            "acpt_tp": "접수",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "stk_nm": "KODEX 200",
            "setl_tp": "삼일결제",
            "crd_deal_tp": "보통매매",
            "cntr_qty": "0000000001",
            "cntr_uv": "0000004900",
            "comm_ord_tp": "영웅문4",
            "mdfy_cncl_tp": "",
            "cntr_tm": "13:07:47",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 주문인출가능금액요청(kt00010) |
| API 명 | 주문인출가능금액요청 |
| API ID | kt00010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주문 인출 가능 금액 정보를 조회합니다.
퇴직연금 계좌는 kt00010 주문인출가능금액요청 TR을 조회하실 수 없으며, kt00011 증거금율별주문가능수량조회요청 TR의 증거금 100% 항목을 이용해주시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | io_amt | 입출금액 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | stk_cd | 종목번호 | String | Y | 12 | 종목 코드 입력 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 1 | 1:매도, 2:매수 |
| Body | trde_qty | 매매수량 | String | N | 10 | 단위: 1주 |
| Body | uv | 매수가격 | String | Y | 10 | 단위: 원 |
| Body | exp_buy_unp | 예상매수단가 | String | N | 10 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | profa_20ord_alow_amt | 증거금20%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_20ord_alowq | 증거금20%주문가능수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | profa_30ord_alow_amt | 증거금30%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_30ord_alowq | 증거금30%주문가능 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | 수량 | | | | |
| Body | profa_40ord_alow_amt | 증거금40%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_40ord_alowq | 증거금40%주문가능수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | profa_50ord_alow_amt | 증거금50%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_50ord_alowq | 증거금50%주문가능수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | profa_60ord_alow_amt | 증거금60%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_60ord_alowq | 증거금60%주문가능수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | profa_rdex_60ord_alow_amt | 증거금감면60%주문가능금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_rdex_60ord_alowq | 증거금감면60%주문가능수 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | profa_100ord_alow_amt | 증거금100%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_100ord_alowq | 증거금100%주문가능수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | pred_reu_alowa | 전일재사용가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tdy_reu_alowa | 금일재사용가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | repl_amt | 대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | uncla | 미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_pos_repl | 주문가능대용 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa | 주문가능현금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | wthd_alowa | 인출가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | nxdy_wthd_alowa | 익일인출가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | pur_amt | 매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | cmsn | 수수료 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | pur_exct_amt | 매입정산금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | d2entra | D2추정예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_rdex_aplc_tp | 증거금감면적용구분 | String | N | 1 | 0:일반,1:60%감면 |

Request Example

```
{
    "io_amt": "",
    "stk_cd": "005930",
    "trde_tp": "2",
    "trde_qty": "",
    "uv": "267000",
    "exp_buy_unp": ""
}
```

Response Example

```
{
```

Response Example


```
    "profa_20ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_20ord_alowq": "0000000000",
    "profa_30ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_30ord_alowq": "0000000000",
    "profa_40ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_40ord_alowq": "0000000000",
    "profa_50ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_50ord_alowq": "0000000000",
    "profa_60ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_60ord_alowq": "0000000000",
    "profa_rdex_60ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_rdex_60ord_alowq": "0000000000",
    "profa_100ord_alow_amt": "000000012550",
    "profa_100ord_alowq": "0000000000",
    "pred_reu_alowa": "000000027194",
    "tdy_reu_alowa": "000000000000",
    "entr": "000000017534",
    "repl_amt": "000003915500",
    "uncla": "000000000000",
    "ord_pos_repl": "000003915500",
    "ord_alowa": "000000085341",
    "wthd_alowa": "000000085341",
    "nxdy_wthd_alowa": "000000012550",
    "pur_amt": "000000000000",
    "cmsn": "000000000000",
    "pur_exct_amt": "000000000000",
    "d2entra": "000000012550",
    "profa_rdex_aplc_tp": "0",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "주문/인출가능금액 시뮬레이션 조회완료하였습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 증거금율별주문가능수량조회요청(kt00011) |
| API 명 | 증거금율별주문가능수량조회요청 |
| API ID | kt00011 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

증거금율별 주문 가능 금액 및 수량 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목번호 | String | Y | 12 | 종목 코드 입력 |
| Body | uv | 매수가격 | String | N | 10 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_profa_rt | 종목증거금율 | String | N | 15 | %가 포함된 백분율 값 |
| Body | profa_rt | 계좌증거금율 | String | N | 15 | %가 포함된 백분율 값 |
| Body | aplc_rt | 적용증거금율 | String | N | 15 | %가 포함된 백분율 값 |
| Body | profa_20ord_alow_amt | 증거금20%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_20ord_alowq | 증거금20%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_20pred_reu_amt | 증거금20%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_20tdy_reu_amt | 증거금20%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_30ord_alow_amt | 증거금30%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | profa_30ord_alowq | 증거금30%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_30pred_reu_amt | 증거금30%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_30tdy_reu_amt | 증거금30%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_40ord_alow_amt | 증거금40%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_40ord_alowq | 증거금40%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_40pred_reu_amt | 증거금40전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_40tdy_reu_amt | 증거금40%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_50ord_alow_amt | 증거금50%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_50ord_alowq | 증거금50%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_50pred_reu_amt | 증거금50%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_50tdy_reu_amt | 증거금50%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_60ord_alow_amt | 증거금60%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_60ord_alowq | 증거금60%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_60pred_reu_amt | 증거금60%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_60tdy_reu_amt | 증거금60%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_100ord_alow_amt | 증거금100%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_100ord_alowq | 증거금100%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_100pred_reu_amt | 증거금100%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profa_100tdy_reu_amt | 증거금100%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_ord_alow_amt | 미수불가주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_ord_alowq | 미수불가주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_pred_reu_amt | 미수불가전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_tdy_reu_amt | 미수불가금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | repl_amt | 대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | uncla | 미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | ord_pos_repl | 주문가능대용 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa | 주문가능현금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "uv": ""
}
```


Response Example


```
{
    "stk_profa_rt": "20%",
    "profa_rt": "100%",
    "aplc_rt": "100%",
    "profa_20ord_alow_amt": "",
    "profa_20ord_alowq": "",
    "profa_20pred_reu_amt": "",
    "profa_20tdy_reu_amt": "",
    "profa_30ord_alow_amt": "",
    "profa_30ord_alowq": "",
    "profa_30pred_reu_amt": "",
    "profa_30tdy_reu_amt": "",
    "profa_40ord_alow_amt": "",
    "profa_40ord_alowq": "",
    "profa_40pred_reu_amt": "",
    "profa_40tdy_reu_amt": "",
    "profa_50ord_alow_amt": "",
    "profa_50ord_alowq": "",
    "profa_50pred_reu_amt": "",
    "profa_50tdy_reu_amt": "",
    "profa_60ord_alow_amt": "",
    "profa_60ord_alowq": "",
    "profa_60pred_reu_amt": "",
    "profa_60tdy_reu_amt": "",
    "profa_100ord_alow_amt": "",
    "profa_100ord_alowq": "",
    "profa_100pred_reu_amt": "",
    "profa_100tdy_reu_amt": "",
    "min_ord_alow_amt": "000000063380",
    "min_ord_alowq": "000000000000",
    "min_pred_reu_amt": "000000027194",
    "min_tdy_reu_amt": "000000000000",
    "entr": "000000017534",
    "repl_amt": "000003915500",
    "uncla": "000000000000",
    "ord_pos_repl": "000003915500",
    "ord_alowa": "000000085341",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "자료를 조회하였습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 신용보증금율별주문가능수량조회요청(kt00012) |
| API 명 | 신용보증금율별주문가능수량조회요청 |
| API ID | kt00012 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용보증금율별 주문 가능 금액 및 수량 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목번호 | String | Y | 12 | 종목 코드 입력 |
| Body | uv | 매수가격 | String | N | 10 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_assr_rt | 종목보증금율 | String | N | 1 | |
| Body | stk_assr_rt_nm | 종목보증금율명 | String | N | 4 | |
| Body | assr_30ord_alow_amt | 보증금30%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_30ord_alowq | 보증금30%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_30pred_reu_amt | 보증금30%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_30tdy_reu_amt | 보증금30%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_40ord_alow_amt | 보증금40%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_40ord_alowq | 보증금40%주문가능 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | 수량 | | | | |
| Body | assr_40pred_reu_amt | 보증금40%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_40tdy_reu_amt | 보증금40%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_50ord_alow_amt | 보증금50%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_50ord_alowq | 보증금50%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_50pred_reu_amt | 보증금50%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_50tdy_reu_amt | 보증금50%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_60ord_alow_amt | 보증금60%주문가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_60ord_alowq | 보증금60%주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_60pred_reu_amt | 보증금60%전일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | assr_60tdy_reu_amt | 보증금60%금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | repl_amt | 대용금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | uncla | 미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_pos_repl | 주문가능대용 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa | 주문가능현금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | out_alowa | 미수가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | out_pos_qty | 미수가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_amt | 미수불가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | min_qty | 미수불가수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "stk_cd": "005930",
    "uv": ""
}
```


Response Example


```
{
    "stk_assr_rt": "B",
    "stk_assr_rt_nm": "45%",
    "assr_30ord_alow_amt": "003312045139",
    "assr_30ord_alowq": "000000000000",
    "assr_30pred_reu_amt": "000000000000",
    "assr_30tdy_reu_amt": "000000048994",
    "assr_40ord_alow_amt": "002208030092",
    "assr_40ord_alowq": "000000000000",
    "assr_40pred_reu_amt": "000000000000",
    "assr_40tdy_reu_amt": "000000048994",
    "assr_50ord_alow_amt": "001987227084",
    "assr_50ord_alowq": "000000000000",
    "assr_50pred_reu_amt": "000000000000",
    "assr_50tdy_reu_amt": "000000048994",
```

Response Example


```
    "assr_60ord_alow_amt": "001656022569",
    "assr_60ord_alowq": "000000000000",
    "assr_60pred_reu_amt": "000000000000",
    "assr_60tdy_reu_amt": "000000048994",
    "entr": "000994946131",
    "repl_amt": "000001643660",
    "uncla": "000000000000",
    "ord_pos_repl": "000002420949",
    "ord_alowa": "000993564548",
    "out_alowa": "002208030092",
    "out_pos_qty": "000000000000",
    "min_amt": "002207294240",
    "min_qty": "000000000000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "신용보증금율별 주문가능수량 조회(한도정상)"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 증거금세부내역조회요청(kt00013) |
| API 명 | 증거금세부내역조회요청 |
| API ID | kt00013 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

현재 토큰 계좌의 증거금 세부 내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tdy_reu_objt_amt | 금일재사용대상금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_reu_use_amt | 금일재사용사용금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_reu_alowa | 금일재사용가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_reu_lmtt_amt | 금일재사용제한금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_reu_alowa_fin | 금일재사용가능금액최종 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_reu_objt_amt | 전일재사용대상금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_reu_use_amt | 전일재사용사용금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_reu_alowa | 전일재사용가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_reu_lmtt_amt | 전일재사용제한금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_reu_alowa_fin | 전일재사용가능금액최종 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_amt | 현금금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | ch_profa | 현금증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | use_pos_ch | 사용가능현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_use_lmtt_amt | 현금사용제한금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | use_pos_ch_fin | 사용가능현금최종 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_amt_amt | 대용금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_profa | 대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | use_pos_repl | 사용가능대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_use_lmtt_amt | 대용사용제한금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | use_pos_repl_fin | 사용가능대용최종 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnta_ch | 신용보증금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnta_repl | 신용보증금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_ch | 신용담보금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_grnt_repl | 신용담보금대용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | uncla | 미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ls_grnt_reu_gold | 대주담보금재사용금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 20ord_alow_amt | 20%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 30ord_alow_amt | 30%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 40ord_alow_amt | 40%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 50ord_alow_amt | 50%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 60ord_alow_amt | 60%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | 100ord_alow_amt | 100%주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_crd_rpya_loss_amt | 금일신용상환손실금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_crd_rpya_loss_amt | 전일신용상환손실금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tdy_ls_rpya_loss_repl_profa | 금일대주상환손실대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | pred_ls_rpya_loss_repl_profa | 전일대주상환손실대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | evlt_repl_amt_spg_use_skip | 평가대용금(현물사용제외) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | evlt_repl_rt | 평가대용비율 | String | N | 15 | 단위: %, 소수점 일곱번째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | crd_repl_profa | 신용대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_ord_repl_profa | 현금주문대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_ord_repl_profa | 신용주문대용증거금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_repl_conv_gold | 신용대용환산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_alowa | 대용가능금액(현금제한) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | repl_alowa_2 | 대용가능금액2(신용제한) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | ch_repl_lck_gold | 현금대용부족금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_repl_lck_gold | 신용대용부족금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ch_ord_alow_repla | 현금주문가능대용금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | crd_ord_alow_repla | 신용주문가능대용금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2vexct_entr | D2가정산예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2ch_ord_alow_amt | D2현금주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "tdy_reu_objt_amt": "000000000000000",
    "tdy_reu_use_amt": "000000000000000",
    "tdy_reu_alowa": "000000000000000",
    "tdy_reu_lmtt_amt": "000000000000000",
    "tdy_reu_alowa_fin": "000000000000000",
    "pred_reu_objt_amt": "000000000048141",
    "pred_reu_use_amt": "000000000020947",
    "pred_reu_alowa": "000000000027194",
    "pred_reu_lmtt_amt": "000000000000000",
    "pred_reu_alowa_fin": "000000000027194",
    "ch_amt": "000000000017534",
    "ch_profa": "000000000032193",
    "use_pos_ch": "000000000085341",
    "ch_use_lmtt_amt": "000000000000000",
    "use_pos_ch_fin": "000000000085341",
    "repl_amt_amt": "000000003915500",
    "repl_profa": "000000000000000",
    "use_pos_repl": "000000003915500",
    "repl_use_lmtt_amt": "000000000000000",
    "use_pos_repl_fin": "000000003915500",
    "crd_grnta_ch": "000000000000000",
    "crd_grnta_repl": "000000000000000",
    "crd_grnt_ch": "000000000000000",
    "crd_grnt_repl": "000000000000000",
    "uncla": "000000000000",
    "ls_grnt_reu_gold": "000000000000000",
    "20ord_alow_amt": "000000000012550",
    "30ord_alow_amt": "000000000012550",
    "40ord_alow_amt": "000000000012550",
    "50ord_alow_amt": "000000000012550",
    "60ord_alow_amt": "000000000012550",
    "100ord_alow_amt": "000000000012550",
    "tdy_crd_rpya_loss_amt": "000000000000000",
    "pred_crd_rpya_loss_amt": "000000000000000",
    "tdy_ls_rpya_loss_repl_profa": "000000000000000",
    "pred_ls_rpya_loss_repl_profa": "000000000000000",
    "evlt_repl_amt_spg_use_skip": "000000006193400",
    "evlt_repl_rt": "0.6322053",
    "crd_repl_profa": "000000000000000",
    "ch_ord_repl_profa": "000000000000000",
    "crd_ord_repl_profa": "000000000000000",
    "crd_repl_conv_gold": "000000000000000",
    "repl_alowa": "000000003915500",
    "repl_alowa_2": "000000003915500",
    "ch_repl_lck_gold": "000000000000000",
    "crd_repl_lck_gold": "000000000000000",
    "ch_ord_alow_repla": "000000003915500",
    "crd_ord_alow_repla": "000000006193400",
    "d2vexct_entr": "000000000012550",
    "d2ch_ord_alow_amt": "000000000012550",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 위탁종합거래내역요청(kt00015) |
| API 명 | 위탁종합거래내역요청 |
| API ID | kt00015 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

위탁 종합 거래 내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | tp | 구분 | String | Y | 1 | 0:전체,1:입출금,2:입출고,3:매매,4:매수,5:매도,6:입금,7:출금,A:예탁담보대출입금,B:매도담보대출입금,C:현금상환(융자,담보상환),F:환전,M:입출금+환전,G:외화매수,H:외화매도,I:환전정산입금,J:환전정산출금 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 종목 코드 입력 |
| Body | crnc_cd | 통화코드 | String | N | 3 | 통화코드 3자리 |
| Body | gds_tp | 상품구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:국내주식, 2:수익증권, 3:해외주식, 4:금융상품 |
| Body | frgn_stex_code | 해외거래소코드 | String | N | 10 | |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | %:(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드 |
| Body | qry_sort_tp | 조회정렬구분 | String | N | 1 | 1:최근거래순, 2:과거거래순(미입력시 과거거래순) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | trst_ovrl_trde_prps_array | 위탁종합거래내역배열 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_dt | 거래일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - trde_no | 거래번호 | String | N | 9 | 거래번호 9자리 |
| Body | - rmrk_nm | 적요명 | String | N | 60 | |
| Body | - crd_deal_tp_nm | 신용거래구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - exct_amt | 정산금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - loan_amt_rpya | 대출금상환 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_trde_amt | 거래금액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - fc_exct_amt | 정산금액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - entra_remn | 예수금잔고 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - crnc_cd | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - trde_ocr_tp | 거래종류구분 | String | N | 2 | 1:입출금, 2:펀드, 3:ELS, 4:채권, 5:해외채권, 6:외화RP, 7:외화발행어음 |
| Body | - trde_kind_nm | 거래종류명 | String | N | 20 | 거래종류구분자(trde_ocr_tp)의 한글명 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - trde_amt | 거래금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - trde_agri_tax | 거래및농특세 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - rpy_diffa | 상환차금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_trde_tax | 거래세(외) | String | N | 15 | |
| Body | - dly_sum | 연체합 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_entra | 외화예수금잔고 | String | N | 15 | |
| Body | - mdia_tp_nm | 매체구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - io_tp | 입출구분 | String | N | 1 | |
| Body | - io_tp_nm | 입출구분명 | String | N | 10 | |
| Body | - orig_deal_no | 원거래번호 | String | N | 9 | 원 거래가 없는 경우 '000000000'으로 출력 |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / Q: ETN) |
| Body | - trde_qty_jwa_cnt | 거래수량/좌수 | String | N | 30 | |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - int_ls_usfe | 이자/대주이용 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - fc_cmsn | 수수료(외) | String | N | 15 | |
| Body | - fc_dly_sum | 연체합(외) | String | N | 15 | |
| Body | - vlbl_nowrm | 유가금잔 | String | N | 30 | |
| Body | - proc_tm | 처리시간 | String | N | 111 | HH:mm:ss |
| Body | - isin_cd | ISIN코드 | String | N | 12 | |
| Body | - stex_cd | 거래소코드 | String | N | 10 | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_unit | 거래단가/환율 | String | N | 20 | |
| Body | - incm_resi_tax | 소득/주민세 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - uncl_ocr | 미수(원/주) | String | N | 30 | |
| Body | - rpym_sum | 변제합 | String | N | 30 | |
| Body | - cntr_dt | 체결일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - rcpy_no | 출납번호 | String | N | 20 | |
| Body | - prcsr | 처리자 | String | N | 20 | |
| Body | - proc_brch | 처리점 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_stle | 매매형태 | String | N | 40 | |
| Body | - txon_base_pric | 과세기준가 | String | N | 15 | |
| Body | - tax_sum_cmsn | 세금수수료합 | String | N | 15 | |
| Body | - frgn_pay_txam | 외국납부세액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - fc_uncl_ocr | 미수(외) | String | N | 15 | |
| Body | - rpym_sum_fr | 변제합(외) | String | N | 30 | |
| Body | - rcpmnyer | 입금자 | String | N | 20 | |
| Body | - trde_prtc_tp | 거래내역구분 | String | N | 2 | |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20241121",
    "end_dt": "20241125",
    "tp": "0",
    "stk_cd": "",
    "crnc_cd": "",
    "gds_tp": "0",
    "frgn_stex_code": "",
    "dmst_stex_tp": "%",
    "qry_sort_tp": ""
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_no": "6081-2***-11 [김키움]",
    "trst_ovrl_trde_prps_array": [
        {
            "trde_dt": "20241121",
            "trde_no": "000000001",
            "rmrk_nm": "장내매도",
            "crd_deal_tp_nm": "보통매매",
            "exct_amt": "000000000056798",
            "loan_amt_rpya": "000000000000000",
            "fc_trde_amt": "0.00",
            "fc_exct_amt": "0.00",
            "entra_remn": "000000994658290",
            "crnc_cd": "KRW",
            "trde_ocr_tp": "9",
            "trde_kind_nm": "매매",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "trde_amt": "000000000056900",
            "trde_agri_tax": "000000000000102",
            "rpy_diffa": "000000000000000",
            "fc_trde_tax": "0.00",
            "dly_sum": "000000000000000",
            "fc_entra": "0.00",
            "mdia_tp_nm": "REST API",
            "io_tp": "1",
            "io_tp_nm": "매도",
            "orig_deal_no": "000000000",
            "stk_cd": "A005930",
```

Response Example


```
            "trde_qty_jwa_cnt": "1",
            "cmsn": "000000000000000",
            "int_ls_usfe": "000000000000000",
            "fc_cmsn": "0.00",
            "fc_dly_sum": "0.00",
            "vlbl_nowrm": "21",
            "proc_tm": "08:12:35",
            "isin_cd": "KR7005930003",
            "stex_cd": "",
            "stex_nm": "",
            "trde_unit": "56,900",
            "incm_resi_tax": "000000000000000",
            "loan_dt": "",
            "uncl_ocr": "",
            "rpym_sum": "",
            "cntr_dt": "20241119",
            "rcpy_no": "",
            "prcsr": "DAILY",
            "proc_brch": "키움은행",
            "trde_stle": "",
            "txon_base_pric": "0.00",
            "tax_sum_cmsn": "000000000000102",
            "frgn_pay_txam": "0.00",
            "fc_uncl_ocr": "0.00",
            "rpym_sum_fr": "",
            "rcpmnyer": "",
            "trde_prtc_tp": "11"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 일별계좌수익률상세현황요청(kt00016) |
| API 명 | 일별계좌수익률상세현황요청 |
| API ID | kt00016 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

일별 계좌 수익률 상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | fr_dt | 평가시작일 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | to_dt | 평가종료일 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | mang_empno | 관리사원번호 | String | N | 8 | |
| Body | mngr_nm | 관리자명 | String | N | 8 | |
| Body | dept_nm | 관리자지점 | String | N | 30 | |
| Body | entr_fr | 예수금_초 | String | N | 30 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | entr_to | 예수금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | scrt_evlt_amt_fr | 유가증권평가금액_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | scrt_evlt_amt_to | 유가증권평가금액_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ls_grnt_fr | 대주담보금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ls_grnt_to | 대주담보금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_loan_fr | 신용융자금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | crd_loan_to | 신용융자금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ch_uncla_fr | 현금미수금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ch_uncla_to | 현금미수금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | krw_asgna_fr | 원화대용금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | krw_asgna_to | 원화대용금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ls_evlta_fr | 대주평가금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ls_evlta_to | 대주평가금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | rght_evlta_fr | 권리평가금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | rght_evlta_to | 권리평가금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | loan_amt_fr | 대출금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | loan_amt_to | 대출금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | etc_loana_fr | 기타대여금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | etc_loana_to | 기타대여금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_npay_gold_fr | 신용이자미납금_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_npay_gold_to | 신용이자미납금_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_fr | 신용이자_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_to | 신용이자_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_amt_fr | 순자산액계_초 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_amt_to | 순자산액계_말 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | invt_bsamt | 투자원금평잔 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | evltv_prft | 평가손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | prft_rt | 수익률 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | tern_rt | 회전율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | termin_tot_trns | 기간내총입금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | termin_tot_pymn | 기간내총출금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | termin_tot_inq | 기간내총입고 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | termin_tot_outq | 기간내총출고 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | futr_repl_sella | 선물대용매도금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | trst_repl_sella | 위탁대용매도금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "fr_dt": "20241111",
    "to_dt": "20241125"
}
```


Response Example


```
{
    "mang_empno": "081",
    "mngr_nm": "키움은행",
    "dept_nm": "키움은행",
    "entr_fr": "000000000000",
    "entr_to": "000000017534",
```

Response Example


```
    "scrt_evlt_amt_fr": "000000000000",
    "scrt_evlt_amt_to": "000000000000",
    "ls_grnt_fr": "000000000000",
    "ls_grnt_to": "000000000000",
    "crd_loan_fr": "000000000000",
    "crd_loan_to": "000000000000",
    "ch_uncla_fr": "000000000000",
    "ch_uncla_to": "000000000000",
    "krw_asgna_fr": "000000000000",
    "krw_asgna_to": "000000000000",
    "ls_evlta_fr": "000000000000",
    "ls_evlta_to": "000000000000",
    "rght_evlta_fr": "000000000000",
    "rght_evlta_to": "000000000000",
    "loan_amt_fr": "000000000000",
    "loan_amt_to": "000000000000",
    "etc_loana_fr": "000000000000",
    "etc_loana_to": "000000000000",
    "crd_int_npay_gold_fr": "000000000000",
    "crd_int_npay_gold_to": "000000000000",
    "crd_int_fr": "000000000000",
    "crd_int_to": "000000000000",
    "tot_amt_fr": "000000000000",
    "tot_amt_to": "000000017534",
    "invt_bsamt": "000000000000",
    "evltv_prft": "-00005482466",
    "prft_rt": "-0.91",
    "tern_rt": "0.84",
    "termin_tot_trns": "000000000000",
    "termin_tot_pymn": "000000000000",
    "termin_tot_inq": "000000000000",
    "termin_tot_outq": "000000000000",
    "futr_repl_sella": "000000000000",
    "trst_repl_sella": "000000000000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌별당일현황요청(kt00017) |
| API 명 | 계좌별당일현황요청 |
| API ID | kt00017 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

현재 토큰 계좌의 당일 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | d2_entra | D+2추정예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_npay_gold | 신용이자미납금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | etc_loana | 기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | gnrl_stk_evlt_amt_d2 | 일반주식평가금액D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | dpst_grnt_use_amt_d2 | 예탁담보대출금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_stk_evlt_amt_d2 | 예탁담보주식평가금액D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_loan_d2 | 신용융자금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_loan_evlta_d2 | 신용융자평가금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_ls_grnt_d2 | 신용대주담보금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_ls_evlta_d2 | 신용대주평가금D+2 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | ina_amt | 입금금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | outa | 출금금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | inq_amt | 입고금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | outq_amt | 출고금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | sell_amt | 매도금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | buy_amt | 매수금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | cmsn | 수수료 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tax | 세금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | stk_pur_cptal_loan_amt | 주식매입자금대출금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | rp_evlt_amt | RP평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | bd_evlt_amt | 채권평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | elsevlt_amt | ELS평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | crd_int_amt | 신용이자금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | sel_prica_grnt_loan_int_amt_amt | 매도대금담보대출이자금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | dvida_amt | 배당금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "d2_entra": "000000012550",
    "crd_int_npay_gold": "000000000000",
    "etc_loana": "000000000000",
    "gnrl_stk_evlt_amt_d2": "000005724100",
    "dpst_grnt_use_amt_d2": "000000000000",
    "crd_stk_evlt_amt_d2": "000000000000",
    "crd_loan_d2": "000000000000",
    "crd_loan_evlta_d2": "000000000000",
    "crd_ls_grnt_d2": "000000000000",
    "crd_ls_evlta_d2": "000000000000",
    "ina_amt": "000000000000",
    "outa": "000000000000",
    "inq_amt": "000000000000",
    "outq_amt": "000000000000",
    "sell_amt": "000000000000",
    "buy_amt": "000000000000",
    "cmsn": "000000000000",
    "tax": "000000000000",
    "stk_pur_cptal_loan_amt": "000000000000",
    "rp_evlt_amt": "000000000000",
    "bd_evlt_amt": "000000000000",
    "elsevlt_amt": "000000000000",
    "crd_int_amt": "000000000000",
    "sel_prica_grnt_loan_int_amt_amt": "000000000000",
    "dvida_amt": "000000000000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다.."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 계좌평가잔고내역요청(kt00018) |
| API 명 | 계좌평가잔고내역요청 |
| API ID | kt00018 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

계좌 평가 잔고 내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:합산, 2:개별 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_pur_amt | 총매입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_evlt_amt | 총평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_evlt_pl | 총평가손익금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_prft_rt | 총수익률(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | prsm_dpst_aset_amt | 추정예탁자산 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_loan_amt | 총대출금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_crd_loan_amt | 총융자금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | tot_crd_ls_amt | 총대주금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | acnt_evlt_remn_indv_tot | 계좌평가잔고개별합산 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 접두어 1자리 + 종목코드 6자리, 접두어(A: 주식 / J: ELW / |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | Q: ETN) |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - evltv_prft | 평가손익 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - prft_rt | 수익률(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pur_pric | 매입가 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pred_close_pric | 전일종가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - rmnd_qty | 보유수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - trde_able_qty | 매매가능수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pred_buyq | 전일매수수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pred_sellq | 전일매도수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tdy_buyq | 금일매수수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tdy_sellq | 금일매도수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pur_amt | 매입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - pur_cmsn | 매입수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - sell_cmsn | 평가수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tax | 세금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - sum_cmsn | 수수료합 | String | N | 15 | 매입수수료 + 평가수수료 |
| Body | - poss_rt | 보유비중(%) | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 2 | |
| Body | - crd_tp_nm | 신용구분명 | String | N | 4 | |
| Body | - crd_loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |

Request Example

```
{
    "qry_tp": "1",
    "dmst_stex_tp": "KRX"
}
```

Response Example

```
{
    "tot_pur_amt": "000000017598258",
    "tot_evlt_amt": "000000025789890",
    "tot_evlt_pl": "000000008138825",
    "tot_prft_rt": "46.25",
    "prsm_dpst_aset_amt": "000001012632507",
    "tot_loan_amt": "000000000000000",
    "tot_crd_loan_amt": "000000000000000",
    "tot_crd_ls_amt": "000000000000000",
    "acnt_evlt_remn_indv_tot": [
        {
            "stk_cd": "A005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "evltv_prft": "-00000000196888",
            "prft_rt": "-52.71",
            "pur_pric": "000000000124500",
            "pred_close_pric": "000000045400",
            "rmnd_qty": "000000000000003",
            "trde_able_qty": "000000000000003",
```

Response Example


```
            "cur_prc": "000000059000",
            "pred_buyq": "000000000000000",
            "pred_sellq": "000000000000000",
            "tdy_buyq": "000000000000000",
            "tdy_sellq": "000000000000000",
            "pur_amt": "000000000373500",
            "pur_cmsn": "000000000000050",
            "evlt_amt": "000000000177000",
            "sell_cmsn": "000000000000020",
            "tax": "000000000000318",
            "sum_cmsn": "000000000000070",
            "poss_rt": "2.12",
            "crd_tp": "00",
            "crd_tp_nm": "",
            "crd_loan_dt": ""
        },
        {
            "stk_cd": "A005930",
            "stk_nm": "삼성전자",
            "evltv_prft": "-00000000995004",
            "prft_rt": "-59.46",
            "pur_pric": "000000000209178",
            "pred_close_pric": "000000097600",
            "rmnd_qty": "000000000000008",
            "trde_able_qty": "000000000000008",
            "cur_prc": "000000085000",
            "pred_buyq": "000000000000000",
            "pred_sellq": "000000000000000",
            "tdy_buyq": "000000000000000",
            "tdy_sellq": "000000000000000",
            "pur_amt": "000000001673430",
            "pur_cmsn": "000000000000250",
            "evlt_amt": "000000000680000",
            "sell_cmsn": "000000000000100",
            "tax": "000000000001224",
            "sum_cmsn": "000000000000350",
            "poss_rt": "9.51",
            "crd_tp": "00",
            "crd_tp_nm": "",
            "crd_loan_dt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 주식 매수주문(kt10000) |
| API 명 | 주식 매수주문 |
| API ID | kt10000 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 매수 주문을 요청합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 0:보통 , 3:시장가 , 5:조건부지정가 , 81:장마감후시간외 , 61:장시작전시간외, 62:시간외단일가 , 6:최유리지정가 , 7:최우선지정가 , 10:보통(IOC) , 13:시장가(IOC) , 16:최유리(IOC) , 20:보통(FOK) , 23:시장가(FOK) , 26:최유리(FOK) , 28:스톱지정가,29:중간가,30:중간가(IOC),31:중간가(FOK) |
| Body | cond_uv | 조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

Request Example

```
{
```

Request Example

```
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "stk_cd": "005930",
    "ord_qty": "1",
    "ord_uv": "",
    "trde_tp": "3",
    "cond_uv": ""
}
```

Response Example

```
{
    "ord_no" : "00024"
    "return_code":0,
    "return_msg":"정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 주식 매도주문(kt10001) |
| API 명 | 주식 매도주문 |
| API ID | kt10001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 매도 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 0:보통 , 3:시장가 , 5:조건부지정가 , 81:장마감후시간외 , 61:장시작전시간외, 62:시간외단일가 , 6:최유리지정가 , 7:최우선지정가 , 10:보통(IOC) , 13:시장가(IOC) , 16:최유리(IOC) , 20:보통(FOK) , 23:시장가(FOK) , 26:최유리(FOK) , 28:스톱지정가,29:중간가,30:중간가(IOC),31:중간가(FOK) |
| Body | cond_uv | 조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

**Request Example**

```
{
```

Request Example

```
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "stk_cd": "005930",
    "ord_qty": "1",
    "ord_uv": "",
    "trde_tp": "3",
    "cond_uv": ""
}
```

Response Example

```
{
    "ord_no": "0000138",
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매도주문이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 주식 정정주문(kt10002) |
| API 명 | 주식 정정주문 |
| API ID | kt10002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 정정 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | 매수/매도 주문 요청 응답 결과로 받은 7자리 주문번호 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력 시 잔량 전부 정정 |
| Body | mdfy_uv | 정정단가 | String | Y | 12 | 단위: 원 |
| Body | mdfy_cond_uv | 정정조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

**Request Example**

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX",
```

Request Example

```
    "orig_ord_no": "0000139",
    "stk_cd": "005930",
    "mdfy_qty": "1",
    "mdfy_uv": "199700",
    "mdfy_cond_uv": ""
}
```

Response Example

```
{
    "ord_no": "0000140",
    "base_orig_ord_no": "0000139",
    "mdfy_qty": "000000000001",
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매수정정 주문입력이 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 주식 취소주문(kt10003) |
| API 명 | 주식 취소주문 |
| API ID | kt10003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

주식 취소 주문을 요청합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | 매수/매도 주문 요청 응답 결과로 받은 7자리 주문번호 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력시 잔량 전부 취소 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "orig_ord_no": "0000140",
    "stk_cd": "005930",
    "cncl_qty": "1"
}
```

Response Example

Response Example


```
{
    "ord_no": "0000141",
    "base_orig_ord_no": "0000139",
    "cncl_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매수취소 주문입력이 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 신용주문 > 신용 매수주문(kt10006) |
| API 명 | 신용 매수주문 |
| API ID | kt10006 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/crdordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 매수 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 0:보통 , 3:시장가 , 5:조건부지정가 , 81:장마감후시간외 , 61:장시작전시간외, 62:시간외단일가 , 6:최유리지정가 , 7:최우선지정가 , 10:보통(IOC) , 13:시장가(IOC) , 16:최유리(IOC) , 20:보통(FOK) , 23:시장가(FOK) , 26:최유리(FOK) , 28:스톱지정가,29:중간가,30:중간가(IOC),31:중간가(FOK) |
| Body | cond_uv | 조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

**Request Example**

```
{
```

Request Example


```
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "stk_cd": "005930",
    "ord_qty": "1",
    "ord_uv": "2580",
    "trde_tp": "0",
    "cond_uv": ""
}
```


Response Example


```
{
    "ord_no": "0001615",
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "신용 매수주문이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 신용주문 > 신용 매도주문(kt10007) |
| API 명 | 신용 매도주문 |
| API ID | kt10007 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/crdordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 매도 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 0:보통 , 3:시장가 , 5:조건부지정가 , 81:장마감후시간외 , 61:장시작전시간외, 62:시간외단일가 , 6:최유리지정가 , 7:최우선지정가 , 10:보통(IOC) , 13:시장가(IOC) , 16:최유리(IOC) , 20:보통(FOK) , 23:시장가(FOK) , 26:최유리(FOK) , 28:스톱지정가,29:중간가,30:중간가(IOC),31:중간가(FOK) |
| Body | crd_deal_tp | 신용거래구분 | String | Y | 2 | 33:융자 , 99:융자합 |
| Body | crd_loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD(융자일경우필수) |
| Body | cond_uv | 조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

Request Example

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "stk_cd": "005930",
    "ord_qty": "3",
    "ord_uv": "6450",
    "trde_tp": "0",
    "crd_deal_tp": "99",
    "crd_loan_dt": "",
    "cond_uv": ""
}
```

Response Example

```
{
    "ord_no": "0001614",
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "신용 매도주문이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 신용주문 > 신용 정정주문(kt10008) |
| API 명 | 신용 정정주문 |
| API ID | kt10008 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/crdordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 정정 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | 매수/매도 주문 요청 응답 결과로 받은 7자리 주문번호 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력시 잔량 전부 정정 |
| Body | mdfy_uv | 정정단가 | String | Y | 12 | 단위: 원 |
| Body | mdfy_cond_uv | 정정조건단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | KRX, NXT, SOR |

**Request Example**

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX",
```

Request Example

```
    "orig_ord_no": "0000455",
    "stk_cd": "005930",
    "mdfy_qty": "1",
    "mdfy_uv": "2590",
    "mdfy_cond_uv": ""
}
```

Response Example

```
{
    "ord_no": "0000509",
    "base_orig_ord_no": "0000454",
    "mdfy_qty": "000000000001",
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매수정정 주문입력이 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 신용주문 > 신용 취소주문(kt10009) |
| API 명 | 신용 취소주문 |
| API ID | kt10009 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/crdordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 취소 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 3 | KRX,NXT,SOR |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | 매수/매도 주문 요청 응답 결과로 받은 7자리 주문번호 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력시 잔량 전부 취소 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

**Request Example**

```
{
    "dmst_stex_tp": "KRX",
    "orig_ord_no": "0001615",
    "stk_cd": "005930",
    "cncl_qty": "1"
}
```

**Response Example**

Response Example


```
{
    "ord_no": "0001695",
    "base_orig_ord_no": "0001614",
    "cncl_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매도취소 주문입력이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 신용융자 가능종목요청(kt20016) |
| API 명 | 신용융자 가능종목요청 |
| API ID | kt20016 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

신용 융자 가능 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | crd_stk_grde_tp | 신용종목등급구분 | String | N | 1 | %:전체, A:A군, B:B군, C:C군, D:D군, E:E군 |
| Body | mrkt_deal_tp | 시장거래구분 | String | Y | 1 | %:전체, 1:코스피, 0:코스닥 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 종목 코드 입력 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crd_loan_able | 신용융자가능여부 | String | N | 40 | |
| Body | crd_loan_pos_stk | 신용융자가능종목 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - crd_assr_rt | 신용보증금율 | String | N | 4 | %가 포함된 백분율 |
| Body | - repl_pric | 대용가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pred_close_pric | 전일종가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - crd_limit_over_yn | 신용한도초과여부 | String | N | 1 | Y, N |
| Body | - crd_limit_over_txt | 신용한도초과 | String | N | 40 | N:공란,Y:회사한도 초과 |

Request Example


```
{
    "crd_stk_grde_tp": "A",
    "mrkt_deal_tp": "%",
    "stk_cd": "039490"
}
```


Response Example


```
{
    "crd_loan_able": "",
    "crd_loan_pos_stk": [
        {
            "stk_cd": "A039490",
            "stk_nm": "키움증권",
            "crd_assr_rt": "45%",
            "repl_pric": "000000087390",
            "pred_close_pric": "000000117500",
            "crd_limit_over_yn": "N",
            "crd_limit_over_txt": ""
        },
        {
            "stk_cd": "A039490",
            "stk_nm": "키움증권",
            "crd_assr_rt": "45%",
            "repl_pric": "000000069420",
            "pred_close_pric": "000000105400",
            "crd_limit_over_yn": "N",
            "crd_limit_over_txt": ""
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료 되었습니다. 연속자료가 존재합니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 종목정보 > 신용융자 가능문의(kt20017) |
| API 명 | 신용융자 가능문의 |
| API ID | kt20017 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목 코드로 신용융자 가능 여부를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | 종목 코드 입력 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crd_alow_yn | 신용가능여부 | String | N | 40 | |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "039490"
}
```

**Response Example**

```
{
    "crd_alow_yn": "< A군 신용융자 가능 >",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 금현물 매수주문(kt50000) |
| API 명 | 금현물 매수주문 |
| API ID | kt50000 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 매수 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 00:보통, 10:보통(IOC), 20:보통(FOK) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "ord_qty": "1",
    "ord_uv": "160000",
    "trde_tp": "00"
}
```

**Response Example**

```
{
    "ord_no": "0000010",
    "return_code": 0,
```

Response Example


```
    "return_msg": "매수주문이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 금현물 매도주문(kt50001) |
| API 명 | 금현물 매도주문 |
| API ID | kt50001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 매도 주문으로 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주 |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: 원 |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 00:보통, 10:보통(IOC), 20:보통(FOK) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 7자리 주문번호 |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "ord_qty": "1",
    "ord_uv": "160000",
    "trde_tp": "00"
}
```

**Response Example**

```
{
    "ord_no": "0000016",
    "return_code": 0,
```

Response Example


```
    "return_msg": "매도주문이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 금현물 정정주문(kt50002) |
| API 명 | 금현물 정정주문 |
| API ID | kt50002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 정정 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력시 잔량 전부 정정 |
| Body | mdfy_uv | 정정단가 | String | Y | 12 | 단위: 원 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "M04020000",
    "orig_ord_no": "0000012",
    "mdfy_qty": "1",
    "mdfy_uv": "150000"
}
```

**Response Example**

Response Example


```
{
    "ord_no": "0000013",
    "base_orig_ord_no": "0000012",
    "mdfy_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매수정정 주문입력이 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 주문 > 금현물 취소주문(kt50003) |
| API 명 | 금현물 취소주문 |
| API ID | kt50003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 취소 주문을 요청합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 7 | 매수/매도 주문 요청 응답 결과로 받은 7자리 주문번호 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | M04020000 금 99.99_1kg, M04020100 미니금 99.99_100g |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | Y | 12 | 단위: 1주, '0' 입력시 잔량 전부 취소 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 새 주문번호 |
| Body | base_orig_ord_no | 모주문번호 | String | N | 7 | 원 주문번호 |
| Body | cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

**Request Example**

```
{
    "orig_ord_no": "0000014",
    "stk_cd": "M04020000",
    "cncl_qty": "1"
}
```

**Response Example**

```
{
    "ord_no": "0000015",
```

Response Example


```
    "base_orig_ord_no": "0000014",
    "cncl_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "매수취소주문입력이 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 잔고확인(kt50020) |
| API 명 | 금현물 잔고확인 |
| API ID | kt50020 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

현재 금현물 토큰 계좌의 잔고 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | net_entr | 추정예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_est_amt | 잔고평가액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | net_amt | 예탁자산평가액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_book_amt2 | 총매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_dep_amt | 추정예탁자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | paym_alowa | 출금가능금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | pl_amt | 실현손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | gold_acnt_evlt_prst | 금현물계좌평가현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 30 | 금 종목 코드 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 12 | 금 종목 코드 설명 |
| Body | - real_qty | 보유수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - avg_prc | 평균단가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - est_amt | 평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - est_lspft | 손익금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - est_ratio | 손익율 | String | N | 12 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - vlad_tax | 부가가치세 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - book_amt2 | 매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_prch_prc | 손익분기매입가 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - qty | 결제잔고 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - able_qty | 가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "tot_entr": "000098740486",
    "net_entr": "000098740486",
    "tot_est_amt": "000001207273",
    "net_amt": "000099955866",
    "tot_book_amt2": "000001254780",
    "tot_dep_amt": "000099951884",
    "paym_alowa": "000098740486",
    "pl_amt": "000000000000",
    "gold_acnt_evlt_prst": [
        {
            "stk_cd": "M04020000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "real_qty": "000000000002",
            "avg_prc": "000000152385",
            "cur_prc": "000000151780",
            "est_amt": "000000301569",
            "est_lspft": "-00000003201",
            "est_ratio": "-1.0503",
            "cmsn": "000000001810",
            "vlad_tax": "000000000181",
            "book_amt2": "000000304770",
            "pl_prch_prc": "153380.50",
            "qty": "000000000002",
            "buy_qty": "000000000000",
            "sell_qty": "000000000000",
            "able_qty": "000000000002"
        },
        {
            "stk_cd": "M04020100",
            "stk_nm": "미니금 99.99_100g",
            "real_qty": "000000000006",
            "avg_prc": "000000158335",
            "cur_prc": "000000151970",
            "est_amt": "000000905704",
            "est_lspft": "-00000044306",
            "est_ratio": "-4.6637",
            "cmsn": "000000005560",
            "vlad_tax": "000000000556",
            "book_amt2": "000000950010",
            "pl_prch_prc": "159354.33",
            "qty": "000000000006",
            "buy_qty": "000000000000",
```

Response Example


```
            "sell_qty": "000000000000",
            "able_qty": "000000000006"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 예수금(kt50021) |
| API 명 | 금현물 예수금 |
| API ID | kt50021 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

현재 금현물 토큰 계좌의 예수금 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | entra | 예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | profa_ch | 증거금현금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | chck_ina_amt | 수표입금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loan | 기타대여금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loan_dlfe | 기타대여금연체료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | etc_loan_tot | 기타대여금합계 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | prsm_entra | 추정예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | buy_exct_amt | 매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | sell_exct_amt | 매도정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | sell_buy_exct_amt | 매도매수정산금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | dly_amt | 미수변제소요금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | prsm_pymn_alow_amt | 추정출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | pymn_alow_amt | 출금가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | ord_alow_amt | 주문가능금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "entra": "000000098740486",
    "profa_ch": "000000000000000",
    "chck_ina_amt": "000000000000000",
    "etc_loan": "000000000000000",
    "etc_loan_dlfe": "000000000000000",
    "etc_loan_tot": "000000000000000",
    "prsm_entra": "000000098740486",
    "buy_exct_amt": "000000000000000",
    "sell_exct_amt": "000000000000000",
    "sell_buy_exct_amt": "000000000000000",
    "dly_amt": "000000000000000",
    "prsm_pymn_alow_amt": "000000098740486",
    "pymn_alow_amt": "000000098740486",
    "ord_alow_amt": "000000098740486",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 주문체결전체조회(kt50030) |
| API 명 | 금현물 주문체결전체조회 |
| API ID | kt50030 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 주문의 체결/미체결 내역 전체를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | N | 1 | 1: 주문순, 2: 역순 |
| Body | mrkt_deal_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 5:KRX금현물, 5값으로 고정 |
| Body | stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:주식, 2:채권 |
| Body | slby_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | M04020000: 금 99.99_1kg, M04020100: 미니금 99.99_100g, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 7 | 시작주문번호 입력 시 이전 주문은 조회되지 않음, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | %:(전체), KRX, NXT, SOR |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_ord_cntr_prst | 계좌별주문체결현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | N | 1 | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 주문번호 7자리 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 상품코드 | String | N | 12 | 금 종목코드 9자리 |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 12 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문유형구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - data_send_end_tp | 접수구분 | String | N | 12 | |
| Body | - mrkt_deal_tp | 시장구분 | String | N | 1 | |
| Body | - rsrv_tp | 예약/반대여부 | String | N | 4 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 7 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - dcd_tp_nm | 결제구분 | String | N | 4 | |
| Body | - crd_deal_tp | 신용거래구분 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 미체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - comm_ord_tp | 통신구분 | String | N | 10 | |
| Body | - mdfy_cncl_tp | 정정취소구분 | String | N | 20 | |
| Body | - dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | |
| Body | - cond_uv | 스톱가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "ord_dt": "20250821",
    "qry_tp": "1",
    "mrkt_deal_tp": "1",
    "stk_bond_tp": "0",
    "slby_tp": "0",
    "stk_cd": "M04020000",
    "fr_ord_no": "",
    "dmst_stex_tp": "KRX"
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_ord_cntr_prst": [
        {
            "stk_bond_tp": "1",
            "ord_no": "0000010",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "io_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "data_send_end_tp": "접수",
            "mrkt_deal_tp": "5",
            "rsrv_tp": "",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "dcd_tp_nm": "당일",
            "crd_deal_tp": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
```

Response Example


```
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "",
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl_tp": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },
        {
            "stk_bond_tp": "1",
            "ord_no": "0000011",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "io_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "data_send_end_tp": "접수",
            "mrkt_deal_tp": "5",
            "rsrv_tp": "",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "dcd_tp_nm": "당일",
            "crd_deal_tp": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "",
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl_tp": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 주문체결조회(kt50031) |
| API 명 | 금현물 주문체결조회 |
| API ID | kt50031 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 주문의 체결 내역을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:주문순, 2:역순, 3:미체결, 4:체결내역만 |
| Body | stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:주식, 2:채권 |
| Body | sell_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | M04020000: 금 99.99_1kg, M04020100: 미니금 99.99_100g, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 7 | 시작주문번호 입력 시 이전 주문은 조회되지 않음, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | Y | 6 | %:(전체),KRX:한국거래소,NXT:넥스트트레이드,SOR:최선주문집행 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_ord_cntr_prps_dtl | 계좌별주문체결내역상세 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 주문번호 7자리 |
| Body | - stk_cd | 종목번호 | String | N | 12 | 금 종목코드 9자리 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 20 | |
| Body | - crd_tp | 신용구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - acpt_tp | 접수구분 | String | N | 20 | |
| Body | - rsrv_tp | 반대여부 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_tm | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ori_ord | 원주문 | String | N | 7 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문구분 | String | N | 20 | |
| Body | - loan_dt | 대출일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - comm_ord_tp | 통신구분 | String | N | 20 | |
| Body | - mdfy_cncl | 정정취소 | String | N | 20 | |
| Body | - cnfm_tm | 확인시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 8 | |
| Body | - cond_uv | 스톱가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

Request Example

```
{
    "ord_dt": "20250821",
    "qry_tp": "1",
    "stk_bond_tp": "0",
    "sell_tp": "0",
    "stk_cd": "M04020000",
    "fr_ord_no": "",
    "dmst_stex_tp": "%"
}
```

Response Example

```
{
    "acnt_ord_cntr_prps_dtl": [
        {
            "ord_no": "0000010",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "crd_tp": "보통매매",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "acpt_tp": "접수",
            "rsrv_tp": "",
            "ord_tm": "13:20:37",
            "ori_ord": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "io_tp_nm": "매수",
            "loan_dt": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "0000000000",
```

Response Example


```
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl": "",
            "cnfm_tm": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },
        {
            "ord_no": "0000011",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "crd_tp": "보통매매",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "acpt_tp": "접수",
            "rsrv_tp": "",
            "ord_tm": "13:20:39",
            "ori_ord": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "io_tp_nm": "매수",
            "loan_dt": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "0000000001",
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl": "",
            "cnfm_tm": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },

    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 거래내역조회(kt50032) |
| API 명 | 금현물 거래내역조회 |
| API ID | kt50032 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

각 일자별로 계좌번호/계좌일련번호/지점코드/종목코드/매도 매수구분/ 매체 값이 같은 거래끼리는 수수료 및 부가가치세가 합산됩니다. 또한, 각 합계는 마지막 거래 내역에만 노출됩니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | tp | 구분 | String | N | 1 | 0:전체, 1:입출금, 2:출고, 3:매매, 4:매수, 5:매도, 6:입금, 7:출금 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | M04020000: 금 99.99_1kg, M04020100: 미니금 99.99_100g, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_print | 계좌번호 | String | N | 62 | 계좌번호 출력용 |
| Body | gold_trde_hist | 금현물거래내역 | List<Map> | N | | |
| Body | - deal_dt | 거래일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - deal_no | 거래번호 | String | N | 9 | 거래번호 9자리 |
| Body | - rmrk_nm | 적요명 | String | N | 60 | |
| Body | - deal_qty | 거래수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - gold_spot_vat | 금현물부가가치세 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - exct_amt | 정산금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - dly_sum | 연체합 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - entra_remn | 예수금잔고 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - mdia_nm | 메체구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - orig_deal_no | 원거래번호 | String | N | 7 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - uv_exrt | 거래단가 | String | N | 15 | |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - uncl_ocr | 미수(원/g) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - rpym_sum | 변제합 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - spot_remn | 현물잔고 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - proc_time | 처리시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - rcpy_no | 출납번호 | String | N | 9 | 출납번호 9자리 |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 금 종목 코드 |
| Body | - deal_amt | 거래금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tax_tot_amt | 소득/주민세 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - cntr_dt | 체결일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - proc_brch_nm | 처리점 | String | N | 20 | |
| Body | - prcsr | 처리자 | String | N | 20 | |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20250819",
    "end_dt": "20250820",
    "tp": "0",
    "stk_cd": ""
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_print": "****-****-** [***]",
    "gold_trde_hist": [
        {
            "deal_dt": "20250905",
            "deal_no": "000000001",
            "rmrk_nm": "금현물매수",
            "deal_qty": "000000000000008",
            "gold_spot_vat": "000000000000382",
            "exct_amt": "000000001278522",
            "dly_sum": "000000000000000",
            "entra_remn": "000000097004944",
            "mdia_nm": "REST API",
            "orig_deal_no": "000000000",
            "stk_nm": "금99.99_1Kg",
            "uv_exrt": "159290.00",
            "cmsn": "000000000003820",
            "uncl_ocr": "000000000000000",
            "rpym_sum": "000000000000000",
            "spot_remn": "000000000000012",
            "proc_time": "17:40:04",
            "rcpy_no": "000000000",
            "stk_cd": "M04020000",
            "deal_amt": "000000001274320",
            "tax_tot_amt": "000000000000000",
```

Response Example


```
            "cntr_dt": "20250905",
            "proc_brch_nm": "온라인지점13",
            "prcsr": "DAILY"
        },
        {
            "deal_dt": "20250908",
            "deal_no": "000000001",
            "rmrk_nm": "금현물매도",
            "deal_qty": "000000000000003",
            "gold_spot_vat": "000000000000000",
            "exct_amt": "000000000000000",
            "dly_sum": "000000000000000",
            "entra_remn": "000000097004944",
            "mdia_nm": "REST API",
            "orig_deal_no": "000000000",
            "stk_nm": "금99.99_1Kg",
            "uv_exrt": "161700.00",
            "cmsn": "000000000000000",
            "uncl_ocr": "000000000000000",
            "rpym_sum": "000000000000000",
            "spot_remn": "000000000000009",
            "proc_time": "17:40:05",
            "rcpy_no": "000000000",
            "stk_cd": "M04020000",
            "deal_amt": "000000000485100",
            "tax_tot_amt": "000000000000000",
            "cntr_dt": "20250908",
            "proc_brch_nm": "온라인지점13",
            "prcsr": "DAILY"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 계좌 > 금현물 미체결조회(kt50075) |
| API 명 | 금현물 미체결조회 |
| API ID | kt50075 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/dostk/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

금현물 주문의 미체결 내역을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | N | 1 | 1: 주문순, 2: 역순 |
| Body | mrkt_deal_tp | 시장구분 | String | Y | 1 | 5:KRW금현물, 5값으로 고정 |
| Body | stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:주식, 2:채권 |
| Body | sell_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체, 1:매도, 2:매수 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | M04020000: 금 99.99_1kg, M04020100: 미니금 99.99_100g, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 7 | 시작주문번호 입력 시 이전 주문은 조회되지 않음, 전체 조회는 빈값('')으로 설정 |
| Body | dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | %:(전체), KRX, NXT, SOR |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_ord_oso_prst | 계좌별주문미체결현황 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_bond_tp | 주식채권구분 | String | N | 1 | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 7 | 주문번호 7자리 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 상품코드 | String | N | 12 | 금 종목코드 9자리 |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 12 | |
| Body | - io_tp_nm | 주문유형구분 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - data_send_end_tp | 접수구분 | String | N | 12 | |
| Body | - mrkt_deal_tp | 시장구분 | String | N | 1 | |
| Body | - rsrv_tp | 예약/반대여부 | String | N | 4 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 7 | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - dcd_tp_nm | 결제구분 | String | N | 4 | |
| Body | - crd_deal_tp | 신용거래구분 | String | N | 20 | |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 미체결수량 | String | N | 10 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |
| Body | - comm_ord_tp | 통신구분 | String | N | 10 | |
| Body | - mdfy_cncl_tp | 정정취소구분 | String | N | 20 | |
| Body | - dmst_stex_tp | 국내거래소구분 | String | N | 6 | |
| Body | - cond_uv | 스톱가 | String | N | 10 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 10자리 숫자 |

Request Example


```
{
    "ord_dt": "20250821",
    "qry_tp": "1",
    "mrkt_deal_tp": "1",
    "stk_bond_tp": "0",
    "sell_tp": "0",
    "stk_cd": "M04020000",
    "fr_ord_no": "",
    "dmst_stex_tp": "KRX"
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_ord_oso_prst": [
        {
            "stk_bond_tp": "1",
            "ord_no": "0000016",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "io_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "data_send_end_tp": "접수",
            "mrkt_deal_tp": "5",
            "rsrv_tp": "",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "dcd_tp_nm": "당일",
            "crd_deal_tp": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
```

Response Example


```
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "0000000001",
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl_tp": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },
        {
            "stk_bond_tp": "1",
            "ord_no": "0000015",
            "stk_cd": "M04020000",
            "trde_tp": "지정가",
            "io_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "0000000001",
            "ord_uv": "0000140000",
            "cnfm_qty": "0000000000",
            "data_send_end_tp": "접수",
            "mrkt_deal_tp": "5",
            "rsrv_tp": "",
            "orig_ord_no": "0000000",
            "stk_nm": "금 99.99_1Kg",
            "dcd_tp_nm": "당일",
            "crd_deal_tp": "",
            "cntr_qty": "0000000000",
            "cntr_uv": "0000000000",
            "ord_remnq": "0000000001",
            "comm_ord_tp": "REST API",
            "mdfy_cncl_tp": "",
            "dmst_stex_tp": "KRX",
            "cond_uv": "0000000000"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 실시간 종목 조회 순위(usa01980) |
| API 명 | 미국주식 실시간 종목 조회 순위 |
| API ID | usa01980 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 실시간 종목 순위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | svc_type | 서비스 유형 | String | N | 4 | B286:30초,B281:1분,B282:10분,B283:1시간,B284:당일 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | base_date | 기준날짜 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | base_time | 기준시간 | String | N | 6 | HHmmss |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 종목순위 | String | N | 2 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 16 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - sign | 등락부호 | String | N | 1 | +: 상승, -:하락, '': 보합 |
| Body | - chg_val | 직전대비 순위변화값 | String | N | 2 | |
| Body | - curr_pric | 현재가 | String | N | 16 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - sign_for_gjga | 기준가대비 부호 | String | N | 1 | +: 상승, -:하락, '': 보합 |
| Body | - diff_rate_for_gjga | 기준가대비 등락률 | String | N | 10 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sign_for_prev | 직전기준대비 부호 | String | N | 1 | +: 상승, -:하락, '': 보합 |
| Body | - diff_rate_for_prev | 직전기준대비 등락률 | String | N | 10 | 단위: %, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |

Request Example

```
{
    "svc_type": "B281"
}
```

Response Example


```
{
    "base_date": "20260624",
    "base_time": "210500",
    "result_list": [
        {
            "rank": "01",
            "stk_cd": "MU",
            "stk_nm": "마이크론 테크놀로지",
            "sign": "",
            "chg_val": "00",
            "curr_pric": "1097.2200",
            "sign_for_gjga": "+",
            "diff_rate_for_gjga": "4.3200",
            "sign_for_prev": "-",
            "diff_rate_for_prev": "0.1300",
            "stex_tp": "ND"
        },
        {
            "rank": "02",
            "stk_cd": "SPCX",
            "stk_nm": "스페이스X",
            "sign": "",
            "chg_val": "00",
            "curr_pric": "154.6000",
            "sign_for_gjga": "-",
            "diff_rate_for_gjga": "0.9700",
            "sign_for_prev": "-",
            "diff_rate_for_prev": "0.1600",
            "stex_tp": "ND"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 관심종목 등록 상위(usa01990) |
| API 명 | 미국주식 관심종목 등록 상위 |
| API ID | usa01990 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목 등록 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | dt_unit_tp | 일,주,월단위구분 | String | N | | D:일,W:주,M:월 |
| Body | stk_tp | 시장구분 | String | N | | A:전체,S:주식,E:ETF |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - rank_flu_sig | 순위등락부호 | String | N | | +:상승, -:하락, 0:순위변동없음 , N:신규진입 |
| Body | - rank_flu | 순위등락폭 | String | N | | 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일거래량대비 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "dt_unit_tp": "D",
    "stk_tp": "A"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "rank_flu_sig": "0",
            "rank_flu": "",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "SPCX",
            "stk_nm": "스페이스X",
            "stk_enm": "SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP",
            "cur_prc": "-154.6000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.5100",
            "flu_rt": "-0.97"
        },
        {
            "rank": "2",
            "rank_flu_sig": "0",
            "rank_flu": "",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "MU",
            "stk_nm": "마이크론 테크놀로지",
            "stk_enm": "MICRON TECHNOLOGY INC",
            "cur_prc": "+1103.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+51.2300",
            "flu_rt": "+4.87"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 틱 차트(usa06010) |
| API 명 | 미국주식 틱 차트 |
| API ID | usa06010 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 틱 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |
| Body | tic_scope | 틱범위 | String | N | | |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - bus_dt | 영업일자 | String | N | | |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "tic_scope": "1",
    "upd_stkpc_tp": "1",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "201.3600",
            "trde_qty": "1",
            "open_pric": "201.3600",
            "high_pric": "201.3600",
            "low_pric": "201.3600",
            "cntr_tm": "20260624080700",
            "bus_dt": "20260624",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "201.3900",
            "trde_qty": "1",
            "open_pric": "201.3900",
            "high_pric": "201.3900",
            "low_pric": "201.3900",
            "cntr_tm": "20260624080700",
            "bus_dt": "20260624",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 분 차트(usa06011) |
| API 명 | 미국주식 분 차트 |
| API ID | usa06011 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 분 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | tic_scope | XX분봉 | String | N | | |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | YYYYMMDDHHmmss |
| Body | - bus_dt | 영업일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260305",
    "tic_scope": "1",
    "upd_stkpc_tp": "0",
    "exrt_appl_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "201.3900",
            "trde_qty": "2",
            "open_pric": "201.3900",
            "high_pric": "201.3900",
            "low_pric": "201.3900",
            "cntr_tm": "20260624080800",
            "bus_dt": "20260624",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "201.3700",
            "trde_qty": "1",
            "open_pric": "201.3700",
            "high_pric": "201.3700",
            "low_pric": "201.3700",
            "cntr_tm": "20260624080800",
            "bus_dt": "20260624",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 일 차트(usa06012) |
| API 명 | 미국주식 일 차트 |
| API ID | usa06012 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260412",
    "upd_stkpc_tp": "1",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "201.3612",
            "pred_pre": "+1.3212",
            "flu_rt": "+0.66",
            "acc_trde_qty": "431663",
            "acc_trde_prica": "86910071",
            "open_pric": "200.0400",
            "high_pric": "200.0400",
            "low_pric": "200.0400",
            "dt": "20260624",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "200.0400",
            "pred_pre": "-8.6100",
            "flu_rt": "-4.30",
            "acc_trde_qty": "153496196",
            "acc_trde_prica": "39496094121",
            "open_pric": "202.1700",
            "high_pric": "203.7700",
            "low_pric": "200.0000",
            "dt": "20260623",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 주 차트(usa06013) |
| API 명 | 미국주식 주 차트 |
| API ID | usa06013 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260402",
    "upd_stkpc_tp": "",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "201.3800",
            "acc_trde_qty": "275969428",
            "acc_trde_prica": "65203629396",
            "open_pric": "211.4400",
            "high_pric": "213.9900",
            "low_pric": "200.0000",
            "dt": "20260622",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "204.6500",
            "acc_trde_qty": "403994261",
            "acc_trde_prica": "100706752839",
            "open_pric": "208.9200",
            "high_pric": "212.7107",
            "low_pric": "203.0800",
            "dt": "20260615",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 월 차트(usa06014) |
| API 명 | 미국주식 월 차트 |
| API ID | usa06014 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 월 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260402",
    "upd_stkpc_tp": "1",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "177.3900",
            "acc_trde_qty": "311275162",
            "acc_trde_prica": "62369291703",
            "open_pric": "176.0000",
            "high_pric": "177.4900",
            "low_pric": "171.3700",
            "dt": "20260401",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "174.4000",
            "acc_trde_qty": "4027150955",
            "acc_trde_prica": "692583372098",
            "open_pric": "175.0100",
            "high_pric": "188.8800",
            "low_pric": "164.2700",
            "dt": "20260302",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 년 차트(usa06015) |
| API 명 | 미국주식 년 차트 |
| API ID | usa06015 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 년 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260402",
    "upd_stkpc_tp": "",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "177.3900",
            "acc_trde_qty": "11376099704",
            "acc_trde_prica": "2084225821160",
            "open_pric": "189.8350",
            "high_pric": "197.6299",
            "low_pric": "164.2700",
            "dt": "20260102",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "186.5000",
            "acc_trde_qty": "55197497195",
            "acc_trde_prica": "7805007136786",
            "open_pric": "136.0000",
            "high_pric": "212.1899",
            "low_pric": "86.6200",
            "dt": "20250102",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 차트 > 미국주식 분기 차트(usa06016) |
| API 명 | 미국주식 분기 차트 |
| API ID | usa06016 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/chart |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 분기 차트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |
| Body | exrt_appl_tp | 환율적용구분 | String | N | | 0:미적용, 1:적용 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - upd_stkpc_tp | 수정주가구분 | String | N | | |
| Body | - upd_rt | 수정비율 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "strt_dt": "20260502",
    "upd_stkpc_tp": "0",
    "exrt_appl_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "198.4500",
            "acc_trde_qty": "3258195689",
            "acc_trde_prica": "693089656759",
            "open_pric": "176.0000",
            "high_pric": "216.8250",
            "low_pric": "171.3700",
            "dt": "20260401",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        },
        {
            "cur_prc": "174.4000",
            "acc_trde_qty": "11064824542",
            "acc_trde_prica": "2021856529457",
            "open_pric": "189.8350",
            "high_pric": "197.6299",
            "low_pric": "164.2700",
            "dt": "20260102",
            "upd_stkpc_tp": "",
            "upd_rt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래소구분 조회(usa10098) |
| API 명 | 미국주식 거래소구분 조회 |
| API ID | usa10098 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 거래소 구분을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - mkgb | 거래소명 | String | N | | |
| Body | - upgb | 업종명 | String | N | | |
| Body | - isEtf | ETF 여부 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "stk_cd": "NVDA"
}
```

Response Example


```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "stk_enm": "NVIDIA CORP",
            "mkgb": "NASDAQ",
            "upgb": "반도체 및 반도체장비",
            "isEtf": "N"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 종목리스트(usa10099) |
| API 명 | 미국주식 종목리스트 |
| API ID | usa10099 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 종목 리스트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | %:전체,NA:AMEX,ND:NASDAQ,NY:NYSE |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - mkgb | 거래소명 | String | N | | |
| Body | - upgb | 업종명 | String | N | | |
| Body | - isEtf | ETF 여부 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "stex_tp": "%"
}
```

Response Example


```
{
    list: [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "TSLA",
            "stk_nm": "테슬라",
            "stk_enm": "TESLA INC",
            "mkgb": "NASDAQ",
            "upgb": "자동차",
            "isEtf": "N"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "stk_enm": "NVIDIA CORP",
            "mkgb": "NASDAQ",
            "upgb": "반도체 및 반도체장비",
            "isEtf": "N"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 종목 조회(usa10100) |
| API 명 | 미국주식 종목 조회 |
| API ID | usa10100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | mkgb | 거래소명 | String | N | | |
| Body | upgb | 업종명 | String | N | | |
| Body | isEtf | ETF 여부 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```

Response Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "stk_enm": "NVIDIA CORP",
    "mkgb": "NASDAQ",
    "upgb": "반도체 및 반도체장비",
    "isEtf": "N",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 업종리스트(usa10101) |
| API 명 | 미국주식 업종리스트 |
| API ID | usa10101 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 업종 리스트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | gubun | 구분 | String | N | | %:전체, 1:미국 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - inds_cd | 업종코드 | String | N | | |
| Body | - inds_nm | 업종명 | String | N | | |
| Body | - inds_enm | 업종영문명 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "gubun": "%"
}
```

**Response Example**

```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "gubun": "1",
```

Response Example


```
            "inds_cd": "10",
            "inds_nm": "에너지 및 관련서비스",
            "inds_enm": "Energy Related Equipment & Services"
        },
        {
            "gubun": "1",
            "inds_cd": "110",
            "inds_nm": "화학",
            "inds_enm": "Chemicals"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국지수 리스트(usa10102) |
| API 명 | 미국지수 리스트 |
| API ID | usa10102 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

## 개요

미국지수 리스트 정보를 조회합니다.

### Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | index_qry_tp | 업종지수구분 | String | N | | %:전체,NQ:나스닥,NS:S&P500,NW:다우 |

### Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - index_cd | 지수코드 | String | N | | |
| Body | - index_nm | 지수명 | String | N | | |
| Body | - index_enm | 지수영문명 | String | N | | |

### Request Example

```
{
    "index_qry_tp": "%"
}
```

### Response Example

```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
      {
            "stex_tp": "NQ",
```

Response Example


```
            "index_cd": "IXBK",
            "index_nm": "Nasdaq Bank",
            "index_enm": "나스닥 은행"
        },
        {
            "stex_tp": "NQ",
            "index_cd": "IXF",
            "index_nm": "NASDAQ Financial 100",
            "index_enm": "나스닥 금융100"
        },
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국 ETF,ETN 리스트 (usa10104) |
| API 명 | 미국 ETF,ETN 리스트 |
| API ID | usa10104 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국 ETF,ETN 리스트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | %:전체,NA:AMEX,ND:NASDAQ,NY:NYSE |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | - code | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - cate1 | 카테고리1 | String | N | | |
| Body | - cate2 | 카테고리2 | String | N | | |
| Body | - etn | ETN여부 | String | N | | |
| Body | - mkgb | 거래소명 | String | N | | |
| Body | - upnm | 업종명 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "stex_tp": "%"
}
```

Response Example


```
{
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAA",
            "cate1": "`BCG`ALLOC",
            "cate2": "`FOCA`XM``",
            "etn": "N",
            "mkgb": "AMEX",
            "upnm": ""
        },
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "cate1": "`BCG`COMMO",
            "cate2": "`FOCA`CF``",
            "etn": "N",
            "mkgb": "AMEX",
            "upnm": ""
        },
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAOX",
            "cate1": "`BCG`OTHER",
            "cate2": "`FOCA`LE``",
            "etn": "N",
            "mkgb": "AMEX",
            "upnm": ""
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국 ETF 카테고리 리스트(usa10105) |
| API 명 | 미국 ETF 카테고리 리스트 |
| API ID | usa10105 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국 ETF카테고리 리스트 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | gubun | 구분 | String | N | | %:전체,1:카테고리1차,2:카테고리2차 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - gubun | 구분 | String | N | | |
| Body | - cate1 | 카테고리1차 | String | N | | |
| Body | - cate1nam | 카테고리1차명 | String | N | | |
| Body | - cate2 | 카테고리2차 | String | N | | |
| Body | - cate2nam | 카테고리2차명 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "gubun": "%"
}
```

**Response Example**

```
{
```

Response Example


```
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다",
    "list": [
        {
            "gubun": "1",
            "cate1": "`BCG`EQUTY",
            "cate1nam": "주식",
            "cate2": "",
            "cate2nam": ""
        },
        {
            "gubun": "2",
            "cate1": "`BCG`CONVT",
            "cate1nam": "전환",
            "cate2": "`FOCA`CV``",
            "cate2nam": "전환형"
        }
    ],
    "return_code": 0
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 시세 > 미국주식 현재가 종목정보(usa20100) |
| API 명 | 미국주식 현재가 종목정보 |
| API ID | usa20100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 종목정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | 52wk_hgst_pric | 52주 최고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | 52wk_hgst_pric_pre_rt | 52주 최고가 대비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | 52wk_hgst_pric_dt | 52주 최고가일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | 52wk_lwst_pric | 52주 최저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | 52wk_lwst_pric_pre_rt | 52주 최저가 대비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | 52wk_lwst_pric_dt | 52주 최저가일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | stk_cnt | 주식수 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | mac | 시가총액 | String | N | | 단위: 천USD |
| Body | setl_mm | 결산월 | String | N | | |
| Body | lg_inds_cd | 대업종구분 | String | N | | |
| Body | sm_inds_cd | 소업종구분 | String | N | | |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | oyr_hgst | 연중최고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | oyr_hgst_dt | 연중최고가일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | oyr_hgst_pre_rt | 연중최고가 대비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | oyr_lwst | 연중최저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | oyr_lwst_dt | 연중최저가일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | oyr_lwst_pre_rt | 연중최저가 대비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | pre_open_pric | 전일시가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | pre_high_pric | 전일고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | pre_low_pric | 전일저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | base_close_pric | 전일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | upl_pric | 상한가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | lst_pric | 하한가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | trde_qty_unit | 매매수량단위 | String | N | | |
| Body | uncert_lv | 불확실성 | String | N | | |
| Body | comp_adv_tp | 경쟁우위 | String | N | | |
| Body | curr_unit | 통화단위 | String | N | | |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | trd_susp_tp | 거래정지여부 | String | N | | |
| Body | base_exrt | 환율 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```

Response Example

Response Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "stk_enm": "NVIDIA CORP",
    "52wk_hgst_pric": "+236.5400",
    "52wk_hgst_pric_pre_rt": "-14.82",
    "52wk_hgst_pric_dt": "20260514",
    "52wk_lwst_pric": "-145.5000",
    "52wk_lwst_pric_pre_rt": "+38.46",
    "52wk_lwst_pric_dt": "20250624",
    "stk_cnt": "24200000000",
    "mac": "4875574000",
    "setl_mm": "",
    "lg_inds_cd": "IT",
    "sm_inds_cd": "반도체 및 반도체장비",
    "cur_prc": "+201.4700",
    "pred_pre_sig": "2",
    "pred_pre": "+1.4300",
    "flu_rt": "+0.71",
    "acc_trde_qty": "461734",
    "oyr_hgst": "+236.54000",
    "oyr_hgst_dt": "20260514",
    "oyr_hgst_pre_rt": "-14.83",
    "oyr_lwst": "-164.2700",
    "oyr_lwst_dt": "20260330",
    "oyr_lwst_pre_rt": "+22.65",
    "pre_open_pric": "202.1700",
    "pre_high_pric": "203.7700",
    "pre_low_pric": "200.0000",
    "base_close_pric": "200.0400",
    "upl_pric": "",
    "lst_pric": "",
    "trde_qty_unit": "1",
    "uncert_lv": "높음",
    "comp_adv_tp": "높음",
    "curr_unit": "USD",
    "open_pric": "",
    "high_pric": "",
    "low_pric": "",
    "fnc_health_lv": "강함",
    "trd_susp_tp": "0",
    "base_exrt": "1520.80",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 시세 > 미국주식 현재가 10호가(usa20101) |
| API 명 | 미국주식 현재가 10호가 |
| API ID | usa20101 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 10호가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | trde_prica | 거래대금 | String | N | | 단위: 천USD |
| Body | open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | bid_tm | 호가시간 | String | N | | HH:mm |
| Body | dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | fpr_sel_bid | 최우선매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | fpr_buy_bid | 최우선매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | pre_trde_rt | 전일거래대비 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | sel_1bid | 매도1호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_2bid | 매도2호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_3bid | 매도3호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_4bid | 매도4호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_5bid | 매도5호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_6bid | 매도6호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_7bid | 매도7호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_8bid | 매도8호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_9bid | 매도9호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_10bid | 매도10호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_1bid | 매수1호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_2bid | 매수2호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_3bid | 매수3호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_4bid | 매수4호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_5bid | 매수5호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_6bid | 매수6호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_7bid | 매수7호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_8bid | 매수8호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_9bid | 매수9호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_10bid | 매수10호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sel_1bid_req | 매도1호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_2bid_req | 매도2호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_3bid_req | 매도3호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_4bid_req | 매도4호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_5bid_req | 매도5호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_6bid_req | 매도6호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_7bid_req | 매도7호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_8bid_req | 매도8호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | sel_9bid_req | 매도9호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_10bid_req | 매도10호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_1bid_req | 매수1호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_2bid_req | 매수2호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_3bid_req | 매수3호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_4bid_req | 매수4호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_5bid_req | 매수5호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_6bid_req | 매수6호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_7bid_req | 매수7호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_8bid_req | 매수8호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_9bid_req | 매수9호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | buy_10bid_req | 매수10호가잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_1bid_jub_pre | 매도1호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_2bid_jub_pre | 매도2호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_3bid_jub_pre | 매도3호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_4bid_jub_pre | 매도4호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_5bid_jub_pre | 매도5호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_6bid_jub_pre | 매도6호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_7bid_jub_pre | 매도7호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_8bid_jub_pre | 매도8호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_9bid_jub_pre | 매도9호가직전대비 | String | N | | |
| Body | sel_10bid_jub_pre | 매도10호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_1th_pre_req_pre | 매수1차선잔량대비 | String | N | | |
| Body | buy_1bid_jub_pre | 매수1호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_2bid_jub_pre | 매수2호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_3bid_jub_pre | 매수3호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_4bid_jub_pre | 매수4호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_5bid_jub_pre | 매수5호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_6bid_jub_pre | 매수6호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_7bid_jub_pre | 매수7호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_8bid_jub_pre | 매수8호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_9bid_jub_pre | 매수9호가직전대비 | String | N | | |
| Body | buy_10bid_jub_pre | 매수10호가직전대비 | String | N | | |
| Body | tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | sel_bid_tot_req_jub_pre | 매도호가총잔량직전대비 | String | N | | |
| Body | tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | buy_bid_tot_req_jub_pre | 매수호가총잔량직전대비 | String | N | | |
| Body | netprps_req | 순매수잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | netslmt_req | 순매도잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | upl_pric | 상한가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | base_pric | 기준가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```


Response Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "stk_enm": "NVIDIA CORP",
    "cur_prc": "+201.4863",
    "pred_pre": "+1.4463",
    "flu_rt": "+0.72",
    "trde_qty": "462027",
    "trde_prica": "93029",
    "open_pric": "",
    "high_pric": "",
    "low_pric": "",
    "bid_tm": "08:16",
    "dt": "20260624",
    "pred_pre_sig": "2",
    "fpr_sel_bid": "+201.5300",
    "fpr_buy_bid": "+201.4200",
    "pre_trde_rt": "-99.69",
    "trde_tern_rt": "+0.00",
    "sel_1bid": "+201.5300",
    "sel_2bid": "+201.5400",
    "sel_3bid": "+201.5500",
    "sel_4bid": "+201.6000",
    "sel_6bid": "+201.6500",
    "sel_7bid": "+201.6600",
    "sel_8bid": "+201.6800",
    "sel_9bid": "+201.6900",
    "sel_10bid": "+201.7000",
    "buy_1bid": "+201.4200",
    "buy_2bid": "+201.4100",
    "buy_3bid": "+201.4000",
    "buy_4bid": "+201.3700",
    "buy_5bid": "+201.3300",
    "buy_6bid": "+201.3100",
    "buy_7bid": "+201.3000",
    "buy_8bid": "+201.2500",
    "buy_9bid": "+201.2000",
    "buy_10bid": "+201.1800",
    "sel_1bid_req": "30",
    "sel_2bid_req": "30",
    "sel_3bid_req": "10",
    "sel_4bid_req": "200",
    "sel_5bid_req": "100",
    "sel_6bid_req": "34",
    "sel_7bid_req": "1",
    "sel_8bid_req": "10",
    "sel_9bid_req": "59",
    "sel_10bid_req": "2",
    "buy_1bid_req": "32",
    "buy_2bid_req": "10",
    "buy_3bid_req": "21",
    "buy_4bid_req": "10",
    "buy_5bid_req": "1",
    "buy_6bid_req": "1",
```

Response Example


```
    "buy_7bid_req": "10",
    "buy_8bid_req": "1401",
    "buy_9bid_req": "448",
    "buy_10bid_req": "10",
    "sel_1bid_jub_pre": "0",
    "sel_2bid_jub_pre": "0",
    "sel_3bid_jub_pre": "0",
    "sel_4bid_jub_pre": "0",
    "sel_5bid_jub_pre": "0",
    "sel_6bid_jub_pre": "0",
    "sel_7bid_jub_pre": "0",
    "sel_8bid_jub_pre": "0",
    "sel_9bid_jub_pre": "0",
    "sel_10bid_jub_pre": "0",
    "buy_1th_pre_req_pre": "0",
    "buy_1bid_jub_pre": "0",
    "buy_2bid_jub_pre": "0",
    "buy_3bid_jub_pre": "0",
    "buy_4bid_jub_pre": "0",
    "buy_5bid_jub_pre": "0",
    "buy_6bid_jub_pre": "0",
    "buy_7bid_jub_pre": "0",
    "buy_8bid_jub_pre": "0",
    "buy_9bid_jub_pre": "0",
    "buy_10bid_jub_pre": "0",
    "sel_1bid_cnt": "",
    "sel_2bid_cnt": "",
    "sel_3bid_cnt": "",
    "sel_4bid_cnt": "",
    "sel_5bid_cnt": "",
    "sel_6bid_cnt": "",
    "sel_7bid_cnt": "",
    "sel_8bid_cnt": "",
    "sel_9bid_cnt": "",
    "sel_10bid_cnt": "",
    "buy_1bid_cnt": "",
    "buy_2bid_cnt": "",
    "buy_3bid_cnt": "",
    "buy_4bid_cnt": "",
    "buy_5bid_cnt": "",
    "buy_6bid_cnt": "",
    "buy_7bid_cnt": "",
    "buy_8bid_cnt": "",
    "buy_9bid_cnt": "",
    "buy_10bid_cnt": "",
    "tot_sel_req": "476",
    "sel_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "tot_sel_cnt": "",
    "tot_buy_req": "1944",
    "buy_bid_tot_req_jub_pre": "0",
    "tot_buy_cnt": "",
    "netprps_req": "1468",
    "netslmt_req": "-1468",
    "upl_pric": "",
    "base_pric": "200.0400",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 시세 > 미국주식 상세 체결내역(usa20150) |
| API 명 | 미국주식 상세 체결내역 |
| API ID | usa20150 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 상세 체결내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA:AMEX,ND:NASDAQ,NY:NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가, 종가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

**Request Example**

```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
```

Request Example

```
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "cur_prc": "+210.1100",
            "pred_pre": "+5.2400",
            "flu_rt": "+2.56",
            "trde_qty": "+3",
            "cntr_tm": "273500",
            "pred_pre_sig": "2"
        },
        {
            "cur_prc": "+210.1000",
            "pred_pre": "+5.2300",
            "flu_rt": "+2.55",
            "trde_qty": "+7",
            "cntr_tm": "273500",
            "pred_pre_sig": "2"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 시세 > 미국주식 일별 체결내역(usa20151) |
| API 명 | 미국주식 일별 체결내역 |
| API ID | usa20151 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 체결내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA:AMEX,ND:NASDAQ,NY:NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | | 기준일자 이전 내역 조회 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가, 종가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

**Request Example**

```
{
```

Request Example


```
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "base_dt": ""
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "dt": "20260612",
            "cur_prc": "+210.1500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+5.2800",
            "flu_rt": "+2.58",
            "acc_trde_qty": "112345314"
        },
        {
            "dt": "20260611",
            "cur_prc": "+204.8700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4.4500",
            "flu_rt": "+2.22",
            "acc_trde_qty": "158643204"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 관심종목 > 미국주식 관심종목 그룹 리스트 조회(usa20200) |
| API 명 | 미국주식 관심종목 그룹 리스트 조회 |
| API ID | usa20200 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/watchlist |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

미국주식 관심종목 그룹 리스트를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rtcd | 처리결과 | String | N | 1 | S:성공 F:실패 |
| Body | nofi | 그룹갯수 | List<Map> | N | | |
| Body | - gcod | 그룹코드 | String | N | 3 | |
| Body | - name | 그룹명 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{}
```

Response Example

```
{
    "rtcd": "S",
    "nofi": [
        {
            "gcod": "001",
            "name": "관심종목테스트"
        },
        {
            "gcod": "002",
```

Response Example


```
            "name": "다우30"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 관심종목 > 미국주식 관심종목 그룹 상세 조회(usa20201) |
| API 명 | 미국주식 관심종목 그룹 상세 조회 |
| API ID | usa20201 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/watchlist |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목 그룹에 속한 종목 리스트를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | arn_grp_id | 그룹SEQ | String | N | 3 | usa20200 응답 결과의 gcod값을 입력 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rtcd | 처리 결과 | String | N | 1 | S:성공 F:실패 |
| Body | nofj | 종목 갯수 | List<Map> | N | | |
| Body | - cod2 | 종목코드 | String | N | 18 | |
| Body | - bgb | 북마크 구분 | String | N | 1 | |
| Body | - bgb_clr | 북마크 컬러 | String | N | 9 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |

**Request Example**

```
{
    "arn_grp_id": "001"
}
```

**Response Example**

```
{
```

Response Example


```
    "rtcd": "S",
    "nofj": [
        {
            "cod2": "AAPL",
            "bgb": "0",
            "bgb_clr": "",
            "memo": "",
            "memo_opt": "",
            "stex_tp": "ND"
        },
        {
            "cod2": "AMGN",
            "bgb": "0",
            "bgb_clr": "",
            "memo": "",
            "memo_opt": "",
            "stex_tp": "ND"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 조건검색 > 미국주식 조건검색 목록조회(usa20280) |
| API 명 | 미국주식 조건검색 목록조회 |
| API ID | usa20280 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

조건검색은 영웅문Global에서 만드실 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | TR명 | String | Y | 8 | GCNSRLST고정값 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상 : 0 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | GCNSRLT고정값 |
| Body | data | 조건검색식 목록 | List<Map> | N | | |
| Body | - seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | - name | 조건검색식 명 | String | N | | |

**Request Example**

```
{
    "trnm": "GCNSRLST"
}
```

**Response Example**

```
{
```

Response Example


```
    "trnm": "GCNSRLST",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "",
    "data": [
        ["0","조건1"],
        ["1","조건2"],
        ["2","조건3"],
        ["3","조건4"],
        ["4","조건5"],
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 조건검색 > 미국주식 조건검색 요청 일반(usa20281) |
| API 명 | 미국주식 조건검색 요청 일반 |
| API ID | usa20281 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

조건검색은 영웅문Global에서 만드실 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 8 | GCNSRREQ 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | 3 | |
| Body | search_type | 조회타입 | String | Y | | 0:조건검색 |
| Body | cont_yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | Y:연속조회요청,N:연속조회미요청 |
| Body | next_key | 연속조회키 | String | N | 20 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | CNSRREQ |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | cont_yn | 연속조회여부 | String | N | | 연속 데이터가 존재하는경우 Y, 없으면 N |
| Body | next_key | 연속조회키 | String | N | | 연속조회여부가Y일경우 다음 조회시 필요한 조회값 |
| Body | data | 검색결과데이터 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - 9001 | 종목코드 | String | N | 16 | |
| Body | - 302 | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - 10 | 현재가 | String | N | 11 | |
| Body | - 25 | 전일대비기호 | String | N | 1 | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - 11 | 전일대비 | String | N | 11 | |
| Body | - 12 | 등락률 | String | N | 8 | |
| Body | - 13 | 누적거래량 | String | N | 10 | |
| Body | - 16 | 시가 | String | N | 11 | |
| Body | - 17 | 고가 | String | N | 11 | |
| Body | - 18 | 저가 | String | N | 11 | |
| Body | - 318 | 소업종 | String | N | 40 | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |

Request Example

```
{
    "trnm": "GCNSRREQ",
    "seq": "0",
    "search_type": "0",
    "cont_yn": "N",
    "next_key": ""
}
```

Response Example

```
{
    "trnm": "GCNSRREQ",
    "seq": "0",
    "cont_yn": "N",
    "next_key": "",
    "return_code": 0,
    "data": [
        {
            "10": "000000.1602",
            "11": "-00000.0265",
            "12": "-0014.19",
            "13": "0070213118",
            "16": "000000.1935",
            "17": "000000.1940",
            "18": "000000.1593",
            "25": "5",
            "302": "하이퍼스케일 데이터",
            "318": "",
            "9001": "GPUS",
            "stex_tp": "NA"
        },
        {
            "10": "000001.6650",
            "11": "-00000.3050",
            "12": "-0015.48",
            "13": "0011767424",
            "16": "000001.9817",
            "17": "000001.9850",
            "18": "000001.6500",
            "25": "5",
            "302": "스트래티지 타겟 2배 T-REX ETF",
            "318": "",
            "9001": "MSTU",
            "stex_tp": "NA"
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 조건검색 > 미국주식 조건검색 요청 실시간(usa20290) |
| API 명 | 미국주식 조건검색 요청 실시간 |
| API ID | usa20290 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

조건검색 실시간 조회는 시스템 내부구조상 조건검색 목록 조회를 먼저 진행한 후에 실시간 조회를 이용할 수 있습니다.
조건검색은 영웅문Global에서 만드실 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 8 | GCNSRREQ 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | 3 | |
| Body | search_type | 조회타입 | String | Y | 1 | 1: 조건검색+실시간조건검색 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | GCNSRREQ |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | N | | |
| Body | data | 검색결과데이터 | List<Map> | N | | |
| Body | - jmcode | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stexTp | 거래소구분 | String | N | | |

**Request Example**

Request Example

```
{
    "trnm": "GCNSRREQ",
    "seq": "0",
    "search_type": "1"
}
```

Response Example

```
# 조회데이터
{
    "trnm": "GCNSRREQ",
    "seq": "2",
    "return_code": 0,
    "data": [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "jmcode": "AAOI"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "jmcode": "AAPL"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "jmcode": "ADI"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "jmcode": "ALAB"
        }
    ]
}

# 실시간데이터
{
    "data": [
        {
            "values": {
                "20": "230156",
                "841": "2",
                "843": "I",
                "907": "2",
                "9001": "COIN"
            },
            "type": "S2",
            "name": "조건검색",
            "item": "COIN",
            "stexTp": "ND"
        },
        {
            "values": {
                "20": "230156",
                "841": "2",
                "843": "D",
                "907": "2",
                "9001": "SOFI"
            },
            "type": "S2",
            "name": "조건검색",
            "item": "SOFI",
            "stexTp": "ND"
        }
    ],
    "trnm": "REAL"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 조건검색 > 미국주식 조건검색 실시간 해제(usa20291) |
| API 명 | 미국주식 조건검색 실시간 해제 |
| API ID | usa20291 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

조건검색은 영웅문Global에서 만드실 수 있습니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | GCNSRCLR 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | Y | | 정상:0 나머지:에러 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | Y | | 정상인 경우는 메시지 없음 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | GCNSRCLR 고정값 |
| Body | seq | 조건검색식 일련번호 | String | Y | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "GCNSRCLR",
    "seq": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "trnm": "GCNSRREQ",
    "seq": "0",
```

Response Example


```
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상종료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 기간별 등락률상위(주식/업종)(usa20510) |
| API 명 | 미국주식 기간별 등락률상위(주식/업종) |
| API ID | usa20510 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | tm | n일전 구분 | String | N | | 1:전일 5:5일 10:10일 30:30일,기본값:1 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - stdt_base_pric | 시작일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - endt_base_pric | 종료일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stdt_trde_qty | 시작일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - endt_trde_qty | 종료일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "tm": "1",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "EVGOW",
            "stk_nm": "EV GO 콜 워런트(2026-07-01)",
            "stk_enm": "EVGO INC C/WTS 01/07/2026 (TO PUR COM)",
            "stdt_base_pric": "-0.00360",
            "endt_base_pric": "+0.0144",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0108",
            "flu_rt": "+300.00",
            "stdt_trde_qty": "194772",
            "endt_trde_qty": "382883"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "PLSM",
            "stk_nm": "펄스앤모어 엘티디",
            "stk_enm": "PULSENMORE LTD",
            "stdt_base_pric": "-3.41000",
            "endt_base_pric": "+9.6179",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6.2079",
            "flu_rt": "+182.05",
            "stdt_trde_qty": "8680",
            "endt_trde_qty": "7137810"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 기간별 등락률상위(ETF)(usa20511) |
| API 명 | 미국주식 기간별 등락률상위(ETF) |
| API ID | usa20511 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | tm | n일전 구분 | String | N | | 1:전일 5:5일 10:10일 30:30일,기본값:1 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - stdt_base_pric | 시작일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - endt_base_pric | 종료일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stdt_trde_qty | 시작일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - endt_trde_qty | 종료일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "0",
    "tm": "1",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "PRAY",
            "stk_nm": "기독교적 가치 FIS ETF",
            "stk_enm": "FIS CHRISTIAN STOCK FUND",
            "stdt_base_pric": "-34.94390",
            "endt_base_pric": "+42.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+7.0561",
            "flu_rt": "+20.19",
            "stdt_trde_qty": "5313",
            "endt_trde_qty": "200"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "FDTX",
            "stk_nm": "혁신 기술 피델리티 ETF",
            "stk_enm": "FIDELITY COVINGTON TRUST DISRUPTIVE TECH",
            "stdt_base_pric": "-55.38460",
            "endt_base_pric": "+62.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6.6154",
            "flu_rt": "+11.94",
            "stdt_trde_qty": "98892",
            "endt_trde_qty": "148"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 기간별 등락률상위(관심종목)(usa20512) |
| API 명 | 미국주식 기간별 등락률상위(관심종목) |
| API ID | usa20512 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | tm | n일전 설정 | String | N | | 1:전일 5:5일 10:10일 30:30일,기본값:1 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - stdt_base_pric | 시작일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - endt_base_pric | 종료일기준가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - stdt_trde_qty | 시작일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - endt_trde_qty | 종료일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "tm": "1",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AAPL",
            "stk_nm": "애플",
            "stk_enm": "APPLE INC",
            "stdt_base_pric": "-294.38000",
            "endt_base_pric": "+308.1000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+13.7200",
            "flu_rt": "+4.66",
            "stdt_trde_qty": "50164232",
            "endt_trde_qty": "53563616"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "MSFT",
            "stk_nm": "마이크로소프트",
            "stk_enm": "MICROSOFT CORP",
            "stdt_base_pric": "-384.28000",
            "endt_base_pric": "+390.7318",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6.4518",
            "flu_rt": "+1.68",
            "stdt_trde_qty": "48065801",
            "endt_trde_qty": "31019795"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래량급등락(주식/업종)(usa20520) |
| API 명 | 미국주식 거래량급등락(주식/업종) |
| API ID | usa20520 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 거래량 급등락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | tm | x일평균대비 | String | N | | 5일, 10일, 20일, 30일 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "tm": "5",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NDPLSM",
            "stk_cd": "PLSM",
            "stk_nm": "펄스앤모어 엘티디",
            "stk_enm": "PULSENMORE LTD",
            "cur_prc": "+9.6600",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6.2500",
            "flu_rt": "+183.28",
            "acc_trde_qty": "7174743",
            "sdnin_rt": "+1395.43",
            "sel_bid": "+9.6900",
            "buy_bid": "+9.6000"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NDCALC",
            "stk_cd": "CALC",
            "stk_nm": "칼시메디커",
            "stk_enm": "CALCIMEDICA INC",
            "cur_prc": "+0.8385",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0352",
            "flu_rt": "+4.38",
            "acc_trde_qty": "24714775",
            "sdnin_rt": "+365.08",
            "sel_bid": "+0.8330",
            "buy_bid": "+0.8097"
        }
```

Response Example


```
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래량급등락(ETF)(usa20521) |
| API 명 | 미국주식 거래량급등락(ETF) |
| API ID | usa20521 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 거래량 급등락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | tm | x일평균대비 | String | N | | 5일, 10일, 20일, 30일 |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "tm": "5",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "GLDN",
            "stk_nm": "NICHOLAS GOLD INCOME",
            "stk_enm": "NICHOLAS GOLD INCOME ETF",
            "cur_prc": "+15.4700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.5694",
            "flu_rt": "+3.82",
            "acc_trde_qty": "4001",
            "sdnin_rt": "+0.99",
            "sel_bid": "+18.6700",
            "buy_bid": "-11.7500"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "NVDB",
            "stk_nm": "PROSHARES NVDA 2X",
            "stk_enm": "PROSHARES ULTRA NVDA",
            "cur_prc": "+28.4500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.1665",
            "flu_rt": "+0.59",
            "acc_trde_qty": "20655",
            "sdnin_rt": "+0.93",
            "sel_bid": "+28.8100",
```

Response Example


```
            "buy_bid": "+28.3800"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 당일 거래량 상위(주식/업종)(usa20530) |
| API 명 | 미국주식 당일 거래량 상위(주식/업종) |
| API ID | usa20530 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 당일 거래량 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | qry_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:거래량상위,1:거래대금상위,2:거래회전율상위 |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | | 단위: 천USD |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "qry_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "GDC",
            "stk_nm": "GD 컬처 그룹",
            "stk_enm": "GD CULTURE GROUP LTD",
            "cur_prc": "-0.0206",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0003",
            "flu_rt": "-1.44",
            "acc_trde_qty": "137577186",
            "pred_rt": "-91.28",
            "trde_prica": "3049"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "ADTX",
            "stk_nm": "애디텍스트",
            "stk_enm": "ADITXT INC",
            "cur_prc": "-0.0412",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0005",
            "flu_rt": "-1.20",
            "acc_trde_qty": "104659092",
            "pred_rt": "-97.68",
            "trde_prica": "4236"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 당일 거래량 상위(ETF)(usa20531) |
| API 명 | 미국주식 당일 거래량 상위(ETF) |
| API ID | usa20531 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 당일 거래량 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | qry_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:거래량상위,1:거래대금상위,2:거래회전율상위 |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | | 단위: 천USD |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "qry_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXS",
            "stk_nm": "미국 반도체 인버스 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF",
            "cur_prc": "-3.8487",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.1913",
            "flu_rt": "-4.74",
            "acc_trde_qty": "16901905",
            "pred_rt": "-98.09",
            "trde_prica": "65704"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "SNXX",
            "stk_nm": "TRADR SNDK DAILY 2X",
            "stk_enm": "TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF",
            "cur_prc": "+36.0058",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2.2758",
            "flu_rt": "+6.75",
            "acc_trde_qty": "1827721",
            "pred_rt": "-96.03",
            "trde_prica": "63449"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 당일 거래대금 상위(주식/업종)(usa20540) |
| API 명 | 미국주식 당일 거래대금 상위(주식/업종) |
| API ID | usa20540 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 당일 거래대금 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | | 단위: 천USD |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "GDC",
            "stk_nm": "GD 컬처 그룹",
            "stk_enm": "GD CULTURE GROUP LTD",
            "cur_prc": "-0.0205",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0004",
            "flu_rt": "-1.91",
            "acc_trde_qty": "137724299",
            "pred_trde_qty": "1578612754",
            "trde_prica": "3052"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "ADTX",
            "stk_nm": "애디텍스트",
            "stk_enm": "ADITXT INC",
            "cur_prc": "-0.0414",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0003",
            "flu_rt": "-0.72",
            "acc_trde_qty": "105120821",
            "pred_trde_qty": "4518286028",
            "trde_prica": "4255"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 당일 거래대금 상위(ETF)(usa20541) |
| API 명 | 미국주식 당일 거래대금 상위(ETF) |
| API ID | usa20541 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 당일 거래대금 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 거래대금 | String | N | | 단위: 천USD |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXS",
            "stk_nm": "미국 반도체 인버스 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF",
            "cur_prc": "-3.8400",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.2000",
            "flu_rt": "-4.95",
            "acc_trde_qty": "16907232",
            "pred_trde_qty": "886247232",
            "trde_prica": "65724"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "SNXX",
            "stk_nm": "TRADR SNDK DAILY 2X",
            "stk_enm": "TRADR 2X LONG SNDK DAILY ETF",
            "cur_prc": "+36.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2.2700",
            "flu_rt": "+6.73",
            "acc_trde_qty": "1832243",
            "pred_trde_qty": "46088435",
            "trde_prica": "63612"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 시가총액상위(주식/업종)(usa20550) |
| API 명 | 미국주식 시가총액상위(주식/업종) |
| API ID | usa20550 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 시가총액 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - mac | 시가총액 | String | N | | 단위: 천USD |
| Body | - trde_pre_rt | 거래대비율 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - mac_wght | 시가총액비 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "stk_enm": "NVIDIA CORP",
            "mac": "4877752000",
            "trde_pre_rt": "0.36",
            "mac_wght": "4.66",
            "cur_prc": "+201.5600",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1.5200",
            "flu_rt": "+0.76",
            "acc_trde_qty": "474159"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AAPL",
            "stk_nm": "애플",
            "stk_enm": "APPLE INC",
            "mac": "4345193853",
            "trde_pre_rt": "0.08",
            "mac_wght": "4.15",
            "cur_prc": "+295.8450",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1.5450",
            "flu_rt": "+0.52",
            "acc_trde_qty": "107838"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 시가총액상위(ETF)(usa20551) |
| API 명 | 미국주식 시가총액상위(ETF) |
| API ID | usa20551 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 시가총액 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목필터 구분 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - mac | 시가총액 | String | N | | 단위: 천USD |
| Body | - trde_pre_rt | 거래대비율 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - mac_wght | 시가총액비 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "VOO",
            "stk_nm": "S&P 500 뱅가드 ETF",
            "stk_enm": "VANGUARD INDEX FUNDS S&P 500 ETF USD",
            "mac": "992777015",
            "trde_pre_rt": "1.18",
            "mac_wght": "6.89",
            "cur_prc": "+679.3096",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2.9696",
            "flu_rt": "+0.44",
            "acc_trde_qty": "493995"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "IVV",
            "stk_nm": "S&P 500 코어 아이셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "ISHARES CORE S&P 500 ETF",
            "mac": "845832960",
            "trde_pre_rt": "0.01",
            "mac_wght": "5.87",
            "cur_prc": "+740.4000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+3.2600",
            "flu_rt": "+0.44",
            "acc_trde_qty": "4434"
        }
    ],
```

Response Example


```
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 가격대별주가(주식/업종)(usa20570) |
| API 명 | 미국주식 가격대별주가(주식/업종) |
| API ID | usa20570 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 가격대별 주가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체, 1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd1 | 가격조건1 | String | N | | 최대 999999.99 |
| Body | pric_cnd2 | 가격조건2 | String | N | | 최대 999999.99 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_num | 종목수 | String | N | | |
| Body | rising_stk_num | 상승 | String | N | | |
| Body | flat_stk_num | 보합 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | fall_stk_num | 하락 | String | N | | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "inds_cd": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd1": "5",
    "pric_cnd2": "20",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_num": "3055",
    "rising_stk_num": "794",
    "flat_stk_num": "1815",
    "fall_stk_num": "446",
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "CMCL",
            "stk_nm": "칼레도니아 마이닝",
            "stk_enm": "CALEDONIA MINING CORP PLC",
            "cur_prc": "-20.0000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.2000",
            "flu_rt": "-0.99",
            "sel_bid": "-20.1900",
            "buy_bid": "-17.3800",
            "open_pric": "",
            "high_pric": "0.0",
            "low_pric": "0.0"
        },
        {
```

Response Example


```
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "EFSCP",
            "stk_nm": "엔터프라이즈 파이낸셜 서비시스 우선주 A",
            "stk_enm": "ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP 5% DE",
            "cur_prc": "20.0000",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0.0000",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_bid": "+32.0000",
            "buy_bid": "-18.9900",
            "open_pric": "",
            "high_pric": "0.0",
            "low_pric": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 가격대별주가(ETF)(usa20571) |
| API 명 | 미국주식 가격대별주가(ETF) |
| API ID | usa20571 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 가격대별 주가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd1 | 가격조건1 | String | N | | 최대 999999.99 |
| Body | pric_cnd2 | 가격조건2 | String | N | | 최대 999999.99 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_num | 종목수 | String | N | | |
| Body | rising_stk_num | 상승 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | flat_stk_num | 보합 | String | N | | |
| Body | fall_stk_num | 하락 | String | N | | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd1": "5",
    "pric_cnd2": "20",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_num": "617",
    "rising_stk_num": "187",
    "flat_stk_num": "329",
    "fall_stk_num": "101",
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ASTX",
            "stk_nm": "Tradr AST 스페이스모바일 데일리 2배 ETF",
            "stk_enm": "TRADR 2X LONG ASTS DAILY ETF",
            "cur_prc": "+19.9960",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.4960",
            "flu_rt": "+2.54",
            "sel_bid": "+20.1100",
            "buy_bid": "+19.8900",
            "open_pric": "",
            "high_pric": "0.0",
            "low_pric": "0.0"
```

Response Example


```
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "PCEF",
            "stk_nm": "폐쇄형 펀드 수익률 인베스코 ETF",
            "stk_enm": "INVESCO EXCHANGE TRADED FD TR II CEF INC",
            "cur_prc": "19.9870",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0.0000",
            "flu_rt": "0.00",
            "sel_bid": "+20.4000",
            "buy_bid": "-17.8300",
            "open_pric": "",
            "high_pric": "0.0",
            "low_pric": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 시세 > 미국주식 일별주가(usa20590) |
| API 명 | 미국주식 일별주가 |
| API ID | usa20590 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/mrkcond |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 주가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA:AMEX,ND:NASDAQ,NY:NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | | 기준일자 이전 내역 조회 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가(종가) | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 누적금액 | String | N | | 단위: 천USD |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_open_flu_rt | 기준가대비 시가등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_high_flu_rt | 기준가대비 고가등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_low_flu_rt | 기준가대비 저가등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "base_dt": "20260501"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "dt": "20260501",
            "cur_prc": "-198.4500",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.1200",
            "flu_rt": "-0.56",
            "acc_trde_qty": "128646996",
            "trde_prica": "27062654154",
            "open_pric": "+201.2800",
            "high_pric": "+203.0000",
            "low_pric": "-197.1200",
            "base_pric": "199.5700",
            "base_open_flu_rt": "+0.86",
            "base_high_flu_rt": "+1.72",
            "base_low_flu_rt": "-1.23"
        },
        {
            "dt": "20260430",
            "cur_prc": "-199.5700",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-9.6800",
            "flu_rt": "-4.63",
            "acc_trde_qty": "225239156",
            "trde_prica": "53346497864",
            "open_pric": "+209.9300",
            "high_pric": "+210.3000",
            "low_pric": "-198.7000",
            "base_pric": "209.2500",
            "base_open_flu_rt": "+0.32",
            "base_high_flu_rt": "+0.50",
            "base_low_flu_rt": "-5.04"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 키움 거래 상위 종목(미국주식)(usa20880) |
| API 명 | 키움 거래 상위 종목(미국주식) |
| API ID | usa20880 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

키움 미국주식 거래 상위 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | N | | 1:매수상위,2:매도상위,3:순매수상위,4:보유잔고상위,5:보유고객상위,6:거래비중상위(미국,미국 ETF 분단위만 존재),7:거래대금상위(미국,미국 ETF 분단위만 존재) |
| Body | dt_unit_tp | 일,주,월단위구분 | String | N | | 1:일,2:주,3:월,4:년,분단위(5:10분,6:30분,7:60분,8:5분)-미국/미국ETF 만 존재 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - kw_high_rank | 키움상위순위 | String | N | | |
| Body | - kw_high_rank_sig | 키움상위순위등락부호 | String | N | | 0:신규,1:상승,2:하락,3:동일 |
| Body | - kw_high_rank_hl | 키움상위 순위등락폭 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "qry_tp": "7",
    "dt_unit_tp": "8"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXL",
            "stk_nm": "미국 반도체 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF",
            "kw_high_rank": "1",
            "kw_high_rank_sig": "1",
            "kw_high_rank_hl": "1",
            "cur_prc": "+241.2500",
            "flu_rt": "+4.25"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "MU",
            "stk_nm": "마이크론 테크놀로지",
            "stk_enm": "MICRON TECHNOLOGY INC",
            "kw_high_rank": "2",
            "kw_high_rank_sig": "1",
            "kw_high_rank_hl": "3",
            "cur_prc": "+1100.0000",
            "flu_rt": "+4.59"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 키움 거래 상위 종목(미국 ETF)(usa20881) |
| API 명 | 키움 거래 상위 종목(미국 ETF) |
| API ID | usa20881 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

키움 미국ETF 거래 상위 종목 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | N | | 1:매수상위,2:매도상위,3:순매수상위,4:보유잔고상위,5:보유고객상위,6:거래비중상위(미국,미국 ETF 분단위만 존재),7:거래대금상위(미국,미국 ETF 분단위만 존재) |
| Body | dt_unit_tp | 일,주,월단위구분 | String | N | | 1:일,2:주,3:월,4:년,분단위(5:10분,6:30분,7:60분,8:5분)-미국/미국ETF 만 존재 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - kw_high_rank | 키움상위순위 | String | N | | |
| Body | - kw_high_rank_sig | 키움상위순위등락부호 | String | N | | 0:신규,1:상승,2:하락,3:동일 |
| Body | - kw_high_rank_hl | 키움상위 순위등락폭 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "qry_tp": "7",
    "dt_unit_tp": "8"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXL",
            "stk_nm": "미국 반도체 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3X ETF",
            "kw_high_rank": "1",
            "kw_high_rank_sig": "3",
            "kw_high_rank_hl": "0",
            "cur_prc": "+240.9882",
            "flu_rt": "+4.13"
        },
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "MUU",
            "stk_nm": "마이크론 테크놀로지 2배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY MU BULL 2X ETF",
            "kw_high_rank": "2",
            "kw_high_rank_sig": "3",
            "kw_high_rank_hl": "0",
            "cur_prc": "+986.7100",
            "flu_rt": "+8.68"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 전일대비 등락률상위(주식/업종)(usa20910) |
| API 명 | 미국주식 전일대비 등락률상위(주식/업종) |
| API ID | usa20910 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 전일대비 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | inds_cls_tp | 미국업종구분 | String | N | | stk_tp(종목구분): 0일경우,<br>0:전체,1:다우30,2:나스닥100,3:S&P500 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:전일대비 상승률, 2:전일대비 상승폭 3: 보합 4:전일대비 하락률 5:전일대비 하락폭 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "inds_cls_tp": "0",
    "sort_tp": "1",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": ""
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "EVGOW",
            "stk_nm": "EV GO 콜 워런트(2026-07-01)",
            "stk_enm": "EVGO INC C/WTS 01/07/2026 (TO PUR COM)",
            "cur_prc": "+0.0144",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0108",
            "flu_rt": "+300.00",
            "sel_req": "3597",
            "buy_req": "-3597",
            "trde_qty": "+1",
            "cnt": "1"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "PLSM",
            "stk_nm": "펄스앤모어 엘티디",
            "stk_enm": "PULSENMORE LTD",
            "cur_prc": "+9.2500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+5.8400",
            "flu_rt": "+171.26",
            "sel_req": "1058",
            "buy_req": "-1058",
            "trde_qty": "-10",
            "cnt": "1"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 전일대비 등락률상위(ETF)(usa20911) |
| API 명 | 미국주식 전일대비 등락률상위(ETF) |
| API ID | usa20911 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 전일대비 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:전일대비 상승률, 2:전일대비 상승폭 3: 보합 4:전일대비 하락률 5:전일대비 하락폭 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "sort_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": ""
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "PRAY",
            "stk_nm": "기독교적 가치 FIS ETF",
            "stk_enm": "FIS CHRISTIAN STOCK FUND",
            "cur_prc": "+42.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+7.0561",
            "flu_rt": "+20.19",
            "sel_req": "200",
            "buy_req": "-200",
            "trde_qty": "+100",
            "cnt": "1"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "KEEX",
            "stk_nm": "DEFIANCE BITF DAILY 2X",
            "stk_enm": "DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG KEEL ETF",
            "cur_prc": "+169.8200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+18.3530",
            "flu_rt": "+12.12",
            "sel_req": "836",
            "buy_req": "-836",
            "trde_qty": "+1",
            "cnt": "1"
        }
    ],
    "return_code": 0,
```

Response Example


```
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 시가대비 등락률상위(주식/업종)(usa20920) |
| API 명 | 미국주식 시가대비 등락률상위(주식/업종) |
| API ID | usa20920 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 시가대비 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:상승률,2:하락률 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric_pre | 시가대비 등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | HH:mm |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_tp": "",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "sort_tp": "1"
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "FRTT",
            "stk_nm": "포트 테크놀로지",
            "stk_enm": "FORT TECHNOLOGY INC",
            "cur_prc": "+3.5800",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1.8100",
            "flu_rt": "+102.26",
            "high_pric": "+3.7000",
            "low_pric": "+3.0800",
            "open_pric_pre": "14.00",
            "acc_trde_qty": "13333159",
            "cntr_tm": "09:30",
            "open_pric": "+3.1403"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "PLSM",
            "stk_nm": "펄스앤모어 엘티디",
            "stk_enm": "PULSENMORE LTD",
            "cur_prc": "+11.4500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+8.0400",
            "flu_rt": "+235.78",
            "high_pric": "+11.4500",
            "low_pric": "+10.4400",
            "open_pric_pre": "9.20",
```

Response Example


```
            "acc_trde_qty": "9818337",
            "cntr_tm": "09:30",
            "open_pric": "+10.4850"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 시가대비 등락률상위(ETF)(usa20921) |
| API 명 | 미국주식 시가대비 등락률상위(ETF) |
| API ID | usa20921 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 시가대비 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:상승률,2:하락률 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric_pre | 시가대비 등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | HH:mm |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "sort_tp": "1"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "IONZ",
            "stk_nm": "아이온큐 데일리 2배 인버스 디파이언스 ET",
            "stk_enm": "DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT IONQ ETF",
            "cur_prc": "+2.5002",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.1702",
            "flu_rt": "+7.30",
            "high_pric": "+2.5002",
            "low_pric": "+2.3700",
            "open_pric_pre": "5.49",
            "acc_trde_qty": "364533",
            "cntr_tm": "09:31",
            "open_pric": "+2.3700"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "RGTZ",
            "stk_nm": "리게티 컴퓨팅 인버스 2배 디파이언스 ETF",
            "stk_enm": "DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT RGTI ETF",
            "cur_prc": "+3.4950",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.2550",
            "flu_rt": "+7.87",
```

Response Example


```
            "high_pric": "+3.5000",
            "low_pric": "+3.3300",
            "open_pric_pre": "4.48",
            "acc_trde_qty": "350564",
            "cntr_tm": "09:31",
            "open_pric": "+3.3450"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 시가대비 등락률상위(관심종목)(usa20922) |
| API 명 | 미국주식 시가대비 등락률상위(관심종목) |
| API ID | usa20922 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 시가대비 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_cd | 관심종목코드 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:상승률, 2:하락률 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식,2:ETF |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric_pre | 시가대비 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - cntr_tm | 시간 | String | N | | HH:mm |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "sort_tp": "1",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "SNDQ",
            "stk_nm": "TRADR SNDK DAILY -2X",
            "stk_enm": "TRADR 2X SHORT SNDK DAILY ETF",
            "cur_prc": "+2.9500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.6000",
            "flu_rt": "26.60",
            "low_pric": "-2.3100",
            "high_pric": "+3.1400",
            "open_pric_pre": "26.61",
            "acc_trde_qty": "88797643",
            "cntr_tm": "18:26",
            "open_pric": "-2.3300"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "IQM",
            "stk_nm": "인공지능 머신 프랭클린 템플턴 ETF",
            "stk_enm": "FRANKLIN TEMPLETON ETF TR INTELLIGENT MA",
            "cur_prc": "+144.0000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+25.8670",
            "flu_rt": "26.00",
            "low_pric": "-110.5700",
```

Response Example


```
            "high_pric": "+144.0000",
            "open_pric_pre": "26.01",
            "acc_trde_qty": "6026",
            "cntr_tm": "16:10",
            "open_pric": "-114.2800"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 가격급등락(주식/업종)(usa20930) |
| API 명 | 미국주식 가격급등락(주식/업종) |
| API ID | usa20930 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 가격 급등락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | flu_tp | 급등.급락 구분 | String | N | | 1:급등,2:급락 |
| Body | tm_tp | 분전, 전일 구분 | String | N | | 1:분전,2:일전,3:지정일 |
| Body | tm | 분,일자 설정 | String | N | | XX분전(최대30) or XX일전(최대30) or tm_tp :3 입력 시, 기간(1:1일전,2:5일전,3:1개월전,4:3개월전,5:6개월전,6:연중,7:1년전,8:3년전,9:5년전) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명한글 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 영문종목명 | String | N | | |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre | 기준대비 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_cnd": "1",
    "flu_tp": "2",
    "tm_tp": "1",
    "tm": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "stk_nm": "금현물 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF UNIT",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.9400",
            "flu_rt": "-2.32",
            "base_pric": "39.5900",
            "cur_prc": "-39.5900",
            "base_pre": "0.0000",
            "acc_trde_qty": "3485",
            "sdnin_rt": "0.00"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAOG",
            "stk_nm": "LEVERAGE SHARES AAOI DAILY 2X",
            "stk_enm": "LEVERAGE SHARES 2X LONG AAOI DAILY ETF",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.3700",
            "flu_rt": "+5.16",
            "base_pric": "7.5400",
            "cur_prc": "+7.5400",
            "base_pre": "0.0000",
```

Response Example


```
            "acc_trde_qty": "7770",
            "sdnin_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 가격급등락(ETF)(usa20931) |
| API 명 | 미국주식 가격급등락(ETF) |
| API ID | usa20931 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 가격 급등락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | flu_tp | 급등.급락 구분 | String | N | | 1:급등,2:급락 |
| Body | tm_tp | 분전, 전일 구분 | String | N | | 1:분전,2:일전,3:지정일 |
| Body | tm | 분,일자 설정 | String | N | | XX분전(최대30) or XX일전(최대30) or tm_tp :3 입력 시, 기간(1:1일전,2:5일전,3:1개월전,4:3개월전,5:6개월전,6:연중,7:1년전,8:3년전,9:5년전) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명한글 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 영문종목명 | String | N | | |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre | 기준대비 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "1",
    "flu_tp": "2",
    "tm_tp": "1",
    "tm": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "stk_nm": "금현물 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF UNIT",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.9400",
            "flu_rt": "-2.32",
            "base_pric": "39.5900",
            "cur_prc": "-39.5900",
            "base_pre": "0.0000",
            "acc_trde_qty": "3485",
            "sdnin_rt": "0.00"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAOG",
            "stk_nm": "LEVERAGE SHARES AAOI DAILY 2X",
            "stk_enm": "LEVERAGE SHARES 2X LONG AAOI DAILY ETF",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.3700",
            "flu_rt": "+5.16",
```

Response Example


```
            "base_pric": "7.5400",
            "cur_prc": "+7.5400",
            "base_pre": "0.0000",
            "acc_trde_qty": "7770",
            "sdnin_rt": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 가격급등락(관심종목)(usa20932) |
| API 명 | 미국주식 가격급등락(관심종목) |
| API ID | usa20932 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 가격 급등락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | stk_cd | 관심종목 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | flu_tp | 정렬 구분 | String | N | | 1:급등(기본값),2:급락 |
| Body | tm_tp | 기준 구분 | String | N | | 1:분전(기본값),2:일전,3:지정일 |
| Body | tm | 분전 값 | String | N | | XX분전(최대30) or XX일전(최대30) or tm_tp :3 입력 시, 기간(1:1일전,2:5일전,3:1개월전,4:3개월전,5:6개월전,6:연중,7:1년전,8:3년전,9:5년전) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_pric | 기준가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre | 기준가 대비 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - sdnin_rt | 급등락율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "flu_tp": "2",
    "tm_tp": "2",
    "tm": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "ZCMD",
            "stk_nm": "중차오",
            "stk_enm": "ZHONGCHAO INC",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4.7100",
            "flu_rt": "+420.54",
            "base_pric": "1.1200",
            "cur_prc": "+5.8300",
            "base_pre": "4.7100",
            "acc_trde_qty": "7923899",
            "sdnin_rt": "420.54"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 누적 등락률 상위(주식/업종)(usa20940) |
| API 명 | 미국주식 누적 등락률 상위(주식/업종) |
| API ID | usa20940 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 누적 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | sort_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:상승률,1:상승폭,3:하락률,4:하락폭 |
| Body | pric_cnd1 | 가격1 구분 | String | N | | |
| Body | pric_cnd2 | 가격2 구분 | String | N | | |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체 1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - hgst_pric | 최고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stk_high_dt | 종목최고일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - lwst_pric | 최저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stk_low_dt | 종목최저일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - acc_flu_rt | 누적등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_flu_amt | 누적등락폭 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "sort_tp": "0",
    "pric_cnd1": "-100",
    "pric_cnd2": "100",
    "base_dt": "20260410",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "TRT",
            "stk_nm": "트리오 테크 인터내셔널",
            "stk_enm": "TRIO-TECH INTERNATIONAL",
            "cur_prc": "+13.7500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.3800",
            "flu_rt": "+2.84",
            "acc_trde_qty": "3503",
            "hgst_pric": "21.3800",
            "stk_high_dt": "20260515",
            "lwst_pric": "6.2200",
            "stk_low_dt": "20260410",
            "acc_flu_rt": "99.57",
```

Response Example


```
            "acc_flu_amt": "6.8600",
            "inds_cd": "반도체 및 반도체장비"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "TBI",
            "stk_nm": "트루블루",
            "stk_enm": "TRUEBLUE INC",
            "cur_prc": "+6.8903",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.4503",
            "flu_rt": "+6.99",
            "acc_trde_qty": "1",
            "hgst_pric": "7.2000",
            "stk_high_dt": "20260612",
            "lwst_pric": "3.2200",
            "stk_low_dt": "20260413",
            "acc_flu_rt": "99.15",
            "acc_flu_amt": "3.4303",
            "inds_cd": "상업 및 전문서비스"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 누적 등락률 상위(ETF)(usa20941) |
| API 명 | 미국주식 누적 등락률 상위(ETF) |
| API ID | usa20941 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 누적 등락률 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | sort_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:상승률,1:상승폭,3:하락률,4:하락폭 |
| Body | pric_cnd1 | 가격1 구분 | String | N | | |
| Body | pric_cnd2 | 가격2 구분 | String | N | | |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 검색가격대 구분 | String | N | | 0:전체 1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - hgst_pric | 최고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stk_high_dt | 종목최고일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - lwst_pric | 최저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stk_low_dt | 종목최저일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - acc_flu_rt | 누적등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_flu_amt | 누적등락폭 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "sort_tp": "0",
    "pric_cnd1": "-100",
    "pric_cnd2": "100",
    "base_dt": "20260410",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "DUOG",
            "stk_nm": "LEVERAGE SHARES DUOL DAILY 2X",
            "stk_enm": "LEVERAGE SHARES 2X LONG DUOL DAILY ETF",
            "cur_prc": "+52.6000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.3772",
            "flu_rt": "+0.72",
            "acc_trde_qty": "34",
            "hgst_pric": "53.2500",
            "stk_high_dt": "20260623",
            "lwst_pric": "7.4600",
```

Response Example


```
            "stk_low_dt": "20260413",
            "acc_flu_rt": "97.01",
            "acc_flu_amt": "25.9000",
            "inds_cd": ""
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "KORU",
            "stk_nm": "한국 3배 레버리지 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY MSCI SOUTH KOREA BULL 3X",
            "cur_prc": "+781.0800",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+81.0700",
            "flu_rt": "+11.58",
            "acc_trde_qty": "46736",
            "hgst_pric": "1279.7000",
            "stk_high_dt": "20260601",
            "lwst_pric": "370.1400",
            "stk_low_dt": "20260413",
            "acc_flu_rt": "95.53",
            "acc_flu_amt": "381.6000",
            "inds_cd": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 전일 거래상위(주식/업종)(usa20960) |
| API 명 | 미국주식 전일 거래상위(주식/업종) |
| API ID | usa20960 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 전일 거래상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | qry_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:전일거래량상위,1:전일거래대금상위 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 당일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "qry_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "INLF",
            "stk_nm": "인리프",
            "stk_enm": "INLIF LIMITED",
            "cur_prc": "-0.0358",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0302",
            "pred_trde_qty": "1122437780",
            "pred_rt": "38.06",
            "acc_trde_qty": "427238634"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXS",
            "stk_nm": "미국 반도체 인버스 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF",
            "cur_prc": "-3.2700",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.4500",
            "pred_trde_qty": "778766089",
            "pred_rt": "75.15",
            "acc_trde_qty": "585213055"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 전일 거래상위(ETF)(usa20961) |
| API 명 | 미국주식 전일 거래상위(ETF) |
| API ID | usa20961 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 전일 거래상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | qry_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:전일거래량상위,1:전일거래대금상위 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_rt | 전일비 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 당일거래량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "qry_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SOXS",
            "stk_nm": "미국 반도체 인버스 3배 디렉시온 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BEAR 3X ETF",
            "cur_prc": "-3.2700",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.4500",
            "pred_trde_qty": "778766089",
            "pred_rt": "75.15",
            "acc_trde_qty": "585213055"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "TZA",
            "stk_nm": "러셀 2000 인버스 3배 ETF",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY SMALL CAP BEAR 3X ETF",
            "cur_prc": "-3.8100",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0400",
            "pred_trde_qty": "335337267",
            "pred_rt": "69.11",
            "acc_trde_qty": "231748342"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 고가/저가 접근(주식/업종)(usa20970) |
| API 명 | 미국주식 고가/저가 접근(주식/업종) |
| API ID | usa20970 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 고가/저가 접근 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | high_low_tp | 고가,저가구분 | String | N | | 1:고가,2:저가 |
| Body | alacc_rt | 근접률 | String | N | | 0.5:0.5%, 1.0:1.0%, 1.5:1.5%, 2.0:2.0%, 2.5:2.5%, 3.5:3.5% |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd_st | 가격조건 시작 | String | N | | USD, 가격조건 끝으로만 조회할 경우 0 |
| Body | pric_cnd_ed | 가격조건 끝 | String | N | | USD, 가격조건 시작으로만 조회할 경우 0 |
| Body | trde_pric_cnd_st | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_cnd_fr | 거래량조건 | String | N | | 0:전체 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 당일고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 당일저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "high_low_tp": "1",
    "alacc_rt": "0.5",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd_st": "",
    "pric_cnd_ed": "",
    "trde_pric_cnd_st": "0",
    "trde_qty_cnd_fr": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAA",
            "stk_nm": "AMPLIUS AGGRESSIVE ASSET ALLOCATION",
            "stk_enm": "AMPLIUS AGGRESSIVE ASSET ALLOCATION ETF",
            "cur_prc": "-30.1809",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0591",
            "flu_rt": "-0.20",
            "acc_trde_qty": "2141",
            "sel_bid": "+45.2700",
            "buy_bid": "-15.0900",
            "high_pric": "+30.2800",
            "low_pric": "-30.0800"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "stk_nm": "금현물 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF UNIT",
            "cur_prc": "+40.6900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.8700",
            "flu_rt": "+2.18",
            "acc_trde_qty": "512860",
            "sel_bid": "+40.6900",
```

Response Example


```
            "buy_bid": "-39.2700",
            "high_pric": "+40.8400",
            "low_pric": "+40.4300"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 고가/저가 접근(ETF)(usa20971) |
| API 명 | 미국주식 고가/저가 접근(ETF) |
| API ID | usa20971 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 고가/저가 접근 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | high_low_tp | 고가,저가구분 | String | N | | 1:고가,2:저가 |
| Body | alacc_rt | 근접률 | String | N | | 0.5:0.5%, 1.0:1.0%, 1.5:1.5%, 2.0:2.0%, 2.5:2.5%, 3.5:3.5% |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd_st | 가격조건 시작 | String | N | | USD, 가격조건 끝으로만 조회할 경우 0 |
| Body | pric_cnd_ed | 가격조건 끝 | String | N | | USD, 가격조건 시작으로만 조회할 경우 0 |
| Body | trde_pric_cnd_st | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_cnd_fr | 거래량조건 | String | N | | 0:전체 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 당일고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 당일저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "high_low_tp": "1",
    "alacc_rt": "0.5",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd_st": "",
    "pric_cnd_ed": "",
    "trde_pric_cnd_st": "0",
    "trde_qty_cnd_fr": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "stk_nm": "금현물 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF UNIT",
            "cur_prc": "-39.3400",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.1900",
            "flu_rt": "-2.94",
            "acc_trde_qty": "39649",
            "sel_bid": "-39.3400",
            "buy_bid": "-39.3300",
            "high_pric": "-39.3400",
            "low_pric": "-39.1950"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAPX",
            "stk_nm": "애플 레버리지 2배 터틀 캐피탈 ETF",
            "stk_enm": "ETF OPPORTUNITIES TR T REX 2X LONG APPLE",
            "cur_prc": "-32.8900",
            "pred_pre_sig": "5",
```

Response Example


```
            "pred_pre": "-0.1700",
            "flu_rt": "-0.51",
            "acc_trde_qty": "111",
            "sel_bid": "-32.9900",
            "buy_bid": "-32.9200",
            "high_pric": "-32.8900",
            "low_pric": "-32.8900"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 고가/저가 접근(관심종목)(usa20972) |
| API 명 | 미국주식 고가/저가 접근(관심종목) |
| API ID | usa20972 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 고가/저가 접근 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | stk_cd | 관심종목코드 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | high_low_tp | 고가,저가구분 | String | N | | 1:고가,2:저가 |
| Body | alacc_rt | 근접률 | String | N | | 0.5:0.5%, 1.0:1.0%, 1.5:1.5%, 2.0:2.0%, 2.5:2.5%, 3.5:3.5% |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd_st | 가격조건 시작 | String | N | | USD, 가격조건 끝으로만 조회할 경우 0 |
| Body | pric_cnd_ed | 가격조건 끝 | String | N | | USD, 가격조건 시작으로만 조회할 경우 0 |
| Body | trde_pric_cnd_st | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_cnd_fr | 거래량조건 | String | N | | 0:전체 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - tp | 신종목구분자 | String | N | | |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - buy_bid | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "high_low_tp": "1",
    "alacc_rt": "0.5",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd_st": "0",
    "pric_cnd_ed": "0",
    "trde_pric_cnd_st": "0",
    "trde_qty_cnd_fr": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_lsit": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AMGN",
            "stk_nm": "암젠",
            "stk_enm": "AMGEN INC",
            "cur_prc": "+347.2900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.2800",
            "acc_trde_qty": "37325",
            "tp": "0000000",
            "flu_rt": "+0.08",
            "sel_bid": "+347.1200",
            "buy_bid": "-346.3100",
            "high_pric": "+348.5899",
            "low_pric": "-346.0000"
        },
        {
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "BA",
            "stk_nm": "보잉",
            "stk_enm": "BOEING CO",
            "cur_prc": "+219.6300",
```

Response Example


```
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2.9200",
            "acc_trde_qty": "35551",
            "tp": "8000000",
            "flu_rt": "+1.35",
            "sel_bid": "+219.9800",
            "buy_bid": "+219.4900",
            "high_pric": "+219.8600",
            "low_pric": "+217.6900"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 일별계좌수익률현황(usa21670) |
| API 명 | 미국주식 일별계좌수익률현황 |
| API ID | usa21670 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 계좌 수익률 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 일자 | String | Y | | YYYYMMDD |
| Body | to | to 일자 | String | Y | | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - base_dt | 기준일 | String | N | | |
| Body | - stk_evlta | 주식평가금 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금액 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - acum_pl_amt | 누적손익 | String | N | | |
| Body | - pymn_amt | 출금금액 | String | N | | |
| Body | - dast | 예탁자산 | String | N | | |
| Body | - dly_amt | 연체금액 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | | |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고금액 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고금액 | String | N | | |
| Body | - ina_amt | 입금금액 | String | N | | |
| Body | - exrt | 환율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "from": "20260501",
    "to": "20260511"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "base_dt": "20260503",
            "stk_evlta": "165918511",
            "pl_amt": "165918511",
            "dvid_amt": "0",
            "cmsn_tax": "0",
            "acum_pl_amt": "165918511",
            "pymn_amt": "0",
            "dast": "23911983597",
            "dly_amt": "0",
            "sell_amt": "0",
            "buy_amt": "0",
            "prft_rt": "0.70",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "ina_amt": "0",
            "exrt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 월별계좌수익률현황(usa21680) |
| API 명 | 미국주식 월별계좌수익률현황 |
| API ID | usa21680 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 월별 계좌 수익률 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 년월 | String | Y | | YYYYMM |
| Body | to | to 년월 | String | Y | | YYYYMM |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - base_dt | 기준일 | String | N | | |
| Body | - stk_evlta | 주식평가금 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금액 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - acum_pl_amt | 누적손익 | String | N | | |
| Body | - pymn_amt | 출금금액 | String | N | | |
| Body | - dast | 예탁자산 | String | N | | |
| Body | - dly_amt | 연체금액 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | | |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고금액 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고금액 | String | N | | |
| Body | - ina_amt | 입금금액 | String | N | | |
| Body | - exrt | 환율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "from": "202605",
    "to": "202605"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "base_dt": "202605",
            "stk_evlta": "224548209",
            "pl_amt": "4141959526",
            "dvid_amt": "0",
            "cmsn_tax": "112762",
            "acum_pl_amt": "4141959526",
            "pymn_amt": "0",
            "dast": "27431091788",
            "dly_amt": "0",
            "sell_amt": "2926000000",
            "buy_amt": "27256614",
            "prft_rt": "17.36",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "ina_amt": "0",
            "exrt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 연도별계좌수익률현황(usa21690) |
| API 명 | 미국주식 연도별계좌수익률현황 |
| API ID | usa21690 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 연도별 계좌 수익률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 년도 | String | Y | | YYYY |
| Body | to | to 년도 | String | Y | | YYYY |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - base_dt | 기준일 | String | N | | |
| Body | - stk_evlta | 주식평가금 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금액 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - acum_pl_amt | 누적손익 | String | N | | |
| Body | - pymn_amt | 출금금액 | String | N | | |
| Body | - dast | 예탁자산 | String | N | | |
| Body | - dly_amt | 연체금액 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | | |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고금액 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고금액 | String | N | | |
| Body | - ina_amt | 입금금액 | String | N | | |
| Body | - exrt | 환율 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "from": "2026",
    "to": "2026"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "base_dt": "2026",
            "stk_evlta": "250117674",
            "pl_amt": "30391098826",
            "dvid_amt": "0",
            "cmsn_tax": "719910",
            "acum_pl_amt": "30391098826",
            "pymn_amt": "7617000",
            "dast": "27957204238",
            "dly_amt": "0",
            "sell_amt": "27347262123",
            "buy_amt": "234023274",
            "prft_rt": "0.00",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "ina_amt": "0",
            "exrt": ""
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 일별종목수익률현황(usa21730) |
| API 명 | 미국주식 일별종목수익률현황 |
| API ID | usa21730 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 종목 수익률 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 일자 | String | Y | | YYYYMMDD |
| Body | to | to 일자 | String | Y | | YYYYMMDD |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - frst_base_dt | 최초기준일 | String | N | | |
| Body | - last_base_dt | 최종기준일 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 매매수익 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - frst_stk_evlta | 최초주식평가금 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - last_stk_evlta | 최종주식평가금 | String | N | | |
| Body | - frst_qty | 최초수량 | String | N | | |
| Body | - last_qty | 최종수량 | String | N | | |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_amt | 매수금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_amt | 매도금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고평가금 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고평가금 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금 | String | N | | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "from": "20260501",
    "to": "20260511",
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "NVIDIA CORP",
            "frst_base_dt": "2026-06-28",
            "last_base_dt": "2026-06-29",
            "pl_amt": "140865",
            "prft_rt": "0.00",
            "frst_stk_evlta": "11000279",
            "last_stk_evlta": "14150416",
            "frst_qty": "37",
            "last_qty": "47",
            "buy_qty": "10",
            "sell_qty": "0",
            "buy_amt": "3009272",
            "sell_amt": "0",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "cmsn_tax": "0",
            "dvid_amt": "0",
            "crnc_code": "USD"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 월별종목수익률현황(usa21731) |
| API 명 | 미국주식 월별종목수익률현황 |
| API ID | usa21731 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 월별 종목 수익률 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 년월 | String | Y | | YYYYMM |
| Body | to | to 년월 | String | Y | | YYYYMM |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - frst_base_dt | 최초기준일 | String | N | | |
| Body | - last_base_dt | 최종기준일 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 매매수익 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - frst_stk_evlta | 최초주식평가금 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - last_stk_evlta | 최종주식평가금 | String | N | | |
| Body | - frst_qty | 최초수량 | String | N | | |
| Body | - last_qty | 최종수량 | String | N | | |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_amt | 매수금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_amt | 매도금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고평가금 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고평가금 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금 | String | N | | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "from": "202605",
    "to": "202606",
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "NVIDIA CORP",
            "frst_base_dt": "2026-06-03 00:00:00.0",
            "last_base_dt": "2026-06-29 00:00:00.0",
            "pl_amt": "52501562",
            "prft_rt": "362.47",
            "frst_stk_evlta": "6491034",
            "last_stk_evlta": "14150416",
            "frst_qty": "20",
            "last_qty": "47",
            "buy_qty": "31",
            "sell_qty": "4",
            "buy_amt": "7993388",
            "sell_amt": "1261243",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "cmsn_tax": "10198",
            "dvid_amt": "0",
            "crnc_code": "USD"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 연도별종목수익률현황(usa21732) |
| API 명 | 미국주식 연도별종목수익률현황 |
| API ID | usa21732 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 연도별 종목 수익률 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | from | from 년도 | String | Y | | YYYY |
| Body | to | to 년도 | String | Y | | YYYY |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - frst_base_dt | 최초기준일 | String | N | | |
| Body | - last_base_dt | 최종기준일 | String | N | | |
| Body | - pl_amt | 매매수익 | String | N | | |
| Body | - prft_rt | 수익률 | String | N | | |
| Body | - frst_stk_evlta | 최초주식평가금 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - last_stk_evlta | 최종주식평가금 | String | N | | |
| Body | - frst_qty | 최초수량 | String | N | | |
| Body | - last_qty | 최종수량 | String | N | | |
| Body | - buy_qty | 매수수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_qty | 매도수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_amt | 매수금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - sell_amt | 매도금 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - frgn_stk_inq_amt | 입고평가금 | String | N | | |
| Body | - frgn_stk_outq_amt | 출고평가금 | String | N | | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료+세금 | String | N | | |
| Body | - dvid_amt | 배당금 | String | N | | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "from": "2026",
    "to": "2026",
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "NVIDIA CORP",
            "frst_base_dt": "2026-05-11 00:00:00.0",
            "last_base_dt": "2026-06-29 00:00:00.0",
            "pl_amt": "72639633",
            "prft_rt": "351.50",
            "frst_stk_evlta": "6420814",
            "last_stk_evlta": "14150416",
            "frst_qty": "20",
            "last_qty": "47",
            "buy_qty": "51",
            "sell_qty": "4",
            "buy_amt": "14244638",
            "sell_amt": "1261243",
            "frgn_stk_inq_amt": "0",
            "frgn_stk_outq_amt": "0",
            "cmsn_tax": "10198",
            "dvid_amt": "0",
            "crnc_code": "USD"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 업종 > 미국주식 업종별 기간별 수익률 조회(usa23000) |
| API 명 | 미국주식 업종별 기간별 수익률 조회 |
| API ID | usa23000 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 업종별 기간별 수익률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종 코드 | String | N | | 0:전체, usa10101 참고 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - inds_cd | 업종코드 | String | N | | |
| Body | - inds_nm | 업종명 | String | N | | |
| Body | - perf_1d | 1일 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_5d | 5일 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_1m | 1개월 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_3m | 3개월 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_6m | 6개월 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_ytd | 연중 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - perf_1y | 1년 수익률 | String | N | | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "inds_cd": "10",
            "inds_nm": "에너지및관련서비스",
            "perf_1d": "-1.11",
            "perf_5d": "-1.72",
            "perf_1m": "-3.09",
            "perf_3m": "0.0",
            "perf_6m": "27.19",
            "perf_ytd": "25.89",
            "perf_1y": "36.15"
        },
        {
            "inds_cd": "110",
            "inds_nm": "화학",
            "perf_1d": "1.73",
            "perf_5d": "3.17",
            "perf_1m": "-1.92",
            "perf_3m": "1.25",
            "perf_6m": "16.88",
            "perf_ytd": "15.64",
            "perf_1y": "15.22"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 업종 > 미국주식 업종별 등락률 상위/하위 조회(usa23100) |
| API 명 | 미국주식 업종별 등락률 상위/하위 조회 |
| API ID | usa23100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/sect |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 업종별 주가 정보를 조회합니다

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NY(NYSE),2:NA(AMEX),3:ND(NASDAQ) |
| Body | sort_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 1:등락율상위,2:등락율하위 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체(기본값), usa10101 참고 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 한글종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 영문종목명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cntr_tm | 시간 | String | N | | HH:mm |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "sort_tp": "1",
    "inds_cd": "000"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "ICCM",
            "stk_nm": "아이스큐어 메디컬",
            "stk_enm": "ICECURE MEDICAL LTD",
            "cur_prc": "+6.4000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+4.2700",
            "flu_rt": "+200.47",
            "acc_trde_qty": "152922485",
            "trde_prica": "1067036",
            "open_pric": "+4.2300",
            "high_pric": "+9.5400",
            "low_pric": "+3.6000",
            "cntr_tm": "27:44"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래량갱신(주식/업종)(usa23400) |
| API 명 | 미국주식 거래량갱신(주식/업종) |
| API ID | usa23400 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 거래량 갱신 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | stk_cd | 업종검색 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | dt_tp | 일자구분 | String | N | | 5:5일,10:10일,20:20일,60:60일,250:250일 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prev_trde_qty | 이전거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "dt_tp": "10"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ABFL",
            "stk_nm": "ABACUS FCF LEADERS",
            "stk_enm": "ABACUS FCF LEADERS ETF",
            "cur_prc": "-82.9939",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.6361",
            "flu_rt": "-0.76",
            "prev_trde_qty": "17326",
            "acc_trde_qty": "74615",
            "sel_bid": "+124.4500",
            "buy_bid": "-41.4900"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ABLS",
            "stk_nm": "ABACUS FCF SMALL CAP LEADERS",
            "stk_enm": "ABACUS FCF SMALL CAP LEADERS ETF",
            "cur_prc": "+23.1200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.6111",
            "flu_rt": "+2.71",
            "prev_trde_qty": "2057",
            "acc_trde_qty": "4035",
            "sel_bid": "+34.6800",
            "buy_bid": "-18.7500"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래량갱신(ETF)(usa23401) |
| API 명 | 미국주식 거래량갱신(ETF) |
| API ID | usa23401 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 거래량 갱신 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | dt_tp | 일자구분 | String | N | | 5:5일,10:10일,20:20일,60:60일,250:250일 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prev_trde_qty | 이전거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "dt_tp": "10"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ABFL",
            "stk_nm": "ABACUS FCF LEADERS",
            "stk_enm": "ABACUS FCF LEADERS ETF",
            "cur_prc": "-82.9939",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.6361",
            "flu_rt": "-0.76",
            "prev_trde_qty": "65361",
            "acc_trde_qty": "74615",
            "sel_bid": "+124.4500",
            "buy_bid": "-41.4900"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ABLS",
            "stk_nm": "ABACUS FCF SMALL CAP LEADERS",
            "stk_enm": "ABACUS FCF SMALL CAP LEADERS ETF",
            "cur_prc": "+23.1200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.6111",
            "flu_rt": "+2.71",
            "prev_trde_qty": "2186",
            "acc_trde_qty": "4035",
            "sel_bid": "+34.6800",
            "buy_bid": "-18.7500"
        }
    ],
    "return_code": 0,
```

Response Example


```
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 거래량갱신(관심종목)(usa23402) |
| API 명 | 미국주식 거래량갱신(관심종목) |
| API ID | usa23402 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 거래량 갱신 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_cd | 관심종목 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | dt_tp | 일자구분 | String | N | | 5:5일,10:10일,20:20일,60:60일,250:250일 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prev_trde_qty | 이전거래량 | String | N | | |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "dt_tp": "10"
}
```


Response Example


```
{
    "result_lsit": [
        {
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "stk_enm": "NVIDIA CORP",
            "cur_prc": "-192.5300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-3.2100",
            "flu_rt": "-1.64",
            "prev_trde_qty": "161746587",
            "acc_trde_qty": "179304147",
            "sel_bid": "-192.9500",
            "buy_bid": "-192.9300"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 신고가/신저가(주식/업종)(usa24100) |
| API 명 | 미국주식 신고가/신저가(주식/업종) |
| API ID | usa24100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 신고가/신저가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체, 1:주식 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | ntl_tp | 신고가신저가구분 | String | N | | 1:신고가, 2:신저가 |
| Body | high_low_tp | 고저기준 | String | N | | 1:고가저가기준,2:종가기준 |
| Body | dt | 기간입력 | String | N | | n일 기간(최대250), 일자구분과 동시사용 안됨 |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - pre_trde_rt | 전일거래대비 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 250일고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 250일저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_cnd": "0",
    "ntl_tp": "1",
    "high_low_tp": "1",
    "dt": "",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ARKG",
            "stk_nm": "유전공학 아크 ETF",
            "stk_enm": "ARK ETF TRUST GENOMIC REVOLUTION ETF",
            "cur_prc": "+38.0600",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+2.0500",
            "flu_rt": "+5.69",
            "acc_trde_qty": "32040",
            "pre_trde_rt": "-99.33",
            "sel_bid": "+38.0600",
            "buy_bid": "+38.0400",
            "high_pric": "38.0600",
            "low_pric": "24.6000",
            "pred_trde_qty": "4812706"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
```

Response Example


```
            "stk_cd": "GOVZ",
            "stk_nm": "25년 이상 재무부 채권 아이셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "ISHARES TRUST ISHARES 25+ YR TREASURY ST",
            "cur_prc": "+37.3450",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.6750",
            "flu_rt": "+1.84",
            "acc_trde_qty": "853",
            "pre_trde_rt": "-99.24",
            "sel_bid": "+37.3500",
            "buy_bid": "+37.3400",
            "high_pric": "37.3450",
            "low_pric": "8.8350",
            "pred_trde_qty": "112766"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 신고가/신저가(ETF)(usa24101) |
| API 명 | 미국주식 신고가/신저가(ETF) |
| API ID | usa24101 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 신고가/신저가 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | ntl_tp | 신고가신저가구분 | String | N | | 1:신고가, 2:신저가 |
| Body | high_low_tp | 고저기준 | String | N | | 1:고가저가기준,2:종가기준 |
| Body | dt | 기간입력 | String | N | | n일 기간(최대250), 일자구분과 동시사용 안됨 |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - pre_trde_rt | 전일거래대비 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 250일고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 250일저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "0",
    "ntl_tp": "1",
    "high_low_tp": "1",
    "dt": "",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAU",
            "stk_nm": "금현물 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF UNIT",
            "cur_prc": "+40.6400",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.8200",
            "flu_rt": "+2.06",
            "acc_trde_qty": "512458",
            "pre_trde_rt": "-57.16",
            "sel_bid": "+40.6500",
            "buy_bid": "-39.2700",
            "high_pric": "40.8400",
            "low_pric": "39.7750",
            "pred_trde_qty": "1196246"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
```

Response Example


```
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAPW",
            "stk_nm": "ROUNDHILL AAPL WEEKLYPAY",
            "stk_enm": "ROUNDHILL AAPL WEEKLYPAY ETF",
            "cur_prc": "+39.4200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1.3790",
            "flu_rt": "+3.63",
            "acc_trde_qty": "9771",
            "pre_trde_rt": "+57.21",
            "sel_bid": "+40.7400",
            "buy_bid": "+39.4200",
            "high_pric": "40.1500",
            "low_pric": "37.4500",
            "pred_trde_qty": "6215"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 최고최저가대비 상승하락(주식/업종)(usa24110) |
| API 명 | 미국주식 최고최저가대비 상승하락(주식/업종) |
| API ID | usa24110 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 최고최저가대비 상승하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | sort_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:저가대비상승,1:고가대비하락 |
| Body | dt_tp | 기간구분 | String | N | | 0:연중,1:52주 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체 1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5: 20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - oyr_hgst | 연중최고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - oyr_lwst | 연중최저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - 52wk_hgst_pric | 52주 최고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - 52wk_lwst_pric | 52주 최저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - hl_pre_sig | 최저가/최고가 대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - hl_pre | 최저가/최고가대비 | String | N | | |
| Body | - pre_flu_rt | 대비등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_dt | 최고/최저일시 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "sort_tp": "0",
    "dt_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "DHY",
            "stk_nm": "CREDIT SUISSE HIGH YIELD BOND",
            "stk_enm": "CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDI COM",
            "cur_prc": "-1.7300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0100",
            "flu_rt": "-0.57",
            "oyr_hgst": "2.0500",
            "oyr_lwst": "0.0026",
            "52wk_hgst_pric": "+2.1550",
            "52wk_lwst_pric": "-0.0026",
            "hl_pre_sig": "2",
            "hl_pre": "1.727400",
```

Response Example


```
            "pre_flu_rt": "+66438.46",
            "base_dt": "20260430",
            "acc_trde_qty": "208"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 최고최저가대비 상승하락(ETF)(usa24111) |
| API 명 | 미국주식 최고최저가대비 상승하락(ETF) |
| API ID | usa24111 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 최고최저가대비 상승하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | sort_tp | 정렬기준구분 | String | N | | 0:저가대비상승,1:고가대비하락 |
| Body | dt_tp | 기간구분 | String | N | | 0:연중,1:52주 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체 1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5: 20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - oyr_hgst | 연중최고가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - oyr_lwst | 연중최저가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - 52wk_hgst_pric | 52주 최고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - 52wk_lwst_pric | 52주 최저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - hl_pre_sig | 최저가/최고가 대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - hl_pre | 최저가/최고가대비 | String | N | | |
| Body | - pre_flu_rt | 대비등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - base_dt | 최고/최저일시 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "sort_tp": "0",
    "dt_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "EOSU",
            "stk_nm": "T-REX EOSE DAILY 2X",
            "stk_enm": "T-REX 2X LONG EOSE DAILY TARGET ETF",
            "cur_prc": "+28.6100",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.9000",
            "flu_rt": "+3.25",
            "oyr_hgst": "75.1700",
            "oyr_lwst": "0.7253",
            "52wk_hgst_pric": "+762.5000",
            "52wk_lwst_pric": "-18.1325",
```

Response Example


```
            "hl_pre_sig": "2",
            "hl_pre": "27.884700",
            "pre_flu_rt": "+3844.57",
            "base_dt": "20260407",
            "acc_trde_qty": "1846"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "LABX",
            "stk_nm": "TRADR ALAB DAILY 2X",
            "stk_enm": "TRADR 2X LONG ALAB DAILY ETF",
            "cur_prc": "+158.0700",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+5.5500",
            "flu_rt": "+3.64",
            "oyr_hgst": "190.0600",
            "oyr_lwst": "5.0500",
            "52wk_hgst_pric": "+190.0600",
            "52wk_lwst_pric": "-12.0000",
            "hl_pre_sig": "2",
            "hl_pre": "153.020000",
            "pre_flu_rt": "+3030.10",
            "base_dt": "20260303",
            "acc_trde_qty": "2514"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 특정일자 상승/하락 (주식/업종)(usa24120) |
| API 명 | 미국주식 특정일자 상승/하락 (주식/업종) |
| API ID | usa24120 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 특정일자 상승/하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | base_dt | 기간 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | sort_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:상승,2:하락 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - base_dt | 기준일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 다섯째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "base_dt": "20260508",
    "sort_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AEHL",
            "stk_nm": "안텔로페 엔터프라이즈 홀딩스",
            "stk_enm": "ANTELOPE ENTERPRISE HOLDINGS LTD",
            "base_dt": "20260508",
            "cur_prc": "+1.20000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.69010",
            "acc_trde_qty": "322293055",
            "trde_prica": "387305",
            "open_pric": "+0.98970",
            "high_pric": "+2.84000",
            "low_pric": "+0.55550",
            "flu_rt": "135.34000"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "YMAT",
            "stk_nm": "J 스타 홀딩",
            "stk_enm": "J-STAR HOLDING CO LTD",
            "base_dt": "20260508",
            "cur_prc": "+0.50690",
            "pred_pre_sig": "2",
```

Response Example


```
            "pred_pre": "+0.26640",
            "acc_trde_qty": "314211737",
            "trde_prica": "208858",
            "open_pric": "-0.23580",
            "high_pric": "+0.97990",
            "low_pric": "-0.23580",
            "flu_rt": "110.77000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 특정일자 상승/하락(ETF)(usa24121) |
| API 명 | 미국주식 특정일자 상승/하락(ETF) |
| API ID | usa24121 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 특정일자 상승/하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | base_dt | 기간 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | sort_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:상승,2:하락 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - base_dt | 기준일자 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - trde_prica | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - high_pric | 고가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - low_pric | 저가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 소수점 다섯째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "base_dt": "20260508",
    "sort_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "RKLX",
            "stk_nm": "로켓 랩 데일리 타겟 2배 롱 디파이언스 ET",
            "stk_enm": "DEFIANCE DAILY TARGET 2X LONG RKLB ETF",
            "base_dt": "20260508",
            "cur_prc": "+59.30000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+23.94000",
            "acc_trde_qty": "9745274",
            "trde_prica": "540653",
            "open_pric": "+41.87000",
            "high_pric": "+59.47000",
            "low_pric": "+41.82000",
            "flu_rt": "67.70000"
        },
        {
            "rank": "2",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "EOSU",
            "stk_nm": "T-REX EOSE DAILY 2X",
            "stk_enm": "T-REX 2X LONG EOSE DAILY TARGET ETF",
            "base_dt": "20260508",
```

Response Example


```
            "cur_prc": "+50.40000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+16.88000",
            "acc_trde_qty": "207509",
            "trde_prica": "9473",
            "open_pric": "+34.49000",
            "high_pric": "+50.79500",
            "low_pric": "+34.49000",
            "flu_rt": "50.36000"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 갭상승/갭하락(주식/업종)(usa24140) |
| API 명 | 미국주식 갭상승/갭하락(주식/업종) |
| API ID | usa24140 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 갭상승/갭하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:갭비율, 2:전일대비 |
| Body | updown_tp | 등락구분 | String | N | | 1:갭상승, 2:갭하락 |
| Body | alacc_rt | 비율1(근접율) | String | N | | 갭비율 값(3:3%이상,5:5%이상,10:10%이상,10:10%이상,50:50%이상,100:100%이상,150:150%이상,200:200%이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증거금100%,2:증거금50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | USD 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_close_pric | 전일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - gap_rt | 갭비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pre_high_pric | 전일고가 | String | N | | |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "",
    "sort_tp": "0",
    "updown_tp": "0",
    "alacc_rt": "3",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "pre_high_pric": "",
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NUWE",
            "stk_nm": "누웰리스",
            "stk_enm": "NUWELLIS INC",
            "cur_prc": "-0.0874",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0406",
            "flu_rt": "-31.72",
            "acc_trde_qty": "1644553",
            "open_pric": "-0.0898",
            "base_close_pric": "0.1280",
            "gap_rt": "-27.99",
            "pred_trde_qty": "2466462"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "TOYO",
            "stk_nm": "토요",
```

Response Example


```
            "stk_enm": "TOYO CO LTD",
            "cur_prc": "-9.5385",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-3.3915",
            "flu_rt": "-26.23",
            "acc_trde_qty": "393170",
            "open_pric": "-9.6600",
            "base_close_pric": "12.9300",
            "gap_rt": "-11.94",
            "pred_trde_qty": "773173"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 갭상승/갭하락(ETF)(usa24141) |
| API 명 | 미국주식 갭상승/갭하락(ETF) |
| API ID | usa24141 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 갭상승/갭하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:갭비율, 2:전일대비 |
| Body | updown_tp | 등락구분 | String | N | | 1:갭상승, 2:갭하락 |
| Body | alacc_rt | 비율1(근접율) | String | N | | 갭비율 값(3:3%이상,5:5%이상,10:10%이상,10:10%이상,50:50%이상,100:100%이상,150:150%이상,200:200%이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증거금100%,2:증거금50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | USD 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - open_pric | 시가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_close_pric | 전일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - gap_rt | 갭비율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pre_high_pric | 전일고가 | String | N | | |
| Body | - pred_trde_qty | 전일거래량 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "sort_tp": "0",
    "updown_tp": "0",
    "alacc_rt": "3",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "pre_high_pric": "",
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "BWET",
            "stk_nm": "유조선 운송 엠플리파이 ETF",
            "stk_enm": "AMPLIFY COMMODITY TRUST BREAKWAVE TANKER",
            "cur_prc": "-170.7337",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-35.0763",
            "flu_rt": "-17.04",
            "acc_trde_qty": "4770",
            "open_pric": "-172.8300",
            "base_close_pric": "205.8100",
            "gap_rt": "-11.91",
            "pred_trde_qty": "87206"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
```

Response Example


```
            "stk_cd": "AGQ",
            "stk_nm": "은 2배 레버리지 프리셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "PROSHARES TRUST II PROSHARES ULTRA SILVE",
            "cur_prc": "-67.1150",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-7.0650",
            "flu_rt": "-9.52",
            "acc_trde_qty": "500279",
            "open_pric": "-66.7500",
            "base_close_pric": "74.1800",
            "gap_rt": "-9.16",
            "pred_trde_qty": "2692094"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 회전율 상위(주식/업종)(usa24150) |
| API 명 | 미국주식 회전율 상위(주식/업종) |
| API ID | usa24150 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 회전율 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 2d_avg_tern_rt | 2일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 10d_avg_tern_rt | 10일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 20d_avg_tern_rt | 20일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "ADTX",
            "stk_nm": "애디텍스트",
            "stk_enm": "ADITXT INC",
            "cur_prc": "-0.0388",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0029",
            "flu_rt": "-6.95",
            "trde_tern_rt": "+13919.96",
            "2d_avg_tern_rt": "283842.56",
            "10d_avg_tern_rt": "166836.02",
            "20d_avg_tern_rt": "85168.52"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SPCF",
            "stk_nm": "스페이스X 2배 프로셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "PROSHARES ULTRA SPACEX",
            "cur_prc": "-21.1300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.6200",
            "flu_rt": "-2.85",
            "trde_tern_rt": "+1078.65",
            "2d_avg_tern_rt": "37160.75",
            "10d_avg_tern_rt": "24801.01",
            "20d_avg_tern_rt": "12400.50"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 회전율 상위(ETF)(usa24151) |
| API 명 | 미국주식 회전율 상위(ETF) |
| API ID | usa24151 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 회전율 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - trde_tern_rt | 거래회전율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 2d_avg_tern_rt | 2일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 10d_avg_tern_rt | 10일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - 20d_avg_tern_rt | 20일 평균 회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "CBRG",
            "stk_nm": "LEVERAGE SHARES CBRS DAILY 2X",
            "stk_enm": "LEVERAGE SHARES 2X LONG CBRS DAILY ETF",
            "cur_prc": "-5.5942",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.2258",
            "flu_rt": "-17.97",
            "trde_tern_rt": "+7.62",
            "2d_avg_tern_rt": "39.68",
            "10d_avg_tern_rt": "54.14",
            "20d_avg_tern_rt": "49.84"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "MUD",
            "stk_nm": "DIREXION MU DAILY -1X",
            "stk_enm": "DIREXION DAILY MU BEAR 1X ETF",
            "cur_prc": "-10.5900",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.4400",
            "flu_rt": "-3.99",
            "trde_tern_rt": "+6.34",
            "2d_avg_tern_rt": "187.31",
            "10d_avg_tern_rt": "240.79",
            "20d_avg_tern_rt": "223.79"
        }
    ],
```

Response Example


```
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 연속상승/하락 순위(주식/업종)(usa24160) |
| API 명 | 미국주식 연속상승/하락 순위(주식/업종) |
| API ID | usa24160 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 연속상승/하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 0:연속일수상승,1:연속일수보합,2:연속일수하락,3:기준일대비상승,4:기준일대비보합,5:기준일대비 하락 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - base_close_pric | 기준일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre_rt | 기준일대비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - conti_dt | 연속일수 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "sort_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "SGOV",
            "stk_nm": "미국 초단기 국채 아이셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF",
            "cur_prc": "+100.6117",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0017",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "177392",
            "base_close_pric": "100.41",
            "base_pre_rt": "0.20",
            "conti_dt": "14"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AVAH",
            "stk_nm": "애비아나 헬스케어 홀딩스",
            "stk_enm": "AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC",
            "cur_prc": "+8.6000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.4000",
            "flu_rt": "+4.88",
            "acc_trde_qty": "1967",
            "base_close_pric": "6.87",
            "base_pre_rt": "25.18",
            "conti_dt": "10"
        }
```

Response Example


```
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 연속상승/하락 순위(ETF)(usa24161) |
| API 명 | 미국주식 연속상승/하락 순위(ETF) |
| API ID | usa24161 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 연속상승/하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 0:연속일수상승,1:연속일수보합,2:연속일수하락,3:기준일대비상승,4:기준일대비보합,5:기준일대비 하락 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - base_close_pric | 기준일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre_rt | 기준일대비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - conti_dt | 연속일수 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "sort_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AVAH",
            "stk_nm": "애비아나 헬스케어 홀딩스",
            "stk_enm": "AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC",
            "cur_prc": "+8.6000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.4000",
            "flu_rt": "+4.88",
            "acc_trde_qty": "1967",
            "base_close_pric": "6.87",
            "base_pre_rt": "25.18",
            "conti_dt": "10"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NVCT",
            "stk_nm": "누벡티스 파머",
            "stk_enm": "NUVECTIS PHARMA INC",
            "cur_prc": "+18.0500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.5000",
            "flu_rt": "+2.85",
            "acc_trde_qty": "468",
            "base_close_pric": "9.80",
            "base_pre_rt": "84.18",
```

Response Example


```
            "conti_dt": "10"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 연속상승/하락 순위(관심종목)(usa24162) |
| API 명 | 미국주식 연속상승/하락 순위(관심종목) |
| API ID | usa24162 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 관심종목의 연속상승/하락 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | stk_cd | 관심종목 | List<Map> | N | | [{'stex_tp':'거래소구분','stk_cd':'종목코드'},...] |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 0:연속일수상승,1:연속일수보합,2:연속일수하락,3:기준일대비상승,4:기준일대비보합,5:기준일대비 하락 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - base_close_pric | 기준일종가 | String | N | | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - base_pre_rt | 기준일대비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - conti_dt | 연속일수 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "stk_cd": [
        {}
    ],
    "trde_qty_tp": "0",
    "stk_cnd": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0",
    "sort_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_lsit": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "50",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "BA",
            "stk_nm": "보잉",
            "stk_enm": "BOEING CO",
            "cur_prc": "+217.4300",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.7200",
            "flu_rt": "+0.33",
            "acc_trde_qty": "6743",
            "base_close_pric": "216.71",
            "base_pre_rt": "0.33",
            "conti_dt": "1"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 호가잔량상위(주식/업종)(usa24200) |
| API 명 | 미국주식 호가잔량상위(주식/업종) |
| API ID | usa24200 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 호가잔량상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:순매수잔량순,2:순매도잔량순,3:순매수비율순,4:순매도비율순 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - tot_sel_req | 매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - tot_buy_req | 매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 순매수잔량 | String | N | | 순매수잔량/매수비율 검색일 경우 |
| Body | - buy_rt | 매수비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58를 의미합니다. |
| Body | - sel_req | 순매도잔량 | String | N | | 순매도잔량/매도비율 검색일 경우 |
| Body | - sel_rt | 매도비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58를 의미합니다. |
| Body | - cntr_tm | 시간 | String | N | | HH:mm |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "sort_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "PRA",
            "stk_nm": "프로어슈어런스",
            "stk_enm": "PROASSURANCE CORP",
            "cur_prc": "+24.9900",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.3400",
            "acc_trde_qty": "11475",
            "tot_sel_req": "7300",
            "tot_buy_req": "901416",
            "buy_req": "894116",
            "buy_rt": "1234816",
            "sel_req": "-894116",
            "sel_rt": "81",
            "cntr_tm": "08:02"
        },
        {
            "rank": "2",
```

Response Example


```
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "LPRO",
            "stk_nm": "오픈 렌딩",
            "stk_enm": "OPEN LENDING CORPORATION",
            "cur_prc": "-3.1101",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0099",
            "acc_trde_qty": "20431",
            "tot_sel_req": "124564",
            "tot_buy_req": "699786",
            "buy_req": "575222",
            "buy_rt": "56179",
            "sel_req": "-575222",
            "sel_rt": "1780",
            "cntr_tm": "07:59"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 호가잔량상위(ETF)(usa24201) |
| API 명 | 미국주식 호가잔량상위(ETF) |
| API ID | usa24201 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 호가잔량상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | sort_tp | 정렬기준 | String | N | | 1:순매수잔량순,2:순매도잔량순,3:순매수비율순,4:순매도비율순 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - tot_sel_req | 매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - tot_buy_req | 매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 순매수잔량 | String | N | | 순매수잔량/매수비율 검색일 경우 |
| Body | - buy_rt | 매수비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58를 의미합니다. |
| Body | - sel_req | 순매도잔량 | String | N | | 순매도잔량/매도비율 검색일 경우 |
| Body | - sel_rt | 매도비율 | String | N | | 소수점 제거 된 100배 값으로 제공<br>예) "2658"는 26.58를 의미합니다. |
| Body | - cntr_tm | 시간 | String | N | | HH:mm |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "sort_tp": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "MSTU",
            "stk_nm": "스트래티지 타겟 2배 T-REX ETF",
            "stk_enm": "T-REX 2X LONG MSTR DAILY TARGET ETF",
            "cur_prc": "+2.4701",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0501",
            "acc_trde_qty": "670144",
            "tot_sel_req": "116091",
            "tot_buy_req": "395184",
            "buy_req": "279093",
            "buy_rt": "34041",
            "sel_req": "-279093",
            "sel_rt": "2938",
            "cntr_tm": "08:39"
        },
```

Response Example


```
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "DAMD",
            "stk_nm": "DEFIANCE AMD DAILY -2X",
            "stk_enm": "DEFIANCE DAILY TARGET 2X SHORT AMD ETF",
            "cur_prc": "-1.7800",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0300",
            "acc_trde_qty": "228964",
            "tot_sel_req": "121050",
            "tot_buy_req": "292865",
            "buy_req": "171815",
            "buy_rt": "24194",
            "sel_req": "-171815",
            "sel_rt": "4133",
            "cntr_tm": "08:39"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 잔량률급증(주식/업종)(usa24210) |
| API 명 | 미국주식 잔량률급증(주식/업종) |
| API ID | usa24210 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 잔량률 급증 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | rt_tp | 비율 구분 | String | N | | 0:매수/매도 1:매도/매수 |
| Body | stk_tp | 종목 구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | tm | xxx분전 설정 | String | N | | 0-30분전  설정, 최대 30분 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | USD 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - int | 기준비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_rt | 현재비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | | |
| Body | - tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "rt_tp": "0",
    "stk_tp": "0",
    "tm": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "SBET",
            "stk_nm": "샤프링크 게이밍",
            "stk_enm": "SHARPLINK INC",
            "cur_prc": "+5.0407",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0757",
            "int": "18.99",
            "now_rt": "15501.00",
            "sdnin_rt": "15482.01",
            "tot_sel_req": "1110",
            "tot_buy_req": "21080"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "NCPL",
            "stk_nm": "넷케피털",
            "stk_enm": "NETCAPITAL INC",
            "cur_prc": "-0.6000",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.0010",
            "int": "3.05",
            "now_rt": "7895.00",
            "sdnin_rt": "7891.95",
            "tot_sel_req": "2751",
            "tot_buy_req": "8395"
        }
    ],
```

Response Example


```
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 잔량률급증(ETF)(usa24211) |
| API 명 | 미국주식 잔량률급증(ETF) |
| API ID | usa24211 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 잔량률 급증 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소 구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | rt_tp | 비율 구분 | String | N | | 0:매수/매도 1:매도/매수 |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | tm | xxx분전 설정 | String | N | | 0-30분전 설정, 최대 30분 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%만보기,2:증50%만보기 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | USD 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Ma | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | p> | | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - int | 기준비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - now_rt | 현재비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - sdnin_rt | 급증률 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - tot_sel_req | 총매도잔량 | String | N | | |
| Body | - tot_buy_req | 총매수잔량 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "rt_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "tm": "1",
    "stk_cnd": "0",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "UUP",
            "stk_nm": "달러 투자 인베스코 ETF",
            "stk_enm": "INVESCO DB US DLR INDEX TR BULLISH FD ET",
            "cur_prc": "+28.5720",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.1220",
            "int": "1.01",
            "now_rt": "2500.00",
            "sdnin_rt": "2498.99",
            "tot_sel_req": "30302",
            "tot_buy_req": "30500"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "QYLD",
            "stk_nm": "나스닥 100 커버드콜 글로벌엑스 ETF",
            "stk_enm": "GLOBAL X FDS NASDAQ 100 COVERED CALL ETF",
            "cur_prc": "+18.0200",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.0700",
            "int": "0.37",
            "now_rt": "2105.00",
            "sdnin_rt": "2104.63",
            "tot_sel_req": "13177",
            "tot_buy_req": "4866"
```

Response Example


```
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 매물대집중(주식/업종)(usa24220) |
| API 명 | 미국주식 매물대집중(주식/업종) |
| API ID | usa24220 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 매물대집중 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | dt | 기간 | String | N | | n일, 최대 300일 |
| Body | prps_cnctr_rt | 매물대 집중비율 | String | N | | n%, 최대 100% |
| Body | cond | 조건 | String | N | | 0:전체,1:현재가 매물대 진입,2:현재가 매물대 위,3:현재가 매물대 아래 |
| Body | prpscnt | 매물대수 | String | N | | n 매물대수, 최대 99 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - pric_cnd_st | 가격대시작 | String | N | | |
| Body | - pric_cnd_ed | 가격대끝 | String | N | | |
| Body | - prps_qty | 매물량 | String | N | | |
| Body | - prps_rt | 매물비 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "0",
    "inds_cd": "",
    "stk_tp": "0",
    "dt": "50",
    "prps_cnctr_rt": "50",
    "cond": "0",
    "prpscnt": "10",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "QUAL",
            "stk_nm": "MSCI 미국 퀄리티주 아이셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "ISHARES TRUST MSCI USA QUALITY FACTOR ET",
            "cur_prc": "213.0100",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0.0000",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "66",
            "pric_cnd_ed": "214.80000",
            "pric_end": "216.89990",
            "prps_qty": "44984661",
            "prps_rt": "50.11"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "AD",
            "stk_nm": "어레이 디지털 인프라스트럭처",
            "stk_enm": "ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE I",
            "cur_prc": "-37.5800",
            "pred_pre_sig": "5",
```

Response Example


```
            "pred_pre": "-0.3300",
            "flu_rt": "-0.87",
            "acc_trde_qty": "1",
            "pric_cnd_ed": "49.60000",
            "pric_end": "51.69990",
            "prps_qty": "7476694",
            "prps_rt": "50.29"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 매물대집중(ETF)(usa24221) |
| API 명 | 미국주식 매물대집중(ETF) |
| API ID | usa24221 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 매물대집중 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:NASDAQ,3:AMEX |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | dt | 기간 | String | N | | n일, 최대 300일 |
| Body | prps_cnctr_rt | 매물대 집중비율 | String | N | | n%, 최대 100% |
| Body | cond | 조건 | String | N | | 0:전체,1:현재가 매물대 진입,2:현재가 매물대 위,3:현재가 매물대 아래 |
| Body | prpscnt | 매물대수 | String | N | | n 매물대수, 최대 99 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 거래량 | String | N | | |
| Body | - pric_cnd_st | 가격대시작 | String | N | | |
| Body | - pric_cnd_ed | 가격대끝 | String | N | | |
| Body | - prps_qty | 매물량 | String | N | | |
| Body | - prps_rt | 매물비 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "0",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "dt": "50",
    "prps_cnctr_rt": "50",
    "cond": "0",
    "prpscnt": "10",
    "trde_qty_tp": "0",
    "pric_cnd": "0",
    "trde_prica_cnd": "0"
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "QUAL",
            "stk_nm": "MSCI 미국 퀄리티주 아이셰어즈 ETF",
            "stk_enm": "ISHARES TRUST MSCI USA QUALITY FACTOR ET",
            "cur_prc": "213.0100",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0.0000",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "66",
            "pric_cnd_ed": "214.80000",
            "pric_end": "216.89990",
            "prps_qty": "44984661",
            "prps_rt": "50.11"
        },
        {
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "JUST",
            "stk_nm": "미국 대형주 골드만삭스 ETF",
            "stk_enm": "GOLDMAN SACHS ETF TRUST JUST US LARGE CA",
```

Response Example


```
            "cur_prc": "105.1820",
            "pred_pre_sig": "3",
            "pred_pre": "0.0000",
            "flu_rt": "0.00",
            "acc_trde_qty": "0",
            "pric_cnd_ed": "106.80000",
            "pric_end": "108.00000",
            "prps_qty": "181767",
            "prps_rt": "50.61"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 주간거래 괴리율 상위(주식/업종)(usa24290) |
| API 명 | 미국주식 주간거래 괴리율 상위(주식/업종) |
| API ID | usa24290 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 주식/업종의 주간거래 괴리율 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 API 참고, stk_tp(종목구분) 1일 경우 |
| Body | inds_cls_tp | 해외주식업종분류구분 | String | N | | stk_tp(종목구분):0일 경우,<br>0:전체,1:다우30,2:나스닥100,3:S&P500 |
| Body | stk_tp | 종목구분 | String | N | | 0:전체,1:주식 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:상승률,1:상승폭,2:보합,3:하락율,4:하락폭 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - reg_close_pric | 정규장종가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - reg_pre_sig | 정규장대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - reg_pre | 정규장대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - dispty_rt | 괴리율 | String | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | | |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "",
    "inds_cd": "",
    "inds_cls_tp": "",
    "stk_tp": "",
    "stk_cnd": "",
    "pric_cnd": "",
    "trde_qty_tp": "",
    "trde_prica_cnd": "",
    "sort_tp": ""
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "TII",
            "stk_nm": "타이탄 마이닝",
            "stk_enm": "TITAN MINING CORPORATION",
            "cur_prc": "+3.7500",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+1.5800",
            "flu_rt": "72.01",
            "reg_close_pric": "2.2300",
            "reg_pre_sig": "2",
            "reg_pre": "+1.5200",
            "sel_bid": "+3.7500",
            "buy_bid": "+3.7400",
            "dispty_rt": "+68.16",
            "cntr_tm": "22:25",
            "cntr_str": "14.24",
            "cnt": "",
            "sel_req": "15857",
            "buy_req": "-15857"
```

Response Example


```
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "IVF",
            "stk_nm": "인보 퍼틸러티",
            "stk_enm": "INVO Fertility Inc",
            "cur_prc": "+2.0100",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+0.6900",
            "flu_rt": "47.79",
            "reg_close_pric": "1.2400",
            "reg_pre_sig": "2",
            "reg_pre": "+0.7700",
            "sel_bid": "+2.0100",
            "buy_bid": "+2.0000",
            "dispty_rt": "+62.10",
            "cntr_tm": "22:25",
            "cntr_str": "9.19",
            "cnt": "",
            "sel_req": "-114733",
            "buy_req": "114733"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 순위정보 > 미국주식 주간거래 괴리율 상위(ETF)(usa24291) |
| API 명 | 미국주식 주간거래 괴리율 상위(ETF) |
| API ID | usa24291 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/rkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 주간거래 괴리율 상위 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | 0:전체,1:NYSE,2:AMEX,3:NASDAQ |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | stk_cnd | 종목조건 | String | N | | 0:전체,1:증100%,2:증50% |
| Body | pric_cnd | 가격조건 | String | N | | 0:전체,1:5미만,2:10미만,3:10이상,4:10~20,5:20~50,6:50이상,7:50~100,8:100미만,9:100이상,10:500이상 |
| Body | trde_qty_tp | 거래량조건 | String | N | | 0:전체, 10,15,20,30,50,100,300,500(1만단위) 이상 (ex. 50: 50만 이상) |
| Body | trde_prica_cnd | 거래대금조건 | String | N | | 0:전체 1,3,5,10,30,50,100,300,500,1000,3000,5000(USD, 1만단위) 이상 (ex. 50: USD 50만 이상) |
| Body | sort_tp | 정렬기준 구분 | String | N | | 0:상승률,1:상승폭,2:보합,3:하락율,4:하락폭 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - rank | 순위 | String | N | | |
| Body | - mgn_type | 증거금률 | String | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - reg_close_pric | 정규장종가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - reg_pre_sig | 정규장대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - reg_pre | 정규장대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - sel_bid | 매도호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - buy_bid | 매수호가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - dispty_rt | 괴리율 | String | N | | |
| Body | - cntr_tm | 체결시간 | String | N | | |
| Body | - cntr_str | 체결강도 | String | N | | |
| Body | - cnt | 횟수 | String | N | | |
| Body | - sel_req | 매도잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - buy_req | 매수잔량 | String | N | | 단위: 1주 |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "",
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "stk_cnd": "",
    "pric_cnd": "",
    "trde_qty_tp": "",
    "trde_prica_cnd": "",
    "sort_tp": ""
}
```

Response Example

```
{
    "result_list": [
        {
            "rank": "1",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "YALL",
            "stk_nm": "아메리카 갓 블레스 타이달 ETF",
            "stk_enm": "TRUTH SOCIAL GOD BLESS AMERICA ETF",
            "cur_prc": "+48.2000",
            "pred_pre_sig": "2",
            "pred_pre": "+6.3912",
            "flu_rt": "15.17",
            "reg_close_pric": "41.5572",
            "reg_pre_sig": "2",
            "reg_pre": "+6.6428",
            "sel_bid": "-0.0000",
```

Response Example


```
            "buy_bid": "-35.0000",
            "dispty_rt": "+15.98",
            "cntr_tm": "21:52",
            "cntr_str": "257.21",
            "cnt": "1",
            "sel_req": "-1",
            "buy_req": "1"
        },
        {
            "rank": "2",
            "mgn_type": "100",
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "SNDQ",
            "stk_nm": "TRADR SNDK DAILY -2X",
            "stk_enm": "TRADR 2X SHORT SNDK DAILY ETF",
            "cur_prc": "-2.2300",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.2900",
            "flu_rt": "-4.29",
            "reg_close_pric": "1.9800",
            "reg_pre_sig": "2",
            "reg_pre": "+0.2500",
            "sel_bid": "-2.2300",
            "buy_bid": "-2.2100",
            "dispty_rt": "+12.63",
            "cntr_tm": "22:25",
            "cntr_str": "413.61",
            "cnt": "0",
            "sel_req": "117383",
            "buy_req": "-117383"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 투자정보 > 미국주식 리서치(미국주식/ETF)(usa24300) |
| API 명 | 미국주식 리서치(미국주식/ETF) |
| API ID | usa24300 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/invtinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 리서치 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | qry_tp | 주식/ETF 구분 | String | N | | 0:미국주식 1:글로벌ETF |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - cur_prc | 현재가 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pred_pre_sig | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - pred_pre | 전일대비 | String | N | | 단위: USD, 부호 포함 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - flu_rt | 등락률 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - acc_trde_qty | 누적거래량 | String | N | | |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "qry_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "ND",
            "stk_cd": "AEP",
            "stk_nm": "아메리칸 일렉트릭 파워",
            "stk_enm": "AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC",
            "cur_prc": "-128.2700",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-1.4800",
            "flu_rt": "-1.14",
            "acc_trde_qty": "6105001"
        },
        {
            "stex_tp": "NY",
            "stk_cd": "D",
            "stk_nm": "도미니언 에너지",
            "stk_enm": "DOMINION ENERGY INC",
            "cur_prc": "-68.0200",
            "pred_pre_sig": "5",
            "pred_pre": "-0.4800",
            "flu_rt": "-0.70",
            "acc_trde_qty": "7105696"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 연도별 등락률(종목)(usa26410) |
| API 명 | 미국주식 연도별 등락률(종목) |
| API ID | usa26410 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 종목의 연도별 등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 연도 | String | N | | 0:평균, YYYY:년도 |
| Body | - m01_prft_rt | 1월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m02_prft_rt | 2월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m03_prft_rt | 3월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m04_prft_rt | 4월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m05_prft_rt | 5월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m06_prft_rt | 6월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m07_prft_rt | 7월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m08_prft_rt | 8월 수익률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - m09_prft_rt | 9월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m10_prft_rt | 10월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m11_prft_rt | 11월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m12_prft_rt | 12월 수익률 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NDVA"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "dt": "0",
            "m01_prft_rt": "1.61",
            "m02_prft_rt": "2.53",
            "m03_prft_rt": "-0.06",
            "m04_prft_rt": "1.06",
            "m05_prft_rt": "5.68",
            "m06_prft_rt": "2.49",
            "m07_prft_rt": "0.73",
            "m08_prft_rt": "-0.01",
            "m09_prft_rt": "0.89",
            "m10_prft_rt": "1.79",
            "m11_prft_rt": "-0.85",
            "m12_prft_rt": "0.25"
        },
        {
            "dt": "2026",
            "m01_prft_rt": "2.48",
            "m02_prft_rt": "-7.29",
            "m03_prft_rt": "-1.57",
            "m04_prft_rt": "14.43",
            "m05_prft_rt": "5.80",
            "m06_prft_rt": "-4.67",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 연도별 업종별 종목등락률(usa26411) |
| API 명 | 미국주식 연도별 업종별 종목등락률 |
| API ID | usa26411 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 연도별 업종별 종목등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 참고 |
| Body | srch_yr | 조회연도 | String | N | | YYYY |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - m01_prft_rt | 1월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m02_prft_rt | 2월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m03_prft_rt | 3월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m04_prft_rt | 4월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m05_prft_rt | 5월 수익률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - m06_prft_rt | 6월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m07_prft_rt | 7월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m08_prft_rt | 8월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m09_prft_rt | 9월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m10_prft_rt | 10월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m11_prft_rt | 11월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m12_prft_rt | 12월 수익률 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "inds_cd": "000",
    "srch_yr": "2026"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "",
            "stk_cd": "",
            "stk_nm": "",
            "stk_enm": "",
            "m01_prft_rt": "4.28",
            "m02_prft_rt": "-0.93",
            "m03_prft_rt": "-5.14",
            "m04_prft_rt": "8.65",
            "m05_prft_rt": "4.76",
            "m06_prft_rt": "0.55",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        },
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ACCS",
            "stk_nm": "액세스 뉴스와이어",
            "stk_enm": "ACCESS NEWSWIRE INC",
            "m01_prft_rt": "-7.10",
            "m02_prft_rt": "-17.13",
            "m03_prft_rt": "23.74",
            "m04_prft_rt": "-10.84",
            "m05_prft_rt": "-18.23",
            "m06_prft_rt": "-0.31",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        },
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "ACU",
            "stk_nm": "애크미 유나이티드",
            "stk_enm": "ACME UNITED CORP",
            "m01_prft_rt": "3.67",
            "m02_prft_rt": "7.71",
            "m03_prft_rt": "-0.22",
            "m04_prft_rt": "-9.24",
            "m05_prft_rt": "3.53",
            "m06_prft_rt": "9.29",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
```

Response Example


```
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 연도별 ETF 카테고리별 종목등락률(usa26412) |
| API 명 | 미국주식 연도별 ETF 카테고리별 종목등락률 |
| API ID | usa26412 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 연도별 ETF 카테고리별 종목등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | stk_tp(종목구분) 2일 경우 ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | stk_tp(종목구분) 2일 경우 ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |
| Body | srch_yr | 조회연도 | String | N | | YYYY |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_tp | 거래소구분 | String | N | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | | |
| Body | - stk_enm | 종목영문명 | String | N | | |
| Body | - m01_prft_rt | 1월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m02_prft_rt | 2월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m03_prft_rt | 3월 수익률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - m04_prft_rt | 4월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m05_prft_rt | 5월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m06_prft_rt | 6월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m07_prft_rt | 7월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m08_prft_rt | 8월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m09_prft_rt | 9월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m10_prft_rt | 10월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m11_prft_rt | 11월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m12_prft_rt | 12월 수익률 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": "",
    "srch_yr": "2026"
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "stex_tp": "",
            "stk_cd": "",
            "stk_nm": "",
            "stk_enm": "",
            "m01_prft_rt": "1.92",
            "m02_prft_rt": "-0.04",
            "m03_prft_rt": "-4.13",
            "m04_prft_rt": "8.59",
            "m05_prft_rt": "3.62",
            "m06_prft_rt": "-2.76",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        },
        {
            "stex_tp": "NA",
            "stk_cd": "AAAA",
            "stk_nm": "AMPLIUS AGGRESSIVE ASSET ALLOCATION",
            "stk_enm": "AMPLIUS AGGRESSIVE ASSET ALLOCATION ETF",
            "m01_prft_rt": "1.79",
            "m02_prft_rt": "0.63",
            "m03_prft_rt": "-4.49",
            "m04_prft_rt": "9.44",
            "m05_prft_rt": "4.74",
            "m06_prft_rt": "-1.83",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 연도별 등락률(업종)(usa26413) |
| API 명 | 미국주식 연도별 등락률(업종) |
| API ID | usa26413 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 업종의 연도별 등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | inds_cd | 업종코드 | String | N | | 000:전체, usa10101 참고 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 연도 | String | N | | 0:평균, YYYY:년도 |
| Body | - m01_prft_rt | 1월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m02_prft_rt | 2월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m03_prft_rt | 3월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m04_prft_rt | 4월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m05_prft_rt | 5월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m06_prft_rt | 6월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m07_prft_rt | 7월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m08_prft_rt | 8월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m09_prft_rt | 9월 수익률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - m10_prft_rt | 10월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m11_prft_rt | 11월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m12_prft_rt | 12월 수익률 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "inds_cd": "010"
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "dt": "0",
            "m01_prft_rt": "16.42",
            "m02_prft_rt": "-0.03",
            "m03_prft_rt": "-18.37",
            "m04_prft_rt": "18.00",
            "m05_prft_rt": "1.58",
            "m06_prft_rt": "1.23",
            "m07_prft_rt": "2.82",
            "m08_prft_rt": "-3.39",
            "m09_prft_rt": "-4.28",
            "m10_prft_rt": "-0.59",
            "m11_prft_rt": "16.42",
            "m12_prft_rt": "2.36"
        },
        {
            "dt": "2026",
            "m01_prft_rt": "34.31",
            "m02_prft_rt": "16.36",
            "m03_prft_rt": "21.00",
            "m04_prft_rt": "3.43",
            "m05_prft_rt": "-13.59",
            "m06_prft_rt": "-9.54",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 종목정보 > 미국주식 연도별 등락률(ETF)(usa26414) |
| API 명 | 미국주식 연도별 등락률(ETF) |
| API ID | usa26414 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/stkinfo |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 ETF의 연도별 등락률 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | etf_cat1 | ETF카테고리코드1 | String | N | | ETF 대카테고리코드 (ETF이고 대분류일 경우 사용), usa10105 cate1 속성 참고 |
| Body | etf_cat2 | ETF카테고리코드2 | String | N | | ETF 중카테고리코드 (ETF이고 중분류일 경우 사용), usa10105 cate2 속성 참고 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - dt | 연도 | String | N | | 0:평균, YYYY:년도 |
| Body | - m01_prft_rt | 1월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m02_prft_rt | 2월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m03_prft_rt | 3월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m04_prft_rt | 4월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m05_prft_rt | 5월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m06_prft_rt | 6월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m07_prft_rt | 7월 수익률 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - m08_prft_rt | 8월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m09_prft_rt | 9월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m10_prft_rt | 10월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m11_prft_rt | 11월 수익률 | String | N | | |
| Body | - m12_prft_rt | 12월 수익률 | String | N | | |

Request Example


```
{
    "etf_cat1": "",
    "etf_cat2": ""
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "dt": "0",
            "m01_prft_rt": "2.59",
            "m02_prft_rt": "-0.68",
            "m03_prft_rt": "-1.01",
            "m04_prft_rt": "3.55",
            "m05_prft_rt": "1.78",
            "m06_prft_rt": "0.84",
            "m07_prft_rt": "2.56",
            "m08_prft_rt": "0.77",
            "m09_prft_rt": "-1.48",
            "m10_prft_rt": "0.11",
            "m11_prft_rt": "3.92",
            "m12_prft_rt": "-0.46"
        },
        {
            "dt": "2026",
            "m01_prft_rt": "2.59",
            "m02_prft_rt": "1.29",
            "m03_prft_rt": "1.99",
            "m04_prft_rt": "3.49",
            "m05_prft_rt": "3.38",
            "m06_prft_rt": "-2.56",
            "m07_prft_rt": "0.0",
            "m08_prft_rt": "0.0",
            "m09_prft_rt": "0.0",
            "m10_prft_rt": "0.0",
            "m11_prft_rt": "0.0",
            "m12_prft_rt": "0.0"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "정상적으로 처리되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 주문 > 미국주식 매수 주문(ust20000) |
| API 명 | 미국주식 매수 주문 |
| API ID | ust20000 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 매수 주문을 요청합니다.
주문 TR의 경우 영웅문 Global [2000] 해외주식 주문 종합 화면에서 미국 주식 주문 유형별 유의사항을 확인 후 주문해주시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | trde_tp가 00(지정가),30(LOC)...인 경우 필수 입력, 그 외 시장가 거래유형 설정 시 입력 값은 빈 값 처리 |
| Body | trde_tp | 해외매매구분 | String | Y | 2 | 00:지정가 03시장가 26:VWAP지정가 27:TWAP지정가 30:LOC 36:VWAP시장가 37:TWAP시장가 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | 취소 혹은 정정 주문 시 사용 |
| Body | fc_entra | 외화예수금 | String | N | 12 | |
| Body | tdy_rebuy_useda | 금일재매수사용금액 | String | N | 12 | |
| Body | pred_rebuy_useda | 전일재매수사용금액 | String | N | 12 | |
| Body | trst_prof_ch | 사용증거금 | String | N | 12 | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "ord_qty": "10",
    "ord_uv": "213.04",
    "trde_tp": "00"
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_nm": "000",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "ord_no": "000000282",
    "fc_entra": "18042538.7700",
    "tdy_rebuy_useda": "195.7772",
    "pred_rebuy_useda": "365.0867",
    "trst_prof_ch": "444.1361",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "미국 매수주문입력 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 주문 > 미국주식 매도 주문(ust20001) |
| API 명 | 미국주식 매도 주문 |
| API ID | ust20001 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 매도 주문을 요청합니다.
주문 TR의 경우 영웅문 Global [2000] 해외주식 주문 종합 화면에서 미국 주식 주문 유형별 유의사항을 확인 후 주문해주시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | ord_qty | 주문수량 | String | Y | 12 | |
| Body | ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | trde_tp가 00(지정가),30(LOC)...인 경우 필수 입력, 그 외 시장가 거래유형 설정 시 입력 값은 빈 값 처리 |
| Body | stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | trde_tp가 34(STOP LIMIT) 또는 35(STOP)인 경우 필수 입력, 그 외 거래유형(지정가,시장가 등) 설정 시 입력 값은 무시되거나 빈 값처리. |
| Body | trde_tp | 매매구분 | String | Y | 2 | 00:지정가 03시장가 26:VWAP지정가 27:TWAP지정가 30:LOC 33:MOC 36:VWAP시장가 37:TWAP시장가 35:STOP 34:STOP LIMIT |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | 취소 혹은 정정 주문 시 사용 |
| Body | poss_qty | 보유수량 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | tdy_resel_usedq | 금일재매도사용수량 | String | N | 12 | |
| Body | pred_resel_usedq | 전일재매도사용수량 | String | N | 12 | |

Request Example

```
{
    "stk_cd": "NVDA",
    "stex_tp": "ND",
    "ord_qty": "10",
    "ord_uv": "210.05",
    "stop_pric": "",
    "trde_tp": "00"
}
```

Response Example

```
{
    "acnt_nm": "000",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "ord_no": "000000283",
    "poss_qty": "000000000028",
    "tdy_resel_usedq": "000000000000",
    "pred_resel_usedq": "000000000000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "미국 매도주문 입력이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 주문 > 미국주식 정정 주문(ust20002) |
| API 명 | 미국주식 정정 주문 |
| API ID | ust20002 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 정정 주문을 요청합니다.
주문 TR의 경우 영웅문 Global [2000] 해외주식 주문 종합 화면에서 미국 주식 주문 유형별 유의사항을 확인 후 주문해주시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 9 | 주문 요청 응답 결과로 받은 ord_no를 설정 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | mdfy_uv | 정정단가 | String | N | 12 | |
| Body | stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | 원주문 trde_tp가 34(STOP LIMIT) 또는 35(STOP)인 경우 필수 입력, 그 외 거래유형(지정가 등) 설정 시 입력 값은 무시되거나 빈 값처리. |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | 취소 혹은 정정 주문 시 사용 |
| Body | fc_entra | 외화예수금 | String | N | 12 | |
| Body | tdy_rebuy_useda | 금일재매수사용금액 | String | N | 12 | |
| Body | pred_rebuy_useda | 전일재매수사용금액 | String | N | 12 | |
| Body | trst_prof_ch | 사용증거금 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | mdfy_ord_qty | 정정주문수량 | String | N | 12 | |

Request Example


```
{
    "orig_ord_no": "000000050",
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA",
    "mdfy_uv": "210",
    "stop_pric": ""
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_nm": "000",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "ord_no": "000000284",
    "fc_entra": "18042538.7700",
    "tdy_rebuy_useda": "0.0000",
    "pred_rebuy_useda": "0.0000",
    "trst_prof_ch": "0.0000",
    "mdfy_ord_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "미국 매도주문 정정 입력이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 주문 > 미국주식 취소 주문(ust20003) |
| API 명 | 미국주식 취소 주문 |
| API ID | ust20003 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

미국주식 취소 주문을 요청합니다.
주문 TR의 경우 영웅문 Global [2000] 해외주식 주문 종합 화면에서 미국 주식 주문 유형별 유의사항을 확인 후 주문해주시기 바랍니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | orig_ord_no | 원주문번호 | String | Y | 9 | 주문 요청 응답 결과로 받은 ord_no를 설정 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | Y | | NA: AMEX, ND: NASDAQ, NY: NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | cncl_ord_qty | 취소주문수량 | String | N | 12 | |

Request Example

```
{
    "orig_ord_no": "000000047",
    "stex_tp": "ND",
    "stk_cd": "NVDA"
}
```

Response Example

```
{
```

Response Example


```
    "acnt_nm": "000",
    "stk_nm": "엔비디아",
    "ord_no": "000000285",
    "cncl_ord_qty": "000000000001",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "미국 매도취소주문 입력이 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 원장 미체결(ust21050) |
| API 명 | 미국주식 원장 미체결 |
| API ID | ust21050 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 원장 미체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | N | 8 | 미입력시 오늘 날짜로 조회 |
| Body | slby_tp | 매도매수구분 | String | N | 1 | 0:전체(기본값),1:매도,2:매수 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | 미입력시 전체, ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 미입력시 전체 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_cntr_tp | 주문종류 | String | N | 2 | 10:원주문,11:정정주문,12:취소주문 |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 9 | 원 주문이 없는 경우 '000000000'으로 출력 |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 30 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | USD |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgn_trde_tp | 매매구분 | String | N | 2 | 00:지정가,03:시장가,11:Enhanced Limit Order,12:Special Limit Order,30:Limit On Close,33:Market On Close,34:Stop Limit,35:Stop Market,36:VWAP,37:TWAP |
| Body | - frgn_trde_nm | 매매구분명 | String | N | 40 | 00:지정가,03:시장가,11:Enhanced Limit Order,12:Special Limit Order,30:Limit On Close,33:Market On Close,34:Stop Limit,35:Stop Market,36:VWAP,37:TWAP |
| Body | - slby_tp | 매도매수구분 | String | N | 1 | 1:매도,2:매수 |
| Body | - slby_tp_nm | 매도매수구분명 | String | N | 20 | 1:매도,2:매수 |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - mdfy_uv | 정정단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_time | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ord_resp_time | 주문응답시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ord_stat | 주문상태명 | String | N | 25 | |
| Body | - rsrv_tp | 예약주문구분 | String | N | 12 | 0:일반,1:예약 |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example

```
{
    "ord_dt": "",
    "slby_tp": "0",
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": ""
}
```

Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "ord_cntr_tp": "10",
            "ord_no": "000000282",
            "orig_ord_no": "000000000",
            "frgn_ord_id": "NF.19ef9aa9-6f51-0000-19ef-9aa96f510000",
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "NVDA",
            "frgn_stk_nm": "엔비디아",
            "frgn_trde_tp": "00",
            "frgn_trde_nm": "지정가",
            "slby_tp": "2",
            "slby_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "000000000005",
            "ord_uv": "200.0000",
            "stop_pric": "0.0000",
            "cntr_qty": "000000000000",
            "cntr_uv": "0.0000",
            "mdfy_qty": "000000000000",
            "mdfy_uv": "0.0000",
            "cncl_qty": "000000000000",
```

Response Example


```
            "ord_remnq": "000000000005",
            "ord_time": "21:46:06",
            "ord_resp_time": "21:46:07",
            "ord_stat": "접수",
            "rsrv_tp": "일반",
            "natn_nm": "미국"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "계좌별 미체결내역이 조회되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 원장잔고확인(ust21070) |
| API 명 | 미국주식 원장잔고확인 |
| API ID | ust21070 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 원장 잔고 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 미입력시 전체 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | USD |
| Body | tot_evlt_amt | 총평가금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_prch_amt | 총매입금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_pl_amt | 총손익금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_pl_rt | 총수익율 | String | N | 8 | |
| Body | tdy_book_amt | 당일실현손익매입금액 | String | N | 15 | |
| Body | tdy_pl_amt | 당일실현손익 | String | N | 15 | |
| Body | tdy_pl_rt | 당일실현손익율(%) | String | N | 8 | |
| Body | tot_evlt_amt_krw | 총평가금액(원) | String | N | 15 | |
| Body | tot_prch_amt_krw | 총매입금액(원) | String | N | 15 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | tot_pl_amt_krw | 총손익금액(원) | String | N | 15 | |
| Body | tdy_book_amt_krw | 당일실현손익매입금액(원) | String | N | 15 | |
| Body | tdy_pl_amt_krw | 당일실현손익(원) | String | N | 15 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 30 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - qty | 결제기준수량 | String | N | 12 | |
| Body | - poss_qty | 보유수량 | String | N | 12 | |
| Body | - sell_alowq | 매도가능수량 | String | N | 12 | |
| Body | - pred_cntr_sellq | 전일매도수량 | String | N | 12 | |
| Body | - pred_cntr_buyq | 전일매수수량 | String | N | 12 | |
| Body | - tdy_cntr_sellq | 금일매도수량 | String | N | 12 | |
| Body | - tdy_cntr_buyq | 금일매수수량 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_book_uv | 매입단가 | String | N | 12 | |
| Body | - now_pric | 현재가 | String | N | 12 | |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 12 | |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | 12 | |
| Body | - pl_rt | 손익율(%) | String | N | 8 | |
| Body | - evlt_amt_krw | 평가금액(원) | String | N | 12 | |
| Body | - pl_amt_krw | 손익금액(원) | String | N | 12 | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |
| Body | - exch_rate | 환율 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_book_uv_krw | 매입단가(원) | String | N | 12 | |
| Body | - now_pric_krw | 현재가(원) | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_book_amt | 매입금액 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_book_amt_krw | 매입금액(원) | String | N | 12 | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": ""
}
```

Response Example

```
{
    "stex_tp": "000030",
    "crnc_code": "USD",
    "tot_evlt_amt": "156464.6701",
```

Response Example


```
    "tot_prch_amt": "157279.9717",
    "tot_pl_amt": "-1599.6616",
    "tot_pl_rt": "-1.01",
    "tdy_book_amt": "0.0000",
    "tdy_pl_amt": "0.0000",
    "tdy_pl_rt": "0.00",
    "tot_evlt_amt_krw": "000000238530390",
    "tot_prch_amt_krw": "000000239773317",
    "tot_pl_amt_krw": "-00000002438684",
    "tdy_book_amt_krw": "000000000000000",
    "tdy_pl_amt_krw": "000000000000000",
    "result_list": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "AAPL",
            "frgn_stk_nm": "애플",
            "qty": "000000000395",
            "poss_qty": "000000000395",
            "sell_alowq": "000000000395",
            "pred_cntr_sellq": "000000000000",
            "pred_cntr_buyq": "000000000000",
            "tdy_cntr_sellq": "000000000000",
            "tdy_cntr_buyq": "000000000000",
            "frgn_stk_book_uv": "282.1603",
            "now_pric": "275.2400",
            "evlt_amt": "108719.8000",
            "pl_amt": "-3283.9512",
            "pl_rt": "-2.94",
            "evlt_amt_krw": "000165743335",
            "pl_amt_krw": "-00005006383",
            "natn_nm": "미국",
            "exch_rate": "1524.50",
            "frgn_stk_book_uv_krw": "000000430153",
            "now_pric_krw": "000000419603",
            "frgn_stk_book_amt": "111453.3212",
            "frgn_stk_book_amt_krw": "000169910588"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "계좌잔고내역이 조회되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 거래내역(ust21100) |
| API 명 | 미국주식 거래내역 |
| API ID | ust21100 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 거래내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | tp | 구분 | String | Y | 1 | 0:전체,3:매매,4:매수,5:매도 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | krw_repl_skip_yn | 원화대용입출금제외여부 | String | Y | 1 | Y:제외,N:비제외 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | acnt_print | 계좌번호 | String | N | 62 | 계좌번호 출력용 |
| Body | sell_sum | 매도합계 | String | N | 15 | |
| Body | buy_sum | 매수합계 | String | N | 15 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - deal_dt | 거래일자 | String | N | 8 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - deal_kind_nm | 거래종류명 | String | N | 20 | |
| Body | - rmrk_nm | 적요명 | String | N | 60 | |
| Body | - deal_amt | 거래금액 | String | N | 15 | |
| Body | - tax_tot_amt | 소득/주민세 | String | N | 15 | 기존:세금합 |
| Body | - exct_amt | 정산금액 | String | N | 15 | |
| Body | - uncl_ocr | 미수(원/주) | String | N | 30 | |
| Body | - fc_uncl_ocr | 미수(외) | String | N | 15 | |
| Body | - entra_remn | 예수금잔고 | String | N | 15 | |
| Body | - deal_no | 거래번호 | String | N | 9 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 40 | |
| Body | - deal_qty | 거래수량 | String | N | 30 | |
| Body | - fc_deal_tax | 거래세(외) | String | N | 15 | |
| Body | - frgn_pay_txam | 외국납부세액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - rpym_sum | 변제합 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_rpym_sum | 변제합(외) | String | N | 30 | |
| Body | - fc_entra | 외화예수금잔고 | String | N | 15 | |
| Body | - mdia_nm | 메체구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - orig_deal_no | 원거래번호 | String | N | 9 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - uv_exrt | 거래단가/환율 | String | N | 20 | |
| Body | - fc_cmsn | 수수료(외) | String | N | 15 | |
| Body | - fc_exct_amt | 정산금액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - dly_sum | 연체합 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_dly_sum | 연체합(외) | String | N | 15 | |
| Body | - vlbl_nowrm | 유가금잔 | String | N | 30 | |
| Body | - stex_nm | 거래소구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - fc_deal_amt | 거래금액(외) | String | N | 15 | |
| Body | - proc_time | 처리시간 | String | N | 111 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20260601",
    "end_dt": "20260613",
    "tp": "",
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "krw_repl_skip_yn": ""
}
```


Response Example


```
{
    "acnt_print": "0000-0000-10 [***]",
```

Response Example


```
    "sell_sum": "2000000.00",
    "buy_sum": "19118.36",
    "result_list": [
        {
            "deal_dt": "20260511",
            "deal_kind_nm": "매매",
            "rmrk_nm": "매수",
            "deal_amt": "000000000000000",
            "tax_tot_amt": "000000000000000",
            "exct_amt": "000000000000000",
            "uncl_ocr": "0",
            "fc_uncl_ocr": "0.00",
            "entra_remn": "000000000000000",
            "deal_no": "000000001",
            "stk_nm": "뱅크오브아메리카",
            "deal_qty": "20",
            "fc_deal_tax": "0.00",
            "frgn_pay_txam": "0.00",
            "rpym_sum": "000000000000000",
            "fc_rpym_sum": "0.00",
            "fc_entra": "16085944.77",
            "mdia_nm": "영웅문Global",
            "orig_deal_no": "000000000",
            "stk_cd": "BAC",
            "uv_exrt": "54.1300",
            "fc_cmsn": "2.70",
            "fc_exct_amt": "1085.30",
            "dly_sum": "000000000000000",
            "fc_dly_sum": "0.00",
            "vlbl_nowrm": "20",
            "isin_code": "US0605051046",
            "stex_nm": "미국",
            "fc_deal_amt": "1082.60",
            "wrkr_id": "SY",
            "proc_brch": "영업부",
            "proc_time": "08:25:42",
            "crnc_code": "USD"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 해외주식 예수금(ust21110) |
| API 명 | 해외주식 예수금 |
| API ID | ust21110 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 예수금 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | krw_entra | 원화예수금 | String | N | 15 | |
| Body | ch_uncla | 현금미수금 | String | N | 15 | |
| Body | etc_loana | 기타대여금 | String | N | 15 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | 50 |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - crnc_nm | 통화명 | String | N | 20 | |
| Body | - fc_entra | 외화예수금 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_pymn_alowa | 외화출금가능금액 | String | N | 15 | |
| Body | - futr_repl_profa | 선물대용증거금 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_booka | 외화장부금액 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_ord_alowa | 외화주문가능금액 | String | N | 15 | |
| Body | - futr_profa_booka | 선물증거금장부금액 | String | N | 15 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - fc_ch_uncla | 외화현금미수금 | String | N | 15 | |
| Body | - fc_etc_loana | 외화기타대여금 | String | N | 15 | |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "krw_entra": "000000930907881",
    "ch_uncla": "000000000000000",
    "etc_loana": "000000000000000",
    "result_list": [
        {
            "crnc_code": "USD",
            "crnc_nm": "미국달러",
            "fc_entra": "18039493.57",
            "fc_pymn_alowa": "18039493.57",
            "futr_repl_profa": "0.00",
            "fc_booka": "000027114520714",
            "fc_ord_alowa": "18613792.11",
            "futr_profa_booka": "000000000000000",
            "fc_ch_uncla": "0.00",
            "fc_etc_loana": "0.00"
        },
        {
            "crnc_code": "GBP",
            "crnc_nm": "영국파운드",
            "fc_entra": "0.00",
            "fc_pymn_alowa": "0.00",
            "futr_repl_profa": "0.00",
            "fc_booka": "000000000000000",
            "fc_ord_alowa": "13335524.50",
            "futr_profa_booka": "000000000000000",
            "fc_ch_uncla": "0.00",
            "fc_etc_loana": "0.00"
        },
        {
            "crnc_code": "JPY",
            "crnc_nm": "일본엔",
            "fc_entra": "0.00",
            "fc_pymn_alowa": "0.00",
            "futr_repl_profa": "0.00",
            "fc_booka": "000000000000000",
            "fc_ord_alowa": "2902953435.06",
            "futr_profa_booka": "000000000000000",
            "fc_ch_uncla": "0.00",
            "fc_etc_loana": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 원화출금가능 금액 조회(원화대용 포함)(ust21111) |
| API 명 | 원화출금가능 금액 조회(원화대용 포함) |
| API ID | ust21111 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

원화출금 가능 금액을 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | rgst_abnd_tp | 원화대용등록해지구분 | String | N | 1 | 원화대용약정등록상태 1:신청,2:해지 또는 미신청 |
| Body | krw_pymn_alow_amt | 원화출금가능금액 | String | N | 15 | 원화대용포함한 원화출금가능금액 |
| Body | krw_repl_abnd_amt | 원화대용해지가능금액 | String | N | 15 | |

**Request Example**

```
{}
```

**Response Example**

```
{
    "rgst_abnd_tp": "2",
    "krw_pymn_alow_amt": "000000931243893",
    "krw_repl_abnd_amt": "000000000000000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 통화별 예수금 및 증권 평가금현황(ust21120) |
| API 명 | 통화별 예수금 및 증권 평가금현황 |
| API ID | ust21120 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

통화별 예수금 및 증권 평가금 현황 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | cmsn_incl_tp | 수수료포함구분 | String | N | 1 | 0:미포함,1:포함 |
| Body | exrt_tp | 환율구분 | String | N | 1 | 0:기준환율,1:계좌적용환율,2:전일최종환율 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | won_entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | aset_evlt_amt | 원화추정자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - fx_entr | 외화예수금 | String | N | 12 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |
| Body | - evlt_amt | 해외증권평가금 | String | N | 15 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |
| Body | - crnc_rt | 기준환율 | String | N | 12 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |
| Body | - chg_entr | 환전예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - chg_evlt_amt | 환전평가금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt_wght | 평가금액비중 | String | N | 7 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "cmsn_incl_tp": "",
    "exrt_tp": ""
}
```


Response Example


```
{
    "won_entr": "000931289186",
    "aset_evlt_amt": "028916847519",
    "result_list": [
        {
            "crnc_code": "USD",
            "fx_entr": "18042404.02",
            "evlt_amt": "163139.7717",
            "crnc_rt": "1537.20",
            "chg_entr": "027734783460",
            "chg_evlt_amt": "000250778457",
            "evlt_amt_wght": "99.88"
        },
        {
            "crnc_code": "GBP",
            "fx_entr": "-159.68",
            "evlt_amt": "157.9160",
            "crnc_rt": "2029.18",
            "chg_entr": "-00000324023",
            "chg_evlt_amt": "000000320439",
            "evlt_amt_wght": "0.13"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외증권 잔고평가 내역이 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 해외증권 원장 평가금액현황(ust21121) |
| API 명 | 해외증권 원장 평가금액현황 |
| API ID | ust21121 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

해외증권 원장 평가 금액 현황 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | cmsn_incl_tp | 수수료포함구분 | String | N | 1 | 0:미포함,1:포함 |
| Body | exrt_tp | 환율구분 | String | N | 1 | 0:기준환율,1:계좌적용환율,2:전일최종환율 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - crnc_nm | 통화코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 15 | |
| Body | - chg_evlt_amt | 환전평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_rt | 평가수익율(%) | String | N | 12 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pl_amt | 평가손익 | String | N | 15 | |
| Body | - chg_profit_amt | 환전평가손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - evlt_amt_wght | 평가금액비중 | String | N | 7 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "cmsn_incl_tp": "",
    "exrt_tp": ""
}
```


Response Example


```
{
    "result_list": [
        {
            "natn_nm": "미국",
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "crnc_nm": "미국달러",
            "evlt_amt": "162971.3186",
            "chg_evlt_amt": "000250519510",
            "pl_rt": "4.27",
            "pl_amt": "6681.7612",
            "chg_profit_amt": "000010271203",
            "evlt_amt_wght": "99.88"
        },
        {
            "natn_nm": "영국",
            "stex_nm": "런던거래소",
            "crnc_code": "GBP",
            "crnc_nm": "영국파운드",
            "evlt_amt": "157.9160",
            "chg_evlt_amt": "000000320439",
            "pl_rt": "-0.38",
            "pl_amt": "-0.6061",
            "chg_profit_amt": "-00000001229",
            "evlt_amt_wght": "0.13"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 해외증권 특정일 평가금액(ust21131) |
| API 명 | 해외증권 특정일 평가금액 |
| API ID | ust21131 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 특정일 평가금액 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - crnc_nm | 통화코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - chg_evlt_amt | 환전평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - pl_rt | 평가수익율(%) | String | N | 12 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - pl_amt | 평가손익 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - chg_profit_amt | 환전평가손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt_wght | 평가금액비중 | String | N | 7 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "base_dt": "20260506"
}
```


Response Example


```
{
    "result_lsit": [
        {
            "natn_nm": "미국",
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "crnc_nm": "미국달러",
            "evlt_amt": "119919.62",
            "chg_evlt_amt": "000176341801",
            "pl_rt": "1.67",
            "pl_amt": "1961.02",
            "chg_profit_amt": "000002883676",
            "evlt_amt_wght": "100.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 특정일 통화별 예수금 및 증권 평가금(ust21132) |
| API 명 | 특정일 통화별 예수금 및 증권 평가금 |
| API ID | ust21132 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

특정일 통화별 예수금 및 증권 평가금 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | won_entr | 예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_evlt_amt | 총평가금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | book_amt | 총매입금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_pl | 총손익금액 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | tot_pl_rt | 총수익률 | String | N | 12 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | aset_evlt_amt | 원화추정자산 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - fx_entr | 외화예수금 | String | N | 12 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |
| Body | - evlt_amt | 해외증권평가금 | String | N | 12 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |
| Body | - crnc_rt | 기준환율 | String | N | 12 | 소수점 및 소수점 이하2자리 포함 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - chg_entr | 환전예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - chg_evlt_amt | 환전평가금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt_wght | 평가금액비중 | String | N | 7 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "base_dt": ""
}
```


Response Example


```
{
    "won_entr": "000923780186",
    "tot_evlt_amt": "000000000000",
    "book_amt": "000204668368",
    "tot_pl": "-00204668368",
    "tot_pl_rt": "-100.00",
    "aset_evlt_amt": "028130323764",
    "result_list": [
        {
            "crnc_code": "USD",
            "fx_entr": "18067833.43",
            "evlt_amt": "0.00",
            "crnc_rt": "1505.80",
            "chg_entr": "027206543578",
            "chg_evlt_amt": "000000000000",
            "evlt_amt_wght": "0.00"
        },
        {
            "crnc_code": "JPY",
            "fx_entr": "0.00",
            "evlt_amt": "0.00",
            "crnc_rt": "945.56",
            "chg_entr": "000000000000",
            "chg_evlt_amt": "000000000000",
            "evlt_amt_wght": "0.00"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외증권 잔고평가 내역이 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 일별 주문체결내역(ust21150) |
| API 명 | 미국주식 일별 주문체결내역 |
| API ID | ust21150 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 주문체결내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | ord_dt | 주문일자 | String | N | 8 | 미입력시 오늘 날짜로 조회, 한국 시간(KST) |
| Body | query_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 1:주문순,2:주문역순,3:미체결주문순,4:미체결역순,5:체결주문순,6:체결역순 |
| Body | slby_tp | 매도수구분 | String | Y | 1 | 0:전체,1:매도,2:매수 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 미입력시 전체 |
| Body | oppo_trde_tp | 반대매매구분 | String | N | 1 | %:전체,0:일반,1:반대매매 |
| Body | fr_ord_no | 시작주문번호 | String | N | 9 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - isin_code | 국제표준코드 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_trde_tp | 매매구분 | String | N | 40 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - frgn_msg_code | 해외메세지코드 | String | N | 8 | |
| Body | - rsrv_tp | 예약구분 | String | N | 12 | |
| Body | - oppo_trde_tp_nm | 반대매매구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - comm_ord_tp_nm | 통신주문구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_time | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss, 한국 시간(KST) |
| Body | - crnc_nm | 통화코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - slby_tp_nm | 매도매수구분명 | String | N | 4 | |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - mdfy_uv | 정정단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_stat_nm | 주문상태명 | String | N | 25 | |
| Body | - text1 | 거부사유 | String | N | 80 | |
| Body | - inpt_chnl_tp | 입력매체구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_resp_time | 주문응답수신시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - cntr_time | 체결시간 | String | N | 8 | |

Request Example


```
{
    "ord_dt": "",
    "query_tp": "1",
    "slby_tp": "0",
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "oppo_trde_tp": "",
    "fr_ord_no": ""
}
```


Response Example


```
{
    "result_lsit": [
        {
            "ord_no": "000000252",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "NVDA",
            "isin_code": "US67066G1040",
            "frgn_trde_tp": "지정가",
            "ord_qty": "000000000001",
            "cntr_qty": "000000000001",
```

Response Example


```
            "mdfy_qty": "000000000000",
            "cncl_qty": "000000000000",
            "frgn_msg_code": "",
            "rsrv_tp": "일반",
            "oppo_trde_tp_nm": "일반",
            "comm_ord_tp_nm": "영웅문Global",
            "ord_time": "21:04:41",
            "crnc_nm": "미국달러",
            "stex_nm": "미국",
            "frgn_stk_nm": "엔비디아",
            "slby_tp_nm": "매도",
            "ord_uv": "201.0200",
            "stop_pric": "0.0000",
            "cntr_uv": "201.3147",
            "mdfy_uv": "0.0000",
            "ord_remnq": "000000000000",
            "ord_stat_nm": "체결완료",
            "text1": "",
            "inpt_chnl_tp": "영웅문Global",
            "ord_resp_time": "21:04:41",
            "cntr_time": "21:04:41"
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "계좌별 체결내역이 조회되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 예수금 상세(ust21160) |
| API 명 | 미국주식 예수금 상세 |
| API ID | ust21160 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 예수금 상세 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | won_entr | 원화 예수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | won_dfr_amt | 미수금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | won_etc_loana | 기타 대여금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | krw_ord_set_amt | 해외원화주문설정금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | usd_exch_rate | 매도환율(USD) | String | N | 12 | 세자릿수 콤마, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | d0_setl_dt | D0 국내결제일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | d0_won_conv_alow_ch | D0 원화환산추정인출가능금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d0_usd_fx_entr | D0 외화예수금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d1_setl_dt | D1 국내결제일자 | String | N | 8 | |
| Body | d1_won_conv_alow_ch | D1 원화환산추정인출가능금 | String | N | 15 | |
| Body | d1_usd_fx_entr | D1 외화예수금(USD) | String | N | 15 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | d1_usd_exct_amt | D1 해외정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d1_usd_buy_excta | D1 해외매수정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d1_usd_sell_excta | D1 해외매도정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d2_setl_dt | D2 국내결제일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | d2_won_conv_alow_ch | D2 원화환산추정인출가능금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d2_usd_fx_entr | D2 외화예수금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d2_usd_exct_amt | D2 해외정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d2_usd_buy_excta | D2 해외매수정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d2_usd_sell_excta | D2 해외매도정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d3_setl_dt | D3 국내결제일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | d3_won_conv_alow_ch | D3 원화환산추정인출가능금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d3_usd_fx_entr | D3 외화예수금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d3_usd_exct_amt | D3 해외정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d3_usd_buy_excta | D3 해외매수정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d3_usd_sell_excta | D3 해외매도정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d4_setl_dt | D4 국내결제일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | d4_won_conv_alow_ch | D4 원화환산추정인출가능금 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | d4_usd_fx_entr | D4 외화예수금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d4_usd_exct_amt | D4 해외정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d4_usd_buy_excta | D4 해외매수정산금(USD) | String | N | 15 | |
| Body | d4_usd_sell_excta | D4 해외매도정산금(USD) | String | N | 15 | |

Request Example

```
{}
```

Response Example


```
{
    "won_entr": "000000930965946",
    "won_dfr_amt": "000000000000000",
    "won_etc_loana": "000000000000000",
    "krw_ord_set_amt": "000000000000",
    "usd_exch_rate": "1,507.70",
    "d0_setl_dt": "20260626",
    "d0_won_conv_alow_ch": "000028131991593",
    "d0_usd_fx_entr": "18041599.000",
    "d1_setl_dt": "20260629",
    "d1_won_conv_alow_ch": "000028131991601",
    "d1_usd_fx_entr": "18041404.560",
    "d1_usd_exct_amt": "-194.440",
    "d1_usd_buy_excta": "194.440",
    "d1_usd_sell_excta": "0.000",
```

Response Example


```
    "d2_setl_dt": "20260630",
    "d2_won_conv_alow_ch": "000028131991601",
    "d2_usd_fx_entr": "18041404.560",
    "d2_usd_exct_amt": "0.000",
    "d2_usd_buy_excta": "0.000",
    "d2_usd_sell_excta": "0.000",
    "d3_setl_dt": "20260701",
    "d3_won_conv_alow_ch": "000028131991601",
    "d3_usd_fx_entr": "18041404.560",
    "d3_usd_exct_amt": "0.000",
    "d3_usd_buy_excta": "0.000",
    "d3_usd_sell_excta": "0.000",
    "d4_setl_dt": "20260702",
    "d4_won_conv_alow_ch": "000028131991601",
    "d4_usd_fx_entr": "18041404.560",
    "d4_usd_exct_amt": "0.000",
    "d4_usd_buy_excta": "0.000",
    "d4_usd_sell_excta": "0.000",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외증권 예수금 상세현황이 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 당일 종목별 실현손익(ust21170) |
| API 명 | 미국주식 당일 종목별 실현손익 |
| API ID | ust21170 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

개요

미국주식 당일 종목별 실현손익 정보를 조회합니다.

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | Y | 1 | 0:외화,1:원화 |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | 거래소전체 KRW |
| Body | tot_evlt_amt | 총평가금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_prch_amt | 총매입금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_pl_amt | 총손익금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_pl_rt | 총수익율 | String | N | 8 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | tdy_pl_amt | 당일실현손익 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | prsm_aseta_krw | 추정자산(원) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 15자리 숫자 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 30 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - tdy_pl_amt | 당일실현손익금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - evlt_pl_amt | 평가손익금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - evlt_pl_rt | 평가수익율(%) | String | N | 8 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - prch_uv | 매입단가 | String | N | 12 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - poss_qty | 보유수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - sell_alowq | 매도가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - now_pric | 현재가 | String | N | 12 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - prch_amt | 매입금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - evlt_amt | 평가금액 | String | N | 15 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - prch_exrt | 매입환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - sell_exrt | 매도환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - krw_chg_dfrn_pl_amt | 환차손익(원) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 15자리 숫자 |
| Body | - krw_chg_pl_amt | 환실현손익(원) | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 15자리 숫자 |
| Body | - evlt_amt_cmsn | 평가금액수수료 | String | N | 12 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - evlt_amt_tax | 평가금액세금 | String | N | 12 | 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example

```
{
    "fc_krw_tp": "0"
}
```

Response Example


```
{
    "crnc_code": "USD",
    "tot_evlt_amt": "163076.2972",
    "tot_prch_amt": "156289.5574",
    "tot_pl_amt": "6786.7398",
    "tot_pl_rt": "4.34",
    "tdy_pl_amt": "-9.4902",
    "prsm_aseta_krw": "000028618180147",
    "result_list": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "AAPL",
            "frgn_stk_nm": "애플",
            "tdy_pl_amt": "0.0000",
            "evlt_pl_amt": "5208.5463",
            "evlt_pl_rt": "4.67",
            "prch_uv": "282.1603",
            "poss_qty": "000000000395",
            "sell_alowq": "000000000395",
            "now_pric": "295.3465",
            "prch_amt": "111453.3212",
            "evlt_amt": "116661.8675",
            "prch_exrt": "0.00",
            "sell_exrt": "1537.20",
            "krw_chg_dfrn_pl_amt": "000000000000000",
            "krw_chg_pl_amt": "000000000000000",
            "evlt_amt_cmsn": "0.0000",
            "evlt_amt_tax": "0.0000",
            "natn_nm": "미국"
        }
```

Response Example


```
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "계좌잔고내역이 조회되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 기간별 주문내역(ust21180) |
| API 명 | 미국주식 기간별 주문내역 |
| API ID | ust21180 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 기간별 주문체결내역 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작주문일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료주문일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | slby_tp | 매도수구분 | String | N | 1 | 0:전체(기본값),1:매도,2:매수 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 미입력시 전체 |
| Body | oppo_trde_tp | 반대매매구분 | String | N | 1 | %:전체,0:일반,1:반대매매 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_dt | 주문일 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | - crnc_code | 해당통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - trde_tp | 매매구분 | String | N | 40 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - mdfy_qty | 정정수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cncl_qty | 취소수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - rsrv_tp | 예약구분 | String | N | 12 | |
| Body | - oppo_trde_tp_nm | 반대매매구분명 | String | N | 20 | |
| Body | - inpt_chnl_tp_nm | 입력매체명 | String | N | 20 | |
| Body | - ord_time | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - crnc_nm | 통화명 | String | N | 20 | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - slby_tp_nm | 매도매수구분명 | String | N | 20 | "1:매도 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - mdfy_uv | 정정단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cntr_amt | 체결금액 | String | N | 12 | |
| Body | - comm_ord_tp_nm | 통신주문구분명 | String | N | 20 | |

Request Example

```
{
    "strt_dt": "",
    "end_dt": "",
    "slby_tp": "",
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "oppo_trde_tp": ""
}
```

Response Example

```
{
    "result_lsit": [
        {
            "ord_dt": "20260605",
            "ord_no": "000000034",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "NVDA",
            "trde_tp": "지정가",
            "ord_qty": "000000000001",
            "cntr_qty": "000000000000",
            "mdfy_qty": "000000000000",
            "cncl_qty": "000000000000",
            "rsrv_tp": "일반",
            "oppo_trde_tp_nm": "일반",
            "inpt_chnl_tp_nm": "REST API",
            "ord_time": "09:32:06",
            "crnc_nm": "미국달러",
            "stex_nm": "미국",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "slby_tp_nm": "매수",
            "ord_uv": "100.6100",
            "stop_pric": "0.0000",
            "cntr_uv": "0.0000",
```

Response Example


```
            "mdfy_uv": "0.0000",
            "ord_remnq": "000000000000",
            "cntr_amt": "0.0000",
            "comm_ord_tp_nm": "REST API"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 당일 주문체결 확인(ust21510) |
| API 명 | 미국주식 당일 주문체결 확인 |
| API ID | ust21510 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 당일 주문체결 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | slby_tp | 매도매수구분 | String | N | 1 | 0:전체,1:매도,2:매수 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | 종목코드 입력시 |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 미입력시 전체 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 조회결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - ord_no | 주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | - orig_ord_no | 원주문번호 | String | N | 9 | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 30 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - frgn_trde_tp | 매매구분 | String | N | 2 | 00:지정가,03:시장가,11:Enhanced Limit Order,12:Special Limit Order,30:Limit On Close,33:Market On Close,34:Stop Limit,35:Stop Market,36:VWAP,37:TWAP |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgn_trde_nm | 매매구분명 | String | N | 30 | |
| Body | - slby_tp | 매도매수구분 | String | N | 1 | 1:매도,2:매수 |
| Body | - slby_tp_nm | 매도매수구분명 | String | N | 4 | |
| Body | - ord_qty | 주문수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_uv | 주문단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - stop_pric | STOP가격 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 12 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cnfm_qty | 확인수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_remnq | 주문잔량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | - ord_time | 주문시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ord_resp_time | 주문응답시간 | String | N | 8 | HH:mm:ss |
| Body | - ord_stat | 주문상태명 | String | N | 25 | |
| Body | - rsrv_tp | 예약주문구분 | String | N | 12 | 0:일반, 1:예약 |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |
| Body | - cntr_time | 체결시간 | String | N | 8 | |

Request Example

```
{
    "slby_tp": "0",
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": ""
}
```

Response Example

```
{
    "result_lsit": [
        {
            "ord_no": "000000281",
            "orig_ord_no": "000000000",
            "stex_nm": "미국",
            "crnc_code": "USD",
            "stk_cd": "NVDA",
            "frgn_stk_nm": "엔비디아",
            "frgn_trde_tp": "00",
            "frgn_trde_nm": "지정가",
            "slby_tp": "2",
            "slby_tp_nm": "매수",
            "ord_qty": "000000000005",
            "ord_uv": "1.0000",
            "stop_pric": "0.0000",
            "cntr_qty": "000000000000",
            "cntr_uv": "0.0000",
            "cnfm_qty": "000000000000",
            "ord_remnq": "000000000005",
            "ord_time": "21:45:58",
            "ord_resp_time": "21:45:58",
            "ord_stat": "접수",
            "rsrv_tp": "일반",
            "natn_nm": "미국",
            "cntr_time": ""
        },
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "계좌별 체결내역이 조회되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 실현손익(ust21530) |
| API 명 | 미국주식 실현손익 |
| API ID | ust21530 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | N | 1 | 0:외화,1:원화 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_cmsn_tax | 총수수료제세금 | String | N | 15 | |
| Body | tot_exct_amt | 총정산금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_pl_amt | 총손익금액 | String | N | 15 | |
| Body | tot_pl_rt | 총실현수익률(%) | String | N | 12 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - sell_dt | 매도일자 | String | N | 8 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - frgn_stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - sell_qty | 청산수량 | String | N | 12 | |
| Body | - avg_buy_uv | 매입평균가 | String | N | 15 | |
| Body | - buy_amt | 매입금액 | String | N | 15 | |
| Body | - avg_sell_uv | 매도평균가 | String | N | 15 | |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 15 | |
| Body | - cmsn_tax | 수수료제세금 | String | N | 15 | |
| Body | - pl_amt | 손익금액 | String | N | 15 | |
| Body | - pl_rt | 실현수익률(%) | String | N | 12 | |
| Body | - prch_exrt | 매입환율 | String | N | 12 | |
| Body | - sell_exrt | 매도환율 | String | N | 12 | |
| Body | - krw_chg_dfrn_pl_amt | 환차손익(원) | String | N | 15 | |
| Body | - krw_chg_pl_amt | 환실현손익(원) | String | N | 15 | |
| Body | - comm_ord_tp | 매체구분 | String | N | 2 | |
| Body | - stex_nm | 거래소명 | String | N | 30 | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example

```
{
    "strt_dt": "",
    "end_dt": "",
    "fc_krw_tp": ""
}
```

Response Example


```
{
    "tot_sell_amt": "3680466.00",
    "tot_buy_amt": "3681135.00",
    "tot_cmsn_tax": "16910.00",
    "tot_exct_amt": "3663556.00",
    "tot_pl_amt": "-17579.00",
    "tot_pl_rt": "-0.47",
    "result_list": [
        {
            "sell_dt": "20260611",
            "stk_cd": "TSLA",
            "frgn_stk_nm": "테슬라",
            "sell_qty": "000000000001",
            "avg_buy_uv": "671460.00",
            "buy_amt": "671457.00",
            "avg_sell_uv": "589614.00",
            "sell_amt": "589614.00",
            "cmsn_tax": "3165.00",
            "pl_amt": "-85008.00",
            "pl_rt": "-12.66",
            "prch_exrt": "1460.60",
            "sell_exrt": "1546.50",
            "krw_chg_dfrn_pl_amt": "000000000037967",
            "krw_chg_pl_amt": "-00000000048352",
            "comm_ord_tp": "AB",
            "stex_nm": "나스닥",
            "natn_nm": "미국"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 당일매매(ust21610) |
| API 명 | 미국주식 당일매매 |
| API ID | ust21610 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 당일매매 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | base_dt | 기준일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | qry_tp | 조회구분 | String | Y | 1 | 0:당일매수에대한당일매도,1:당일매도전체 |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | Y | 1 | 0:외화,1:원화 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_cmsn_altx | 총수수료제세금 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_exct_amt | 총정산금액 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_pl_amt | 총실현손익 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tot_pl_rt | 총실현손익률 | String | N | 15 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | exch_rate | 기준환율 | String | N | 15 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - tdy_avg_buy_uv | 금일매수평균가 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - tdy_buyq | 금일매수수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tdy_buy_amt | 금일매입금액 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - tdy_avg_sell_uv | 금일매도평균가 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - tdy_sellq | 금일매도수량 | String | N | 15 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 15자리 숫자 |
| Body | - tdy_sell_amt | 금일매도금액 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - cmsn_altx | 수수료제세금 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pl_amt | 실현손익 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - pl_rt | 실현손익률 | String | N | 15 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - bf_prch_uv | 이전매입가 | String | N | 15 | 단위: USD, 소수점 넷째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - exch_rate | 기준환율 | String | N | 15 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "base_dt": "20260507",
    "qry_tp": "1",
    "fc_krw_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "tot_sell_amt": "0.0000",
    "tot_buy_amt": "14123.0000",
    "tot_cmsn_altx": "35.3075",
    "tot_exct_amt": "-14158.3075",
    "tot_pl_amt": "0.0000",
    "tot_pl_rt": "0.00",
    "exch_rate": "1467.50",
    "result_lsit": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "stk_cd": "BAC",
            "stk_nm": "뱅크오브아메리카",
            "tdy_avg_buy_uv": "0.5413",
            "tdy_buyq": "000000000000020",
            "tdy_buy_amt": "1082.6000",
            "tdy_avg_sell_uv": "0.0000",
            "tdy_sellq": "000000000000000",
            "tdy_sell_amt": "0.0000",
            "cmsn_altx": "2.7065",
            "pl_amt": "0.0000",
            "pl_rt": "0.00",
            "bf_prch_uv": "0.0000",
            "exch_rate": "1520.80"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외주식 당일매매 자료가 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 당일매매정리(ust21620) |
| API 명 | 미국주식 당일매매정리 |
| API ID | ust21620 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 당일 매매 정리 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | NA :AMEX, ND :NASDAQ, NY:NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | 기본값 전체 |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | Y | 1 | 0:외화,1:원화 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - slby_tp_nm | 매도수구분명 | String | N | 40 | 매수인경우'+',매도인경우'-' |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - cntr_uv | 체결단가 | String | N | 12 | |
| Body | - cntr_qty | 체결수량 | String | N | 12 | |
| Body | - engg_amt | 약정금액 | String | N | 15 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 15 | |
| Body | - altx | 제세금 | String | N | 15 | |
| Body | - exct_amt | 정산금액 | String | N | 15 | |
| Body | - exch_rate | 환율 | String | N | 12 | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "fc_krw_tp": "0"
}
```

Response Example

```
{
    "result_lsit": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "slby_tp_nm": "-매도",
            "crnc_code": "USD",
            "cntr_uv": "201.3147",
            "cntr_qty": "000000000001",
            "engg_amt": "201.3147",
            "cmsn": "0.5033",
            "altx": "0.0042",
            "exct_amt": "200.8072",
            "exch_rate": "1520.80",
            "natn_nm": "미국"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외주식 당일 매매 정리 자료가 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 당일 실현손익(ust21630) |
| API 명 | 미국주식 당일 실현손익 |
| API ID | ust21630 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 당일 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | Y | 1 | 0:외화,1:원화 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_tdy_pl_amt | 총당일실현손익 | String | N | 15 | |
| Body | tot_tdy_pl_amt_krw | 총당일실현손익(원) | String | N | 15 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - cntr_sellq | 체결매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | - avg_buy_uv | 매입평균가 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_sella | 체결매도가 | String | N | 20 | |
| Body | - tdy_pl_amt | 당일실현손익 | String | N | 15 | |
| Body | - pl_rt | 실현수익률 | String | N | 12 | |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 15 | |
| Body | - altx | 제세금 | String | N | 15 | |
| Body | - exch_rate | 환율 | String | N | 12 | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "fc_krw_tp": ""
}
```


Response Example


```
{
    "tot_tdy_pl_amt": "0.0000",
    "tot_tdy_pl_amt_krw": "-00000000014432",
    "result_list": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "stk_cd": "NVDA",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "crnc_code": "USD",
            "cntr_sellq": "00000000000000000001",
            "avg_buy_uv": "319562.0000",
            "cntr_sella": "306159.0000",
            "tdy_pl_amt": "-14432.0000",
            "pl_rt": "-4.51",
            "cmsn": "1022.0000",
            "altx": "6.0000",
            "exch_rate": "1520.80",
            "natn_nm": "미국"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외주식 당일 실현손익 상세내역 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 일별 종목별 실현손익(ust21640) |
| API 명 | 미국주식 일별 종목별 실현손익 |
| API ID | ust21640 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 종목별 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | | ND:NASDAQ,NY:NYSE,NA:AMEX |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | cntr_dt | 체결일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | fc_krw_tp | 외화원화구분 | String | Y | 1 | 0:외화,1:원화 |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_pl_amt | 총실현손익 | String | N | 15 | |
| Body | tot_pl_amt_krw | 총실현손익(원) | String | N | 15 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - stex_nm | 거래소코드명 | String | N | 20 | |
| Body | - stk_nm | 종목명 | String | N | 50 | |
| Body | - crnc_code | 통화코드 | String | N | 3 | |
| Body | - cntr_sellq | 체결매도수량 | String | N | 20 | |
| Body | - avg_buy_uv | 매입평균가 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cntr_sella | 체결매도가 | String | N | 20 | |
| Body | - pl_amt | 실현손익 | String | N | 15 | |
| Body | - pl_rt | 실현수익률 | String | N | 12 | |
| Body | - stk_cd | 종목코드 | String | N | 12 | |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 15 | |
| Body | - altx | 제세금 | String | N | 15 | |
| Body | - exch_rate | 환율 | String | N | 12 | |
| Body | - natn_nm | 국가명 | String | N | 40 | |

Request Example


```
{
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "",
    "cntr_dt": "20260611",
    "fc_krw_tp": "0"
}
```


Response Example


```
{
    "tot_pl_amt": "-9.4902",
    "tot_pl_amt_krw": "-00000000014432",
    "result_list": [
        {
            "stex_nm": "미국",
            "stk_nm": "엔비디아",
            "crnc_code": "USD",
            "cntr_sellq": "00000000000000000001",
            "avg_buy_uv": "210.1282",
            "cntr_sella": "201.3147",
            "pl_amt": "-9.4902",
            "pl_rt": "-4.51",
            "stk_cd": "NVDA",
            "cmsn": "0.6725",
            "altx": "0.0042",
            "exch_rate": "1520.80",
            "natn_nm": "미국"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "해외주식 일별 종목별 실현손익내역 조회 되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 기간별 수익률 현황(ust21650) |
| API 명 | 미국주식 기간별 수익률 현황 |
| API ID | ust21650 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 기간별 수익률 현황 정보를 조회합니다.
* 조회 기간은 최대 6개월로 제한됩니다

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | fr_dt | 조회시작일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |
| Body | to_dt | 조회종료일자 | String | Y | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | fr_entr | 기간초예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_dfr_amt | 기간초현금미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_etc_loana | 기간초기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_fc_entr | 기간초외화예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_fc_dfr_amt | 기간초외화미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_fc_etc_loana | 기간초외화기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_frgn_stk_evltv | 기간초해외증권평가금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fr_tot_evltv | 기간초순자산액계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_entr | 기간말예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | to_dfr_amt | 기간말현금미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_etc_loana | 기간말기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_fc_entr | 기간말외화예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_fc_dfr_amt | 기간말외화미수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_fc_etc_loana | 기간말외화기타대여금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_frgn_stk_evltv | 기간말해외증권평가금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | to_tot_evltv | 기간말순자산액계 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fc_rcpta | 기간내총외화입금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fc_payma | 기간내총외화출금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | chg_rcpta | 기간내외화매도 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | chg_payma | 기간내외화매수 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | frgn_stk_inqa | 기간내해외증권입고 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | frgn_stk_outqa | 기간내해외증권출고 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | invt_bsamt | 투자원금평잔 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | evlt_profit | 평가손익 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 부호 포함 12자리 숫자 |
| Body | profit_rate | 수익율 | String | N | 12 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | io_bsamt | 기간내총입출금고평잔 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | tern_rt | 회전율 | String | N | 12 | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example


```
{
    "fr_dt": "20260501",
    "to_dt": "20260507"
}
```


Response Example


```
{
    "fr_entr": "000000000000",
    "fr_dfr_amt": "000000000000",
    "fr_etc_loana": "000000000000",
    "fr_fc_entr": "023746065086",
    "fr_fc_dfr_amt": "000000000000",
    "fr_fc_etc_loana": "000000000000",
    "fr_frgn_stk_evltv": "000165918511",
    "fr_tot_evltv": "023911983597",
    "to_entr": "000000000000",
    "to_dfr_amt": "000000000000",
    "to_etc_loana": "000000000000",
    "to_fc_entr": "023435585406",
    "to_fc_dfr_amt": "000000000000",
    "to_fc_etc_loana": "000000000000",
    "to_frgn_stk_evltv": "000174683157",
    "to_tot_evltv": "023610268563",
    "fc_rcpta": "000000000000",
    "fc_payma": "000000000000",
    "chg_rcpta": "000000000000",
    "chg_payma": "000000000000",
    "frgn_stk_inqa": "000000000000",
    "frgn_stk_outqa": "000000000000",
    "invt_bsamt": "023911983597",
    "evlt_profit": "-00301715035",
    "profit_rate": "-1.26",
```

Response Example


```
    "io_bsamt": "000000000000",
    "tern_rt": "0.04",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다.."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 일별 실현손익(ust21660) |
| API 명 | 미국주식 일별 실현손익 |
| API ID | ust21660 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 일별 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 8 | YYYYMMDD |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_pl_amt | 총실현손익금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_cmsn | 수수료합 | String | N | 12 | |
| Body | tot_tax | 세금합 | String | N | 12 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - trde_dt | 매매일자 | String | N | 8 | |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | 12 | |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 12 | |
| Body | - pl_amt | 실현손익금액 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 12 | |
| Body | - tax | 세금 | String | N | 12 | |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "20260601",
    "end_dt": "20260613"
}
```


Response Example


```
{
    "tot_buy_amt": "112804.0000",
    "tot_sell_amt": "16200000.0000",
    "tot_pl_amt": "16194319.3186",
    "tot_cmsn": "0.8630",
    "tot_tax": "333.7200",
    "result_lsit": [
        {
            "trde_dt": "20260407",
            "buy_amt": "112804.0000",
            "sell_amt": "16200000.0000",
            "pl_amt": "16194319.3186",
            "cmsn": "0.8630",
            "tax": "333.7200"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 계좌 > 미국주식 월별 실현손익(ust21661) |
| API 명 | 미국주식 월별 실현손익 |
| API ID | ust21661 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/acnt |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 월별 실현손익 정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | strt_dt | 시작일자 | String | N | 6 | YYYYMM |
| Body | end_dt | 종료일자 | String | N | 6 | YYYYMM |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | tot_buy_amt | 총매수금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_sell_amt | 총매도금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_pl_amt | 총실현손익금액 | String | N | 12 | |
| Body | tot_cmsn | 수수료합 | String | N | 12 | |
| Body | tot_tax | 세금합 | String | N | 12 | |
| Body | result_list | 결과리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - trde_dt | 매매일자 | String | N | 8 | |
| Body | - buy_amt | 매수금액 | String | N | 12 | |
| Body | - sell_amt | 매도금액 | String | N | 12 | |
| Body | - pl_amt | 실현손익금액 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - cmsn | 수수료 | String | N | 12 | |
| Body | - tax | 세금 | String | N | 12 | |

Request Example


```
{
    "strt_dt": "202605",
    "end_dt": "202606"
}
```


Response Example


```
{
    "tot_buy_amt": "112804.0000",
    "tot_sell_amt": "16200000.0000",
    "tot_pl_amt": "16194319.3186",
    "tot_cmsn": "0.8630",
    "tot_tax": "333.7200",
    "result_lsit": [
        {
            "trde_dt": "202604",
            "buy_amt": "112804.0000",
            "sell_amt": "16200000.0000",
            "pl_amt": "16194319.3186",
            "cmsn": "0.8630",
            "tax": "333.7200"
        }
    ],
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 환전 > 환전 예상 금액 조회(ust31300) |
| API 명 | 환전 예상 금액 조회 |
| API ID | ust31300 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/exchange |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

- 환전 진행 시 적용되는 환율 및 예상 환전 금액을 조회하는 tr입니다.

- 실제 환전 신청은 ust31302(환전 신청)에서 하실 수 있습니다.
다만, 실제 환전 시 환율 변동으로 인해 ust31300에서 조회한 것과 적용 환율 및 환전 금액이 다를 수 있으며, 환전 후 취소 또는 변경처리가 불가능합니다.

- 환전 관련 유의사항은 영웅문 Global[3130] '외화 환전 - 외화환전신청' 화면의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | exch_tp | 환전구분 | String | Y | 1 | 1:원화(KRW)->달러(USD), 2:달러(USD)->원화(KRW) |
| Body | fc_exmn_amt | 매도통화기준 환전금액 | String | N | 12 | (EXCH_TP = 1 인 경우, 매도통화는 KRW 이며, 입력한 금액의 원화를 달러로 환전합니다)<br>(EXCH_TP = 2 인 경우, 매도통화: USD이며, 입력한 금액의 달러를 원화로 환전합니다.) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sell_aplc_exrt | 매도적용환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_aplc_exrt | 매수적용환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | aplc_exrt | 적용환율 | String | N | 12 | 소수점 여섯째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sell_crnc_entra_nowrm | 매도통화예수금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sell_crnc_ch_uncla_nowrm | 매도통화현금미수금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | sell_crnc_etc_loana_nowrm | 매도통화기타대여금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | sell_crnc_exmn_alow_amt | 매도통화환전가능금액 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_crnc_entra_nowrm | 매수통화예수금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_crnc_ch_uncla_nowrm | 매수통화현금미수금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_crnc_etc_loana_nowrm | 매수통화기타대여금금잔 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_crnc_exmn_alow_amt | 매수통화환전가능금액 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | krw_uncl_amt | 원화미수금액 | String | N | 15 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 15자리 숫자 |
| Body | sell_expc_amt | 매도예상금액 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_expc_amt | 매수예상금액 | String | N | 17 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |

Request Example


```
{
    "exch_tp": "1",
    "fc_exmn_amt": ""
}
```


Response Example


```
{
    "sell_aplc_exrt": "0.00",
    "buy_aplc_exrt": "1539.80",
    "aplc_exrt": "1539.800000",
    "sell_crnc_entra_prerm": "930939388.00",
    "sell_crnc_ch_uncla_prerm": "0.00",
    "sell_crnc_etc_loana_prerm": "0.00",
    "sell_crnc_entra_nowrm": "930939388.00",
    "sell_crnc_ch_uncla_nowrm": "0.00",
    "sell_crnc_etc_loana_nowrm": "0.00",
    "sell_crnc_exmn_alow_amt": "930939388.00",
    "buy_crnc_entra_prerm": "18041421.87",
    "buy_crnc_ch_uncla_prerm": "0.00",
    "buy_crnc_etc_loana_prerm": "0.00",
    "buy_crnc_entra_nowrm": "18041421.87",
    "buy_crnc_ch_uncla_nowrm": "0.00",
    "buy_crnc_etc_loana_nowrm": "0.00",
    "buy_crnc_exmn_alow_amt": "18041421.87",
    "krw_uncl_amt": "000000000000000",
    "sell_expc_amt": "92.00",
    "buy_expc_amt": "0.06",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 환전 > 환율 조회(ust31301) |
| API 명 | 환율 조회 |
| API ID | ust31301 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/exchange |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

- 환전 적용 환율을 조회하는 tr입니다.
  다만 ust3102 (환전 신청)에서 환전 시, 환율 변동으로 인해 ust31301(환율조회)로 조회한 환율과 실제 환전 적용환율이 다를 수 있으며, 환전 후 취소 또는 변경 처리는 불가합니다.

- 환전 관련 유의사항은 영웅문 Global[3130] '외화 환전 - 외화환전신청' 화면의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | exch_tp | 환전구분 | String | Y | 1 | 1:원화(KRW)->달러(USD), 2:달러(USD)->원화(KRW) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sell_aplc_exrt | 매도적용환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | buy_aplc_exrt | 매수적용환율 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | aplc_exrt | 적용환율 | String | N | 12 | 실제 환전에 적용되는 환율입니다.<br>다만, 환전시점 시 환율 변동으로 인해 조회 환율과 적용 환율이 다를 수 있으며 환전 신청 전 꼭 환율을 확인해주시기 바랍니다 |
| Body | exrt_tp_nm | 환율구분명 | String | N | 40 | |
| Body | spcl_bf_exrt | 우대율 적용 전 환율 | String | N | 12 | 환율 우대율을 적용하기 전 환율 입니다. 실제 환전은 aplc_exrt (적용환율)로 진행됩니다 |
| Body | exrt_spcl_rt | 환율우대율 | String | N | 12 | |

**Request Example**

Request Example


```
{
    "exch_tp": "1"
}
```


Response Example


```
{
    "sell_aplc_exrt": "0.00",
    "buy_aplc_exrt": "1533.20",
    "aplc_exrt": "1533.200000",
    "exrt_tp_nm": "고시환율",
    "spcl_bf_exrt": "1533.20",
    "exrt_spcl_rt": "0.00",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 환전 > 환전 신청(ust31302) |
| API 명 | 환전 신청 |
| API ID | ust31302 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/exchange |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

- 실제로 환전이 실행되는 tr이며, 환전 진행 전 ust31301 (환율 조회) tr에서 aplc_exrt(적용환율)을 확인해주시기 바랍니다.
다만, 환전시점 시 환율 변동으로 인해 조회 환율과 적용 환율이 다를 수 있으며, 환전 후 취소 또는 변경처리는 불가합니다.

- exch_tp (환전구분): 1:원화(KRW)  달러(USD), 2:달러(USD  원화(KRW)
- fc_exmn_amt (매도통화기준 환전금액):
EXCH_TP = 1 인 경우, 매도통화는 KRW 이며, 입력한 금액의 원화를 달러로 환전합니다
EXCH_TP = 2 인 경우, 매도통화: USD이며, 입력한 금액의 달러를 원화로 환전합니다.

- 환전 관련 유의사항은 영웅문 Global[3130] '외화 환전 - 외화환전신청' 화면의 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

- USD 환전은 계좌당 1일 10회 이용이 가능합니다 (전매체 합산 기준)

- 미국주식 거래 목적 외에 환율 우대율을 이용한 환차익 목적의 특정 통화의 반복적인 매수, 매도가 확인될 시 사전 고지 없이 환전 우대율이 종료 될 수 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | exch_tp | 환전구분 | String | Y | 1 | 1:원화(KRW)->달러(USD), 2:달러(USD)->원화(KRW) |
| Body | fc_exmn_amt | 매도통화기준<br>환전금액 | String | Y | 12 | 매도통화기준 환전금액<br>(EXCH_TP = 1 인 경우, 매도통화는 KRW 이며, 입력한 금액의 원화를 달러로 환전합니다)<br>(EXCH_TP = 2 인 경우, 매도통화: USD이며, 입력한 금액의 달러를 원화로 환전합니다.) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | sell_aplc_exrt | 매도적용환율 | String | N | 12 | |
| Body | buy_aplc_exrt | 매수적용환율 | String | N | 12 | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | aplc_exrt | 적용환율 | String | N | 12 | |
| Body | entra_prerm | 예수금전잔 | String | N | 15 | |
| Body | ch_uncla_prerm | 현금미수금전잔 | String | N | 15 | |
| Body | etc_loana_prerm | 기타대여금전잔 | String | N | 15 | |
| Body | entra_nowrm | 예수금금잔 | String | N | 15 | |
| Body | ch_uncla_nowrm | 현금미수금금잔 | String | N | 15 | |
| Body | etc_loana_nowrm | 기타대여금금잔 | String | N | 15 | |
| Body | krw_exmn_alow_amt | 원화환전가능금액 | String | N | 15 | |
| Body | ch_uncl_rpym_amt | 현금미수변제금 | String | N | 15 | |
| Body | ch_uncl_dlfe | 현금미수연체료 | String | N | 15 | |
| Body | etc_loan_npay_rpym_amt | 기타대여미납변제금 | String | N | 15 | |
| Body | etc_loan_npay_dlfe | 기타대여미납연체료 | String | N | 15 | |
| Body | fc_entra_prerm | 외화예수금전잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_ch_uncla_prerm | 외화현금미수금전잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_etc_loana_prerm | 외화기타대여금전잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_entra_nowrm | 외화예수금금잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_ch_uncla_nowrm | 외화현금미수금금잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_etc_loana_nowrm | 외화기타대여금금잔 | String | N | 12 | |
| Body | fc_exmn_alow_amt | 외화환전가능금액 | String | N | 12 | |
| Body | fc_ch_uncl_rpym_amt | 외화현금미수변제금 | String | N | 12 | |
| Body | fc_ch_uncl_dlfe | 외화현금미수연체료 | String | N | 12 | |
| Body | fc_etc_loan_npay_rpym_amt | 외화기타대여미납변제금 | String | N | 12 | |
| Body | fc_etc_loan_npay_dlfe | 외화기타대여미납연체료 | String | N | 12 | |
| Body | krw_exmn_amt | 원화환전금액 | String | N | 15 | |
| Body | sell_fc_amt | 매도외화금액 | String | N | 17 | |
| Body | buy_fc_amt | 매수외화금액 | String | N | 17 | |

Request Example

```
{
    "exch_tp": "1",
    "fc_exmn_amt": ""
}
```

Response Example

```
{
    "sell_aplc_exrt": "0.00",
    "buy_aplc_exrt": "1560.62",
    "aplc_exrt": "1560.620000",
    "entra_prerm": "000000930917868",
    "ch_uncla_prerm": "000000000000000",
    "etc_loana_prerm": "000000000000000",
    "entra_nowrm": "000000930907881",
    "ch_uncla_nowrm": "000000000000000",
    "etc_loana_nowrm": "000000000000000",
```

Response Example


```
    "krw_exmn_alow_amt": "000000930907881",
    "ch_uncl_rpym_amt": "000000000000000",
    "ch_uncl_dlfe": "000000000000000",
    "etc_loan_npay_rpym_amt": "000000000000000",
    "etc_loan_npay_dlfe": "000000000000000",
    "fc_entra_prerm": "18041435.92",
    "fc_ch_uncla_prerm": "0.00",
    "fc_etc_loana_prerm": "0.00",
    "fc_entra_nowrm": "18041442.32",
    "fc_ch_uncla_nowrm": "0.00",
    "fc_etc_loana_nowrm": "0.00",
    "fc_exmn_alow_amt": "0.00",
    "fc_ch_uncl_rpym_amt": "0.00",
    "fc_ch_uncl_dlfe": "0.00",
    "fc_etc_loan_npay_rpym_amt": "0.00",
    "fc_etc_loan_npay_dlfe": "0.00",
    "krw_exmn_amt": "000000000009987",
    "sell_fc_amt": "9987.00",
    "buy_fc_amt": "6.40",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "환전처리가 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 주문 > 미국주식 주문가능수량(종목/증거금률별)(ust31490) |
| API 명 | 미국주식 주문가능수량(종목/증거금률별) |
| API ID | ust31490 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | https://api.kiwoom.com |
| 모의투자 도메인 | https://mockapi.kiwoom.com |
| URL | /api/us/ordr |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

미국주식 종목별 증거금률별 주문 가능 수량정보를 조회합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | stex_tp | 거래소구분 | String | N | 2 | NA :AMEX, ND :NASDAQ, NY:NYSE |
| Body | stk_cd | 종목코드 | String | Y | 12 | |
| Body | uv | 매수가격 | String | Y | 12 | |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | stk_profa_rt | 종목증거금율 | String | N | 15 | |
| Body | profa_rt | 계좌증거금율 | String | N | 15 | |
| Body | aplc_rt | 적용증거금율 | String | N | 15 | |
| Body | krw_ord_rqst_yn | 원화주문신청여부 | String | N | 1 | Y, N |
| Body | krw_ord_alowa_50 | 증거금50%종목<br>원화주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | krw_ord_alowq_50 | 증거금50%종목<br>원화주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa_50 | 증거금50%종목<br>주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | ord_alowq_50 | 증거금50%종목 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | 주문가능수량 | | | | |
| Body | pred_rebuy_alowa_50 | 증거금50%종목 전일재사용금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tdy_rebuy_alowa_50 | 증거금50%종목 금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | krw_ord_alowa_100 | 증거금100%종목원화 주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | krw_ord_alowq_100 | 증거금100%종목원화 주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | ord_alowa_100 | 증거금100%종목 주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | ord_alowq_100 | 증거금100%종목 주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | pred_rebuy_alowa_100 | 증거금100%종목 전일재사용금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | tdy_rebuy_alowa_100 | 증거금100%종목 금일재사용금액 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | min_krw_ord_alowa | 미수불가 원화주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | min_krw_ord_alowq | 미수불가 원화주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | min_ord_alowa | 미수불가 주문가능금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | min_ord_alowq | 미수불가 주문가능수량 | String | N | 12 | 단위: 1주, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | min_pred_rebuy_alowa | 미수불가 전일재사용금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | min_tdy_rebuy_alowa | 미수불가 금일재사용금액 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | krw_entra | 원화예수금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | fc_entra | 외화예수금 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | fc_uncl_amt | 외화미수금 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | ord_alowa | 주문가능현금 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | krw_ord_set_amt | 해외원화주문설정금 | String | N | 12 | 단위: 원, 좌측 0-padding 처리된 12자리 숫자 |
| Body | krw_ord_evlt_amt | 해외원화주문평가금 | String | N | 12 | 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | crnc_code | 통화 | String | N | 3 | |

Request Example

```
{
    "stex_tp": "",
    "stk_cd": "NVDA",
    "uv": "200"
}
```

Response Example

```
{
    "stk_profa_rt": "50%",
    "profa_rt": "100%",
    "aplc_rt": "100%",
    "krw_ord_rqst_yn": "N",
    "krw_ord_alowa_50": "37332394.68",
```

Response Example


```
    "krw_ord_alowq_50": "000000186661",
    "ord_alowa_50": "37332394.68",
    "ord_alowq_50": "000000186661",
    "pred_rebuy_alowa_50": "0.00",
    "tdy_rebuy_alowa_50": "1993584.88",
    "krw_ord_alowa_100": "18666197.34",
    "krw_ord_alowq_100": "000000092866",
    "ord_alowa_100": "18666197.34",
    "ord_alowq_100": "000000092866",
    "pred_rebuy_alowa_100": "0.00",
    "tdy_rebuy_alowa_100": "1993584.88",
    "min_krw_ord_alowa": "18666197.34",
    "min_krw_ord_alowq": "000000092866",
    "min_ord_alowa": "18666197.34",
    "min_ord_alowq": "000000092866",
    "min_pred_rebuy_alowa": "0.00",
    "min_tdy_rebuy_alowa": "1993584.88",
    "krw_entra": "000923780186",
    "fc_entra": "16072871.78",
    "fc_uncl_amt": "0.00",
    "ord_alowa": "16072427.01",
    "krw_ord_set_amt": "000000000000",
    "krw_ord_evlt_amt": "0.00",
    "crnc_code": "USD",
    "return_code": 0,
    "return_msg": "조회 완료되었습니다."
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주문체결(00) |
| API 명 | 주문체결 |
| API ID | 00 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

실시간 항목 00(주문체결)은 종목코드(item) 등록과 상관 없이 ACCESS TOKEN을 발급한 계좌에 주문 접수, 체결, 정정, 취소 등 매매가 발생할 경우 데이터가 수신됩니다.

ACCESS TOKEN 발급과 상관없이 해당 종목의 체결내역을 보고싶으신 경우에 0B를 이용 부탁드립니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | (등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 9201 | 계좌번호 | String | N | | 고유 계좌번호 10자리 |
| Body | - - 9203 | 주문번호 | String | N | | 주문번호 7자리 |
| Body | - - 9205 | 관리자사번 | String | N | | |
| Body | - - 9001 | 종목코드,업종코드 | String | N | | |
| Body | - - 912 | 주문업무분류 | String | N | | |
| Body | - - 913 | 주문상태 | String | N | | 접수, 체결, 확인, 취소, 거부 |
| Body | - - 302 | 종목명 | String | N | | |
| Body | - - 900 | 주문수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 901 | 주문가격 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 902 | 미체결수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 903 | 체결누계금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 904 | 원주문번호 | String | N | | 원 주문이 없는 경우 '0000000'으로 출력 |
| Body | - - 905 | 주문구분 | String | N | | "+/-", 매도, 매수, 매도정정, 매수정정, 매수취소, 매도취소<br><br>※ 영웅문4에서 적색으로 표기되어있으면 +가, 청색으로 표기되어있으면 -가 앞에 기재됩니다 |
| Body | - - 906 | 매매구분 | String | N | | 보통, 시장가, 조건부지정가, 최유리지정가, 최우선지정가, 보통(IOC), 시장가(IOC), 최유리(IOC), 보통(FOK), 시장가(FOK), 최유리(FOK), 스톰지정가, 중간가, 중간가(IOC), 중간가(FOK), 장전시간외, 장후시간외, 시간외대량, 시간외바스켓, 시간외자사주, 시간외단일가 |
| Body | - - 907 | 매도수구분 | String | N | | 1:매도, 2:매수 |
| Body | - - 908 | 주문/체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 909 | 체결번호 | String | N | | |
| Body | - - 910 | 체결가 | String | N | | |
| Body | - - 911 | 체결량 | String | N | | |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 914 | 단위체결가 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 915 | 단위체결량 | String | N | | |
| Body | - - 938 | 당일매매수수료 | String | N | | |
| Body | - - 939 | 당일매매세금 | String | N | | |
| Body | - - 919 | 거부사유 | String | N | | |
| Body | - - 920 | 화면번호 | String | N | | HTS화면번호 |
| Body | - - 921 | 터미널번호 | String | N | | |
| Body | - - 922 | 신용구분 | String | N | | 실시간 체결용 |
| Body | - - 923 | 대출일 | String | N | | 실시간 체결용 |
| Body | - - 10010 | 시간외단일가_현재가 | String | N | | |
| Body | - - 2134 | 거래소구분 | String | N | | 0:통합,1:KRX,2:NXT |
| Body | - - 2135 | 거래소구분명 | String | N | | 통합,KRX,NXT |
| Body | - - 2136 | SOR여부 | String | N | | Y,N |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "",
    "- type": "00"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data':[
        {
            'values': {
                '9201':'1111111111',
                '9203':'0000018',
                '9205':'',
                '9001':'005930',
                '912':'JJ',
                '913':'접수',
                '302':'삼성전자',
                '900':'1',
                '901':'0',
                '902':'1',
                '903':'0',
                '904':'0000000',
                '905':'+매수',
                '906':'시장가',
                '907':'2',
                '908':'094022',
                '909':'',
                '910':'',
                '911':'',
                '10':'+60700',
                '27':'+60700',
                '28':'-60000',
                '914':'',
                '915':'',
                '938':'0',
                '939':'0',
```

Response Example


```
                '919':'0',
                '920':'',
                '921':'0701002',
                '922':'00',
                '923':'00000000',
                '10010':'',
                '2134':'1',
                '2135':'KRX',
                '2136':'Y'
            },
            'type':'00',
            'name':'주문체결',
            'item':'005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 잔고(04) |
| API 명 | 잔고 |
| API ID | 04 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

실시간 항목 04(잔고)는 종목코드(item) 등록과 상관 없이 ACCESS TOKEN을 발급한 계좌에 주문 체결이 발생할 경우 데이터가 수신됩니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br><br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br><br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br><br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 104 | |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 9201 | 계좌번호 | String | N | | 고유 계좌번호 10자리 |
| Body | - - 9001 | 종목코드,업종코드 | String | N | | |
| Body | - - 917 | 신용구분 | String | N | | |
| Body | - - 916 | 대출일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - - 302 | 종목명 | String | N | | |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 930 | 보유수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 931 | 매입단가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 932 | 총매입가(당일누적) | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 933 | 주문가능수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 945 | 당일순매수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 946 | 매도/매수구분 | String | N | | 계약,주 |
| Body | - - 950 | 당일총매도손익 | String | N | | |
| Body | - - 951 | Extra Item | String | N | | |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 307 | 기준가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 8019 | 손익률(실현손익) | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 957 | 신용금액 | String | N | | |
| Body | - - 958 | 신용이자 | String | N | | |
| Body | - - 918 | 만기일 | String | N | | YYYYMMDD |
| Body | - - 990 | 당일실현손익(유가) | String | N | | |
| Body | - - 991 | 당일실현손익율(유가) | String | N | | |
| Body | - - 992 | 당일실현손익(신용) | String | N | | |
| Body | - - 993 | 당일실현손익율(신용) | String | N | | |
| Body | - - 959 | 담보대출수량 | String | N | | |
| Body | - - 924 | Extra Item | String | N | | |
| Request Example | | | | | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "",
    "- type": "04"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '9201': '1111111111',
                '9001': '005930',
                '917': '00',
                '916': '00000000',
                '302': '삼성전자',
                '10': '-60150',
                '930': '102',
                '931': '154116',
                '932': '15719834',
                '933': '102',
                '945': '4',
                '946': '2',
                '950': '0',
                '951': '0',
                '27': '-60200',
                '28': '-60100',
                '307': '60300',
                '8019': '0.00',
                '957': '0',
                '958': '0',
                '918': '00000000',
                '990': '0',
                '991': '0.00',
                '992': '0',
                '993': '0.00',
                '959': '0',
                '924': '0'
            },
            'type': '04',
            'name': '현물잔고',
            'item': '005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식기세(0A) |
| API 명 | 주식기세 |
| API ID | 0A |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

특정 종목이 기세일때 발생하는 데이터로 시장에서 체결없이 현재가가 변경되는 대량매매나 거래소에서 종목 종가데이터 보정시 발생하는 실시간 입니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br><br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br><br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br><br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지(등록,해지시에만 값 전송,데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | - - 16 | 시가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 17 | 고가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 18 | 저가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - - 26 | 전일거래량대비(계약,주) | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 29 | 거래대금증감 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 30 | 전일거래량대비(비율) | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 31 | 거래회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 32 | 거래비용 | String | N | | |
| Body | - - 311 | 시가총액(억) | String | N | | 단위: 억원 |
| Body | - - 567 | 상한가발생시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 568 | 하한가발생시간 | String | N | | HHmmss |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0A"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
```

Response Example

```
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '10': '+86800',
                '11': '+19500',
                '12': '+28.97',
                '27': '+85200',
                '28': '+85100',
                '13': '367090',
                '14': '31642',
                '16': '+87400',
                '17': '+87400',
                '18': ' 67300',
                '25': '2',
                '26': '+131995',
                '29': '+15843118000',
                '30': '+156.15',
                '31': '0.01',
                '32': '157',
                '311': '5181771',
                '567': '154912',
                '568': '000000'
            },
            'type': '0A',
            'name': '주식기세',
            'item': '005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식체결(0B) |
| API 명 | 주식체결 |
| API ID | 0B |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 주식 체결 정보를 수신합니다.
※ item에 종목 코드를 설정해주세요.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0B,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 15 | 거래량 | String | N | | +는 매수체결,-는 매도체결 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | - - 16 | 시가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 17 | 고가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 18 | 저가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - - 26 | 전일거래량대비(계약,주) | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 29 | 거래대금증감 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 30 | 전일거래량대비(비율) | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 31 | 거래회전율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 32 | 거래비용 | String | N | | |
| Body | - - 228 | 체결강도 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 311 | 시가총액(억) | String | N | | |
| Body | - - 290 | 장구분 | String | N | | 1: 장전 시간외 , 2: 장중 , 3: 장후 시간외 |
| Body | - - 691 | K.O 접근도 | String | N | | |
| Body | - - 567 | 상한가발생시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 568 | 하한가발생시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 851 | 전일 동시간 거래량 비율 | String | N | | |
| Body | - - 1890 | 시가시간 | String | N | | |
| Body | - - 1891 | 고가시간 | String | N | | |
| Body | - - 1892 | 저가시간 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 1030 | 매도체결량 | String | N | | |
| Body | - - 1031 | 매수체결량 | String | N | | |
| Body | - - 1032 | 매수비율 | String | N | | |
| Body | - - 1071 | 매도체결건수 | String | N | | |
| Body | - - 1072 | 매수체결건수 | String | N | | |
| Body | - - 1313 | 순간거래대금 | String | N | | |
| Body | - - 1315 | 매도체결량_단건 | String | N | | |
| Body | - - 1316 | 매수체결량_단건 | String | N | | |
| Body | - - 1314 | 순매수체결량 | String | N | | |
| Body | - - 1497 | CFD증거금 | String | N | | |
| Body | - - 1498 | 유지증거금 | String | N | | |
| Body | - - 620 | 당일거래평균가 | String | N | | |
| Body | - - 732 | CFD거래비용 | String | N | | |
| Body | - - 852 | 대주거래비용 | String | N | | |
| Body | - - 9081 | 거래소구분 | String | N | | KRX, NXT |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0B"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'trnm': 'REAL',
    'data': [
        {
            'type': '0B',
            'name': '주식체결',
            'item': '005930',
            'values': {
                '20': '165208',
                '10': '-20800',
                '11': '-50',
                '12': '-0.24',
                '27': '-20800',
                '28': '-20700',
                '15': '+82',
                '13': '30379732',
                '14': '632640',
                '16': '20850',
                '17': '+21150',
                '18': '-20450',
                '25': '5',
                '26': '-1057122',
                '29': '-22041267850',
```

Response Example

```
            '30': '-96.64',
            '31': '36.67',
            '32': '44',
            '228': '98.92',
            '311': '17230',
            '290': '2',
            '691': '0',
            '567': '000000',
            '568': '000000',
            '851': '',
            '1890': '',
            '1891': '',
            '1892': '',
            '1030': '',
            '1031': '',
            '1032': '',
            '1071': '',
            '1072': '',
            '1313': '',
            '1315': '',
            '1316': '',
            '1314': '',
            '1497': '',
            '1498': '',
            '620': '',
            '732': '',
            '852': '',
            '9081': 'KRX'         // NXT
        }
    }
  ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식우선호가(0C) |
| API 명 | 주식우선호가 |
| API ID | 0C |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 최우선 호가 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0C"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'trnm': 'REAL',
    'data': [
        {
            'type': '0C',
            'name': '주식우선호가',
            'item': '005930',
            'values': {
                '27': '-20800',
                '28': '-20700'
            }
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식호가잔량(0D) |
| API 명 | 주식호가잔량 |
| API ID | 0D |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 호가 잔량 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 21 | 호가시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 41 | 매도호가1 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 61 | 매도호가수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 81 | 매도호가직전대비1 | String | N | | |
| Body | - - 51 | 매수호가1 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 71 | 매수호가수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 91 | 매수호가직전대비1 | String | N | | |
| Body | - - 42 | 매도호가2 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 62 | 매도호가수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 82 | 매도호가직전대비2 | String | N | | |
| Body | - - 52 | 매수호가2 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 72 | 매수호가수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 92 | 매수호가직전대비2 | String | N | | |
| Body | - - 43 | 매도호가3 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 63 | 매도호가수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 83 | 매도호가직전대비3 | String | N | | |
| Body | - - 53 | 매수호가3 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 73 | 매수호가수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 93 | 매수호가직전대비3 | String | N | | |
| Body | - - 44 | 매도호가4 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 64 | 매도호가수량4 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 84 | 매도호가직전대비4 | String | N | | |
| Body | - - 54 | 매수호가4 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 74 | 매수호가수량4 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 94 | 매수호가직전대비4 | String | N | | |
| Body | - - 45 | 매도호가5 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 65 | 매도호가수량5 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 85 | 매도호가직전대비5 | String | N | | |
| Body | - - 55 | 매수호가5 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 75 | 매수호가수량5 | String | N | | 단위: 1주 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 95 | 매수호가직전대비5 | String | N | | |
| Body | - - 46 | 매도호가6 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 66 | 매도호가수량6 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 86 | 매도호가직전대비6 | String | N | | |
| Body | - - 56 | 매수호가6 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 76 | 매수호가수량6 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 96 | 매수호가직전대비6 | String | N | | |
| Body | - - 47 | 매도호가7 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 67 | 매도호가수량7 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 87 | 매도호가직전대비7 | String | N | | |
| Body | - - 57 | 매수호가7 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 77 | 매수호가수량7 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 97 | 매수호가직전대비7 | String | N | | |
| Body | - - 48 | 매도호가8 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 68 | 매도호가수량8 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 88 | 매도호가직전대비8 | String | N | | |
| Body | - - 58 | 매수호가8 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 78 | 매수호가수량8 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 98 | 매수호가직전대비8 | String | N | | |
| Body | - - 49 | 매도호가9 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 69 | 매도호가수량9 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 89 | 매도호가직전대비9 | String | N | | |
| Body | - - 59 | 매수호가9 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 79 | 매수호가수량9 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 99 | 매수호가직전대비9 | String | N | | |
| Body | - - 50 | 매도호가10 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 70 | 매도호가수량10 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 60 | 매수호가10 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 90 | 매도호가직전대비10 | String | N | | |
| Body | - - 80 | 매수호가수량10 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 100 | 매수호가직전대비10 | String | N | | |
| Body | - - 121 | 매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 122 | 매도호가총잔량직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 125 | 매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 126 | 매수호가총잔량직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 23 | 예상체결가 | String | N | | 단위: 원 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 24 | 예상체결수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 128 | 순매수잔량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 129 | 매수비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 138 | 순매도잔량 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 139 | 매도비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 200 | 예상체결가전일종가대비 | String | N | | |
| Body | - - 201 | 예상체결가전일종가대비등락율 | String | N | | |
| Body | - - 238 | 예상체결가전일종가대비기호 | String | N | | |
| Body | - - 291 | 예상체결가 | String | N | | 예상체결 시간동안에만 유효한 값 |
| Body | - - 292 | 예상체결량 | String | N | | |
| Body | - - 293 | 예상체결가전일대비기호 | String | N | | |
| Body | - - 294 | 예상체결가전일대비 | String | N | | |
| Body | - - 295 | 예상체결가전일대비등락율 | String | N | | |
| Body | - - 6044 | KRX 매도호가잔량1 | String | N | | |
| Body | - - 6045 | KRX 매도호가잔량2 | String | N | | |
| Body | - - 6046 | KRX 매도호가잔량3 | String | N | | |
| Body | - - 6047 | KRX 매도호가잔량4 | String | N | | |
| Body | - - 6048 | KRX 매도호가잔량5 | String | N | | |
| Body | - - 6049 | KRX 매도호가잔량6 | String | N | | |
| Body | - - 6050 | KRX 매도호가잔량7 | String | N | | |
| Body | - - 6051 | KRX 매도호가잔량8 | String | N | | |
| Body | - - 6052 | KRX 매도호가잔량9 | String | N | | |
| Body | - - 6053 | KRX 매도호가잔량10 | String | N | | |
| Body | - - 6054 | KRX 매수호가잔량1 | String | N | | |
| Body | - - 6055 | KRX 매수호가잔량2 | String | N | | |
| Body | - - 6056 | KRX 매수호가잔량3 | String | N | | |
| Body | - - 6057 | KRX 매수호가잔량4 | String | N | | |
| Body | - - 6058 | KRX 매수호가잔량5 | String | N | | |
| Body | - - 6059 | KRX 매수호가잔량6 | String | N | | |
| Body | - - 6060 | KRX 매수호가잔량7 | String | N | | |
| Body | - - 6061 | KRX 매수호가잔량8 | String | N | | |
| Body | - - 6062 | KRX 매수호가잔량9 | String | N | | |
| Body | - - 6063 | KRX 매수호가잔량10 | String | N | | |
| Body | - - 6064 | KRX 매도호가총잔량 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 6065 | KRX 매수호가총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6066 | NXT 매도호가잔량1 | String | N | | |
| Body | - - 6067 | NXT 매도호가잔량2 | String | N | | |
| Body | - - 6068 | NXT 매도호가잔량3 | String | N | | |
| Body | - - 6069 | NXT 매도호가잔량4 | String | N | | |
| Body | - - 6070 | NXT 매도호가잔량5 | String | N | | |
| Body | - - 6071 | NXT 매도호가잔량6 | String | N | | |
| Body | - - 6072 | NXT 매도호가잔량7 | String | N | | |
| Body | - - 6073 | NXT 매도호가잔량8 | String | N | | |
| Body | - - 6074 | NXT 매도호가잔량9 | String | N | | |
| Body | - - 6075 | NXT 매도호가잔량10 | String | N | | |
| Body | - - 6076 | NXT 매수호가잔량1 | String | N | | |
| Body | - - 6077 | NXT 매수호가잔량2 | String | N | | |
| Body | - - 6078 | NXT 매수호가잔량3 | String | N | | |
| Body | - - 6079 | NXT 매수호가잔량4 | String | N | | |
| Body | - - 6080 | NXT 매수호가잔량5 | String | N | | |
| Body | - - 6081 | NXT 매수호가잔량6 | String | N | | |
| Body | - - 6082 | NXT 매수호가잔량7 | String | N | | |
| Body | - - 6083 | NXT 매수호가잔량8 | String | N | | |
| Body | - - 6084 | NXT 매수호가잔량9 | String | N | | |
| Body | - - 6085 | NXT 매수호가잔량10 | String | N | | |
| Body | - - 6086 | NXT 매도호가총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6087 | NXT 매수호가총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6100 | KRX 중간가 매도 총잔량 증감 | String | N | | |
| Body | - - 6101 | KRX 중간가 매도 총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6102 | KRX 중간가 | String | N | | |
| Body | - - 6103 | KRX 중간가 매수 총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6104 | KRX 중간가 매수 총잔량 증감 | String | N | | |
| Body | - - 6105 | NXT중간가 매도 총잔량 증감 | String | N | | |
| Body | - - 6106 | NXT중간가 매도 총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6107 | NXT중간가 | String | N | | |
| Body | - - 6108 | NXT중간가 매수 총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 6109 | NXT중간가 매수 총잔량 증감 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 6110 | KRX중간가대비 | String | N | | 기준가대비 |
| Body | - - 6111 | KRX중간가대비 기호 | String | N | | 기준가대비 |
| Body | - - 6112 | KRX중간가대비등락율 | String | N | | 기준가대비 |
| Body | - - 6113 | NXT중간가대비 | String | N | | 기준가대비 |
| Body | - - 6114 | NXT중간가대비 기호 | String | N | | 기준가대비 |
| Body | - - 6115 | NXT중간가대비등락율 | String | N | | 기준가대비 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0D"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'trnm': 'REAL',
    'data': [
        {
            'type': '0D',
            'name': '주식호가잔량',
            'item': '005930',
            'values': {
                '21': '165207',
                '41': '-20800',
                '61': '82',
                '81': '0',
                '51': '-20700',
                '71': '23847',
                '91': '0',
                '42': '+20900',
                '62': '393',
                '82': '0',
                '52': '-20650',
                '72': '834748',
                '92': '0',
                '43': '+21000',
                '63': '674739',
                '83': '0',
                '53': '-20600',
                '73': '2145799',
                '93': '0',
                '44': '+21050',
                '64': '2055055',
                '84': '0',
                '54': '-20550',
                '74': '2134689',
                '94': '0',
                '45': '+21100',
                '65': '1998461',
                '85': '0',
                '55': '-20500',
                '75': '1982298',
                '95': '0',
                '46': '+21150',
```

Response Example


'66': '1932347',
'86': '0',
'56': '-20450',
'76': '1853788',
'96': '0',
'47': '+21200',
'67': '1723333',
'87': '0',
'57': '-20400',
'77': '1687992',
'97': '0',
'48': '+21250',
'68': '1621835',
'88': '0',
'58': '-20350',
'78': '1467869',
'98': '0',
'49': '+21300',
'69': '1373291',
'89': '0',
'59': '-20300',
'79': '1259995',
'99': '0',
'50': '+21350',
'70': '1242991',
'90': '0',
'60': '-20250',
'80': '1062405',
'100': '0',
'121': '12622527',
'122': '-1036021',
'125': '14453430',
'126': '+1062126',
'23': '20850',
'24': '332941',
'128': '+1830903',
'129': '114.51',
'138': '-1830903',
'139': '87.33',
'200': '0',
'201': '0.00',
'238': '3',
'291': '0',
'292': '0',
'293': '3',
'294': '0',
'295': '0.00',
'6044':'0',
'6045':'0',
'6046':'0',
'6047':'0',
'6048':'0',
'6049':'0',
'6050':'0',
'6051':'0',
'6052':'0',
'6053':'0',
'6054':'0',
'6055':'0',
'6056':'0',
'6057':'0',
'6058':'0',
'6059':'0',
'6060':'0',
'6061':'0',
'6062':'0',
'6063':'0',
'6064':'0',
'6065':'0',
'6066':'0',
'6067':'0',
'6068':'0',
'6069':'0',
'6070':'0',
'6071':'0',
'6072':'0',
'6073':'0',
'6074':'0',
'6075':'0',

Response Example


```
            '6076':'0',
            '6077':'0',
            '6078':'0',
            '6079':'0',
            '6080':'0',
            '6081':'0',
            '6082':'0',
            '6083':'0',
            '6084':'0',
            '6085':'0',
            '6086':'0',
            '6087':'0',
            '6100':'0',
            '6101':'0',
            '6102':'0',
            '6103':'0',
            '6104':'0',
            '6105':'0',
            '6106':'0',
            '6107':'0',
            '6108':'0',
            '6109':'0',
            '6110':'0',
            '6111':'0',
            '6112':'0',
            '6113':'0',
            '6114':'0',
            '6115':'0'
        }
    }
  ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식시간외호가(0E) |
| API 명 | 주식시간외호가 |
| API ID | 0E |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 시간 외 호가 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 거래소별 종목코드 (KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 21 | 호가시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 131 | 시간외매도호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 132 | 시간외매도호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 135 | 시간외매수호가총잔량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 136 | 시간외매수호가총잔량직전대비 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0E"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'trnm': 'REAL',
    'data': [
        {
            'type': '0E',
            'name': '주식시간외호가',
            'item': '005930',
            'values': {
                '21': '165208',
                '131': '43955',
                '132': '+156',
                '135': '0',
                '136': '0'
            }
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식당일거래원(0F) |
| API 명 | 주식당일거래원 |
| API ID | 0F |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 당일 거래원 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 141 | 매도거래원1 | String | N | | |
| Body | - - 161 | 매도거래원수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 166 | 매도거래원별증감1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 146 | 매도거래원코드1 | String | N | | |
| Body | - - 271 | 매도거래원색깔1 | String | N | | |
| Body | - - 151 | 매수거래원1 | String | N | | |
| Body | - - 171 | 매수거래원수량1 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 176 | 매수거래원별증감1 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 156 | 매수거래원코드1 | String | N | | |
| Body | - - 281 | 매수거래원색깔1 | String | N | | |
| Body | - - 142 | 매도거래원2 | String | N | | |
| Body | - - 162 | 매도거래원수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 167 | 매도거래원별증감2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 147 | 매도거래원코드2 | String | N | | |
| Body | - - 272 | 매도거래원색깔2 | String | N | | |
| Body | - - 152 | 매수거래원2 | String | N | | |
| Body | - - 172 | 매수거래원수량2 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 177 | 매수거래원별증감2 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 157 | 매수거래원코드2 | String | N | | |
| Body | - - 282 | 매수거래원색깔2 | String | N | | |
| Body | - - 143 | 매도거래원3 | String | N | | |
| Body | - - 163 | 매도거래원수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 168 | 매도거래원별증감3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 148 | 매도거래원코드3 | String | N | | |
| Body | - - 273 | 매도거래원색깔3 | String | N | | |
| Body | - - 153 | 매수거래원3 | String | N | | |
| Body | - - 173 | 매수거래원수량3 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 178 | 매수거래원별증감3 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 158 | 매수거래원코드3 | String | N | | |
| Body | - - 283 | 매수거래원색깔3 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 144 | 매도거래원4 | String | N | | |
| Body | - - 164 | 매도거래원수량4 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 169 | 매도거래원별증감4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 149 | 매도거래원코드4 | String | N | | |
| Body | - - 274 | 매도거래원색깔4 | String | N | | |
| Body | - - 154 | 매수거래원4 | String | N | | |
| Body | - - 174 | 매수거래원수량4 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 179 | 매수거래원별증감4 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 159 | 매수거래원코드4 | String | N | | |
| Body | - - 284 | 매수거래원색깔4 | String | N | | |
| Body | - - 145 | 매도거래원5 | String | N | | |
| Body | - - 165 | 매도거래원수량5 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 170 | 매도거래원별증감5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 150 | 매도거래원코드5 | String | N | | |
| Body | - - 275 | 매도거래원색깔5 | String | N | | |
| Body | - - 155 | 매수거래원5 | String | N | | |
| Body | - - 175 | 매수거래원수량5 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 180 | 매수거래원별증감5 | String | N | | 단위: 1주, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 160 | 매수거래원코드5 | String | N | | |
| Body | - - 285 | 매수거래원색깔5 | String | N | | |
| Body | - - 261 | 외국계매도추정합 | String | N | | |
| Body | - - 262 | 외국계매도추정합변동 | String | N | | |
| Body | - - 263 | 외국계매수추정합 | String | N | | |
| Body | - - 264 | 외국계매수추정합변동 | String | N | | |
| Body | - - 267 | 외국계순매수추정합 | String | N | | |
| Body | - - 268 | 외국계순매수변동 | String | N | | |
| Body | - - 337 | 거래소구분 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0F"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
```

Response Example

```
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'trnm': 'REAL',
    'data': [
        {
            'type': '0F',
            'name': '주식당일거래원',
            'item': '005930',
            'values': {
                '141': '',
                '161': '9350409',
                '166': '+8593585',
                '146': '993',
                '271': '!!!!',
                '151': '',
                '171': '9321128',
                '176': '+8557163',
                '156': '993',
                '281': '!!!!',
                '142': '',
                '162': '9341349',
                '167': '-9060',
                '147': '994',
                '272': '!!!!',
                '152': '',
                '172': '9315193',
                '177': '-5935',
                '157': '991',
                '282': '!!!!',
                '143': '',
                '163': '9305540',
                '168': '-35809',
                '148': '991',
                '273': '!!!!',
                '153': '',
                '173': '9301275',
                '178': '-13918',
                '158': '994',
                '283': '!!!!',
                '144': '',
                '164': '757643',
                '169': '-8547897',
                '149': '992',
                '274': '!!!!',
                '154': '',
                '174': '763965',
                '179': '-8537310',
                '159': '992',
                '284': '!!!!',
                '145': '미래에셋',
                '165': '100',
                '170': '0',
                '150': '005',
                '275': '!!!!',
                '155': '미래에셋',
                '175': '50100',
                '180': '0',
                '160': '005',
                '285': '!!!!',
                '261': '0',
                '262': '0',
                '263': '0',
                '264': '0',
                '267': '0',
                '268': '0',
                '337': '2'
            }
        }
    ]
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > ETF NAV(0G) |
| API 명 | ETF NAV |
| API ID | 0G |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ETF NAV정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 36 | NAV | String | N | | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - - 37 | NAV전일대비 | String | N | | 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 숫자 |
| Body | - - 38 | NAV등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 39 | 추적오차율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - - 667 | ELW기어링비율 | String | N | | |
| Body | - - 668 | ELW손익분기율 | String | N | | |
| Body | - - 669 | ELW자본지지점 | String | N | | |
| Body | - - 265 | NAV/지수괴리율 | String | N | | |
| Body | - - 266 | NAV/ETF괴리율 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "069500",
    "- type": "0G"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '36': '+7488.27',
                '37': '+9.57',
                '38': '+0.13',
                '39': '1.82',
                '20': '105732',
```

Response Example


```
                '10': '+7485',
                '11': '+45',
                '12': '+0.60',
                '13': '16874',
                '25': '2',
                '265': '+10.04',
                '266': '-0.04'
            },
            'type': '0G',
            'name': 'ETF NAV',
            'item': '069500'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식예상체결(0H) |
| API 명 | 주식예상체결 |
| API ID | 0H |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

주식 예상 체결 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 15 | 거래량 | String | N | | +는 매수체결, -는 매도체결 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0H"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '110206',
                '10': '+60500',
                '11': '+200',
                '12': '+0.33',
                '15': '-7805',
                '13': '768293',
                '25': '2'
            },
            'type': '0H',
            'name': '주식예상체결',
            'item': '005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 국제금환산가격(0I) |
| API 명 | 국제금환산가격 |
| API ID | 0I |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

국제 금 환산 가격 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | MGD: 원/g, MGU: $/온스,소수점2자리 |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0B,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1:상한, 2:상승, 3:없음, 4:하한, 5:하락 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": "",
    "- item": "MGD",
    "- type": "0I"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '10': '-337782',
                '25': '5',
                '11': '-1674',
                '12': '-0.49'
            },
            'type': '0I',
            'name': '국제금환산가격',
            'item': 'MGU'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 업종지수(0J) |
| API 명 | 업종지수 |
| API ID | 0J |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 지수 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 15 | 거래량 | String | N | | +는 매수체결,-는 매도체결 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | - - 16 | 시가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 17 | 고가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 18 | 저가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - - 26 | 전일거래량대비 | String | N | | 계약,주 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "001",
    "- type": "0J"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '110430',
                '10': '-1762.61',
                '11': '-189.51',
                '12': '-9.71',
                '15': '2800',
                '13': '725277',
                '14': '60711859',
                '16': '-1949.04',
                '17': '+1961.28',
                '18': '-1756.13',
                '25': '5',
```

Response Example


```
                '26': '-1482363'
            },
            'type': '0J',
            'name': '업종지수',
            'item': '001'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 업종등락(0U) |
| API 명 | 업종등락 |
| API ID | 0U |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

업종 등락 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 252 | 상승종목수 | String | N | | |
| Body | - - 251 | 상한종목수 | String | N | | |
| Body | - - 253 | 보합종목수 | String | N | | |
| Body | - - 255 | 하락종목수 | String | N | | |
| Body | - - 254 | 하한종목수 | String | N | | |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 256 | 거래형성종목수 | String | N | | 계약,주 |
| Body | - - 257 | 거래형성비율 | String | N | | 단위: %, 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "001",
    "- type": "0U"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '110710',
                '252': '46',
                '251': '1',
                '253': '166',
                '255': '204',
                '254': '16',
                '13': '741784',
```

Response Example


```
                '14': '62093941',
                '10': '-1757.42',
                '11': '-194.70',
                '12': '-9.97',
                '256': '416',
                '257': '43.20',
                '25': '5'
            },
            'type': '0U',
            'name': '업종등락',
            'item': '001'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 주식종목정보(0g) |
| API 명 | 주식종목정보 |
| API ID | 0g |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

임의연장, 관리종목 변경, VI발동, 조기 종료등 시장 조치가 있을 때 발생하는 실시간 타입

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 297 | 임의연장 | String | N | | |
| Body | - - 592 | 장전임의연장 | String | N | | |
| Body | - - 593 | 장후임의연장 | String | N | | |
| Body | - - 305 | 상한가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 306 | 하한가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 307 | 기준가 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 689 | 조기종료ELW발생 | String | N | | |
| Body | - - 594 | 통화단위 | String | N | | |
| Body | - - 382 | 증거금율표시 | String | N | | |
| Body | - - 370 | 종목정보 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0g"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '297': '동정적VI',
                '592': ' ',
                '593': ' ',
                '305': '+78300',
                '306': '-42300',
                '307': '60300',
                '689': '',
                '594': '',
                '382': '',
                '370': ''
            },
            'type': '0g',
            'name': '주식종목정보',
            'item': '005930'
        }
```

Response Example

```
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > ELW 이론가(0m) |
| API 명 | ELW 이론가 |
| API ID | 0m |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

ELW 이론가 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 670 | ELW이론가 | String | N | | |
| Body | - - 671 | ELW내재변동성 | String | N | | |
| Body | - - 672 | ELW델타 | String | N | | |
| Body | - - 673 | ELW감마 | String | N | | |
| Body | - - 674 | ELW쎄타 | String | N | | |
| Body | - - 675 | ELW베가 | String | N | | |
| Body | - - 676 | ELW로 | String | N | | |
| Body | - - 706 | LP호가내재변동성 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "57JBHH",
    "- type": "0m"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '140000',
                '10': ' 450',
                '670': '0',
                '671': '0.00',
                '672': '0',
                '673': '0',
                '674': '0.000000',
                '675': '0.000000',
                '676': '0.000000',
                '706': ' 0.00'
            },
            'type': '0m',
            'name': 'ELW 이론가',
            'item': '57JBHH'
        }
```

Response Example

```
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 장시작시간(0s) |
| API 명 | 장시작시간 |
| API ID | 0s |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

장 시작 전, 장 종료 후, 시간 외 등에 알림

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 215 | 장운영구분 | String | N | | 0 : 장시작전 알림(8:40~),<br>3 : 장시작(09:00),<br>2 : 장마감 알림(15:20~),<br>4 : 장마감(15:30),<br>8 : 정규장마감(거래소 수신시 15:30 이후),<br>9 : 전체장마감(거래소 수신시 18:00 이후),<br>a : 시간외 종가매매 시작(15:40),<br>b : 시간외 종가매매 종료(16:00),<br>c : 시간외 단일가 시작(16:00),<br>d : 시간외 단일가 종료(18:00),<br>e : 선옵 장마감전 동시호가 종료,<br>f : 선물옵션 장운영시간 알림(조기개장 상품),<br>o : 선옵 장시작,<br>s : 선옵 장마감전 동시호가 시작,<br>P : NXT 프리마켓 시작 알림,<br>Q : NXT 프리마켓 종료 알림,<br>R : NXT 메인마켓 시작 알림,<br>S : NXT 메인마켓 종료 알림,<br>T : NXT 에프터마켓 단일가 시작 알림,<br>U : NXT 에프터마켓 시작 알림,<br>V : NXT 에프터마켓 종료 알림 |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 214 | 장시작예상잔여시간 | String | N | | HHmmss |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "",
    "- type": "0s"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data':[
        {
            'values': {
                '215':'b',
                '20':'170000',
                '214':'000000'
            },
            'type':'0s',
            'name':'장시작시간',
            'item':''
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
```

| Response Example |
| --- |
| } |

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > ELW 지표(0u) |
| API 명 | ELW 지표 |
| API ID | 0u |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

| 개요 |
|---|
| |

Request

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

Response

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 666 | ELW패리티 | String | N | | |
| Body | - - 1211 | ELW프리미엄 | String | N | | |
| Body | - - 667 | ELW기어링비율 | String | N | | |
| Body | - - 668 | ELW손익분기율 | String | N | | |
| Body | - - 669 | ELW자본지지점 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "57JBHH",
    "- type": "0u"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '111847',
                '666': '69.13',
                '1211': '0',
                '667': '1037.04',
                '668': '+44.73',
                '669': '+44.78'
            },
            'type': '0u',
            'name': 'ELW 지표',
            'item': '57JBHH'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > 종목프로그램매매(0w) |
| API 명 | 종목프로그램매매 |
| API ID | 0w |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

종목별 프로그램 매매 정보를 수신합니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | 거래소별 종목코드, 업종코드<br>(KRX:039490,NXT:039490_NX,SOR:039490_AL) |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 20 | 체결시간 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | 1: 상한가, 2:상승, 3:보합, 4:하한가, 5:하락 |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | 단위: 원, 부호가 포함된 숫자 |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | 단위: %, 부호 포함 소수점 둘째 자리까지 포맷된 백분율 |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 202 | 매도수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 204 | 매도금액 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 206 | 매수수량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 208 | 매수금액 | String | N | | |
| Body | - - 210 | 순매수수량 | String | N | | |
| Body | - - 211 | 순매수수량증감 | String | N | | 계약,주 |
| Body | - - 212 | 순매수금액 | String | N | | |
| Body | - - 213 | 순매수금액증감 | String | N | | |
| Body | - - 214 | 장시작예상잔여시간 | String | N | | |
| Body | - - 215 | 장운영구분 | String | N | | |
| Body | - - 216 | 투자자별ticker | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "005930",
    "- type": "0w"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}

#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '20': '113442',
```

Response Example


```
                '10': '-60200',
                '25': '5',
                '11': '-100',
                '12': '-0.17',
                '13': '128152628',
                '202': '0',
                '204': '0',
                '206': '8043',
                '208': '483',
                '210': '8043',
                '212': '483',
                '213': '0',
                '211': '0'
            },
            'type': '0w',
            'name': '종목별프로그램매매',
            'item': '005930'
        }
    ],
    'trnm': 'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 국내주식 > 실시간시세 > VI발동/해제(1h) |
| API 명 | VI발동/해제 |
| API ID | 1h |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/dostk/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

VI발동 및 해제 정보를 수신합니다.
※ VI발동/해제의 경우 다른 TR과 전문 형식이 동일해야 하는 이유로 요청 파라미터에 item항목이 존재하지만 종목 코드를 설정해도 전체 종목이 수신 됩니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | 10 | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | 4 | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | 1 | 등록(REG)시<br>0:기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | 100 | ※ 현재 TR은 전체 종목이 수신 됩니다. |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | 2 | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - - 9001 | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - - 302 | 종목명 | String | N | | |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | 단위: 1주 |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | 단위: 백만원 |
| Body | - - 9068 | VI발동구분 | String | N | | |
| Body | - - 9008 | KOSPI,KOSDAQ,전체구분 | String | N | | |
| Body | - - 9075 | 장전구분 | String | N | | |
| Body | - - 1221 | VI발동가격 | String | N | | 단위: 원 |
| Body | - - 1223 | 매매체결처리시각 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 1224 | VI해제시각 | String | N | | HHmmss |
| Body | - - 1225 | VI적용구분 | String | N | | 정적/동적/동적+정적 |
| Body | - - 1236 | 기준가격 정적 | String | N | | 계약,주 |
| Body | - - 1237 | 기준가격 동적 | String | N | | |
| Body | - - 1238 | 괴리율 정적 | String | N | | |
| Body | - - 1239 | 괴리율 동적 | String | N | | |
| Body | - - 1489 | VI발동가 등락율 | String | N | | |
| Body | - - 1490 | VI발동횟수 | String | N | | |
| Body | - - 9069 | 발동방향구분 | String | N | | |
| Body | - - 1279 | Extra Item | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": null,
    "- item": "",
    "- type": "1h"
}
```

Response Example

```
#요청
{
    'trnm': 'REG',
    'return_code': 0,
    'return_msg': ''
}
```

Response Example

```
#실시간 수신
{
    'data': [
        {
            'values': {
                '9001':'005930',
                '302':'삼성전자',
                '13':'1077818',
                '14':'4201',
                '9068':'1',
                '9008':'101',
                '9075':'1',
                '1221':'4125',
                '1223':'111454',
                '1224':'111703',
                '1225':'정적',
                '1236':'3750',
                '1237':'0',
                '1238':'+10.00',
                '1239':'0.00',
                '1489':'+10.00',
                '1490':'1',
                '9069':'1',
                '1279':'+정적'
            },
            'type':'1h',
            'name':'VI발동/해제',
            'item':'005930'
        }
    ],
    'trnm':'REAL'
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 실시간시세 > 미국주식 실시간 주문 확인(F4) |
| API 명 | 미국주식 실시간 주문 확인 |
| API ID | F4 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

실시간 항목 F4(미국주식 실시간 주문 확인)은 종목코드(item) 등록과 상관 없이 ACCESS TOKEN을 발급한 계좌에 주문이 발생할 경우 데이터가 수신됩니다

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | | 등록(REG)시<br><br>기존유지안함 1:기존유지(Default)<br><br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br><br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | List<Map> | N | | Map구조 {종목코드, 거래소코드, 국가구분} ex) item: [{"jmcode":"NVDA", "stex_tp":"ND"}] |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - stexTp | 거래소구분 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | Map | N | | |
| Body | - - 9201 | 계좌번호 | String | N | | |
| Body | - - 9203 | 주문번호 | String | N | | |
| Body | - - 9001 | 종목,업종코드 | String | N | | |
| Body | - - 905 | 주문구분 | String | N | | 10:원주문, 11:정정주문, 12:취소주문 |
| Body | - - 907 | 매도수구분 | String | N | | 01:매도, 02:매수 |
| Body | - - 904 | 원주문번호 | String | N | | |
| Body | - - 900 | 주문수량 | String | N | | |
| Body | - - 901 | 주문가격 | String | N | | |
| Body | - - 906 | 매매구분 | String | N | | |
| Body | - - 913 | 주문상태 | String | N | | |
| Body | - - 908 | 주문/체결시간 | String | N | | |
| Body | - - 50810 | 주문STOP가격 | String | N | | |
| Body | - - 8043 | 통화코드 | String | N | | |
| Body | - - 50841 | 예약구분 | String | N | | |
| Body | - - 55190 | (재무)국가코드 사용 | String | N | | |
| Body | - - 1091 | 국가명 | String | N | | |
| Body | - - 50072 | 매도수구분명 | String | N | | |
| Body | - - 302 | 종목명 | String | N | | |
| Body | - - 50073 | 매매구분명 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": "",
    "- item": [
        {
            "type": [
                "F4"
            ]
        }
    ]
}
```

Response Example

Response Example


```
{
    "data": [
        {
            "values": {
                "302": "엔비디아",
                "900": "1",
                "901": "198.4200",
                "904": "000000000",
                "905": "10",
                "906": "00",
                "907": "02",
                "908": "105247",
                "913": "주문전송",
                "1091": "미국",
                "8043": "USD",
                "8046": "000030",
                "9001": "NVDA",
                "9201": "8985024710",
                "9203": "000000027",
                "50072": "매수",
                "50073": "지정가",
                "50810": "000000000000",
                "50841": "0",
                "55190": "001"
            },
            "type": "F4",
            "name": "해외주식주문",
            "item": "NVDA"
        }
    ],
    "trnm": "REAL"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 실시간시세 > 미국주식 실시간 체결(F5) |
| API 명 | 미국주식 실시간 체결 |
| API ID | F5 |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

실시간 항목 F5(미국주식 실시간 주문 체결)은 종목코드(item) 등록과 상관 없이 ACCESS TOKEN을 발급한 계좌에 주문 접수, 체결 등 매매가 발생할 경우 데이터가 수신됩니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | | 등록(REG)시<br>기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | List<Map> | N | | Map구조 {종목코드, 거래소코드, 국가구분} ex) item: [{"jmcode":"NVDA", "stex_tp":"ND"}] |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | | | | | 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | Map | N | | |
| Body | - - 1091 | 국가명 | String | N | | |
| Body | - - 8046 | 거래소코드 | String | N | | |
| Body | - - 9001 | 종목코드 | String | N | | |
| Body | - - 302 | 종목명 | String | N | | |
| Body | - - 904 | 원주문번호 | String | N | | |
| Body | - - 9203 | 주문번호 | String | N | | |
| Body | - - 905 | 주문구분 | String | N | | 10:원주문, 11:정정주문, 12:취소주문 |
| Body | - - 907 | 매도수구분 | String | N | | 01:매도, 02:매수 |
| Body | - - 908 | 주문/체결시간 | String | N | | |
| Body | - - 913 | 주문상태 | String | N | | 텍스트값(주문전송, 무효주문, 부분체결, 체결완료 등...) |
| Body | - - 900 | 주문수량 | String | N | | |
| Body | - - 901 | 주문가격 | String | N | | |
| Body | - - 902 | 미체결수량 | String | N | | |
| Body | - - 909 | 체결번호 | String | N | | |
| Body | - - 910 | 체결가 | String | N | | |
| Body | - - 911 | 체결량 | String | N | | |
| Body | - - 930 | 보유수량 | String | N | | |
| Body | - - 931 | 매입단가 | String | N | | |
| Body | - - 934 | 당일매도수량 사용 | String | N | | |
| Body | - - 936 | 당일매수수량 사용 | String | N | | |
| Body | - - 8004 | 전일매도수량 | String | N | | |
| Body | - - 8005 | 전일매수수량 | String | N | | |
| Body | - - 8018 | 손익금액 | String | N | | |
| Body | - - 8019 | 손익율 | String | N | | |
| Body | - - 8043 | 통화코드 | String | N | | |
| Body | - - 8075 | 세금 사용 | String | N | | |
| Body | - - 9201 | 계좌번호 | String | N | | |
| Body | - - 13006 | 수수료 사용 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 50072 | 매도수구분명 | String | N | | |
| Body | - - 50073 | 매매구분명 | String | N | | 텍스트값(지정가, 시장가 등...) |
| Body | - - 50724 | 실현손익매입금 사용 | String | N | | |
| Body | - - 50725 | 환전실현손익매입금액 사용 | String | N | | |
| Body | - - 50810 | 주문STOP가격 | String | N | | |
| Body | - - 50841 | 예약구분 | String | N | | |
| Body | - - 50844 | 환전실현손익금액 사용 | String | N | | |
| Body | - - 55190 | (재무)국가코드 사용 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": "",
    "- item": [
        {
            "type": [
                "F5"
            ]
        }
    ]
}
```

Response Example


```
{
    "data": [
        {
            "values": {
                "302": "엔비디아",
                "900": "1",
                "901": "0000198.4200",
                "902": "1",
                "904": "000000000",
                "905": "25",
                "907": "02",
                "908": "105247",
                "909": "000000000",
                "910": "000000000000",
                "911": "0",
                "913": "접수",
                "930": "54",
                "931": "0000185.0305",
                "934": "0",
                "936": "0",
                "1091": "미국",
                "8004": "0",
                "8005": "0",
                "8018": "0.0000",
                "8019": "0.0000",
                "8043": "USD",
                "8046": "000030",
                "8075": "000000000000",
                "9001": "NVDA",
                "9201": "8985024710",
                "9203": "000000027",
                "13006": "000000000000",
                "50072": "매수",
                "50073": "지정가",
                "50724": "000000000000",
                "50725": "000000000000",
                "50810": "0000000.0000",
                "50841": "0",
                "50844": "000000000000000",
```

Response Example


```
                "55190": "001"
            },
            "type": "F5",
            "name": "해외주식체결",
            "item": "NVDA"
        }
    ],
    "trnm": "REAL"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 실시간시세 > 미국주식 실시간 체결가(FE) |
| API 명 | 미국주식 실시간 체결가 |
| API ID | FE |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

- 미국주식 종목의 현재 체결가를 확인하는 API입니다.
- 미국주식 시세의 경우 개인 고객 대상으로 별도 신청 없이 나스닥 토탈뷰(실시간 시세)를 무료로 제공하고 있습니다.
- 유료 시세 서비스를 이용하시더라도 REST API의 경우 무료 시세로만 제공하고 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | | 등록(REG)시<br>기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | List<Map> | N | | Map구조 {종목코드, 거래소코드, 국가구분} ex) item: [{"jmcode":"NVDA", "stex_tp":"ND"}] |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | Map | N | | |
| Body | - - 10 | 현재가 | String | N | | |
| Body | - - 11 | 전일대비 | String | N | | |
| Body | - - 12 | 등락율 | String | N | | |
| Body | - - 13 | 누적거래량 | String | N | | |
| Body | - - 14 | 누적거래대금 | String | N | | |
| Body | - - 15 | 체결량 | String | N | | |
| Body | - - 16 | 시가 | String | N | | |
| Body | - - 17 | 고가 | String | N | | |
| Body | - - 18 | 저가 | String | N | | |
| Body | - - 20 | 시간 | String | N | | |
| Body | - - 22 | 체결일자 | String | N | | |
| Body | - - 25 | 전일대비기호 | String | N | | |
| Body | - - 27 | (최우선)매도호가 | String | N | | |
| Body | - - 28 | (최우선)매수호가 | String | N | | |
| Body | - - 30 | 전일거래량대비(비율) | String | N | | |
| Body | - - 228 | 체결강도 | String | N | | |
| Body | - - 290 | 장구분 | String | N | | |
| Body | - - 51020 | 현지 체결시간 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": "",
    "- item": [
        {
            "type": [
                "FE"
            ]
        }
    ]
}
```

Response Example

Response Example


```
{
    "data": [
        {
            "values": {
                "10": "+198.5000",
                "11": "+3.5300",
                "12": "+1.81",
                "13": "166476665",
                "14": "36384473.963000",
                "15": "+15",
                "16": "+197.2400",
                "17": "+200.6300",
                "18": "+195.1100",
                "20": "215300",
                "22": "20260630",
                "25": "2",
                "27": "+198.5400",
                "28": "+198.4800",
                "30": "+11.85",
                "228": "500.00",
                "290": "4",
                "51020": "215300"
            },
            "type": "FE",
            "name": "미국체결",
            "item": "NVDA",
            "stexTp": "ND"
        }
    ],
    "trnm": "REAL"
}
```

# 키움 REST API

| API 정보 | |
|---|---|
| 메뉴 위치 | 미국주식 > 실시간시세 > 미국주식 10호가(FT) |
| API 명 | 미국주식 10호가 |
| API ID | FT |

| 기본정보 | |
|---|---|
| Method | POST |
| 운영 도메인 | wss://api.kiwoom.com:10000 |
| 모의투자 도메인 | wss://mockapi.kiwoom.com:10000 |
| URL | /api/us/websocket |
| Format | JSON |
| Content-Type | application/json;charset=UTF-8 |

**개요**

- 미국 주식의 매수, 매도 10호가를 확인하는 API입니다.
- 영웅문 Global [2010] '해외주식 현재가' 화면의 호가 창 기능을 API로 사용하실 수 있게 제공하는 TR입니다.
- 미국주식 시세의 경우 개인 고객 대상으로 별도 신청 없이 나스닥 토탈뷰(실시간 시세)를 무료로 제공하고 있습니다.
- 유료 시세 서비스를 이용하시더라도 REST API의 경우 무료 시세로만 제공하고 있습니다.

**Request**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | authorization | 접근토큰 | String | Y | 1000 | 토큰 지정시 토큰타입("Bearer") 붙혀서 호출<br>예) Bearer Egicyx... |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 cont-yn값 세팅 |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 응답 Header의 연속조회여부값이 Y일 경우 다음데이터 요청시 응답 Header의 next-key값 세팅 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | Y | | REG : 등록 , REMOVE : 해지 |
| Body | grp_no | 그룹번호 | String | Y | | |
| Body | refresh | 기존등록유지여부 | String | Y | | 등록(REG)시<br>기존유지안함 1:기존유지(Default)<br>0일경우 기존등록한 item/type은 해지, 1일경우 기존등록한 item/type 유지<br>해지(REMOVE)시 값 불필요 |
| Body | data | 실시간 등록 리스트 | List<Map> | | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | List<Map> | N | | Map구조 {종목코드, 거래소코드, 국가구분} ex) item: [{"jmcode":"NVDA", "stex_tp":"ND"}] |
| Body | - type | 실시간 항목 | String | Y | | TR 명(0A,0B....) |

**Response**

| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Header | api-id | TR명 | String | Y | 10 | 8자리 TR코드, ex) ka00001, usa10099 |
| Header | cont-yn | 연속조회여부 | String | N | 1 | 다음 데이터가 있을시 Y값 전달 |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Header | next-key | 연속조회키 | String | N | 50 | 다음 데이터가 있을시 다음 키값 전달 |
| Body | return_code | 결과코드 | String | N | | 통신결과에대한 코드<br>(등록,해지요청시에만 값 전송 0:정상,1:오류 , 데이터 실시간 수신시 미전송) |
| Body | return_msg | 결과메시지 | String | N | | 통신결과에대한메시지 |
| Body | trnm | 서비스명 | String | N | | 등록,해지요청시 요청값 반환 , 실시간수신시 REAL 반환 |
| Body | data | 실시간 등록리스트 | List<Map> | N | | |
| Body | - type | 실시간항목 | String | N | | TR 명(0A,0B....) |
| Body | - name | 실시간 항목명 | String | N | | |
| Body | - item | 실시간 등록 요소 | String | N | | 종목코드 |
| Body | - values | 실시간 값 리스트 | Map | N | | |
| Body | - - 21 | 시간 | String | N | | |
| Body | - - 41 | 매도1호가 | String | N | | |
| Body | - - 61 | 매도1호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 81 | 매도1호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 51 | 매수1호가 | String | N | | |
| Body | - - 71 | 매수1호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 91 | 매수1호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 42 | 매도2호가 | String | N | | |
| Body | - - 62 | 매도2호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 82 | 매도2호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 52 | 매수2호가 | String | N | | |
| Body | - - 72 | 매수2호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 92 | 매수2호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 43 | 매도3호가 | String | N | | |
| Body | - - 63 | 매도3호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 83 | 매도3호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 53 | 매수3호가 | String | N | | |
| Body | - - 73 | 매수3호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 93 | 매수3호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 44 | 매도4호가 | String | N | | |
| Body | - - 64 | 매도4호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 84 | 매도4호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 54 | 매수4호가 | String | N | | |
| Body | - - 74 | 매수4호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 94 | 매수4호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 45 | 매도5호가 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| Body | - - 65 | 매도5호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 85 | 매도5호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 55 | 매수5호가 | String | N | | |
| Body | - - 75 | 매수5호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 95 | 매수5호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 46 | 매도6호가 | String | N | | |
| Body | - - 66 | 매도6호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 86 | 매도6호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 56 | 매수6호가 | String | N | | |
| Body | - - 76 | 매수6호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 96 | 매수6호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 47 | 매도7호가 | String | N | | |
| Body | - - 67 | 매도7호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 87 | 매도7호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 57 | 매수7호가 | String | N | | |
| Body | - - 77 | 매수7호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 97 | 매수7호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 48 | 매도8호가 | String | N | | |
| Body | - - 68 | 매도8호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 88 | 매도8호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 58 | 매수8호가 | String | N | | |
| Body | - - 78 | 매수8호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 98 | 매수8호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 49 | 매도9호가 | String | N | | |
| Body | - - 69 | 매도9호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 89 | 매도9호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 59 | 매수9호가 | String | N | | |
| Body | - - 79 | 매수9호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 99 | 매수9호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 50 | 매도10호가 | String | N | | |
| Body | - - 70 | 매도10호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 90 | 매도10호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 60 | 매수10호가 | String | N | | |
| Body | - - 80 | 매수10호가잔량 | String | N | | |
| Body | - - 100 | 매수10호가직전대비 | String | N | | |
| Body | - - 121 | 매도호가총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 122 | 매도호가총잔량직전 | String | N | | |

| Response | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | Element | 한글명 | Type | Required | Length | Description |
| | | 대비 | | | | |
| Body | - - 125 | 매수호가총잔량 | String | N | | |
| Body | - - 126 | 매수호가총잔량직전대비 | String | N | | |

Request Example

```
{
    "trnm": "REG",
    "grp_no": "1",
    "refresh": "1",
    "data": "",
    "- item": [
        {
            "type": [
                "FT"
            ]
        }
    ]
}
```

Response Example


```
{
    "data": [
        {
            "values": {
                "21": "215300",
                "41": "+198.5400",
                "42": "+198.6100",
                "43": "+198.6200",
                "44": "+198.6300",
                "45": "+198.6500",
                "46": "+198.6600",
                "47": "+198.6700",
                "48": "+198.6800",
                "49": "+198.7200",
                "50": "+198.7400",
                "51": "+198.4800",
                "52": "+198.4700",
                "53": "+198.4600",
                "54": "+198.4500",
                "55": "+198.4400",
                "56": "+198.4300",
                "57": "+198.4200",
                "58": "+198.4100",
                "59": "+198.4000",
                "60": "+198.3700",
                "61": "2",
                "62": "20",
                "63": "139",
                "64": "20",
                "65": "250",
                "66": "28",
                "67": "20",
                "68": "20",
                "69": "90",
                "70": "1",
                "71": "22",
                "72": "1",
                "73": "2",
                "74": "115",
                "75": "16",
                "76": "20",
                "77": "1",
                "78": "118",
                "79": "122",
                "80": "20",
                "81": " 0",
                "82": " 0",
                "83": " 0",
                "84": " 0",
                "85": " 0",
                "86": " 0",
```

Response Example


```
                "87": " 0",
                "88": " 0",
                "89": " 0",
                "90": " 0",
                "91": " 0",
                "92": " 0",
                "93": " 0",
                "94": " 0",
                "95": " 0",
                "96": " 0",
                "97": " 0",
                "98": " 0",
                "99": " 0",
                "100": " 0",
                "121": "590",
                "122": " 0",
                "125": "437",
                "126": " 0"
            },
            "type": "FT",
            "name": "미국10호가",
            "item": "NVDA",
            "stexTp": "ND"
        }
    ],
    "trnm": "REAL"
}
```

| 키움 REST API | | |
|---|---|---|
| No, | 오류코드 | 오류메시지 |
| 1 | 1501 | API ID가 Null이거나 값이 없습니다 |
| 2 | 1504 | 해당 URI에서는 지원하는 API ID가 아닙니다. API ID={?}, URI={?} |
| 3 | 1505 | 해당 API ID는 존재하지 않습니다. API ID={?} |
| 4 | 1511 | 필수 입력 값에 값이 존재하지 않습니다. 필수입력 파라미터={?} |
| 5 | 1512 | Http header에 값이 설정되지 않았거나 읽을 수 없습니다 |
| 6 | 1513 | Http Header에 authorization 필드가 설정되어 있어야 합니다 |
| 7 | 1514 | 입력으로 들어온 Http Header의 authorization 필드 형식이 맞지 않습니다 |
| 8 | 1515 | Http Header의 authorization 필드 내 Grant Type이 미리 정의된 형식이 아닙니다 |
| 9 | 1516 | Http Header의 authorization 필드 내 Token이 정의되어 있지 않습니다 |
| 10 | 1517 | 입력 값 형식이 올바르지 않습니다. 파라미터={?} 실패사유= {?} |
| 11 | 1687 | 재귀 호출이 발생하여 API 호출을 제한합니다, API ID={?} |
| 12 | 1700 | 허용된 API 요청 개수를 초과하였습니다. 유량={?}, API ID={?} |
| 13 | 1701 | 허용된 전체 요청 개수를 초과하였습니다. 총유량={?} |
| 14 | 1702 | 허용된 그룹 요청 개수를 초과하였습니다. 총유량={?}, API_ID={?} |
| 15 | 1901 | 시장 코드값이 존재하지 않습니다. 종목코드={?} |
| 16 | 1902 | 종목 정보가 없습니다. 입력한 종목코드 값을 확인바랍니다. 종목코드={?} |
| 17 | 1903 | 종목 정보가 없습니다. 입력한 종목코드, 거래소구분 값을 확인바랍니다. 거래소구분={?}, 종목코드={?} |
| 18 | 1999 | 예기치 못한 에러가 발생했습니다. 실패사유={?} |
| 19 | 8001 | App Key와 Secret Key 검증에 실패했습니다 |
| 20 | 8002 | App Key와 Secret Key 검증에 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 21 | 8003 | Access Token을 조회하는데 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 22 | 8005 | Token이 유효하지 않습니다 |
| 23 | 8006 | Access Token을 생성하는데 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 24 | 8009 | Access Token을 발급하는데 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 25 | 8010 | Token을 발급받은 IP와 서비스를 요청한 IP가 동일하지 않습니다 |
| 26 | 8011 | Access Token을 발급하는데 실패했습니다. 입력값에 grant_type이 들어오지 않았습니다 |
| 27 | 8012 | Access Token을 발급하는데 실패했습니다. grant_type의 값이 맞지 않습니다 |
| 28 | 8015 | Access Token을 폐기하는데 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 29 | 8016 | Access Token을 폐기하는데 실패했습니다. 입력값에 Token이 들어오지 않았습니다 |
| 30 | 8020 | 입력파라미터로 appkey 또는 secretkey가 들어오지 않았습니다. |
| 31 | 8030 | 투자구분(실전/모의)이 달라서 Appkey를 사용할수가 없습니다 |
| 32 | 8031 | 투자구분(실전/모의)이 달라서 Token를 사용할수가 없습니다 |
| 33 | 8040 | 단말기 인증에 실패했습니다 |
| 34 | 8050 | 지정단말기 인증에 실패했습니다 |
| 35 | 8103 | 토큰 인증 또는 단말기인증에 실패했습니다. 실패사유={?} |
| 36 | 8104 | 모의투자에서 지원하지 않는 API 입니다. |
| 37 | 8200 | 법인 고객은 해당 API를 지원하지 않습니다. API ID={?}, URI={?} |