

LV05 HTML osnove

PRIPREMA ZA VJEŽBU

1. HTML je kratica za Hyper Text Markup Language. To je skriptni jezik i služi za kreiranje web stranica
2. Pomoću HTML-a se opisuje struktura web-stranice. On govori pregledniku kako da prikaže podatke što znači da je on markup jezik koji služi za određivanje oblika i vrste podataka.
3. **Editori:** Notepad, Sublime, Text, Atom, Notepad++, jEdit..

IZVOĐENJE VJEŽBE

1. Osnovni dijelovi html dokumenta A)

Element	Značenje i primjena
<!DOCTYPE html>	deklaracija tipa dokumenta
<html>	početni element html dokumenta
<head>	element koji u sebi sadržava više elemenata:
<title>	početak naslova koji je isključivo u tekstnom obliku

<code><body></code>	početak tijela html dokumenta
<code><h1>-<h6></code>	zaglavlja, h1 označava najbitnije, h6 najmanje bitno zaglavlje
<code><p></code>	početak paragrafa u dokumentu

B)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>STRANICA</title> ❶ prikazuje preglednik(NASLOV)
</head>
<body>
<h1>Moje prvo zaglavlje</h1>❷ prikazuje preglednik (NASLOV ZAGLAVLJA)
<p>Moj prvi website.</p> ❸ prikazuje preglednik (SADRŽAJ ZAGLAVLJA)
<p>Fora.</p>
</body>
</html>

```

C)

Atributi pružaju više informacija o elementima i uvijek pišu na početnim "tagovima."

D)

Pomoću Inspect Element (F12 ili CTRL+SHIFT+I ili CTRL+U).

2. HTML elementi

A) Podrazumijevamo pisanje elemenata unutar elemenata.

Primjer:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<p> Pozdrav svijete! </p>
</body>
</html>
```

B) Č

Element
 definira prekid linije i nema sadržaja.

C)

Automatski dodaje margine prije i poslije zaglavlja.

D)

Važno je koristiti zbog pretraživača koji lakše pronađu našu stranicu.

E)

Automatski dodaje margine prije i poslije paragrafa.

F)

Definira prekid tematike i ispisuje se horizontalno.

G)

Definira pred formatirani tekst. Tekst unutar <pre> je prikazan u fiksiranoj širini fonta.

3. Atribut style

A) Ispunite tablicu

Ime svojstva	Značenje i neke moguće vrijednosti
background-color	boja pozadine (pomoću nje možemo naglasiti temu stranice)
color	boja paragrafa ili nekog drugog teksta (npr. za naglašavanje)
font-family	vrsta fonta (npr. jedan za naslov, drugi za paragraf)

font-size	postavlja veličinu fonta nekog paragrafa ili naslova (može služiti za naglašavanje ili odvajanje)
text-align	poravnanje teksta (naslov u centru, tekst poravnat obostrano))

4. HTML oblikovanje – elementi koji ispisuje posebne oblike teksta

**** - podebljani tekst **** - važan tekst

<i> - ukošeni tekst

**** - naglašeni tekst

<mark> - označeni tekst

<small> - umanjeni tekst

**** - obrisani tekst

<ins> - ubačeni tekst

<sub> - indeks

<sup> - potencija

5. <https://florijangotal.netlify.app/files/lv05/pjesma.html>