```
<!-- 文本框 -->
<input type="text" v-model="msg" />
<h3>{{msg}}</h3>

<!-- 复选框 不能输入内容
    选中就是true，false
 -->
<input type="checkbox" v-model="hobby" />爱好
<p>{{hobby}}</p>//放在""中选中true,未选中false

<input type="checkbox" v-model="h" />爱好
<p>{{h}}</p>//放在数组中如果没有给值选中则是null

<input type="checkbox" v-model="loves" value="学习" />学习
<input type="checkbox" v-model="loves" value="打游戏" />打游戏
<input type="checkbox" v-model="loves" value="敲代码" />敲代码
<input type="checkbox" v-model="loves" value="摸鱼" />摸鱼
//选中value值
<p>{{loves}}</p>

radio  v-model给radio分组，因为双向绑定是统一数据
默认为了让单选按钮在一组，相互排斥的功能，
会添加name属性，会相同，表示两个单选按钮在同一组
<label for="man">
    <input type="radio" v-model="sex" id="man" value="男" />男
</label>

<label for="wom">
    <input type="radio"  v-model="sex" id="wom" value="女" />女
</label>
<p>性别：{{sex}}</p>

<script>
 var vm=new Vue({
        el:"#app",
        data:{ //model
            msg:"好好学习",
            hobby:'',
            h:[],
            loves:[],
            sex:''
        }
    })
</script>
```

修饰符

v-model.lazy不是实时改变，而是在失去焦点是才会更新

v-model.number输入框中必须数值,否则会清空，当先输入的是字符串，后输入数字，就无法将字符串省略掉

v-model.trim去除首尾空格

（可以并联使用）

1、.lazy：将同步更新的事件，切换为change事件

2、.number：尝试将输入的值，转换为数值类型

3、.trim：自动过滤输入值中首尾的空格

```
<div id="app">
    <p>没有添加修饰符</p>
    <input type="text" v-model="msg" />
    <p>添加修饰符 .lazy</p>
    <!-- .lazy 不是实时改变，而是在失去焦点是才会更新 -->
    <input type="text" v-model.lazy="msg" /><br>
    <p>.number</p>
    <!-- .number 输入框中必须数值,否则会清空，当先输入的是字符串，后输入数字，
    就无法将字符串省略掉-->
    <input type="text" v-model.number="num" /><br>
    <p>.trim</p>
    <!-- .trim去除首尾空格 -->
    <input type="text" v-model.trim="msg" /><br>
    <p>失去焦点时更新，并且去除首尾空格</p>
    <!-- 修饰符是可以并联使用 -->
    <input type="text" v-model.trim.lazy="msg" /><br>
</div>
    <script>
    var vm=new Vue({
        el:"#app",
        data:{
            msg:'修饰符',
            num:'1'
        }
    })
</script>
```