
t	xt	yt	x_t^2	$x_t^{\wedge} - \bar{x}$	$([x_t^{\wedge} - \bar{x}]^2$	$y_t^{\wedge} - \bar{y}$	$([y_t^{\wedge} - \bar{y}]^2$	$(x_t^{\wedge} - \bar{x})\cdot(y_t^{\wedge} - \bar{y})$	^yt	et	et^2	st^2
1	14	222	196,00	-1,85	3,42	-25,75	663,06	47,64	232,80	-10,80	116,74	6,49
2	16	241	256,00	0,15	0,02	-6,75	45,56	-1,01	248,96	-7,96	63,39	3,52
3	17	243	289,00	1,15	1,32	-4,75	22,56	-5,46	257,04	-14,04	197,13	10,95
4	19	285	361,00	3,15	9,92	37,25	1387,56	117,34	273,20	11,80	139,29	7,74
5	18	253	324,00	2,15	4,62	5,25	27,56	11,29	265,12	-12,12	146,87	8,16
6	15	247	225,00	-0,85	0,72	-0,75	0,56	0,64	240,88	6,12	37,42	2,08
7	14	246	196,00	-1,85	3,42	-1,75	3,06	3,24	232,80	13,20	174,12	9,67
8	18	276	324,00	2,15	4,62	28,25	798,06	60,74	265,12	10,88	118,39	6,58
9	17	261	289,00	1,15	1,32	13,25	175,56	15,24	257,04	3,96	15,68	0,87
10	15	254	225,00	-0,85	0,72	6,25	39,06	-5,31	240,88	13,12	172,05	9,56
11	13	229	169,00	-2,85	8,12	-18,75	351,56	53,44	224,73	4,27	18,27	1,01
12	16	249	256,00	0,15	0,02	1,25	1,56	0,19	248,96	0,04	0,00	0,00
13	17	252	289,00	1,15	1,32	4,25	18,06	4,89	257,04	-5,04	25,41	1,41
14	19	279	361,00	3,15	9,92	31,25	976,56	98,44	273,20	5,80	33,67	1,87
15	18	262	324,00	2,15	4,62	14,25	203,06	30,64	265,12	-3,12	9,73	0,54
16	20	275	400,00	4,15	17,22	27,25	742,56	113,09	281,28	-6,28	39,39	2,19
17	12	211	144,00	-3,85	14,82	-36,75	1350,56	141,49	216,65	-5,65	31,89	1,77
18	13	220	169,00	-2,85	8,12	-27,75	770,06	79,09	224,73	-4,73	22,33	1,24
19	12	218	144,00	-3,85	14,82	-29,75	885,06	114,54	216,65	1,35	1,83	0,10
20	14	232	196,00	-1,85	3,42	-15,75	248,06	29,14	232,80	-0,80	0,65	0,04
сумма	317,00	4955,00	5137,00	0,00	112,55	0,00	8709,75	909,25	4955,00	0,00	1364,25	75,79
среднее	15,85	247,75	256,85	0,00	5,63	0,00	435,49	86,60	247,75	0,00	68,21	3,79



Параметр	Знак	Пояснение	Оценочное значение	Рассчетное значение	s^2, Несмещенная оценка дисперсии	tнабл., Наблюдаемое значение статистики Стьюдента	Проверка гипотезы о значимости
a0	Положительный	При значении X=0, прогнозируемое значение Y составило бы примерно 120	120	119,70	172,96	9,10	Т.к. t набл. Больше t крит. Для любого из уровней, то параметр является высоко значимым на всех общепринятых уровнях значимости.
a1	Положительный	Прямая зависимость Y от X.Крутизна наклона достаточно большая, значение X влияет на Y достаточно сильно	8,25	8,08	0,67	9,84	Т.к. t набл. Больше t крит. Для любого из уровней, то параметр является высоко значимым на всех общепринятых уровнях значимости.

	Доверительные интервалы параметров			
	a0		a1	
γ (уровень)	от	до	от	до
0,90	96,90	142,51	6,66	9,50
0,95	92,07	147,33	6,35	9,80
0,99	81,85	157,56	5,72	10,44

Квантиль распределения Стьюдента	
γ (уровень)	Значение
0,90	1,73
0,95	2,10
0,99	2,88

Квантиль распределения Фишера	
γ (уровень)	Значение
0,90	2,62
0,95	3,55
0,99	6,01

R^2, Коэф. Детерминации
0,84336
F, Наблюдаемое значение статистики Фишера для коэффа детерминации
96,9166

		Доверительные интервалы прогноза					
		γ = 0.9		γ = 0.95		γ = 0.99	
x пр	y пр.	от	до	от	до	от	до
12,00	216,65	210,21	223,08	208,85	224,44	205,97	227,33
13,00	224,73	219,45	230,00	218,33	231,12	215,97	233,48
14,00	232,80	228,52	237,09	227,62	237,99	225,70	239,91
15,00	240,88	237,30	244,47	236,54	245,23	234,93	246,84
16,00	248,96	245,58	252,34	244,86	253,06	243,35	254,58
17,00	257,04	253,29	260,79	252,50	261,59	250,81	263,27
18,00	265,12	260,56	269,67	259,60	270,64	257,56	272,68
19,00	273,20	267,59	278,81	266,40	280,00	263,88	282,51
20,00	281,28	274,47	288,08	273,04	289,52	269,99	292,57

