

SMTP 加密方式選擇 STARTTLS, POP PORT 選擇 995, POP 加密方式選擇 SSL/TLS,其他默認值即可。 點擊登入。

&	-	×
	電子信箱登入	
帳號:	a0983452080@gmail.com	
密碼:	*******	
SMTP 伺服器:	smtp.gmail.com	
SMTP PORT :	25	
SMTP 加密方式:	STARTTLS	
POP 伺服器:	pop.gmail.com	
POP PORT :	995	
POP 加密方式:	SSL/TLS •	
	登入	

一開始信箱會是空的,點擊查詢信件。需要等待幾分鐘。



查詢完畢會出現所有信件的列表。



點擊任何一個,會產生該信件的 html 檔案,並自動打開。




右邊也會顯示該網頁。如果沒顯示獲顯示不完全則代表該網頁的程式碼太過複雜, editor pane 渲染無法負荷,需要等待久一點時間。




上方的下拉選單會顯示該信件的基本資訊,如寄件者、回覆位址、收件者、日期、主旨、寄件人、簽署者、安全性等等。 如果是空的,則代表不存在。



點擊轉寄,會自動填上標題,收信人用半形逗號分隔開來(不要添加空格),並寫 上轉寄時新增的信件內容,點擊送出。



顯示傳送成功,代表已經傳送完畢。



sunny52333325@gmail.com 書面:




s10959042@gm2.nutn.edu.tw 畫面:




點擊寫信




收信人用半形逗號分隔開來(不要添加空格),並寫上信件內容,點擊送出。



顯示傳送成功,代表已經傳送完畢。



sunny52333325@gmail.com 畫面:



點擊收信




收信成功後,信件就會消失在查詢信件。



會顯示在信箱本地。



再收一封。







儲存信件,下次再打開就會直接顯示在這裡。




查詢信件中的刪除,會直接向 pop server 發送 DELE 指令,刪除信件。



出現刪除成功就刪除完畢了。




寫信、回覆、轉寄一次只能打開一個,否則會有已經打開視窗的提醒。




查詢信件一次也只能打開一個,否則會有已經打開視窗的提醒。




關掉重新登入,會只留下有儲存的信件。




點擊刪除。



再次重新登入,就會不見了。



如果沒有選擇信件就點擊回覆或是轉寄,則會有請先選擇哪一封信的提醒。



登入另一個帳號。

帳號:sunny52333325@gmail.com


密碼:cphgnlijyozaoanu SMTP 加密方式:STARTTLS

POP PORT:995


POP 加密方式:SSL/TLS




點擊查詢信件



選擇剛剛發送的信件,點擊回覆



輸入回覆內容,點擊送出



顯示傳送成功,代表已經傳送完畢。



a0983452080@gmail.com 書面:

