

## REUNIONOU API

### AUTH

**POST** /auth/signin

Requête :

Route permettant la connexion

Body de la requête (JSON)

Nom	Type	Format
email	string	xxx@xxx.xxx (min 3 , max 30)
password	string	( min 6 )

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
token	string	

**POST** /auth/signup

Requête :

Route permettant de s'inscrire

Body de la requête (JSON)

Nom	Type	Format
email	string	xxx@xxx.xxx (min 3 , max 30)
name	string	( min 6)
password	string	( min 6 )

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
token	string	

## USER

GET /user/me

Requête :

Route permettant récupération des informations de l'utilisateur connecté

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
Mail	string	xxx@xxx.xxx
Name	string	

**GET** /user/me?embed=events

Requête :

Route permettant de récupérer les événements créés d'un utilisateur connecté

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
Mail	string	xxx@xxx.xxx
Name	string	
events	Array(events)	

**GET** /user/me?embed=invited

Requête :

Route permettant de récupérer les événements rejoins d'un utilisateur connecté

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
Mail	string	xxx@xxx.xxx
Name	string	
invited	Array(events)	

GET /user/me?embed=all

Requête :

Route permettant de récupérer tous les évènements d'un utilisateur connecté

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
Mail	string	xxx@xxx.xxx
Name	string	
events	Array(events)	

PUT /user/

Requête :

Route permettant de modifier les informations d'un utilisateur connecté

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Body de la requête (JSON):

Nom	Type	Format
name	string	optionnel
password	string	
newPassword	string	optionnel

Réponse (JSON) : 200

## EVENT

GET /event/:id

Requête :

Route pour récupérer un évènement

Paramètre de route

Nom	Type	Value
id	UUID	

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
id	UUID	
id_creator	UUID	
title	string	
adress	string	
description	string	
lat	double	
long	double	
created_at	date	
comments	Array(commentaire)	
participants	Array(participant)	



creator	créateur	
---------	----------	--

**POST** /event/

Requête :

Route permettant de créer un évènement

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Body de la requête (JSON)

Nom	Type	Format
title	string	xxx@xxx.xxx (min 3 , max 30)
description	string	( min 6)
date	string	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
lat	double	
long	double	

Réponse (JSON) :

Nom	Type	Format
token	string	

**POST** /event/:id/participant

Requête :

Route permettant d'ajouter un participant à un évènement donné

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token, optionnel si non connecté)

Paramètre de route

Nom	Type	Value
id	UUID	

Body de la requête (JSON)

Nom	Type	Format
name	string	(optionnel, si connecté)
status	number	{ 0 , 1 , 2 }
message	string	(optionnel)

Réponse (JSON) : 200

**POST** /event/:id/comment

Requête :

Route permettant d'ajouter un commentaire

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token, optionnel si non connecté)

Paramètre de route

Nom	Type	Value
id	UUID	

Body de la requête (JSON)

Nom	Type	Format
name	string	(optionnel, si connecté)
message	string	

Réponse (JSON) : 200

**PUT** /event/

Requête :

Route permettant de modifier un évènement

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Body de la requête (JSON):

Nom	Type	Format
idEvent	UUID	
title	string	
adress	string	
description	string	
date	string	YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
lat	double	
long	double	

Réponse (JSON) : 200

**DELETE** /event/{id}

Requête :

Route permettant de supprimer un évènement

Header

Nom	Type	Value
Authorization	Bearer	String (token)

Réponse (JSON) : 200

## DÉFINITION TYPES:

### events :

type : object

Nom	Type	Format
id	UUID	
id_creator	UUID	
title	string	
adress	string	
description	string	
date	timestamp	
lat	double	
long	double	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	
deleted_at	timestamp	

### createur:

type: object

Nom	Type	Format
name	string	
email	string	

**participant:**

type: object

Nom	Type	Format
id	UUID	
id_event	UUID	
id_user	UUID	nullable
name	string	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	
deleted_at	timestamp	nullable
status	number	{ 0, 1 ,2 }
message	string	nullable

**comment:**

type: object

Nom	Type	Format
id	UUID	
id_event	UUID	
id_user	UUID	nullable
name	string	
created_at	timestamp	
updated_at	timestamp	
deleted_at	timestamp	nullable
comment	string	nullable