



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
По курсу: "Анализ алгоритмов"

Студент _____ Сукочева Алис

Группа _____ ИУ7-53Б

Название предприятия _____ МГТУ им. Н. Э. Баумана, каф. ИУ7

Тема _____ Параллельное программирование

Студент: _____ Сукочева А.

подпись, дата _____ Фамилия, И.О.

Преподаватель: _____ Волкова Л.Л.

подпись, дата _____ Фамилия, И. О.

Преподаватель: _____ Строганов Ю.В.

подпись, дата _____ Фамилия, И. О.

Содержание

Введение	3
1 Аналитический раздел	4
1.1 Алгоритм прямой трассировки лучей	4
1.2 Алгоритм обратной трассировки лучей	4
1.3 Применение алгоритма	5
1.4 Параллельная реализация алгоритма обратной трассировки лучей .	5
1.5 Вывод	5
2 Конструкторский раздел	7
2.1 Вывод	8
3 Технологический раздел	12
3.1 Выбор ЯП	12
3.2 Сведения о модулях программы	12
3.3 Тестирование	13
3.4 Вывод	14
4 Экспериментальная часть	15
4.1 Временные характеристики	15
4.2 Сравнительный анализ алгоритмов	15
4.3 Вывод	15
Заключение	16
Список использованных источников	17

Введение

Параллельные вычисления часто используются для увеличения скорости выполнения программ. Однако приемы, применяемые для однопоточных машин, для параллельных могут не подходить.

В данной лабораторной работе будет рассмотрено и реализовано параллельное программирование на примере задачи трассировки лучей.

Целью данной работы является изучения параллельных вычислений на материале трассировки лучей.

В рамках выполнения работы необходимо решить следующие задачи.

- а) Изучения основ параллельных вычислений.
- б) Применение изученных основ для реализации многопоточности на материале трассировки лучей.
- в) Получения практических навыков.
- г) Сравнительный анализ параллельной и однопоточной реализации алгоритма трассировки лучей.
- д) Экспериментальное подтверждение различий во временной эффективности реализации однопоточной и многопоточной трассировки лучей.
- е) Описание и обоснование полученных результатов.
- ж) Выбор и обоснование языка программирования, для решения данной задачи.

1 Аналитический раздел

В данной части будет рассмотрено теоретическое описание алгоритмов.

1.1 Алгоритм прямой трассировки лучей

Для понимания алгоритма обратной трассировки лучей следует изначально разобратся с алгоритм прямой трассировки лучей.

Основная идея алгоритма прямой трассировки лучей состоит в том, что наблюдатель видит объекты, благодаря световым лучам, испускаемым некоторым источником, которые падают на объект, отражаются, преломляются или проходят через него и в результате достигают нас. Если проследить за лучами, то становится понятно, что среди них лишь малая часть дойдет до наблюдателя, что приведет к большим затратам ЭВМ. Заменой данному алгоритму служит метод обратный трассировки лучей.

1.2 Алгоритм обратной трассировки лучей

Алгоритм обратной трассировки лучей отслеживает лучи в обратном направлении (от наблюдателя к объекту). Считается, что наблюдатель расположен на положительной полуоси z в бесконечности, поэтому все световые лучи параллельны оси z . В ходе работы испускаются лучи от наблюдателя и ищутся пересечения луча и всех объектов сцены. В результате пересечение с максимальным значением z является видимой частью поверхности и атрибуты данного объекта используются для определения характеристик пикселя, через центр которого проходит данный световой луч. Эффективность процедуры определения пересечений луча с поверхностью объекта оказывает самое большое влияние на эффективность всего алгоритма. Чтобы избавиться от ненужного поиска пересечений было придумано искать пересечение луча с объемной оболочкой рассматриваемого объекта. Под оболочкой понимается некоторый простой объект, внутрь которого можно поместить рассматриваемый объект, к примеру параллелепипед или сфера (рис. 1.1).

В дальнейшем при рассмотрении пересечения луча и объемной оболочкой рассматриваемого объекта, если такого пересечения нет, то и соответственно пересечения луча и самого рассматриваемого объекта нет, и наоборот, если мы найдем пересечение, то возможно, есть пересечение луча и рассматриваемого объекта. Для расчета эффектов освещения сцены проводятся вторичные лучи от точек пересечения ко всем источникам света. Если на пути этих лучей встречается непрозрачное тело, значит данная точка находится в тени, иначе он влияет на освещение данной точки. Также для получения более реалистичного изображения сцены, нужно учитывать вклады отраженных и преломленных лучей. К недостатку алгоритма относится его производительность.




Рисунок 1.1 — Сферическая и прямоугольная оболочки

1.3 Применение алгоритма

Алгоритм трассировки лучей используется для визуализации реалистичного изображения, учитывая тени, отражение объектов, преломление и т.д. Данный алгоритм активно используется, к примеру, в игровой индустрии.

1.4 Параллельная реализация алгоритма обратной трассировки лучей

Поскольку алгоритм обратной трассировки лучей обрабатывает каждый пиксель экрана независимо, можно распараллелить обработку всего экрана, разбив его на некоторые части. В данной лабораторной работе будет представлено разбиение горизонтально и вертикально. Т.е. каждый поток будет обрабатывать свой участок экрана.

На рис. 1.2 показано, как можно вертикально разбить экран на несколько частей. На рис. 1.3 показано горизонтальное разбиение экрана. Разбив экран на части можно реализовывать параллельное вычисление цвета пикселей каждой части экрана.

1.5 Вывод

В данном разделе были рассмотрены основополагающие материалы, которые в дальнейшем потребуются при параллельной и однопоточной реализации алгоритма трассировки лучей.



Рисунок 1.2 — Вертикальное разбиение экрана.




Рисунок 1.3 — Горизонтальное разбиение экрана.

2 Конструкторский раздел

В данном разделе мы рассмотрим схемы.

На рис. 2.1 показана схема алгоритма главного потока.




Рисунок 2.1 — Схема алгоритма главного потока.

На рис. 2.2 показана схема работы потока, который разбивает экран вертикально.

На рис. 2.3 показана схема работы потока, который разбивает экран горизонтально.

На рис. 2.4 показана схема однопоточного алгоритма трассировки лучей.

2.1 Вывод

В данном разделе были рассмотрены схемы однопоточной (рис. 2.4) и многопоточной (рис. 2.1 - 2.3) реализации алгоритма обратной трассировки лучей




Рисунок 2.2 — Вертикальное разбиение экрана.




Рисунок 2.3 — Горизонтальное разбиение экрана.




Рисунок 2.4 — Однопоточная трассировка лучей.

3 Технологический раздел

3.1 Выбор ЯП

В данной лабораторной работе использовался язык программирования - C# [1]. Данный язык является нативным, в отличие от языка программирования python. Также я знакома с ним. Поэтому данный язык был выбран. В качестве среды разработки я использовала Visual Studio Code [2], т.к. считаю его достаточно удобным и легким. Visual Studio Code подходит не только для Windows [3], но и для Linux [4], это еще одна причина, по которой я выбрала VS code, т.к. у меня установлена ОС Ubuntu 18.04.4 [5]. В моей архитектуре присутствует 8 ядер.

3.2 Сведения о модулях программы

Данная программа разбита на модули:

- Program.cs - Файл, содержащий точку входа в программу.
- MainFrom.cs - Файл, содержащий основной код программы.

На листингах 3.1-3.4 представлен основной код программы.

Листинг 3.1 — Метод создания и запуска потоков

```
1 private void DrawScene()
2 {
3     List<Thread> listThread = new List<Thread>();
4
5     int step = 50;
6     for (int i = 0; i < (int)SizeObjects.WidthCanvas; i += step)
7     {
8         listThread.Add(new Thread(new
9             ParameterizedThreadStart(FuncHorizontally)));
10        listThread[listThread.Count - 1].Start(new Limit(i, i + step));
11    }
12    foreach (var elem in listThread)
13        elem.Join();
14
15    _imgBox.Image = _img;
16 }
```

Листинг 3.2 — Метод потока разбиения горизонтально

```
1 public void FuncHorizontally(object obj)
2 {
3     Limit limit = (Limit)obj;
4     for (Int32 i = limit.begin; i < limit.end; i++)
5         for (Int32 j = 0; j < (int)SizeObjects.HeightCanvas; j++)
```

```

6 |         _img.SetPixel(i, j, TraceRay(new Point(i, j)));
7 |     }

```

Листинг 3.3 — Метод потока разбиения вертикально

```

1 | public void FuncVertically(object obj)
2 | {
3 |     Limit limit = (Limit)obj;
4 |     for (Int32 i = 0; i < (int)SizeObjects.WidthCanvas; i++)
5 |         for (Int32 j = limit.begin; j < limit.end; j++)
6 |             _img.SetPixel(i, j, TraceRay(new Point(i, j)));
7 | }

```

Листинг 3.4 — Однопоточный метод трассировки лучей.

```

1 | private void funcTrace()
2 | {
3 |     for (Int32 i = 0; i < (int)SizeObjects.WidthCanvas; i++)
4 |         for (Int32 j = 0; j < (int)SizeObjects.HeightCanvas; j++)
5 |             _img.SetPixel(i, j, TraceRay(new Point(i, j)));
6 | }

```

3.3 Тестирование

В данном разделе приведен рис. 3.1 на котором показан результат работы программы.




Рисунок 3.1 — Результат работы программы.

3.4 Вывод

В данном разделе были разобраны листинги рис 3.1-3.4, показывающие работу как однопоточного, так и многопоточного алгоритма трассировки лучей. Также приведен рис. 3.1, показывающий корректную работу алгоритма.

4 Экспериментальная часть

В данном разделе ...

4.1 Временные характеристики

4.2 Сравнительный анализ алгоритмов

4.3 Вывод

В данном разделе было ...

Заключение

В данной лабораторной работе были рассмотрены основополагающие материалы которые в дальнейшем потребовались при параллельной и однопоточной реализации алгоритма трассировки лучей. Были рассмотрены схемы однопоточной (рис. 2.4) и многопоточной (рис. 2.1 - 2.3) реализации ранее разобранных алгоритмов. Также были разобраны листинги рис 3.1-3.4, показывающие работу как однопоточного, так и многопоточного алгоритма трассировки лучей и был приведен рис. 3.1, показывающий корректную работу алгоритма.

В рамках выполнения работы решены следующие задачи.

- а) Изучены основы параллельных вычислений.
- б) Применены изученные основы при реализации многопоточности на материале трассировки лучей.
- в) Получены практические навыки.
- г) Произведен сравнительный анализ параллельной и однопоточной реализации алгоритма трассировки лучей.
- д) Экспериментально подтверждены различия во временной эффективности реализации однопоточной и многопоточной трассировки лучей.
- е) Описаны и обоснованы полученные результаты.
- ж) Выбран и обоснован язык программирования, для решения данной задачи.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Майкл, Доусон*. Python Programming for the Absolute Beginner, 3rd Edition / Доусон Майкл. — Прогресс книга, 2019. — Р. 416.
2. Visual Studio Code. — Microsoft, 2005. <https://code.visualstudio.com/>.
3. Windows. — Microsoft, 1985. <https://www.microsoft.com/ru-ru/windows>.
4. Linux. — 1991. <https://www.linux.org.ru/>.
5. Ubuntu 18.04. — 2018. <https://releases.ubuntu.com/18.04/>.