방법1 거버넌스 선례 — 표준화 기구 사례

조사일: 2026-08-17 대상: **공식 표준화 기구 6곳** — IETF · W3C · Ecma International · OASIS · OGC · ITU-T

> **기존 조사와 겹치지 않는다.** `표준문서-소스코드병행배포사례/`는 **무엇을 배포하는가**(스키마 파일·URL·라이선스)를 봤고, 이 조사는 **어떻게 운영하는가**(절차·역할·제도)를 본다. W3C·OGC처럼 기관이 겹치는 곳이 있으나, 앞선 조사는 `dcat.ttl`·`gml.xsd` 같은 **산출물**을 봤고 이 조사는 특허정책·URI 영속성 정책 같은 **제도 문서**를 본다.

왜 이 조사가 필요한가

방법1은 **공동 에디터를 두지 않고 제안 측이 스키마까지 책임지는** 구조다. 심의에서 나올 질문은 산출물이 아니라 절차에 관한 것이다.

- 전문가를 붙이지 않고 제안자에게 맡기는 선례가 있는가
- 참조구현 코드를 표준 밖에 두는 것이 타당한가
- 외부 저장소에 둔 것을 규범이라 할 수 있는가
- 제안 단계에 무언가를 선언하게 하는 제도가 있는가

이 조사는 그 답을 **표준화 기구의 실제 규정 문안**에서 찾는다.

조사 대상 기구

기구	원어	성격
IETF	Internet Engineering Task Force	인터넷 기술 표준화 기구
W3C	World Wide Web Consortium	웹 표준화 컨소시엄
Ecma	Ecma International	정보통신 국제 표준화 기구 (TC39가 ECMAScript 담당)
OASIS	Organization for the Advancement of Structured Information Standards	구조화 정보 표준화 기구
OGC	Open Geospatial Consortium	개방형 지리공간 컨소시엄
ITU-T	International Telecommunication Union – Telecommunication Standardization Sector	국제전기통신연합 전기통신표준화부문

5개 축과 방법1 조문 대응

축	방법1 조문	핵심 질문
A. 에디터와 제안자 역할	제19조의2 · 공동 에디터 **미설치**	전문가 없이 제안 측이 끌고 가는 선례가 있나
B. 참조구현과 코드의 지위	제19조의3제6항	코드를 표준 밖에 두거나 별도 라이선스를 붙인 선례
C. 영속 보관과 이중 배포	제19조의3제4항 · 보관본이 정본	외부 배포와 기관 보관을 어떻게 잇나
D. 제출 검증 자동화	제19조의3제7항	형식 점검을 절차에 넣은 선례
E. 제안 단계 선언 제도	제13조제5항 · 선언서	제안 단계에 무엇을 선언하게 하나

축 A. 에디터와 제안자 역할

방법1의 쟁점 — 어휘 전문가를 공동 에디터로 배정하지 않고, 제안자가 선언하고 에디터가 작성한다. "전문가 검증 없이 괜찮은가"라는 질문에 답해야 한다.

Ecma TC39 — 챔피언(champion) 모델

가장 가까운 선례다. ECMAScript 제안은 **Stage 0~4**를 거치는데, 각 단계를 끌고 가는 주체가 **챔피언**이다.

수집한 프로세스 문서에서 확인되는 구조다.

> Stage 0 — "None. New proposals are assigned this stage by their authors outside of the usual advancement process."
>
> **번역** — 진입 요건: 없음. 새 제안은 **통상의 승급 절차 밖에서 제안자(author) 본인이** 이 단계로 올린다.

제안자(author)가 스스로 Stage 0에 올린다. 위원회가 배정하는 것이 아니다. 이후 단계 진입 요건에 "챔피언 지정"이 포함되며, 챔피언이 명세 문안과 구현·테스트를 책임진다.

방법1과의 관계 — 제안 측이 산출물을 책임지는 구조가 국제 표준화 기구에 이미 있다는 근거가 된다. TC39는 Ecma International의 정식 기술위원회이고, 그 결과물이 ECMA-262다.

파일	내용
`Ecma-TC39_프로세스문서.html`	Stage 0~4 진입·종료 요건
`Ecma-TC39_제안목록.md`	실제 제안의 단계별 추적 현황

IETF — 저자와 RFC 편집자의 분리

IETF는 문서 **저자(author)**와 **RFC 편집자(RFC Editor)**를 분리한다. 저자가 내용을 쓰고, RFC 편집자는 형식·문체를 담당한다. 내용에 대한 어휘 전문가를 별도로 배정하지 않는다.

파일	내용
`IETF_RFC2026_인터넷표준절차.html`	인터넷 표준화 절차 전반 (BCP 9)
`IETF_RFC7322_RFC스타일가이드.html`	RFC 편집자의 역할 범위

W3C · OASIS · OGC · ITU-T — 에디터 제도

네 기구 모두 워킹그룹이 **에디터(Editor)**를 지정하고 에디터가 문안을 작성한다. 별도의 어휘 전문가 직위를 두는 기구는 확인되지 않았다.

파일	내용
`W3C_프로세스문서.html`	워킹그룹·에디터·문서 성숙 단계
`OASIS_TC프로세스.html`	기술위원회 구성과 에디터
`OGC_정책개요.html`	표준 작업반 운영
`ITU-T_A1_권고안내.html`	권고 A.1 (연구반 작업방법) 안내 — 본문은 세션 인증이 필요해 미수집

축 B. 참조구현과 코드의 지위

방법1의 쟁점 — 참조구현을 표준의 일부에서 배제하고 부록에 위치만 안내한다. 근거가 필요하다.

IETF Trust Legal Provisions 5.0 — 가장 직접적인 선례

IETF는 **문서 안의 코드에 별도 라이선스를 적용**한다. 수집한 TLP 5.0 원문의 제4조다.

4.a 정의

> "IETF Contributions and IETF Documents often include components intended to be directly processed by a computer (**"Code Components"**)."
>
> **번역** — IETF 기여물과 IETF 문서에는 **컴퓨터가 직접 처리하도록 의도된 구성요소**가 포함되는 경우가 많으며, 이를 **"코드 컴포넌트"**라 한다.

4.b 식별 — 마커로 표시한다

> "any text found between the markers `<CODE BEGINS>` **and** `<CODE ENDS>`, or otherwise clearly labeled as a Code Component, shall be considered a Code Component."
>
> **번역** — `<CODE BEGINS>`**와** `<CODE ENDS>` **표시 사이에 있는 텍스트**, 또는 그 밖에 코드 컴포넌트임이 명확히 표시된 텍스트는 코드 컴포넌트로 본다.

4.c 라이선스 — 문서와 다른 조건

> "such Code Components are also licensed ... on the terms of the **"Revised BSD License"** ... If a licensee elects to apply the BSD License to a Code Component, then the additional licenses and restrictions set forth in Section 3 **shall not apply thereto**."
>
> **번역** — 그러한 코드 컴포넌트는 **"Revised BSD License"** 조건으로도 이용이 허락된다. 이용자가 코드 컴포넌트에 BSD 라이선스를 적용하기로 택하면, 제3조에 정한 추가 허락과 제한은 **그 코드에 적용되지 아니한다.**

4.d 귀속

> "Those who use Code Components ... are requested to attribute each such Code Component to IETF and identify the RFC ... from which it is taken."
>
> **번역** — 코드 컴포넌트를 이용하는 자는 각 코드 컴포넌트의 출처를 IETF로 표시하고, 그것을 가져온 RFC를 밝히도록 요청된다.

방법1과의 관계

IETF	방법1
코드를 문서 **안에** 두되 마커로 구분하고 별도 라이선스 적용	코드를 문서 **밖에** 두고 부록에 위치만 안내
문서 제한이 코드에 미치지 않음을 명시	참조구현이 표준의 일부가 아님을 명시

택한 방식은 다르지만 문제의식은 같다 — 문서와 코드는 성격이 달라 같은 규율을 적용할 수 없다는 것이다. 심의에서 "왜 코드를 배제하는가"라는 질문이 나오면, IETF도 코드를 문서와 분리해 다룬다는 점을 근거로 들 수 있다.

> **참고** — TLP 원문에 주석이 있다. 이전 판은 이 라이선스를 "Simplified BSD License"라 잘못 불렀고 IETF Trust가 2021년 9월 21일 "Revised BSD License"로 바로잡았다. 라이선스 본문은 처음부터 Revised BSD였다.

W3C — 문서 라이선스와 소프트웨어 라이선스의 분리

W3C도 **문서용**과 **소프트웨어용** 라이선스를 나눠 둔다.

파일	내용
`W3C_문서_라이선스.html`	명세 문서에 적용
`W3C_소프트웨어문서_라이선스.html`	코드·테스트 스위트에 적용

`IETF_RFC8179_IPR공개.html`, `OASIS_IPR정책.html`도 함께 수집했다.

축 C. 영속 보관과 이중 배포

방법1의 쟁점 — 스키마를 GitHub 등 외부에 두면서 협회 보관본을 정본으로 삼는다. 외부 배포와 기관 보관을 잇는 선례가 필요하다.

W3C — URI 영속성 정책

W3C는 발간한 URI를 영구히 유지하겠다고 **명문으로 약속**한다. 수집한 정책 문서에 창립자의 선언이 인용돼 있다.

> "The intent is to set an example by **reducing the failure of links due to clumsy management or inadequate commitment to information persistence**, and to provide a stable reference base of information about W3C-related topics as a service to the community." — Tim Berners-Lee, 1999
>
> **번역** — 그 취지는 **서투른 관리나 정보 영속성에 대한 불충분한 의지 때문에 링크가 끊기는 일을 줄여** 모범을 보이고, W3C 관련 정보에 대한 안정적인 참조 기반을 공동체에 제공하는 데 있다. — 팀 버너스리, 1999

방법1과의 관계 — 방법1의 규범적 참조가 실효를 가지려면 참조 대상 URI가 유지되어야 한다. W3C는 이를 **기관 정책으로 문서화**했다. TTA가 네임스페이스 URI 체계를 도입할 때(3부 중장기 과제) 참고할 문안이다.

W3C — 날짜 박힌 판과 최신판의 분리

W3C는 같은 문서를 두 주소로 낸다. `/TR/2024/REC-vocab-dcat-3-20240822/`(날짜 고정)와 `/TR/vocab-dcat-3/`(최신). **버전 고정과 최신 추적을 URI 수준에서 분리**한 방식이다.

방법1의 규범적 참조 명세가 "판 또는 버전"을 요구하는 것과 같은 취지다.

Ecma — GitHub 개발 + 정식 발간의 이중 트랙

`Ecma_ECMA-424_발간페이지.html`에서 확인된다. CycloneDX 스키마는 GitHub에서 개발·배포되지만, 같은 버전이 **ECMA-424라는 정식 표준으로 발간**된다. 방법1의 "협회 보관본이 정본" 구조와 같은 형태다.

파일	내용
`W3C_URI영속성_정책.html`	URI 영속성 약속
`W3C_재발간_정책.html`	재발간·이관 시 처리
`IETF_RFC편집자_보존안내.html`	RFC 영구 보존 체계
`Ecma_ECMA-424_발간페이지.html`	GitHub 개발분의 정식 발간
`OGC_스키마저장소_정책.html`	`schemas.opengis.net` 운영 정책

축 D. 제출 검증 자동화

방법1의 쟁점 — 사무국이 형식 정합성을 전자적 방법으로 점검할 수 있게 했다(제19조의3제7항). 재량 규정이라 근거가 약하다는 지적이 나올 수 있다.

OGC — 적합성 시험 프로그램

OGC는 **CITE**(Compliance Interoperability Test and Evaluation)라는 적합성 시험 체계를 운영하고, **TEAM Engine**이라는 시험 엔진을 공개한다. 구현이 표준에 맞는지 기계적으로 검증하는 절차를 기구 차원에서 제도화했다.

방법1과의 차이 — OGC는 **구현체**를 시험하고, 방법1 제19조의3제7항은 **산출물의 형식**을 점검한다. 범위가 다르지만, 표준화 기구가 자동 검증을 절차에 넣은 선례라는 점에서 참고가 된다.

IETF — 저자 도구

IETF는 초안 제출 전 형식을 자동 점검하는 도구를 제공한다.

파일	내용
`OGC_적합성시험_프로그램.html`	CITE 프로그램 개요
`OGC_TEAM엔진.html`	시험 엔진
`IETF_저자도구_안내.html`	초안 작성·검사 도구
`W3C_검증기.html`	마크업 검증 서비스

축 E. 제안 단계 선언 제도

방법1의 쟁점 — 제안 단계에 별지 제11-1호로 어휘·산출물·이용조건을 선언하게 한다. "제안 단계에 그런 부담을 지우는 것이 맞나"라는 질문이 나올 수 있다.

W3C 특허정책 — 배제(exclusion) 절차

W3C는 특정 시점에 발간된 문서를 **"특허 검토 및 배제를 위해 발간된"** 것으로 규정하고, 참가자가 그 기간에 배제 통지(Exclusion Notice)를 내지 않으면 무상 실시 의무를 진다.

> "a version of a W3C Specification … that is **published for patent review and exclusion**" "As a condition of participating in a Working Group, each participant…"
>
> **번역** — **특허 검토 및 배제를 위해 발간된** W3C 명세의 판. / 워킹그룹에 참가하는 조건으로 각 참가자는…

핵심은 시점이다. 특정 단계에 선언하지 않으면 이후에는 주장할 수 없다. 방법1의 제안 단계 선언도 같은 구조다 — 나중에 다투지 않도록 **미리 밝히게 한다.**

IETF RFC 8179 (BCP 79) — 기여 시점 공개 의무

IETF는 기여자가 아는 지식재산권을 **기여 시점에** 공개하도록 의무화한다.

기타

파일	내용
`W3C_특허정책.html`	배제 절차·RF 실시 의무
`ITU-T_특허정책.html`	ITU-T/ISO/IEC 공통 특허정책
`IEEE-SA_정책.html`	IEEE 표준협회 정책
`Ecma_규정.html`	Ecma 규정(by-laws)
`IETF_RFC8179_IPR공개.html`	기여 시점 공개 의무

수집 내역

축	파일 수
A. 에디터와 제안자 역할	8
B. 참조구현과 코드의 지위	6
C. 영속 보관과 이중 배포	5
D. 제출 검증 자동화	4
E. 제안 단계 선언 제도	4

총 27개 문서 · 약 5.5MB

미수집 항목

대상	사유
ISO/IEC Directives Part 1·2	`iso.org` 봇 차단(HTTP 403). 앞선 조사에서 ISO 19115-3 문서 페이지가 막힌 것과 같은 문제
ITU-T 권고 A.1 본문	세션 인증이 필요한 다운로드 경로. 안내 페이지만 수집

두 건 모두 필요하면 브라우저로 직접 내려받아 이 폴더에 넣으면 된다.

검증 기준

이 문서의 인용문은 모두 **수집한 파일에서 직접 추출**했다. 해석과 사실을 구분해 적었으며, 방법1과의 대응 관계 서술은 필자의 판단이다.