

昵称: Zephyr006
园龄: 1年6个月
粉丝: 18
关注: 0
[+加关注](#)

2019年1月						
日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

搜索

常用链接

- [我的随笔](#)
- [我的评论](#)
- [我的参与](#)
- [最新评论](#)
- [我的标签](#)

随笔档案(12)

- [2018年12月 \(1\)](#)
- [2018年11月 \(1\)](#)
- [2018年9月 \(1\)](#)
- [2018年8月 \(2\)](#)
- [2018年4月 \(1\)](#)
- [2017年11月 \(3\)](#)
- [2017年8月 \(1\)](#)
- [2017年7月 \(2\)](#)

SoftWare

最新评论

1. Re:JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程

JRebel6.4.3破解文件 这个连接没了

--哎，没辙
2. Re:JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程

我就想知道现在还能用么

--XiaoQiangYa
3. Re:Navicat连接阿里云（centos7.3）的MySQL数据库遇到的问题及解决方法学习了~~~保存

--eraser虎虎
4. Re:JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程

请问大家在启动这个插件的时候有人报这样的错么：Error occurred during initialization of VMCould not reserve enough space for

--陶晨
5. Re:JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程

亲测可用2088年到期

--code2038

阅读排行榜

- [1. JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程\(65416\)](#)
- [2. IDEA整合日志框架Log4j2+Slf4j详细配置过程\(4144\)](#)
- [3. 虚拟机VMWare安装苹果系统MacOS详细教程（联网设置，全屏插件、文件互传）\(892\)](#)
- [4. 堪称神器的Windows软件推荐\(475\)](#)

JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程

JRebel 介绍

IDEA上原生是不支持热部署的，一般更新了 Java 文件后要手动重启 Tomcat 服务器，才能生效，浪费不少生命啊。目前对于idea热部署最好的解决方案就是安装JRebel插件，这样不论是更新 class 类还是更新 Spring 配置文件都能做到立马生效，大大提高开发效率。但是JRebel插件是需要收费使用的（巨贵），虽然插件提供了14天的试用（获取14天试用资格请点击[这里](#)：<https://zeroturnaround.com/software/JRebel/trial/>），并且试用信息的填写也是随便填上虚假信息即可，但是只有一次试用机会，就是说试用期过了就不能再通过试用的方法继续使用插件了，所以对于JRebel插件的破解还是很有必要的。下面提供了两种不同的激活方法，大家可以根据自己的需要选择破解方式。

[加入我的QQ群](#)（701974765）获取更多好用又好玩的软件，还有不定期发放的福利呦(￣▽￣)

IntelliJ IDEA各版本永久破解方案请[看这里](#)

JRebel插件官网下载地址（多版本）：
<https://plugins.jetbrains.com/idea/plugin/4441-JRebel-for-intellij>

目前激活码激活的方式已经失效，myJrebel已经不再提供注册服务，也就是说任何方式都无法获得新的激活码了（激活码的有效期只有一年）

使用别人搭建好的License Server破解JRebel可以快速完成任何版本的JRebel插件的激活，但是License Server随时可能被禁，使用本地反向代理的方式操作更多一点，但是更稳定，用哪个各位自己斟酌

JRebel插件搭建好的License Server（使用方法如下图所示！！来自公众号不太污君）：<http://jrebel.autoseasy.cn/xixihaha/b136b653-31f0-44ca-bbef-2eb5e58daf2b>

下面是新的jrebel破解方式，采用本地License Server破解，该方法可破解最新版的jrebel（未来的某一天可能会失效，想要更稳定的破解方式请看后面的破解方法）

准备工作：[下载反向代理软件](#)（根据自己的系统下载对应版本，大多数人需要的都是[ReverseProxy_windows_amd64.exe](#)这个版本）

默认反代 idea.lanyus.com, 运行起来后，<http://127.0.0.1:8888/Zephyr>就是激活地址了（**激活地址复制到激活的窗口，而不是浏览器地址栏，见下图**），邮箱随意填写（激活成功前不要关闭反向代理程序）。


如果使用上面的激活地址出现 “Incorrect license server group URL.Contact license sever administrator.” 错误，是由于授权地址增加了GUID检测造成的，可以尝试使用下面的激活地址：<http://127.0.0.1:8888/88414687-3b91-4286-89ba-2dc813b107ce>、<http://127.0.0.1:8888/ff47a3ac-c11e-4cb2-836b-9b2b26101696>、<http://127.0.0.1:8888/11d221d1-5cf0-4557-b023-4b4adfee36a>

评论排行榜

- 1. JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程(21)
- 2. Navicat连接阿里云（centos7.3）的MySQL数据库遇到的问题及解决方法(1)

推荐排行榜

- 1. JRebel插件安装配置与破解激活（多方案）详细教程(15)
- 2. 堪称神器的Windows软件推荐(2)
- 3. 初级Java面试题 – SSM框架篇(1)



点击Change license，显示已激活，完成！！

激活后一定要手动切换到离线模式，可离线180天，可随时重新点下“Renew Offline Seat”刷新激活周期，180天后激活状态会重新刷新

无论如何激活JRebel都需要适当的配置才能实现热部署，具体配置方式请往下看：



以下是JRebel6.4.3的破解方法，该方法长期有效（特定版本，但破解更稳定，该版本貌似不支持Spring5.*的热部署）


准备工作：JRebel6.4.3破解文件的[下载链接](#) 密码：yef7（破解文件不支持6.4.X以上版本的JRebel插件破解）

JRebel6.4.3安装文件的[官方下载链接](#)

注意：已安装JRebel插件的需要在settings中将插件更新到最新版后才能将其卸载（已经是最新版的可以直接卸载），在安装完破解版JRebel后就不能再更新插件，否则破解会失效。

JRebel安装与破解：

- 1、安装：在idea中点击file->settings，再点击plugins->install plugin from disk，选择JRebel插件的离线安装文件，点击确定后重启idea。




2、破解：关闭idea，打开压缩包中的破解文件夹，替换一个licence文件与两个jar包：

- 1)、将本机 C:\Users\你的用户名\JRebel\JRebel.lic 替换为下载的补丁包里的 JRebel.lic;
- 2)、C:\Users\你的用户名\IntelliJ\Idea2017.1\config\plugins\jr-ide-idea\lib\JRebel6\JRebel.jar
- 3)、C:\Users\你的用户名\IntelliJ\Idea2017.1\config\plugins\jr-ide-idea\lib\JRebel\JRebel.jar



然后启动idea，在file->settings->plugins->JRebel中查看是否已显示激活，激活后显示valid，图标为绿色（如果没激活的话，就去试试翻qiang注册正版吧）


3、激活后，设置JRebel，选择settings -> JRebel -> advanced 选择Jrebel 6 Agent，然后重启idea。Jrebel的其他配置按默认就好。




4、配置（重要）：

- 1).项目必须以“war exploded”形式发布，不能以“war”包形式发布（必做）





3)、启动时选择以JRebel插件在tomcat中启动，调试或运行均可（待所有配置都完成后再尝试运行，必做）




注意：如果是使用第一种激活方式激活的JRebel，下面的这一步可以不做

4)、当一个项目使用maven多模块开发时通过上面的配置，只能自动加载webapp所在的模块，若想改动其他模块的代码也要自动加载，需在项目的根(父)pom.xml文件中加入下面的配置：

```
<build> <!-- 只需要复制两个 plugin 标签及里面的内容即可， build 和 plugins 标签是为了更容易理解两个 plugin 标签的放置位置 -->
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.1</version>
      <configuration>
        <source>1.8</source>
        <target>1.8</target>
        <encoding>UTF-8</encoding>
      </configuration>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.zeroturnaround</groupId>
      <artifactId>jrebel-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.1.5</version>
      <configuration>
        <addResourcesDirToRebelXml>true</addResourcesDirToRebelXml>
        <alwaysGenerate>true</alwaysGenerate>
        <showGenerated>true</showGenerated>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <id>generate-rebel-xml</id>
          <phase>process-resources</phase>
          <goals>
            <goal>generate</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
```

将两个 plugin 标签的内容复制到pom.xml文件后，右键点击pom.xml文件，选择maven->Reimport（首先要确保该项目是maven项目），maven会自动下载所需的文件（或者使用maven命令：mvn JRebel:generate）。



如果已经可以正常使用了，不妨点击一下右下角的 推荐 按钮，或者分享给其他人，让更多人看到！！

好文置顶

关注我

收藏该文

[Zephyr006](#)
[关注 - 0](#)
[粉丝 - 18](#)
[+加关注](#)

150

» 下一篇: [MySQL5.7安装及遇到的问题](#)

posted @ 2017-07-20 14:49 Zephyr006 阅读(65416) 评论(21) 编辑 收藏

评论列表

#1楼 2017-11-30 15:49 阿拉蕾1024

破解的路径
C:\Users\你的用户名\JRebel\JRebel.lic
C:\Users\你的用户名\IntelliJdea2017.1\config\plugins\jre-idea\lib\JRebel6\JRebel.jar
没有怎么办

支持(0) 反对(0)

#2楼[楼主] 2017-11-30 15:59 Zephyr006

@ 阿拉蕾1024
没有这个路径是由于您当前登录的账户问题你可以尝试在整个c盘中搜索“.IntelliJIdea”文件夹（前提是已安装idea），然后观察它的路径，返回“.IntelliJIdea”文件夹的上层目录，然后继续执行后面的操作；或者仔细研究一下当前用户的对应用户文件夹，如果还是不行可以考虑回复给我你的qq，我可以远程帮你解决

支持(0) 反对(0)


#3楼 2018-01-12 09:32 booeer

赞一个，成功破解,过期时间2888年，估计电脑是用不了那么长时间

支持(0) 反对(0)

#4楼 2018-01-16 12:37 迷雾海林

赞一个，破解成功，2888-8-18过期。



支持(1) 反对(0)

#5楼 2018-03-27 11:05 小六子666

激活成功非常感谢

支持(0) 反对(0)

#6楼 2018-04-09 14:54 snakejia

感谢分享，激活成功了。我也是和一楼一样没有找到.lic。不去管他，直接替换另两个文件就可以了

支持(0) 反对(0)

#7楼 2018-04-19 20:29 candoudou1

问题已经解决了,第一个文件找不到时,直接把jrebel.lic文件,粘贴进去就行,然后操作第2步和第3步,重启ide,再看就提示已激活了.

支持(1) 反对(0)

#8楼 2018-04-24 10:08 魔炎刀问天剑

已激活成功，感谢分享，附另一篇在Mac下的操作
<http://chessman-126-com.iteye.com/blog/2163514>

支持(0) 反对(0)

#9楼 2018-05-08 10:05 qing0506

破解的那个压缩文件已经损坏了

支持(0) 反对(0)

- @ qing0506

你再尝试一下，如果还是不行的话可以加入我的qq群与我沟通，群号701974765，我还有多余的激活码，可以考虑给你

支持(0) 反对(0)
- #11楼 2018-05-18 21:14 李欣竹
- 用到2888-8-18 哈哈,感谢

支持(0) 反对(0)
- #12楼 2018-07-19 15:16 星辰海
- 采用这种方式Rebel6.4.3破解文件，maven多模块开发时，没有添加楼主所说的插件，发现也可以用啊，是不是不加也可以啊（其他模块的代码也要自动加载）

支持(1) 反对(0)
- #13楼 2018-07-27 19:00 YouAreSunShine
- 怎么设置离线模式啊

支持(0) 反对(0)
- #14楼 2018-08-06 15:17 YK_IS_ME
- 谢谢楼主分享,已经破解成功!

支持(0) 反对(0)
- #15楼 2018-08-07 16:32 YK_IS_ME
- 不支持spring4.3.8版本,切成4.2.5不报错

支持(0) 反对(0)
- #16楼 2018-08-07 16:34 YK_IS_ME
- 不支持spring4.3.8版本,切成4.2.5不报错

支持(0) 反对(0)
- #17楼 2018-09-15 18:37 凌海森
- 用第一种方法，奏效了。顶一个，支持博主

支持(0) 反对(0)
- #18楼 2018-10-10 12:19 code2038
- 亲测可用2088年到期

支持(0) 反对(0)
- #19楼 2018-11-04 00:28 陶晨
- 请问大家在启动这个插件的时候有人报这样的错么：
Error occurred during initialization of VM
Could not reserve enough space for 2097152KB object heap

我已经把spring 的版本换成了4.2.3了，还是没用

支持(0) 反对(0)
- #20楼 2018-11-09 14:15 XiaoQiangYa
- 我就想知道现在还能用么

支持(0) 反对(0)
- #21楼 2018-12-20 15:56 哎，没辙
- JRebel6.4.3破解文件 这个连接没了

支持(0) 反对(0)

刷新评论

刷新页面

返回顶部

注册用户登录后才能发表评论，请 [登录](#) 或 [注册](#)，[访问网站首页](#)。

【推荐】超50万VC++源码: 大型组态工控、电力仿真CAD与GIS源码库!

- 相关博文：
- [JBoss安装配置详细教程](#)
 - [Mysql教程：\[1\]下载安装配置详细教程](#)
 - [vsftpd 安装配置详细教程](#)
 - [IntelliJ IDEA 热部署插件 JRebel 安装激活及使用](#)
 - [JRebel - 给IDE安装JRebel插件](#)

- 最新新闻：
- [嫦娥四号使用了Atmel的SPARC抗辐射处理器](#)
 - [8年后重登王座Python再度成为TIOBE年度编程语言](#)
 - [PHP 5.6已结束安全支持 你升级到PHP 7系列了吗？](#)
 - [NSA将向公众免费发布逆向工程工具](#)
 - [京东快递无人机/无人车连获全国性专利大奖](#)
- » [更多新闻...](#)