

TP 5 : Rekognition & DynamoDB

Pipeline d'Analyse Automatisée

1 Objectifs

- Intégrer le SDK Amazon Rekognition pour détecter des objets.
- Créer une table DynamoDB pour stocker les métadonnées.
- Automatiser l'écriture des résultats depuis la Lambda.

2 Exercice 1 : Configuration de la Base de Données

Dans la console AWS, créez une table **DynamoDB** :

- **Nom de la table** : `ImageAnalysisResults`
- **Partition Key (Clé de partition)** : `ImageName` (Type String).

3 Exercice 2 : Modification du code Lambda

Ajoutez les packages NuGet `AWSSDK.Rekognition` et `AWSSDK.DynamoDBv2`. Modifiez votre fonction pour :

1. Appeler `Rekognition.DetectLabelsAsync` sur l'image entrante.
2. Récupérer les 3 labels les plus probables.
3. Enregistrer dans DynamoDB : Le nom de l'image, la date d'analyse et les labels trouvés.

4 Exercice 3 : Permissions IAM

Votre Lambda va maintenant échouer (Access Denied). **Action** : Ajoutez les politiques `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` et `AmazonDynamoDBFullAccess` au rôle IAM de votre Lambda.

5 Livrable

Capture d'écran de votre table DynamoDB contenant au moins 3 entrées d'images avec leurs labels (ex : "Dog", "Outdoor", "Ocean").