



КОД БЕЗОПАСНОСТИ



Технологии использования МЭ и СОВ



Если вы не слышите звук, проверьте плагины.
При трансляции звука используется Adobe Flash!

Запись вебинара будет доступна на Youtube-канале
<https://www.youtube.com/user/SecurityCode2010>

Подписывайтесь, ставьте лайки 😊



Часть 1. Особенности некоторых протоколов стека TCP/IP (12.12.2019).

Часть 2. Технология использования средств межсетевого экранирования и обнаружения вторжений (16.12.2019).

Часть 3. Анализ выполнения практических заданий. Ответы на вопросы. Итоги. (19.12.2019).

Часть 2.

**Технология использования средств
межсетевого экранирования и
обнаружения вторжений**



КОД БЕЗОПАСНОСТИ





- **ФИЛЬТРАЦИЯ СЕТЕВОГО ТРАФИКА** по протоколам, IP-адресам, портам, приложениям и другим параметрам.
- **ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА АКТИВНОСТИ** при срабатывании правила (уведомление, звуковая сигнализация, запуск приложения и т.д.).
- **НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ** суток и дня недели для действия правил.
- **РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ** с автоматическим сложением однотипных правил и гибкими настройками.
- **ШАБЛОНЫ** для различных сетевых служб.
- **ПОДДЕРЖКА LAYER-7 ФИЛЬТРАЦИИ** для именованных каналов и SMB (общий доступ к файлам и папкам).

Защита сетевых подключений

Межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к сетевым сервисам (TCP/IP v4) данного компьютера.

Вкл	Субъект	Сетевой сегмент	Тип доступа	Направление	Удаленный	Приложение
☒	apolutous Se	DNS-запрос	Разрешен	Исходящее	*	*
☒	apolutous Se	DHCP-ответ	Разрешен	Входящее	*	*
☒	apolutous Se	DHCP-запрос	Разрешен	Исходящее	*	*
☒	apolutous Se	NetBIOS (служб)	Разрешен	Входящее	*	*
☒	apolutous Se	NetBIOS (служб)	Разрешен	Входящее	*	*

[Показать специализированные правила доступа](#)

Системные правила: 0
Прикладные правила: 0

Настройки

Разрешить следующие типы ICMP-сообщений:

Описание	Тип	Код	Получение	Отправка
Эхо-ответ	0	Любой	☒	☐
Адресат недоступен	3	Любой	☒	☒
Перенаправление	5	Любой	☐	☐
Альтернативный адрес узла	6	Любой	☐	☐
Эхо-запрос	8	Любой	☐	☒
Ходатайство маршрутизатора	10	Любой	☒	☒
Превышение временного интервала	11	Любой	☒	☐

☐ Заблокировать остальные типы ICMP-сообщений

Свойства правила доступа

ОБЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСПИСАНИЕ

Доступ: ☒ Разрешить ☐ Запретить

Сетевой сервис: DHCP-ответ

Направление: Входящее

Протокол: UDP

Локальный порт: 68

Удаленный порт: 67

Редктировать


ОБЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСПИСАНИЕ

☒ Задать расписание

Панель	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
0:00						
1:00						
2:00						
3:00						
4:00						
5:00						
6:00						
7:00						
8:00						
9:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						

Правило: ☒ активно ☐ не активно

Применить Отмена




Фильтрация доступа к общим папкам и сетевых соединений по протоколам SMB и Named Pipes.

Запрет/разрешение доступа к сетевым сервисам (с аутентификацией отправителей и получателей IP-пакетов и отслеживанием ответного трафика).

Запрет/разрешение доступа к защищаемым компьютерам по сетевым IP-based протоколам (RFC 1700). Без аутентификации.

Ограничение сетевых соединений по IPv4, IPv6, Novell IPX и с устаревшим форматом Ethernet-кадра (LLC, IPX). По умолчанию разрешен только IPv4.





- Технологии Kerberos и IPSec, защита от атак типа Man in the middle.
- Возможность использовать конкретных пользователей и группы пользователей в правилах МСЭ.
- Поддержка гибкого разграничения сетевого доступа для терминальных серверов.
- Возможность реализовать программные VLAN'ы.
- Возможность сокрытия сетевого трафика (кодирование информации).

Применение механизма "Авторизация

сетевых соединений": <https://www.securitycode.ru/company/events/secret-net-studio-primenenie-mekhanizma-avtorizatsiya-setevykh-soedineniy/>

Защита сетевых подключений

Авторизация сетевых соединений

Настройки

Обработка сетевых пакетов

Параметры обработки сетевых пакетов:

- ☒ Подпись Пакет целиком
- ☐ Шифрование
- ☐ Контроль целостности
- ☒ Защита от replay-атак

Сценарий для определения пользователя SMB-соединения

Обрабатывать SMB-трафик:

- ☒ От имени учетной записи компьютера
- ☐ От имени учетной записи пользователя
- ☐ Блокировать SMB-трафик остальных пользователей

IP-адреса

Укажите, каким образом, удаленные компьютеры будут получать IP-адреса:

- ☒ Получать адреса с сервера управления (рекомендуется)
- ☐ Использовать для определения адресов службы имен
- ☐ Использовать адреса из списка (доступна для редактирования при выборе только одного компьютера):

Добавить

Свойства правила доступа

ОБЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО РАСПИСАНИЕ

Доступ: ☒ Разрешить ☐ Запретить

Сетевой сервис: DHCP-ответ

Направление: Входящее Редактировать

Протокол: UDP

Локальный порт: 68

Удаленный порт: 67

Приложение: * Редактировать

Пользователь: anonymous Secret Net Studio Выбрать

☐ Отключить пр...

☐ Уведомлять от...

anonymous Secret Net Studio

authenticated Secret Net Studio

computers Secret Net Studio

users Secret Net Studio

Применить Отмена



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

АНТИВИРУС И СОВ В SECRET NET STUDIO

		
Антивирус		Средство обнаружения вторжений
	Сервер обновлений	




Детектор сетевых атак:

- сканирование портов;
- DDoS-атаки;
- DoS-атаки;
- ARP spoofing;
- SYN-flood;
- некорректные сетевые пакеты.

Сигнатурный анализ (на основе БРП).

Блокировка доступа к опасным веб-ресурсам (фишинговые и ботнет URL-адреса, URL-адреса вымогателей, вредоносные IP-адреса) – базы Лаборатории Касперского.





SNS-VM1

IP address 192.168.101.11

Mask 255.255.255.0

Ваша копия Windows

SNS-VM1

IP address 192.168.101.11

Mask 255.255.255.0

О системе

- Управление (для пользователя)
- Управление (для администратора)
- Антивирус
- Удаление данных
- Ключи пользователя
- Сбросить состояние тревоги
- ☒ Уведомления о тревогах

EN 25.11.2019

Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Замкнутая программная среда Полномочное управление

Контроль печати Защита дисков и шифрование

Персональный межсетевой экран Обнаружение вторжений

Антивирус Паспорт ПО

Тип	Дата и время	Событие	Описание
И	04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Запрос отправлен
И	04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Сессия закрыта.
И	06.03.2019 16:06:51	Закрытие сессии.	Запрос отправлен

Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ **НАСТРОЙКИ** ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

ПОЛИТИКИ

Базовая защита

- Вход в систему
- Журнал
- Теневое копирование
- Ключи пользователя
- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Самозащита

Локальная защита

- Дискреционное управление доступом
- Затирание данных
- Полномочное управление доступом
- Замкнутая программная среда
- Защита диска и шифрование данных

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Контроль устройств

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к [сетевым сервисам](#) (TCP/IP v4) данного компьютера.

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступа	Направление	Уд
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба датаграмм)	Разрешен	Входящее	*

Применить Отмена

Тип	Дата и время	Событие	Описание	1/485
И	04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Запрос отправлен агенту.	
И	04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Сессия закрыта.	

Окно событий



Sniffer-VM2

IP address 192.168.101.22

Mask 255.255.255.0

```
Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe
Описание. . . . . : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да

C:\Users\Администратор>arp -a

Интерфейс: 192.168.101.22 --- 0xb
адрес в Интернете    Физический адрес    Тип
192.168.101.11       00-50-56-89-6b-ef    динамический
192.168.101.255      ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16     статический

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11 -l 2000

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по 2000 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>
```

Компьютер с SNS отвечает на ICMP-запросы...



Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

Описание. : Адаптер Microsoft ISATAP
Физический адрес. : 00-00-00-00-00-00-50-50
DHCP включен. : Нет
Автонастройка включена. : Да

C:\Users\Администратор>arp -a

Интерфейс: 192.168.101.22 --- 0xb
адрес в Интернете Физический адрес Тип
192.168.101.11 00-50-56-89-6b-ef динамический
192.168.101.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff статический
224.0.0.22 01-00-5e-00-00-16 статический

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

данных: TTL=128
TTL=128
TTL=128
TTL=128

яно = 0

Среднее = 000

и данных: TTL=12
TTL=12
TTL=12
TTL=12

яно = 0

Среднее =

Ознакомьтесь с другими результатами

\\192.168.101.11\user_files

Завершение работы

Windows 7
Сборка 7601
Ваша копия Windows не является подлинной

17:38
10.12.2019

Сеть > 192.168.101.11 > user_files

Поиск: user_files


Упорядочить Новая папка

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
текстовый документ	27.11.2019 18:42	Текстовый докум...	1 KB

Избранное
Загрузки
Недавние места
Рабочий стол
Библиотеки
Видео
Документы
Изображения
Музыка
Компьютер
Локальный диск (C:)
Сеть

Элемент: 1 Автономности: В сети
Вне сети: Недоступно

...открывает общедоступные ресурсы...






The screenshot displays a Windows 7 desktop environment. In the background, a command prompt window shows network configuration details for a Microsoft T3A7AP adapter. Overlaid on this is a 'Подключение к удаленному рабочему столу' (Remote Desktop Connection) dialog box, where the computer name is set to '192.168.101.11' and the user is 'Не задано' (Not specified). To the right, the 'Сетевая защита' (Network Protection) window is open, showing the 'Правила доступа' (Access Rules) for the 'Персональный межсетевой экран' (Personal Firewall). The rules table is as follows:

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступа	Направление	Уд
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба датаграмм)	Разрешен	Входящее	*

At the bottom of the screen, the Windows taskbar shows the system clock at 12:35 on 25.11.2019.

... и доступен по другим сетевым сервисам





Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

ПОЛИТИКИ

- Базовая защита**
 - Вход в систему
 - Журнал
 - Теневое копирование
 - Ключи пользователя
 - Оповещение о тревогах
 - Контроль RDP подключений
 - Самозащита
- Локальная защита**
 - Дискреционное управление доступом
 - Затирание данных
 - Полномочное управление доступом
 - Замкнутая программная среда
 - Защита диска и шифрование данных
- Сетевая защита**
 - Персональный межсетевой экран**
 - Контроль устройств

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к сетевым сервисам (TCP)

Вкл	Субъект	Сетевой сервис
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба и
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба д

Применить Отмена

Сетевые сервисы

Управление шаблонами настроек сетевых протоколов

Список сетевых сервисов:

Имя сервиса	Направление
DHCP-запрос	Исходящее
DHCP-ответ	Входящее
DNS-запрос	Исходящее
DNS-ответ на закрытый порт	Входящее
DNS-сервер (TCP)	Входящее
DNS-сервер (UDP)	Входящее
HTTPS-сервер	Входящее
HTTP-сервер	Входящее
IMAP4-сервер	Входящее
IMAPS-сервер	Входящее

Сетевые сервисы

Управление шаблонами настроек сетевых протоколов

Список сетевых сервисов: Всего объектов: 29

Имя сервиса	Направление	Протокол	Порт назначения
POP3S-сервер	Входящее	TCP	995
POP3-сервер	Входящее	TCP	110
<u>RDP-сервер</u>	Входящее	TCP, UDP	3389
RPC-сервер	Входящее	TCP	135
SMB-сервер	Входящее	TCP	139, 445
SMTPS-сервер	Входящее	TCP	465
SMTP-сервер	Входящее	TCP	25
Telnet-сервер	Входящее	TCP	23
WINS-репликация	Входящее	TCP, UDP	42
Все входящие (UDP, TCP)	Входящее	TCP, UDP	*



Добавить
Удалить
Свойства
Обновить

OK Отмена

Тип Дата и время Событие Описание 1/485

04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Запрос отправлен агенту.
04.03.2019 18:12:13	Закрытие сессии.	Сессия закрыта.

Окно событий 12:10 25.11.2019





Мастер создания правила доступа

Параметры правила

Укажите тип протокола, направление соединения, удаленный порт и приложение, для которого будет действовать правило.

Тип протокола: TCP, UDP

Направление: ☒ Входящее ☐ Исходящее

Порт назначения: 3389 Дополнительно

Приложение: *

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания правила доступа

Субъект доступа

Выберите учетную запись или группу, доступ которой будет контролировать создаваемое правило.

Субъект доступа: everyone Secret Net Studio Выбрать

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания правила доступа

Настройка уведомлений

Укажите способы сигнализации о срабатывании правила.

При наступлении события:

☒ Включить аудит

☐ Звуковая сигнализация

☐ Выполнить команду

в пользовательской сессии: Системной

☐ Запустить с повышенными правами

< Назад Далее > Отмена



Мастер создания правила доступа

Пользователи и группы

Укажите пользователей или группы, под которыми будет запускаться процесс, принимающий входящее или создающий исходящее соединение.

Допустимые субъекты безопасности процесса:

Мастер создания правила доступа

Дополнительные критерии

Укажите дополнительные параметры правила, такие как адреса узлов и маска фильтра.

Маска фильтра:

Удаленный адрес: *

Локальный адрес: *

☐ Отключить правило

☐ Уведомлять отправителя о блокировке пакета

Мастер создания правила доступа

Расписание работы правила

Настройте часы работы создаваемого правила. Для множественного выбора и выбора нескольких областей используйте клавиши CTRL и SHIFT.

☐ Задать расписание

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
0:00						
1:00						
2:00						
3:00						
4:00						
5:00						
6:00						
7:00						
8:00						
9:00						
10:00						
11:00						
12:00						
13:00						
14:00						
15:00						
16:00						
17:00						
18:00						

Правило: ☐ активно ☐ не активно



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Базовая защита

- Вход в систему
- Журнал
- Теневое копирование
- Ключи пользователя
- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Самозащита

Локальная защита

- Дискреционное управление досту
- Затирание данных
- Полномочное управление доступ
- Замкнутая программная среда
- Защита диска и шифрование данн

Сетевая защита

- Персональный межсетевой экран
- Контроль устройств
- Контроль печати

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к [сетевым сервисам](#) (TCP/IP v4) данного компьютера.

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступа	Направление	Удаленный адре
☒	everyone Secret Net Studio	RDP-сервер	Запрещен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба датаграмм)	Разрешен	Входящее	*

Данные изменены

Применить Отмена

Тип Дата и время Событие Описание 525/525

25.11.2019 18:32:23 Запрос конфигурации. Конфигурация загружена.

Окно событий

МСЭ, новое правило доступа в списке



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Базовая защита

- Вход в систему
- Журнал
- Теневое копирование
- Ключи пользователя
- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Самозащита

Локальная защита

- Дискреционное управление досту
- Затирание данных
- Полномочное управление доступ
- Замкнутая программная среда
- Защита диска и шифрование данн

Сетевая защита

- Персональный межсетевой экран
- Контроль устройств
- Контроль печати

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к сетевым сервисам (TCP/IP v4) данного компьютера.

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступа	Н
☒	everyone Secret Net Studio	RDP-сервер	Запрещен	Вх
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен	И
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен	Вх
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен	И
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен	Вх
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба датаграмм)	Разрешен	Вх

Данные изменены

Применить Отмена

Тип Дата и время Событие

25.11.2019 18:32:23 Запрос конфигурации.

Описание 525/525

Конфигурация загружена.

Окно событий

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Настройки

ICMP-защита

☒ Включить ICMP-защиту

Разрешить следующие типы ICMP-сообщений:

Описание	Тип	Код	Получение	Отправка
Эхо-ответ	0	Любой	☒	☐
Адресат недоступен	3	Любой	☒	☒
Перенаправление	5	Любой	☐	☐
Альтернативный адрес узла	6	Любой	☐	☐
Эхо-запрос	8	Любой	☐	☒
Ходатайство маршрутизатора	10	Любой	☒	☒

☒ Заблокировать остальные типы ICMP-сообщений

Добавить


Удалить

По умолчанию


Данные изменены

Применить

Отмена



После добавления правила доступа недоступно удаленное подключение



Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время=3мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11 -l 2000

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 2000 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.



Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
    (100% потерь)



C:\Users\Администратор>
```



Windows 7
Сборка 7601
Ваша копия Windows не является подлинной

18:29
10.12.2019

ISMP-защита блокирует отправку эхо-ответов









Мастер создания прикладного правила

Выбор прикладного сервиса

Выберите прикладной сервис, правило для которого вы хотите создать

Папки общего доступа

Именованные каналы

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания прикладного правила

Тип доступа

Укажите тип доступа и имя общей папки.

Доступ: ☐ Разрешить
☒ Запретить

Имя общей папки:

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания прикладного правила

Тип доступа

Укажите тип доступа и имя общей папки.

Доступ: ☐ Разрешить
☒ Запретить

Имя общей папки:

< Назад Далее > Отмена



Мастер создания прикладного правила

Субъект доступа

Выберите учетную запись или группу, доступ которой будет контролировать создаваемое правило.

Субъект доступа: everyone.Secret Net Studio

Выбор...

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания прикладного правила

Настройка уведомлений

Укажите способы сигнализации о срабатывании правила.

При наступлении события:

☒ Включить аудит

☐ Звуковая сигнализация

☐ Выполнить команду

в пользовательской сессии: Системной

☐ Запустить с повышенными правами

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания прикладного правила

Дополнительные критерии

Укажите дополнительные параметры правила.

Удаленный адрес: 192.168.101.24

☐ Отключить правило

< Назад Далее > Отмена



Мастер создания прикладного правила

Расписание работы правила

Настройте часы работы создаваемого правила. Для множественного выбора и выбора нескольких областей используйте клавиши CTRL и SHIFT.

☐ Задать расписание

	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
0:00							
1:00							
2:00							
3:00							
4:00							
5:00							
6:00							
7:00							
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							

Правило: ☐ активно ☐ не активно

< Назад Далее > Отмена

Мастер создания прикладного правила

Дополнительное правило доступа

На этом шаге вы можете настроить необходимое дополнительное правило доступа.

Примечание: Для организации доступа к данной общей папке необходимо также создать правила, регулирующие доступ к серверу по протоколу SMB.

☒ Создать правило доступа по протоколу SMB

Тип доступа: Разрешен

Сетевой сервис: SMB-сервер

Субъект доступа: everyone Secret Net Studio

Аудит: включен

Удаленный адрес: 192.168.101.22

< Назад Далее > Готово Отмена

Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Теневое копирование
Ключи пользователя
Оповещение о тревогах
Контроль RDP подключений
Администрирование системы защиты

Локальная защита
Дискреционное управление доступом
Затирание данных
Полномочное управление доступом
Замкнутая программная среда
Защита диска и шифрование данных

Сетевая защита
Персональный межсетевой экран
Контроль устройств
Контроль печати
Антивирус
Обнаружение вторжений

Сетевая защита
Персональный межсетевой экран

Правила доступа
Прикладные правила регламентируют доступ к сетевым ресурсам компьютера. Имеют минимальный приоритет.

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступа	Направление	Удаленный адрес
☒	everyone Secret Net Studio	SMB-сервер	Разрешен	Входящее	192.168.101.22
☒	everyone Secret Net Studio	RDP-сервер	Запрещен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен	Исходящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен	Входящее	*
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба датаграмм)	Разрешен	Входящее	*

Данные изменены

Применить Отмена

Окно событий

Тип	Дата и время	Событие
28.11.2019 15:10:34	Запрос конфигурации.	
28.11.2019 15:04:23	Запрос конфигурации.	



Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11 -l 2000

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 2000 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время=1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
  (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 192.168.101.11:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
  (100% потерь)

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время=6мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
  Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
  (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
  Минимальное = 0мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\Администратор>
```

Windows 7
Сборка 7601
Ваша копия Windows не является подлинной

18:33
10.12.2019

Теперь ICMP-защита не блокирует эхо-ответов – есть системное разрешающее правило



The screenshot displays a Windows 7 desktop environment. In the background, a command prompt window titled 'Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe' shows the execution of the following commands and their outputs:

```
C:\Users\Администратор>arp -a

Интерфейс: 192.168.101.22 --- 0xb
адрес в Интернете      физический адрес
192.168.101.11          00-50-56-89-6b-ef
192.168.101.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

твет от 192.168.101.11: число байт=2000 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное время приема-передачи в мс:

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

твет от 192.168.101.11: число байт=32 время=6мс TTL=128
твет от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
твет от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
твет от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
```

Overlaid on the command prompt is a 'Сетевая ошибка' (Network error) dialog box with the following text:

Windows не может получить доступ к \\192.168.101.11\user_files

Разрешение на доступ к \\192.168.101.11\user_files отсутствует. Обратитесь к сетевому администратору для получения доступа.

[Дополнительные сведения о разрешениях в Центре справки и поддержки Windows](#)

Закреть

The desktop also shows the Start menu, taskbar with icons for Wireshark, Paint, and other applications, and a system tray showing the date and time as 17:44 on 10.12.2019.

Общедоступные ресурсы с указанного адреса заблокированы прикладным правилом



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

МЕНЮ: Новый, Открыть

ТАБЛИЦА: СОБЫТИЯ | УГРОЗЫ

ПАНЕЛЬ ЛЕВАЯ:

- ЖУРНАЛЫ
 - Secret Net Studio
 - Безопасности
 - Системный
 - Приложений
- ЗАПРОСЫ
 - Все тревоги
 - Тревоги повышенного уровня
- ВНЕШНИЕ ЖУРНАЛЫ

ПАНЕЛЬ ПРАВАЯ:

ИСТРУКТОР ФИЛЬТРА: Secret Net Studio

КРИТЕРИИ:

- аналы: ☒ Secret Net Studio, ☐ Приложений, ☐ Безопасности, ☐ Системный
- вила фильтра:

Правило	Оператор	Условие
Категория	Содержит	Проверка ПРД
Тип	Равно	Аудит отказов; Аудит успехов


1/1484

Панель действий: Применить запрос локально, **Получить журнал**

Тип	Дата и время	Событие	Описание	160/160
Иконка	29.11.2019 13:16:20	Запрос журнала событий.	Журнал получен.	
Иконка	29.11.2019 13:14:39	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.	

Окно событий

МСЭ, сообщения в журнале Secret Net Studio



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Новый Открыть

ЖУРНАЛЫ

- Secret Net Studio
- Безопасности
- Системный
- Приложений

ЗАПРОСЫ

- Все тревоги
- Тревоги повышенного уровня

ВНЕШНИЕ ЖУРНАЛЫ

СОБЫТИЯ

Дата	Журнал	Событие	Категория
28.11.2019 16:10:23	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 1).	Проверка ПРД
28.11.2019 16:10:23	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 1).	Проверка ПРД
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 1).	Проверка ПРД
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ разрешен	
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ разрешен	
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ запрещен	
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ разрешен	
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ разрешен	

Детально ОБЩЕЕ ПАРАМЕТРЫ

Описание

Доступ запрещен (событий: 1).
Подсистема: Контроль ПРД для протокола SMB
Имя пользователя: Неаутентифицированный пользователь
Удаленный узел: 192.168.101.22
Имя общей папки: user_files
ID правила: {D28F9081-16D7-4B9A-BBC9-E69AF91F75ED}

Данные

-

Тип	Дата и время	Событие	Описание
Журнал	28.11.2019 16:11:37	Запрос журнала событий.	Журнал получен.
Журнал	28.11.2019 16:10:34	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.

СОБЫТИЯ

Дата	Журнал	Событие	Категория	Источник
28.11.2019 16:10:23	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 1).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:10:23	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 1).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 1).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 2).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 2).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 9).	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 3...	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ разрешен (событий: 2...	Проверка ПРД	NetworkPro...
28.11.2019 16:08:10	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 1).	Проверка ПРД	NetworkPro...

Детально ОБЩЕЕ ПАРАМЕТРЫ 3/389

Имя	Значение
Журнал (код)	4
Журнал	Secret Net Studio
SID агента	S-1-5-21-2435480124-445304246-3589893581
Агент	Secret Net Studio
Тип (код)	16
Тип	Аудит отказов
Дата	28.11.2019 16:08:34
Дата записи	28.11.2019 16:08:34

Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Теневое копирование
Ключи пользователя
Оповещение о тревогах
Контроль RDP подключений
Администрирование системы защи

Локальная защита

Дискреционное управление досту
Затирание данных
Полномочное управление доступс
Замкнутая программная среда
Защита диска и шифрование данн

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Правила, регламентирующие доступ к сетевым сервисам (TCP/IP v4) данного компью

Вкл	Субъект	Сетевой сервис	Тип доступ
☐	everyone Secret Net Studio	SMB-сервер	Разрешен
☐	everyone Secret Net Studio	RDP-сервер	Запрещен
☒	everyone Secret Net Studio	DNS-запрос	Разрешен
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-ответ	Разрешен
☒	everyone Secret Net Studio	DHCP-запрос	Разрешен
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба имен)	Разрешен
☒	everyone Secret Net Studio	NetBIOS (служба данных)	Разрешен

Данные изменены

Тип Дата и время Событие Описание

28.11.2019 16:11:37 Запрос журнала событий. Журнал получен.

28.11.2019 16:10:34 Запрос конфигурации. Конфигурация записана.

Окно событий

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Правила доступа

Системные правила контролируют соединения с данным компьютером по протоколам семейства TCP/IP v4. Имеют более **высокий приоритет**, чем правила доступа к сервисам и прикладные правила.

Вкл	Протокол	Тип доступа	Удаленный адрес
☐	ICMP	Разрешен	192.168.101.22

Прикладные правила регламентируют доступ субъектов к общим папкам и именованным каналам (TCP/IP v4) данного компьютера. Имеют минимальный приоритет.

Вкл	Субъект	Прикладной сервис	Объект доступа	Тип доступа	Уда
☐	everyone Secret Net Studio	Общие папки	user_files	Запрещен	192

Данные изменены

Применить Отмена

МСЭ, отключение правил

Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Теневое копирование
Ключи пользователя
Оповещение о тревогах
Контроль RDP подключений
Администрирование системы защиты

Локальная защита

Дискреционное управление доступом
Затирание данных
Полномочное управление доступом
Замкнутая программная среда
Защита диска и шифрование данных

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Контроль устройств
Контроль печати
Антивирус
Обнаружение вторжений
Обновление
Паспорт ПО

Сетевая защита

Персональный межсетевой экран

Настройки

ICMP-защита

☐ Включить ICMP-защиту

Разрешить следующие типы ICMP-сообщений:

Описание	Тип	Код	Получение	Отправка
Эхо-ответ	0	Любой	☒	☐
Адресат недоступен	3	Любой	☒	☒
Перенаправление	5	Любой	☐	☐
Альтернативный адрес узла	6	Любой	☐	☐
Эхо-запрос	8	Любой	☐	☒
Ходатайство маршрутизатора	10	Любой	☒	☒

Добавить
Удалить
По умолчанию

Данные изменены

Применить Отмена

Описание 549/549

Окно событий

МСЭ, отключение правил



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

СОСТОЯНИЕ НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

- Ключи пользователя
- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Самозащита
- Локальная защита**
 - Дискреционное управление доступом
 - Затирание данных
 - Полномочное управление доступом
 - Замкнутая программная среда
 - Защита диска и шифрование данных
- Сетевая защита**
 - Персональный межсетевой экран
 - Контроль устройств
 - Контроль печати
 - Антивирус
 - Обнаружение вторжений**
 - Обновление
 - Паспорт ПО

Обнаружение вторжений

Детекторы сетевых атак

☒ Включить детекторы атак

☒ Блокировка атакующего хоста при обнаружении атак

Время блокировки: 1 минута

☒ Использовать черный список IP-адресов

Белый список IP-адресов:

Указанные IP-адреса не будут блокироваться

Путь

Данные изменены

Применить Отмена

Тип	Дата и время	Событие	Описание	569/569
	26.11.2019 12:02:44	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.	

Окно событий

Обнаружение вторжений

Детекторы сетевых атак



[Аудит](#)


Используемые сетевые сервисы:


Область адресации	Протокол	Порты
Сервис : Получатель ICMP		
AF_INET	1	*
AF_INET6	58	*
Сервис : SMB-сервер		
Любая	IPPROTO_TCP	139; 445
Сервис : RDP-сервер		
Любая	IPPROTO_TCP	3389

Данные изменены

Применить Отмена









Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

- Теневое копирование
- Ключи пользователя
- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Администрирование системы защиты
- Локальная защита**
 - Дискреционное управление доступом
 - Затирание данных
 - Полномочное управление доступом
 - Замкнутая программная среда
 - Защита диска и шифрование данных
- Сетевая защита**
 - Персональный межсетевой экран
 - Контроль устройств
 - Контроль печати
 - Антивирус
 - Обнаружение вторжений**
 - Обновление

Обнаружение вторжений

Детекторы сетевых атак

☒ DoS

Отрезок времени, за который учитывается обращение к порту: 60 секунд

Максимальное количество пакетов, при превышении которого будет детектирована атака: 52428

Максимальный размер данных, при превышении которого будет детектирована атака: 76800 КБ

Замедлять трафик с атакующего хоста: ☒

Сервис	Макс. к-во пакетов	Макс. размер (КБ)
Получатель ICMP	200	23
RDP-сервер	1310720	1536000
SMB-сервер	6710886	7864320

Данные изменены

Применить Отмена

Тип	Дата и время	Событие	Описание
28.11.2019 17:10:34	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.	

Окно событий



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны ▾

- Оповещение о тревогах
- Контроль RDP подключений
- Администрирование системы защиты
- Локальная защита**
 - Дискреционное управление доступом
 - Затирание данных
 - Полномочное управление доступом
 - Замкнутая программная среда
 - Защита диска и шифрование данных
- Сетевая защита**
 - Персональный межсетевой экран
 - Контроль устройств
 - Контроль печати
 - Антивирус
 - Обнаружение вторжений**
 - Обновление
 - Паспорт ПО
- РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ
- ПАРАМЕТРЫ

Обнаружение вторжений

Детекторы сетевых атак

Используемые сетевые сервисы:

Область адресации	Протокол	Порты
Сервис : Получатель ICMP		
AF_INET	1	*
AF_INET6	58	*
Сервис : SMB-сервер		
Любая	IPPROTO_TCP	139; 445
Сервис : RDP-сервер		
Любая	IPPROTO_TCP	3389


Данные изменены


Окно событий

Шаблоны сетевых сервисов

Сетевой сервис	Область адресации	Протокол	Порты
RDP-сервер	Любая	IPPROTO_TCP	139; 445
SMB-сервер			
Получатель ICMP			

OK Отмена







Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe - nmap -T5 -PN 192.168.101.11

Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потеря)

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время=6мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 6 мсек, Среднее = 1 мсек

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>nmap -T5 -PN 192.168.101.11

Starting Nmap 7.12 (<https://nmap.org>) at 2019-12-10 18:45 Iineianeia a?aiy (ce
ia)
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.101.11
Host is up (0.00s latency).
Not shown: 599 filtered ports, 395 closed ports

PORT	STATE	SERVICE
135/tcp	open	msrpc
139/tcp	open	netbios-ssn
445/tcp	open	microsoft-ds
3389/tcp	open	ms-wbt-server
49154/tcp	open	unknown
49156/tcp	open	unknown

MAC Address: 00:50:56:89:6B:EF (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 72.63 seconds

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потеря)

C:\Users\Администратор>

Администратор: C:\Windows\system32\cmd.exe

Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128
Ответ от 192.168.101.11: число байт=32 время<1мс TTL=128

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 0
(0% потеря)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\Администратор>nmap -T5 -PN 192.168.101.11

Starting Nmap 7.12 (<https://nmap.org>) at 2019-12-10 18:45 Iineianeia a?aiy (ce
ia)
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled.
Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.101.11
Host is up (0.00s latency).
Not shown: 599 filtered ports, 395 closed ports

PORT	STATE	SERVICE
135/tcp	open	msrpc
139/tcp	open	netbios-ssn
445/tcp	open	microsoft-ds
3389/tcp	open	ms-wbt-server
49154/tcp	open	unknown
49156/tcp	open	unknown

MAC Address: 00:50:56:89:6B:EF (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 72.63 seconds

C:\Users\Администратор>ping 192.168.101.11

Обмен пакетами с 192.168.101.11 по с 32 байтами данных:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 192.168.101.11:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4
(100% потеря)

C:\Users\Администратор>

СОВ, имитация атаки (сканирование портов): nmap -T5 -PN 192.168.101.11



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

Состояние НАСТРОЙКИ ИНФОРМАЦИЯ ЛИЦЕНЗИИ

StartSNS

Шаблоны

Обнаружение вторжений

Детекторы сетевых атак

☒ Включить детекторы атак

☒ Блокировка атакующего хоста при обнаружении атак

Время блокировки: 1 минута

☒ Использовать черный список IP-адресов

Белый список IP-адресов:

Указанные IP-адреса не будут блокироваться

Путь

Применить Отмена

Тип	Дата и время	Событие	Описание
29.11.2019 14:40:28	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.	169/169
29.11.2019 14:39:21	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.	

Окно событий

EN 14:59 29.11.2019



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

ЖУРНАЛЫ

- Secret Net Studio
- Безопасности
- Системный
- Приложений

ЗАПРОСЫ

- Все тревоги**
- Тревоги повышенного уровня

ВНЕШНИЕ ЖУРНАЛЫ

СОБЫТИЯ

УГРОЗЫ

ИСТРУКТОР ФИЛЬТРА

Все тревоги

аналы

- ☒ Secret Net Studio
- ☐ Приложений
- ☒ Безопасности
- ☐ Системный

Логика фильтра

Правило	Оператор	Условие
Тип	Равно	Аудит отказов; Ошибка
Категория	Содержит	Проверка ПРД; Сетевая активность

1/58

Применить запрос локально

Получить журнал

Тип	Дата и время	Событие	Описание
	29.11.2019 15:06:58	Запрос конфигурации.	Конфигурация загружена.
	29.11.2019 15:06:40	Запрос журнала событий.	Журнал получен.

173/173

Окно событий



Локальный режим : Secret Net Studio - Центр управления

ЖУРНАЛЫ

- Secret Net Studio
- Безопасности
- Системный
- Приложений

ЗАПРОСЫ

- Все тревоги
- Тревоги повышенного уровня

ВНЕШНИЕ ЖУРНАЛЫ

СОБЫТИЯ

Дата	Журнал	Событие	Категория	Источник	Комп...
29.11.2019 15:05:34	Secret Net St...	СОВ разблокировала удален...	Проверка ПРД	NetworkPro...	StartSNS
29.11.2019 15:04:28	Secret Net St...	СОВ заблокировала удален...	Сетевая активность	NetworkPro...	StartSNS
29.11.2019 14:40:27	Secret Net St...	СОВ разблокировала удален...	Проверка ПРД	NetworkPro...	StartSNS
29.11.2019 14:39:19	Secret Net St...	СОВ заблокировала удален...			StartSNS
29.11.2019 14:39:19	Secret Net St...	СОВ разблокировала удален...			StartSNS
29.11.2019 14:38:18	Secret Net St...	СОВ заблокировала удален...			StartSNS
28.11.2019 16:08:34	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 1).			StartSNS
28.11.2019 16:08:22	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 9).			StartSNS
28.11.2019 16:08:10	Secret Net St...	Доступ запрещен (событий: 1).			StartSNS


ДЕТАЛЬНО

Описание


СОВ заблокировала удаленный узел (событий: 1).
Подсистема: Детектор сканирования портов
Локальный узел: 192.168.101.11
Удаленный узел: 192.168.101.22
Параметры:
Протокол: TCP
Локальный порт: 15003
Удаленный порт: 34939
Направление: входящий
Причина: Детектор вторжений заметил подозрительную сетевую активность

4/46

Окно событий 175/175



Настройка параметров отчета в Secret Net Studio





Практическое задание №1. Настроить правила разграничения доступа в МЭ Secret Net Studio и проверить его работу

Практическое задание №2. Настроить компонент COB в Secret Net Studio и проверить его работу

Практическое задание №3. Подготовить отчет о сделанных на клиенте Secret Net Studio настройках и добавить свои анкетные данные

Отчет – сформированный в SNS файл отчета в формате .rtf с анкетными данными



Подготовка стенда (см. файл "IB_school_stand.doc")



Ссылка на ресурсы в облаке

<https://cloud.securitycode.ru/nextcloud/index.php/s/3m6HSNLXMkAR9Rp>

или

https://securitycoderu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cloud_securitycode_ru/EmcKN1j-ibpCiuZpwBEM6u0BISlpjKlwWEceNeSsyLX7pg?e=hg39P1

Пароль доступа к ссылке – **d@s\$u1TJ9p**

Задания – в файле **"Задания_вединар_2"** в каталоге **\Topic_3**

Образы виртуальных машин и описание стенда – в каталоге **\VMs**

Дистрибутивы для самостоятельного развертывания – в каталоге **\VMs\Distrib**

ВНИМАНИЕ!

Отчеты присылать **до 11:15мск 19 декабря 2019г.** на адрес d.savelenok@securitycode.ru

Отчеты, присланные позднее, рассматриваться не будут!

Спасибо за внимание!



КОД БЕЗОПАСНОСТИ

Савеленок Дмитрий
d.savelenok@securitycode.ru

info@securitycode.ru
<https://securitycode.ru>