

Лабораторная работа №1
«Алгоритм Евклида»

Задание. Вычислить НОД(a, b) при помощи: 1) алгоритма Евклида с делением с остатком; 2) бинарного алгоритма Евклида; 3) расширенного алгоритма Евклида. Сравнить количество итераций. Написать программу, реализующую бинарный (для четного варианта) и расширенный (для нечетного варианта) алгоритм Евклида.

Вариант 1. $a = 451, b = 3977$.

Вариант 2. $a = 3102, b = 4277$.

Вариант 3. $a = 901, b = 4717$.

Вариант 4. $a = 1463, b = 6391$.

Вариант 5. $a = 3289, b = 11297$.

Вариант 6. $a = 1711, b = 4189$.

Вариант 7. $a = 1891, b = 4087$.

Вариант 8. $a = 1739, b = 2867$.

Вариант 9. $a = 2911, b = 4189$.

Вариант 10. $a = 3713, b = 4187$.

Вариант 11. $a = 4399, b = 3403$.

Вариант 12. $a = 5251, b = 4183$.

Вариант 13. $a = 5551, b = 3367$.

Вариант 14. $a = 6499, b = 5335$.

Вариант 15. $a = 7171, b = 3131$.

Вариант 16. $a = 9559, b = 3509$.

Вариант 17. $a = 4067, b = 1127$.

Вариант 18. $a = 8099, b = 2275$.

Вариант 19. $a = 7553, b = 1411$.

Вариант 20. $a = 8633, b = 1157$.

Вариант 21. $a = 2291, b = 7663$.

Вариант 22. $a = 2201, b = 6461$.

Вариант 23. $a = 3367, b = 8099$.

Вариант 24. $a = 2120, b = 4399$.

Вариант 25. $a = 2679, b = 4503$.

Вариант 26. $a = 3233, b = 1769$.

Вариант 27. $a = 3953, b = 1541$.

Вариант 28. $a = 4740, b = 3871$.

Вариант 29. $a = 4970, b = 1917$.

Вариант 30. $a = 4970, b = 923$.

Лабораторная работа №2
«Остаток от деления»

Задание. Найти остаток от деления, используя теорему Эйлера или малую теорему Ферма. Написать программу, реализующую нахождение остатка.

Вариант 1. 383^{173} на 45.

Вариант 2. 109^{345} на 14.

Вариант 3. 439^{291} на 60.

Вариант 4. 293^{275} на 48.

Вариант 5. 66^{17} на 7.

Вариант 6. 117^{53} на 11.

Вариант 7. 54^{59} на 17.

Вариант 8. 19^{67} на 12.

Вариант 9. 317^{273} на 39.

Вариант 10. 71^{50} на 67.

Вариант 11. 267^{311} на 37.

Вариант 12. 197^{157} на 45.

Вариант 13. 4^{113} на 92.

Вариант 14. 6^{76} на 26.

Вариант 15. 21^{83} на 24.

Вариант 16. 32^{150} на 25.

Вариант 17. 208^{208} на 23.

Вариант 18. 2^{15783} на 25.

Вариант 19. $3^{80} + 7^{80}$ на 11.

Вариант 20. $3^{100} + 5^{100}$ на 7.

Вариант 21. $2^{100} + 3^{100}$ на 5.

Вариант 22. $5^{70} + 7^{50}$ на 12.

Вариант 23. $5^{80} + 7^{100}$ на 13.

Вариант 24. $5^{50} + 13^{100}$ на 18.

Вариант 25. $17^{100} + 32^{100}$ на 7.

Вариант 26. $5^{50} + 7^{70}$ на 9.

Вариант 27. $335^{75} + 26^{73}$ на 9.

Вариант 28. $15^{231} + 83^9$ на 14.

Вариант 29. $15^{231} + 83^9$ на 16.

Вариант 30. $12^{1231} + 14^{43}$ на 9.

Лабораторная работа №3
«Сравнение первой степени»

Задание. Решить сравнение первой степени при помощи функции Эйлера.
Написать программу, реализующую решение сравнения первой степени.

Вариант 1. $15x \equiv 21 \pmod{18}$.

Вариант 2. $12x \equiv 16 \pmod{28}$.

Вариант 3. $18x \equiv 12 \pmod{30}$.

Вариант 4. $7x \equiv 15 \pmod{25}$.

Вариант 5. $75x \equiv 54 \pmod{21}$.

Вариант 6. $37x \equiv 16 \pmod{11}$.

Вариант 7. $39x \equiv 5 \pmod{11}$.

Вариант 8. $20x \equiv 35 \pmod{45}$.

Вариант 9. $183x \equiv 93 \pmod{111}$.

Вариант 10. $19x \equiv 4 \pmod{25}$.

Вариант 11. $11x \equiv 15 \pmod{24}$.

Вариант 12. $39x \equiv 19 \pmod{53}$.

Вариант 13. $45x \equiv 21 \pmod{132}$.

Вариант 14. $12x \equiv 15 \pmod{35}$.

Вариант 15. $21x \equiv 10 \pmod{25}$.

Вариант 16. $15x \equiv 7 \pmod{16}$.

Вариант 17. $8x \equiv 17 \pmod{23}$.

Вариант 18. $64x \equiv 51 \pmod{13}$.

Вариант 19. $15x \equiv 21 \pmod{6}$.

Вариант 20. $57x \equiv 15 \pmod{48}$.

Вариант 21. $64x \equiv 5 \pmod{13}$.

Вариант 22. $139x \equiv 7 \pmod{8}$.

Вариант 23. $14x \equiv 9 \pmod{37}$.

Вариант 24. $32x \equiv 13 \pmod{15}$.

Вариант 25. $42x \equiv 105 \pmod{245}$.

Вариант 26. $29x \equiv 35 \pmod{123}$.

Вариант 27. $21x \equiv 15 \pmod{111}$.

Вариант 28. $15x \equiv 120 \pmod{85}$.

Вариант 29. $8x \equiv 15 \pmod{29}$.

Вариант 30. $8x \equiv 17 \pmod{31}$.

Лабораторная работа №4

«Система сравнений первой степени»

Задание. Решить систему сравнений первой степени. Написать программу, реализующую решение системы сравнений первой степени.

<u>Вариант 1.</u> $\begin{cases} x \equiv 9(mod\ 13) \\ x \equiv 5(mod\ 14) \\ x \equiv 7(mod\ 19) \\ x \equiv 11(mod\ 23) \end{cases}$	<u>Вариант 2.</u> $\begin{cases} x \equiv 14(mod\ 15) \\ x \equiv 16(mod\ 17) \\ x \equiv 15(mod\ 19) \\ x \equiv 3(mod\ 23) \end{cases}$
<u>Вариант 3.</u> $\begin{cases} x \equiv 6(mod\ 17) \\ x \equiv 17(mod\ 19) \\ x \equiv 19(mod\ 21) \\ x \equiv 6(mod\ 23) \end{cases}$	<u>Вариант 4.</u> $\begin{cases} x \equiv 3(mod\ 13) \\ x \equiv 5(mod\ 19) \\ x \equiv 8(mod\ 20) \\ x \equiv 13(mod\ 21) \end{cases}$
<u>Вариант 5.</u> $\begin{cases} x \equiv 6(mod\ 11) \\ x \equiv 0(mod\ 13) \\ x \equiv 16(mod\ 17) \\ x \equiv 11(mod\ 20) \end{cases}$	<u>Вариант 6.</u> $\begin{cases} x \equiv 1(mod\ 16) \\ x \equiv 6(mod\ 17) \\ x \equiv 9(mod\ 19) \\ x \equiv 5(mod\ 23) \end{cases}$
<u>Вариант 7.</u> $\begin{cases} x \equiv 3(mod\ 17) \\ x \equiv 17(mod\ 18) \\ x \equiv 16(mod\ 19) \\ x \equiv 9(mod\ 23) \end{cases}$	<u>Вариант 8.</u> $\begin{cases} x \equiv 4(mod\ 17) \\ x \equiv 17(mod\ 19) \\ x \equiv 0(mod\ 21) \\ x \equiv 10(mod\ 23) \end{cases}$
<u>Вариант 9.</u> $\begin{cases} 3x \equiv 5(mod\ 7) \\ 2x \equiv 3(mod\ 5) \\ 3x \equiv 3(mod\ 9) \end{cases}$	<u>Вариант 10.</u> $\begin{cases} 4x \equiv 9(mod\ 7) \\ 2x \equiv 15(mod\ 9) \\ 5x \equiv 12(mod\ 13) \end{cases}$
<u>Вариант 11.</u> $\begin{cases} 3x \equiv 2(mod\ 13) \\ 5x \equiv 11(mod\ 16) \\ 5x \equiv 2(mod\ 9) \end{cases}$	<u>Вариант 12.</u> $\begin{cases} 3x \equiv 5(mod\ 13) \\ 2x \equiv 17(mod\ 21) \\ 5x \equiv 31(mod\ 32) \end{cases}$
<u>Вариант 13.</u> $\begin{cases} x \equiv 1(mod\ 4) \\ x \equiv 3(mod\ 5) \\ x \equiv 2(mod\ 7) \end{cases}$	<u>Вариант 14.</u> $\begin{cases} x \equiv 2(mod\ 3) \\ x \equiv 2(mod\ 7) \\ x \equiv -2(mod\ 11) \end{cases}$

<u>Вариант 15.</u> $\begin{cases} 3x \equiv 5(\text{mod } 14) \\ 5x \equiv 1(\text{mod } 9) \\ 7x \equiv 2(\text{mod } 25) \end{cases}$	<u>Вариант 16.</u> $\begin{cases} 7x \equiv 4(\text{mod } 15) \\ 3x \equiv 23(\text{mod } 28) \\ 5x \equiv 8(\text{mod } 11) \end{cases}$
<u>Вариант 17.</u> $\begin{cases} 2x \equiv 5(\text{mod } 21) \\ 5x \equiv 22(\text{mod } 31) \\ 4x \equiv 5(\text{mod } 29) \end{cases}$	<u>Вариант 18.</u> $\begin{cases} 3x \equiv 5(\text{mod } 12) \\ 7x \equiv 3(\text{mod } 25) \\ 3x \equiv 2(\text{mod } 17) \end{cases}$
<u>Вариант 19.</u> $\begin{cases} x \equiv 8(\text{mod } 15) \\ x \equiv 9(\text{mod } 13) \\ x \equiv 5(\text{mod } 14) \end{cases}$	<u>Вариант 20.</u> $\begin{cases} x \equiv 10(\text{mod } 11) \\ x \equiv 9(\text{mod } 16) \\ x \equiv 5(\text{mod } 7) \end{cases}$
<u>Вариант 21.</u> $\begin{cases} x \equiv 5(\text{mod } 3) \\ x \equiv 7(\text{mod } 10) \\ x \equiv 2(\text{mod } 7) \end{cases}$	<u>Вариант 22.</u> $\begin{cases} x \equiv 14(\text{mod } 19) \\ x \equiv 5(\text{mod } 7) \\ x \equiv 9(\text{mod } 10) \end{cases}$
<u>Вариант 23.</u> $\begin{cases} x \equiv 8(\text{mod } 13) \\ x \equiv 9(\text{mod } 17) \\ x \equiv 5(\text{mod } 11) \end{cases}$	<u>Вариант 24.</u> $\begin{cases} x \equiv 5(\text{mod } 9) \\ x \equiv 3(\text{mod } 5) \\ x \equiv 1(\text{mod } 7) \end{cases}$
<u>Вариант 25.</u> $\begin{cases} x \equiv 12(\text{mod } 13) \\ x \equiv 10(\text{mod } 11) \\ x \equiv 5(\text{mod } 12) \end{cases}$	<u>Вариант 26.</u> $\begin{cases} x \equiv 3(\text{mod } 19) \\ x \equiv 8(\text{mod } 21) \\ x \equiv 2(\text{mod } 23) \\ x \equiv 4(\text{mod } 25) \end{cases}$
<u>Вариант 27.</u> $\begin{cases} x \equiv 6(\text{mod } 13) \\ x \equiv 3(\text{mod } 19) \\ x \equiv 3(\text{mod } 20) \\ x \equiv 5(\text{mod } 21) \end{cases}$	<u>Вариант 28.</u> $\begin{cases} x \equiv 5(\text{mod } 13) \\ x \equiv 9(\text{mod } 20) \\ x \equiv 20(\text{mod } 21) \\ x \equiv 8(\text{mod } 23) \end{cases}$
<u>Вариант 29.</u> $\begin{cases} x \equiv 5(\text{mod } 16) \\ x \equiv 4(\text{mod } 17) \\ x \equiv 4(\text{mod } 19) \\ x \equiv 13(\text{mod } 23) \end{cases}$	<u>Вариант 30.</u> $\begin{cases} x \equiv 16(\text{mod } 17) \\ x \equiv 17(\text{mod } 19) \\ x \equiv 9(\text{mod } 23) \\ x \equiv 17(\text{mod } 25) \end{cases}$

Лабораторная работа №5

«Символы Лежандра и Якоби»

Задание. Найти символы Лежандра и Якоби. Написать программу, реализующую поиск символов Лежандра и Якоби.

Вариант 1	$\left(\frac{61}{103}\right), \left(\frac{9}{123}\right)$
Вариант 2	$\left(\frac{109}{73}\right), \left(\frac{49}{201}\right)$
Вариант 3	$\left(\frac{148}{241}\right), \left(\frac{175}{459}\right)$
Вариант 4	$\left(\frac{72}{125}\right), \left(\frac{8}{251}\right)$
Вариант 5	$\left(\frac{128}{85}\right), \left(\frac{58}{241}\right)$
Вариант 6	$\left(\frac{210}{499}\right), \left(\frac{83}{147}\right)$
Вариант 7	$\left(\frac{147}{97}\right), \left(\frac{245}{539}\right)$
Вариант 8	$\left(\frac{67}{281}\right), \left(\frac{6}{189}\right)$
Вариант 9	$\left(\frac{144}{421}\right), \left(\frac{76}{321}\right)$
Вариант 10	$\left(\frac{166}{109}\right), \left(\frac{142}{361}\right)$
Вариант 11	$\left(\frac{280}{579}\right), \left(\frac{105}{191}\right)$
Вариант 12	$\left(\frac{185}{121}\right), \left(\frac{5}{211}\right)$
Вариант 13	$\left(\frac{85}{361}\right), \left(\frac{315}{619}\right)$
Вариант 14	$\left(\frac{140}{511}\right), \left(\frac{4}{233}\right)$
Вариант 15	$\left(\frac{116}{213}\right), \left(\frac{94}{401}\right)$

Вариант 16	$\left(\frac{204}{133}\right), \left(\frac{35}{659}\right)$
Вариант 17	$\left(\frac{138}{565}\right), \left(\frac{318}{617}\right)$
Вариант 18	$\left(\frac{102}{337}\right), \left(\frac{94}{155}\right)$
Вариант 19	$\left(\frac{65}{271}\right), \left(\frac{217}{415}\right)$
Вариант 20	$\left(\frac{403}{235}\right), \left(\frac{27}{101}\right)$
Вариант 21	$\left(\frac{212}{337}\right), \left(\frac{73}{95}\right)$
Вариант 22	$\left(\frac{284}{319}\right), \left(\frac{8}{53}\right)$
Вариант 23	$\left(\frac{745}{543}\right), \left(\frac{116}{103}\right)$
Вариант 24	$\left(\frac{83}{245}\right), \left(\frac{61}{103}\right)$
Вариант 25	$\left(\frac{122}{99}\right), \left(\frac{7}{59}\right)$
Вариант 26	$\left(\frac{207}{315}\right), \left(\frac{619}{283}\right)$
Вариант 27	$\left(\frac{97}{131}\right), \left(\frac{56}{165}\right)$
Вариант 28	$\left(\frac{25}{235}\right), \left(\frac{44}{307}\right)$
Вариант 29	$\left(\frac{14}{31}\right), \left(\frac{233}{235}\right)$
Вариант 30	$\left(\frac{101}{233}\right), \left(\frac{156}{217}\right)$

Лабораторная работа №6
«Квадратичное сравнение»

Задание. Решить квадратичное сравнение по простому модулю. Написать программу, реализующую решение квадратичных сравнений.

<u>Вариант 1.</u> а) $x^2 \equiv 34(mod\ 37)$ б) $x^2 \equiv 13(mod\ 23)$	<u>Вариант 11.</u> а) $x^2 \equiv 27(mod\ 37)$ б) $x^2 \equiv 18(mod\ 31)$	<u>Вариант 21.</u> а) $x^2 \equiv 14(mod\ 31)$ б) $x^2 \equiv 43(mod\ 53)$
<u>Вариант 2.</u> а) $x^2 \equiv 24(mod\ 53)$ б) $x^2 \equiv 19(mod\ 31)$	<u>Вариант 12.</u> а) $x^2 \equiv 33(mod\ 37)$ б) $x^2 \equiv 5(mod\ 19)$	<u>Вариант 22.</u> а) $x^2 \equiv 8(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 10(mod\ 31)$
<u>Вариант 3.</u> а) $x^2 \equiv 10(mod\ 41)$ б) $x^2 \equiv 3(mod\ 23)$	<u>Вариант 13.</u> а) $x^2 \equiv 2(mod\ 31)$ б) $x^2 \equiv 28(mod\ 29)$	<u>Вариант 23.</u> а) $x^2 \equiv 22(mod\ 29)$ б) $x^2 \equiv 8(mod\ 31)$
<u>Вариант 4.</u> а) $x^2 \equiv 23(mod\ 29)$ б) $x^2 \equiv 6(mod\ 43)$	<u>Вариант 14.</u> а) $x^2 \equiv 50(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 19(mod\ 31)$	<u>Вариант 24.</u> а) $x^2 \equiv 18(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 13(mod\ 43)$
<u>Вариант 5.</u> а) $x^2 \equiv 18(mod\ 23)$ б) $x^2 \equiv 7(mod\ 29)$	<u>Вариант 15.</u> а) $x^2 \equiv 19(mod\ 101)$ б) $x^2 \equiv 7(mod\ 31)$	<u>Вариант 25.</u> а) $x^2 \equiv 6(mod\ 43)$ б) $x^2 \equiv 20(mod\ 29)$
<u>Вариант 6.</u> а) $x^2 \equiv 48(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 12(mod\ 23)$	<u>Вариант 16.</u> а) $x^2 \equiv 54(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 17(mod\ 59)$	<u>Вариант 26.</u> а) $x^2 \equiv 24(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 21(mod\ 79)$
<u>Вариант 7.</u> а) $x^2 \equiv 2(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 21(mod\ 43)$	<u>Вариант 17.</u> а) $x^2 \equiv 28(mod\ 31)$ б) $x^2 \equiv 60(mod\ 61)$	<u>Вариант 27.</u> а) $x^2 \equiv 21(mod\ 43)$ б) $x^2 \equiv 5(mod\ 29)$
<u>Вариант 8.</u> а) $x^2 \equiv 3(mod\ 61)$ б) $x^2 \equiv 8(mod\ 23)$	<u>Вариант 18.</u> а) $x^2 \equiv 5(mod\ 41)$ б) $x^2 \equiv 3(mod\ 83)$	<u>Вариант 28.</u> а) $x^2 \equiv 61(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 21(mod\ 43)$
<u>Вариант 9.</u> а) $x^2 \equiv 32(mod\ 73)$ б) $x^2 \equiv 6(mod\ 23)$	<u>Вариант 19.</u> а) $x^2 \equiv 20(mod\ 31)$ б) $x^2 \equiv 26(mod\ 37)$	<u>Вариант 29.</u> а) $x^2 \equiv 15(mod\ 17)$ б) $x^2 \equiv 38(mod\ 43)$
<u>Вариант 10.</u> а) $x^2 \equiv 15(mod\ 53)$ б) $x^2 \equiv 5(mod\ 31)$	<u>Вариант 20.</u> а) $x^2 \equiv 40(mod\ 41)$ б) $x^2 \equiv 19(mod\ 67)$	<u>Вариант 30.</u> а) $x^2 \equiv 14(mod\ 43)$ б) $x^2 \equiv 47(mod\ 53)$

Лабораторная работа № 7
«Непрерывные дроби»

Задание.

а) Представить число в виде непрерывной дроби.

б) Найти рациональное число, которое обращается в данную непрерывную дробь (двумя способами).

в) Решить сравнение первой степени с помощью непрерывных дробей.

Написать программу, реализующую решение сравнения первой степени с помощью непрерывных дробей.

	а)	б)	в)
<u>Вариант 1.</u>	$\frac{105}{38}$	$[0; 1, 2, 3, 4, 5]$	$57x \equiv 15 \pmod{48}.$
<u>Вариант 2.</u>	$\frac{245}{83}$	$[0; 2, 5, 14, 14]$	$64x \equiv 5 \pmod{13}.$
<u>Вариант 3.</u>	$\frac{235}{69}$	$[0; 2, 5, 1, 1, 2, 16]$	$139x \equiv 7 \pmod{8}.$
<u>Вариант 4.</u>	$\frac{46}{19}$	$[-1; 1, 2, 22, 1, 4, 2]$	$14x \equiv 9 \pmod{37}.$
<u>Вариант 5.</u>	$\frac{375}{824}$	$[0; 1, 9, 1, 3, 23]$	$32x \equiv 13 \pmod{15}.$
<u>Вариант 6.</u>	$\frac{990}{577}$	$[2; 1, 3, 4, 1, 2]$	$42x \equiv 105 \pmod{245}.$
<u>Вариант 7.</u>	$\frac{875}{576}$	$[0; 3, 1, 2, 7]$	$29x \equiv 35 \pmod{123}.$
<u>Вариант 8.</u>	$-\frac{55}{117}$	$[2; 1, 1, 6, 8]$	$21x \equiv 15 \pmod{111}.$
<u>Вариант 9.</u>	$\frac{71}{41}$	$[-1; 1, 2, 5, 6]$	$15x \equiv 120 \pmod{85}.$
<u>Вариант 10.</u>	$-\frac{187}{64}$	$[0; 1, 4, 3, 2]$	$8x \equiv 15 \pmod{29}.$
<u>Вариант 11.</u>	$\frac{30}{37}$	$[-3; 2, 1, 3, 1, 4]$	$8x \equiv 17 \pmod{31}.$
<u>Вариант 12.</u>	$\frac{127}{52}$	$[-2; 1, 3, 4, 5, 2]$	$15x \equiv 21 \pmod{18}.$
<u>Вариант 13.</u>	$\frac{24}{35}$	$[0; 4, 3, 2, 1, 5, 6]$	$12x \equiv 16 \pmod{28}.$
<u>Вариант 14.</u>	$1,23$	$[-1; 5, 4, 3, 3]$	$18x \equiv 12 \pmod{30}.$
<u>Вариант 15.</u>	$-\frac{71}{41}$	$[-2; 1, 3, 1, 4, 2]$	$7x \equiv 15 \pmod{25}.$
<u>Вариант 16.</u>	$\frac{157}{225}$	$[2; 1, 3, 4, 2]$	$75x \equiv 54 \pmod{21}.$

<u>Вариант 17.</u>	$\begin{array}{r} 999 \\ \hline 2195 \end{array}$	$[2; 1, 19, 1, 3]$	$37x \equiv 16(mod\ 11).$
<u>Вариант 18.</u>	0,459	$[3; 2, 2, 6, 2]$	$39x \equiv 5(mod\ 11).$
<u>Вариант 19.</u>	$\begin{array}{r} 251 \\ - \\ \hline 764 \end{array}$	$[2; 2, 2, 1, 2]$	$20x \equiv 35(mod\ 45).$
<u>Вариант 20.</u>	0,907	$[0; 2, 5, 14, 14]$	$183x \equiv 93(mod\ 111).$
<u>Вариант 21.</u>	$\begin{array}{r} 163 \\ \hline 59 \end{array}$	$[1; 1, 2, 1, 1, 13, 6]$	$19x \equiv 4(mod\ 25).$
<u>Вариант 22.</u>	$\begin{array}{r} 22 \\ \hline 81 \end{array}$	$[1; 1, 1, 12, 1, 1, 2, 4]$	$11x \equiv 15(mod\ 24).$
<u>Вариант 23.</u>	$\begin{array}{r} 269 \\ \hline 106 \end{array}$	$[-1; 1, 1, 7, 1, 6]$	$39x \equiv 19(mod\ 53).$
<u>Вариант 24.</u>	$\begin{array}{r} 31 \\ - \\ \hline 99 \end{array}$	$[1; 1, 2, 1, 2, 1, 2]$	$45x \equiv 21(mod\ 132).$
<u>Вариант 25.</u>	$\begin{array}{r} 43 \\ \hline 53 \end{array}$	$[-2; 1, 30, 2]$	$12x \equiv 15(mod\ 35).$
<u>Вариант 26.</u>	$\begin{array}{r} 177 \\ - \\ \hline 67 \end{array}$	$[0; 1, 4, 3, 2]$	$21x \equiv 10(mod\ 25).$
<u>Вариант 27.</u>	$\begin{array}{r} 241 \\ - \\ \hline 195 \end{array}$	$[2; 2, 3, 1, 5]$	$15x \equiv 7(mod\ 16).$
<u>Вариант 28.</u>	$\begin{array}{r} 352 \\ \hline 1513 \end{array}$	$[0; 1, 2, 5, 2]$	$8x \equiv 17(mod\ 23).$
<u>Вариант 29.</u>	$\begin{array}{r} 182 \\ - \\ \hline 225 \end{array}$	$[1; 4, 2, 1, 7]$	$64x \equiv 51(mod\ 13).$
<u>Вариант 30.</u>	$\begin{array}{r} 64 \\ - \\ \hline 53 \end{array}$	$[-2; 3, 1, 2, 1, 2]$	$15x \equiv 21(mod\ 6).$